Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 08 сентября 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15/1	04.08.2022	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	923410159,17	172249500,42							20669940,05	192919440,47

М. П. Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска» Вр.и.о.руководителя Ибасов А.К. (подпись)

БИН 060240009070 (должность , Ф.И.О)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А. (подпись)

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс": Технадзор Аскаров А.С. (подпись)

ИИН 811111301995 (должность , Ф.И.О)

Форма по приказанию 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО,БИН 060240009070, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1 тел 8(7112)50-34-59
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ЗКО, город Уральск
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15/1 от 04.08.2022г

Акт выполненных работ №4

за 8 сентября 2022 (месяц, год) на Общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ Лок. смета №2-1-2										
			Раздел: 4. КОЛОННЫ										
1	121	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 168ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	21,248	54526,37 9011,86	5339,36 1183,74	1158576 191484	113451 25152	853642	197139 108457	1464172	
2	122	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,61865	385992		3709634		3709634	296771	4006405	Казахстан
3	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8474	402525		743625		743625	59490	803115	
4	124	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 168ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	14,336	54526,37 9011,86	5339,36 1183,74	781690 129194	76545 16970	575951	133009 73176	987875	
5	125	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,7854	385992		1461134		1461134	116891	1578025	Казахстан
6	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7268	402525		292555		292555	23404	315959	
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									9155551	
			Раздел: 5. РИГЕЛИ РМ-1,2										
7	141	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,15168	892474		135370		135370	10830	146200	Казахстан
8	142	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 168ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	68,512	71713,35 18585,22	6471,29 1403,81	4913225 1273310	443361 96178	3196553	1246234 492757	6652216	
9	143	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,82264	385992		3791460		3791460	303317	4094777	Казахстан
10	144	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/	т	0,4	398962		159585		159585	12767	172352	Казахстан
11	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	2,1384	402525		860759		860759	68861	929620	
12	146	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,10112	892474		90247		90247	7220	97467	Казахстан
			Итого по разделу: 5. РИГЕЛИ РМ-1,2									12092632	
			Раздел: 6. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1/1н, 2/2н, 4/4н, 5/5н, 6/6н, 7/7н										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	153	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /вид 1,2,3; бетон кл.В25/	м3	41,4	55234,03 9748,6	3814,52 824,17	2286689 403592	157921 34121	1725176	398318 214801	2899809	
14	157	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,21688	971379,95 77488	1417,95 616,89	210673 16806	308 134	193560	15415 18087	244175	
15	158	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /вид 1,2 бетон кл.В25/	м3	16,96	55234,03 9748,6	3814,52 824,17	936769 165336	64694 13978	706739	163176 87996	1187941	
16	159	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,93808	398962		773220		773220	61858	835078	Казахстан
17	160	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	402525		16906		16906	1352	18258	
			Итого по разделу 6. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1/1н, 2/2н, 4/4н, 5/5н, 6/6н, 7/7н									5185260	
			Раздел 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
18	192	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	20,37	71381,36 19359,6	1890,88 459,07	1454038 394355	38517 9351	1021166	367373 145713	1967124	
19	193	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	61,11	72155,74 20133,98	1890,88 459,07	4409438 1230388	115552 28054	3063498	1145182 444370	5998990	
20	194	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	6,47635	419679		2717988		2717988	217439	2935427	
21	195	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,46429	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	7653 6942	697 303	15	6593 1140	15386	
22	196	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,1066	46871,43 44221,6	2227,4 772,27	4996 4714	237 82	45	4365 749	10110	
23	197	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,825476	385992		704619		704619	56370	760989	Казахстан
24	198	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0572	398962		421783		421783	33743	455526	Казахстан
25	199	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46127	402525		185673		185673	14854	200527	
26	200	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0689	971379,95 77488	1417,95 616,89	66928 5339	98 43	61491	4897 5746	77571	
27	201	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	205	72155,74 20133,98	1890,88 459,07	14791928 4127467	387630 94109	10276830	3841634 1490695	20124247	
28	202	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	16,19088	419679		6794972		6794972	543598	7338570	
29	203	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,70032	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	11544 10471	1051 457	22	9945 1719	23208	
30	204	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,266	46871,43 44221,6	2227,4 772,27	12468 11763	592 205	112	10891 1869	25228	
31	205	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,0032	385992		1931195		1931195	154496	2085691	Казахстан
32	206	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,25272	398962		499788		499788	39983	539771	Казахстан
33	207	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,15316	402525		464176		464176	37134	501310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	208	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктгр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	205	72155,74 20133,98	1890,88 459,07	14791928 4127467	387630 94109	10276830	3841634 1490695	20124247	
35	209	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	16,53976	419679		6941390		6941390	555311	7496701	
36	210	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и забетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,68352	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	11267 10220	1026 446	21	9706 1678	22651	
37	211	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,09968	46871,43 44221,6	2227,4 772,27	4672 4408	222 77	42	4081 700	9453	
38	212	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,86338	385992		1877226		1877226	150178	2027404	Казахстан
39	213	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7952	398962		716217		716217	57297	773514	Казахстан
40	214	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,13492	402525		456834		456834	36547	493381	
41	215	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18164	46871,43 44221,6	2227,4 772,27	8514 8032	404 140	77	7437 1276	17227	
42	216	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16376	398962		65334		65334	5227	70561	Казахстан
43	217	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01788	402525		7197		7197	576	7773	
44	218	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,597	42697,46 6388,25	4826,34 1100,09	68188 10202	7708 1757	50278	10883 6326	85397	
45	219	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10218	398962		40766		40766	3261	44027	Казахстан
46	220	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02968	402525		11947		11947	956	12903	
47	221	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса и опалубка. Устройство	м3	4,4	47905,95 10832,25	4887,03 1056,62	210786 47662	21503 4649	141621	47603 20671	279060	
48	222	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3115	398962		124277		124277	9942	134219	Казахстан
49	223	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,091875	402525		36982		36982	2959	39941	
50	224	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1/	т металлических изделий	0,028	483420,48 72699,6	2389,88 785,16	13536 2036	67 22	11433	1914 1236	16686	
51	225	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктгр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	16,4	72155,74 20133,98	1890,88 459,07	1183354 330197	31011 7529	822146	307331 119255	1609940	
52	226	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	1,19612	419679		501986		501986	40159	542145	
53	227	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11544	398962		46056		46056	3684	49740	Казахстан
54	228	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	402525		16423		16423	1314	17737	
55	229	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03728	46871,43 44221,6	2227,4 772,27	1747 1649	83 29	16	1526 262	3535	
56	230	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0336	398962		13405		13405	1072	14477	Казахстан
57	231	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00368	402525		1481		1481	119	1600	
58	232	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,4	42697,46 6388,25	4826,34 1100,09	17079 2555	1930 440	12593	2726 1584	21389	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	233	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00736	402525		2963		2963	237	3200	
60	234	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Помаз в опалубке. Устройство	м3	2,6	47905,95 10832,25	4887,03 1056,62	124555 28164	12706 2747	83685	28129 12215	164899	
61	235	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18512	398962		73856		73856	5908	79764	Казахстан
62	236	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0546	402525		21978		21978	1758	23736	
63	237	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01664	483420,48 72699,6	2389,88 785,16	8044 1210	40 13	6795	1137 735	9916	
			Итого по разделу: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									77256898	
			Раздел: 8. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт.), Л-2 (2 шт.). Жилая часть										
64	239	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16(Т4) 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	27,6	78778,57 23231,52	2991,45 620,03	2174289 641190	82564 17113	1450535	599056 221868	2995213	
			Итого по разделу: 8. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт.), Л-2 (2 шт.). Жилая часть									2995213	
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР Лок. смета №2-1-3										
			Раздел: 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Жилая часть										
65	14	Е11-080301-0112 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м /облицовочно-лицевой кирпич на растворе М75/	м3 кладки	460,2042	29187,66 10106,16	1508,28 363,19	13432284 4650897	694117 167280	8887270	4480905 1433055	19346244	
66	15	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	20,45829	24316		497464		497464	39797	537261	Казахстан
67	16	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	25,904639	16959		439317		439317	35145	474462	Казахстан
68	17	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Ст-1/	т	2,041	408331		833404		833404	66672	900076	
69	18	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0752	236154		17759		17759	1421	19180	
70	20	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,37	975116,03 66910,9	7411,45 1497,62	360793 24757	2742 554	333294	29867 31253	421913	
			Итого по разделу: 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Жилая часть									21699136	
			Раздел: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (внутренние)										
71	69	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/	м3 кладки	189,18	7856,47 3607,25	2365,88 552,52	1486287 682420	447577 104526	356290	731859 177452	2395598	
72	70	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /стены,перегородки/	м3	144,77355	24316		3520314		3520314	281625	3801939	Казахстан
73	72	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/	т стальных элементов	1,41333	975116,03 66910,9	7411,45 1497,62	1378161 94567	10475 2117	1273119	114087 119380	1611628	
74	75	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/	т металлических изделий	0,71054	483420,48 72699,6	2389,88 785,16	343490 51656	1698 558	290136	48559 31364	423413	
75	76	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками /Пр-1,2,3/	т металлических изделий	0,53351	58424,52 49377	4497,52 1570,32	31170 26343	2400 838	2427	25278 4516	60964	
76	77	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,53351	856578		456993		456993	36559	493552	Казахстан
77	78	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	701,46	5358,09 2181,29	273,38 70,23	3758486 1530088	191766 49264	2036632	1468797 418183	5645465	
78	79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К1,2,5/	т металлических изделий	0,3506	483420,48 72699,6	2389,88 785,16	169487 25488	838 275	143161	23960 15476	208923	
79	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1/	т стальных элементов	0,29165	975116,03 66910,9	7411,45 1497,62	284393 19515	2162 437	262716	23543 24635	332571	
80	82	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками /Пр-3,4/	т металлических изделий	0,1268	58424,52 49377	4497,52 1570,32	7408 6261	570 199	577	6008 1073	14489	
81	83	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1268	856578		108614		108614	8689	117303	Казахстан
82	84	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	55	591,27 186,97	248,42 58,01	32520 10283	13664 3191	8573	15899 3874	52293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	85	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,024	94359		2265		2265	181	2446	Казахстан
84	86	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ13-1/	м3	1,23	86844		106818		106818	8545	115363	Казахстан
85	87	С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,3	100930		30279		30279	2422	32701	Казахстан
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (внутренние)									15308649	
			Раздел: 9. ПОЛЫ. Жилая часть										
86	194	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вспученный вермикулит/	м3 изоляции	13,0632	39796,58 4186,48	1792,8 611,64	519871 54689	23420 7990	441762	58918 46303	625092	
87	195	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки пасуэ. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	326,58	42,61 41,99	0,62 0,29	13916 13713	203 95	0	12979 2152	29047	
88	196	С1235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПЧ-250	м2	365,7696	99		36211		36211	2897	39108	Казахстан
89	197	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл.В7,5/	м2 стяжки	326,58	1137,99 484,65	31,99 15,46	371645 158277	10447 5049	202920	153526 42014	567185	
90	198	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	326,58	987,78 28,44	32,47 15,33	322589 9288	10604 5006	302697	13437 26882	362908	
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ. Жилая часть									1623340	
			Раздел: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Коммерческая часть										
91	215	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1209,92 868,4	81,29 64,74	266182 191048	17884 14243	57250	164233 34433	464848	
92	219	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,14	1209,92 868,4	81,29 64,74	96963 69594	6514 5188	20855	59825 12543	169331	
			Итого по разделу: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Коммерческая часть									634179	
			Раздел: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Жилая часть										
93	227	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1935,4585	1209,92 868,4	81,29 64,74	2341750 1680752	157334 125302	503664	1441843 302927	4089520	
			Итого по разделу: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Жилая часть									4089520	
			ОТОПЛЕНИЕ (Жилая часть) Локсмета №2-2-6										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
94	3	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1710	1263,18 1244,48	13,68 0,14	2160038 2128061	23392 239	8584	2085734 339662	4585434	
95	4	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	1693	163		275959		275959	22077	298036	Казахстан
96	34	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука Mixot-Flex	м трубопровода	2048	466,17 318,61	77,25 36,35	954716 652513	158208 74445	143995	552488 120576	1627780	
97	35	С1234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	1934	180		348120		348120	27850	375970	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									6887220	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ (Жилая часть) Локсмета №2-2-7										
98	5	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	163,7	6944,39 2045,51	57,29 23,25	1136797 334849	9379 3806	792570	331882 117494	1586173	
99	6	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	154,43	6759,84 1872,83	45,5 18,26	1043922 289222	7026 2820	747674	286201 106410	1436533	
100	7	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	116,57	9378,84 1872,83	45,5 18,26	1093291 218316	5304 2129	869672	216036 104746	1414073	
101	8	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		97,1	7380,83	45,5	716679	4418	554914	155938	942426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			**1620,47**	**18,26**	**157347**	**1773**		**69809**		
102	**9**	**Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		**332,14**	**6965,61**	**42,41**	**2313559**	**14086**	**1894483**	**402420**	**2933257**	
			м2 поверхности воздуховодов			**1219,33**	**16,99**	**404989**	**5643**		**217278**		
103	**10**	**С1246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**12,23**	**655**		**8011**		**8011**	**641**	**8652**	
			Итого ВЕНТИЛЯЦИЯ (Жилая часть)									**8321114**	
			ИТОГО:					**127693506**	**3763776**	**97258644**	**25314556**	**165248712**	
								26671086	**1031175**		**12240650**		
			Временные здания и сооружения			**0,9%**		**1487238,41**					
			Итого с временными									**166735950,41**	
			Зимние удорожания			**1,53%**		**2551060,04**					
			Итого с зимними удорожаниями									**169287010,45**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3385740,21**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**172672750,66**	
			Итого в текущих ценах 2022г к = 0,9975488301432									**172249500,42**	
			НДС			**12 %**		**20669940,05**					
			Итого с НДС									**192919440,47**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кунгалиев Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя
Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы)-технического надзора
ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Технадзор, Аскаров А.С.,ИИН 811111301995
№ аттестата KZ 28VJE00054692
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
ТОО " City Engineering"

Авторский надзор, Бисенгалиев К.М.
ИИН 830501303060 № приказа 23 от 03.05.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №4 за сентябрь 2022г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,131955	Казахстан	KZ 2 109 00083
2	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	708,40504	Казахстан	KZ 2 109 00083
3	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	16,65558	Казахстан	
4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,627	Казахстан	KZ 2 109 00083
5	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	36,94338	Казахстан	KZ 2 109 00083
6	212-401-0204 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	49,7020536	Казахстан	KZ 2 109 00083
7	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	33,7575374	Казахстан	
8	213-101-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	35,353584	Россия	

9	213-101-0401 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	114,130642	Россия	
10	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,170262	Казахстан	
11	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	59,4315564	Россия	
12	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	54,506692	Россия	
13	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,36076	Казахстан	
14	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,25152	Казахстан	
15	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66031	Казахстан	
16	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0373813	Россия	
17	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,2419432	Россия	

18	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	39,3531872	Россия	
19	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,09459	Россия	
20	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,934644	Россия	
21	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	17,3981016	Россия	
22	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1211304	Россия	
23	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	365,7696	Россия	
24	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	29,2864	Россия	
25	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	25,904639	Россия	
26	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	1934	Россия	
27	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,55546338	Казахстан	
28	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,13413591	Казахстан	

29	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,1549812	Россия	
30	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0752	Казахстан	
31	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00833801	Россия	
32	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,2972092	Россия	
33	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5358171	Россия	
34	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0033225	Россия	
35	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0829992	Россия	
36	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	75,051254	Казахстан	
37	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,096	Россия	
38	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	1693	Россия	
39	246-102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	116,57	Казахстан	
40	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	318,13	Казахстан	
41	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	429,24	Казахстан	
42	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,23	Казахстан	

43	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,12195136	Россия	
44	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	15,57304	Казахстан	
45	261-105-0181 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3	14,36952	Россия	
46	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	20,1139845	Казахстан	
47	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,30155	Россия	
48	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	656,85651	Казахстан	
49	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	20,45829	Казахстан	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,611425	Россия	
51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,9548	Россия	
52	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	34,910746	Россия	
53	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,10578	Россия	
54	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	521,703289	Россия	
55	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,26	Россия	
56	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	35,694266	Россия	

57	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /стены,перегородки/	м3	144,77355	Казахстан	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Ф-1/	т	2,1384	Россия	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/	т	0,4	Россия	
60	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Сг-1/	т	2,041	Россия	
61	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,024	Казахстан	
62	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ13-1/	м3	1,23	Казахстан	
63	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,3	Казахстан	
64	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,2528	Казахстан	
65	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	40,40311	Россия	

Директор
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Хлопчат" Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Потанина ..., 2	**4.** № KZ 2 109 00083 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында (елдің атауы) **берілді** **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернистого бетона БСМ В 3,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Единм: м3	"Д3824" 94.22% ДМС	
2	Неупакованный	Бетонная смеси мелкозернистого бетона БСМ В 7,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500	"Д3824" 94.56% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатая-Молодежная, дом №, г. Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс 747112,
243095, 243029

Атауы/Наименование ..... Мекен-жайы/Адрес

Тастаева А. А.
Аты-жөні/Ф.И.О. ..... Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата ..... Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Казакстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. ..... Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата ..... Мөрі/Печать

0005056

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 0063
СЕРТИФИКАТКА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 0063
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Ед.изм: м3		
3	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 10 П2 ГОС Т 7473-2010«Смеси бетонные» Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.95% ДМС	
4	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 12.5 П2 ГО СТ 7473-201«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 95.67% ДМС	
5	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В 15П2 ГОСТ 7473-201 0 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.01% ДМС	
6	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В20 П2 ГОСТ 7473-20 10 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.24% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс: +7(7112)
243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Казакстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

ТОО «Алтыагир»

2116223

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
7	Неупакованный	Бетонные смеси тяжелого бет она БСТВ22,5 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.53% ДМС	
8	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 25 П2 ГОСТ 7473-20 10 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.71% ДМС	
9	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 27,5 П2 ГОСТ 7473-2 010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.7% ДМС	
10	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 30 П2 ГОСТ 7473-20 10 « Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.77% ДМС	
11	Неупакованный	Раствор строительный тяжелы й кладочный на цементном в	"Д3824" 93.41% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел/факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

2116224

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00953
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00953
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		яжущем М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Едизм: м3		
12	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Едизм: м3	"Д3824" 93.96% ДМС	
13	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М75 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Едизм: м3	"Д3824" 94.28% ДМС	
14	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Едизм: м3	"Д3824" 94.59% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс: +7(7112)
243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таешева А.У.

Аты-жөні Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетіні, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116225

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТКА ҚОСЫМША ПАРАҚ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
15	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.35% ДМС	
16	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М200 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные» Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.42% ДМС	
17	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.03% ДМС	
18	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10	"Д3824" 96.23% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс (+7(7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөр/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөр/Печать

2116226

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Кол-во: 100 Ед.изм: м3		
19	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М75 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные» Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.99% ДМС	
20	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М100 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные» Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.17% ДМС	
21	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М150 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные» Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.59% ДМС	
22	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М200 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные»	"Д3824" 97.84% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090009, тел.факс +7(7112)
243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

2116227

KZ 2 109 00183

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТКА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00183

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм.: м3		

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, [illegible] факс [illegible] (7112)
243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осылай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116228