Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 13 октября 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15/2	10.10.2022	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1064897785,37	126328237,68							15159388,52	141487626,20

М. П. Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска» Вр.и.о.руководителя Ибасов А.К.

БИН 060240009070 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс": Технадзор Аскаров А.С.

ИИН 811111301995 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО,БИН 060240009070, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1 тел 8(7112)50-34-59

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ЗКО, город Уральск

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15/2 от 10.10.2022г

Акт выполненных работ №5

за 13 октября 2022 (месяц, год) на Общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ Лок. смета №2-1-2										
			Раздел: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
1	218	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,799	42697,46	4826,34	34115	3856	25155	5445	42725	
						6388,25	1100,09	5104	879		3165		
2	219	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10218	398962		40766		40766		44027	Казахстан
											3261		
3	220	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02968	402525		11947		11947		12903	
											956		
4	221	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,2	47905,95	4887,03	105393	10752	70811	23802	139531	
						10832,25	1056,62	23831	2325		10336		
5	222	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3115	398962		124277		124277		134219	Казахстан
											9942		
6	223	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,091875	402525		36982		36982		39941	
											2959		
7	224	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/	т металлических изделий	0,028	483420,48	2389,88	13536	67	11433	1914	16686	
						72699,6	785,16	2036	22		1236		
8	225	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	16,4	72155,74	1890,88	1183354	31011	822146	307331	1609940	
						20133,98	459,07	330197	7529		119255		
9	226	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	1,1962	419679		502020		502020		542182	
											40162		
10	227	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11544	398962		46056		46056		49740	Казахстан
											3684		
11	228	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	402525		16423		16423		17737	
											1314		
12	230	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0336	398962		13405		13405		14477	Казахстан
											1072		
13	231	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00368	402525		1481		1481		1600	
											119		
			Итого по разделу: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									2665708	
			Раздел: 10. КРЫЛЬЦА, НАНДУСЫ. Коммерческая часть										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	265	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	14	36041,7	1032,76	504584	14459	424209	65023	615176	
						4708,3	395,58	65916	5538		45569		
15	266	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,16312	408331		66607		66607		71936	
											5329		
16	288	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	7,0875	31511,41	1226,25	223337	8691	206279	9523	251489	
						1180,49	296,03	8367	2098		18629		
17	289	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	10,1125	35384,49	1340,69	357826	13558	305123	38769	428323	
						3870,9	342,06	39144	3459		31728		
18	290	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23746	408331		96962		96962		104719	
											7757		
			Итого по разделу: 10. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ. Коммерческая часть									1471643	
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР Лок. смета №2-1-3										
			Раздел: 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Жилая часть										
19	14	Е11-080301-0112 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м /облицовка-лицевой кирпич на растворе М75/	м3 кладки	384,2041	29187,66	1508,28	11214019	579487	6751703	3740909	16151322	
						10106,16	363,49	3882828	139654		1196394		
20	15	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	209,539	24316		5095150		5095150		5502762	Казахстан
											407612		
21	16	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	149,624838	16959		2537488		2537488		2740487	Казахстан
											202999		
22	17	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Сг-1/	т	0,875	408331		357290		357290		385873	
											28583		
23	18	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,032	236154		7557		7557		8162	
											605		
24	19	С1261-102-0242	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	1465,8	118		172964		172964		186801	
											13837		
25	20	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,158	975116,03	7411,45	154068	1171	142325	12754	180168	
						66910,9	1497,62	10572	237		13346		
26	26	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	6,39264	877399,52	4497,52	5608899	28751	5264499	302890	6384732	
						49377	1570,32	315649	10038		472943		
			Итого по разделу: 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Жилая часть									31540307	
			Раздел: 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Тех.этаж										
27	30	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /С-1,2/	м3 кладки	80,6628	32797,85	2973,38	2645566	239841	1840032	584558	3488534	
						7013,06	779,34	565693	62864		258410		
28	31	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К1,2,5/	т металлических изделий	0,30402	483420,48	2389,88	146969	727	124141	20777	181166	
						72699,6	785,16	22102	239		13420		
29	32	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1/	т стальных элементов	0,24192	975116,03	7411,45	235900	1793	217920	19528	275862	
						66910,9	1497,62	16187	362		20434		
30	34	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /С-1,2/	м3 кладки	79,91	32797,85	2973,38	2620876	237603	1822860	579102	3455976	
						7013,06	779,34	560414	62277		255998		
31	35	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	675,72	933,79	13,29	630981	8980	0	475930	1195464	
						920,5	6,25	622000	4223		88553		
32	36	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	83,518992	16959		1416399		1416399		1529711	Казахстан
											113312		
33	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /лицевой кирпич, на растворе М75/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	675,72	6042,93	273,38	4083329	184729	2424659	1414899	5938086	
						2181,29	70,23	1473941	47456		439858		
34	38	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	675,72	318,43	0	215170	0	0	200108	448500	
						318,43	0	215170	0		33222		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	39	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Ст-1/	т	0,594	408331		242549		242549		261953	
											19404		
			Итого по разделу: 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Техэтаж									16775252	
			Раздел: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (внутренние)										
36	69	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/	м3 кладки	189,17	7856,47	2365,88	1486208	447553	356271	731820	2395470	
						3607,25	552,52	682383	104520		177442		
37	72	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/	т стальных элементов	0,60571	975116,03	7411,45	590638	4489	545620	48894	690695	
						66910,9	1497,62	40529	907		51163		
38	75	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/	т металлических изделий	0,30453	483420,48	2389,88	147216	728	124349	20812	181470	
						72699,6	785,16	22139	239		13442		
39	78	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	701,47	5358,09	273,38	3758539	191768	2036662	1468818	5645546	
						2181,29	70,23	1530109	49264		418189		
40	79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К1,2,5/	т металлических изделий	0,1502	483420,48	2389,88	72610	359	61331	10265	89505	
						72699,6	785,16	10919	118		6630		
41	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1/	т стальных элементов	0,12499	975116,03	7411,45	121880	926	112590	10089	142527	
						66910,9	1497,62	8363	187		10558		
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (внутренние)									9145213	
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть										
42	116	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2	38,2	2404,99	190,84	91871	7290	45125	38600	140909	
						1032,87	89,88	39456	3433		10438		
43	117	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2,3/	м2	7,8	3175,93	194,08	24772	1514	12285	10507	38101	
						1406,81	89,88	10973	701		2822		
44	118	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,2,3/	м2	46	24665		1134590		1134590		1225357	
											90767		
45	119	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5,6/	м2	21,36	2703,45	193,33	57746	4129	25964	26636	91133	
						1294,6	90,97	27653	1943		6751		
46	120	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /Ок-4,5,6/	м2	21,36	22151		473145		473145		510997	
											37852		
			Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть									2006497	
			Раздел: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть										
47	138	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2	136,8	2404,99	190,84	329003	26107	161599	138233	504615	
						1032,87	89,88	141297	12296		37379		
48	139	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2,3/	м2	66,3	3175,93	194,08	210564	12867	104425	89307	323861	
						1406,81	89,88	93272	5959		23990		
49	140	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,2,3/	м2	203,1	24665		5009462		5009462		5410219	
											400757		
50	141	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5,6/	м2	90,34	2703,45	193,33	244230	17465	109810	112655	385436	
						1294,6	90,97	116954	8218		28551		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	142	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /Ок-4,5,6/	м2	90,34	22151		2001121		2001121	160090	2161211	
52	143	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-7,8,9/	м2	51,89	3793,13	193,16	196826	10024	101273	81117	300178	
						1648,29	88,66	85530	4601		22235		
53	144	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /Ок-7,8/	м2	50,56	28235		1427562		1427562	114205	1541767	
54	145	С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-9/	м2	1,3	32579		42353		42353	3388	45741	
			Итого по разделу: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть									10673028	
			Раздел: 8. ПОЛЫ. Коммерческая часть										
55	179	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/	м2 стяжки	819,2	711,83	31,93	583131	26157	248422	301944	955881	
						376,65	15,46	308552	12665		70806		
56	180	Е11-110101-1102 К=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	819,2	204,06	12,99	167169	10642	147366	13333	194942	
						11,18	6,13	9162	5022		14440		
57	184	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,74	42,61	0,62	415	6	0	387	866	
						41,99	0,29	409	3		64		
58	185	С1261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0026882	395085		1062		1062	85	1147	
59	186	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,74	711,83	31,93	6933	311	2954	3590	11365	
						376,65	15,46	3669	151		842		
60	187	Е11-110101-1102 К=8,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,74	714,21	45,45	6956	443	6132	555	8112	
						39,14	21,47	381	209		601		
			Итого по разделу: 8. ПОЛЫ. Коммерческая часть									1172313	
			Раздел: 9. ПОЛЫ. Жилая часть										
61	189	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/	м2 стяжки	152,54	711,83	31,93	108583	4870	46258	56224	177992	
						376,65	15,46	57454	2358		13185		
62	190	Е11-110101-1102 К=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	152,54	204,06	12,99	31128	1981	27440	2483	36300	
						11,18	6,13	1706	935		2689		
63	194	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вспученный вермикулит/	м3 изоляции	67,4924	39796,58	1792,8	2685967	121000	2282411	304406	3229603	
						4186,48	611,64	282556	41281		239230		
64	195	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	1687,31	42,61	0,62	71896	1046	0	67059	150071	
						41,99	0,29	70850	489		11116		
65	196	С1235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПЧ-250	м2	1889,7872	99		187089		187089	14967	202056	Казахстан
66	197	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл.В7,5/	м2 стяжки	1687,31	1137,99	31,99	1920142	53977	1048410	793210	2930420	
						484,65	15,46	817755	26086		217068		
67	198	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1687,31	987,78	32,47	1666691	54786	1563917	69422	1875002	
						28,44	15,33	47987	25866		138889		
68	201	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вспученный вермикулит/	м3 изоляции	8,0946	39796,58	1792,8	322137	14512	273738	36509	387338	
						4186,48	611,64	33888	4951		28692		
69	202	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	134,91	42,61	0,62	5749	84	0	5362	12000	
						41,99	0,29	5665	39		889		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	203	С1235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	151,0992	99		14959		14959		16156	Казахстан
											1197		
71	204	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм, раствор М200/	м2 стяжки	134,91	745,37	31,93	100558	4308	45436	49726	162307	
						376,65	15,46	50814	2086		12023		
72	205	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	134,91	186,82	10,82	25204	1459	22487	1830	29197	
						9,32	5,11	1257	689		2163		
73	207	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/	м2 стяжки	339,67	711,83	31,93	241787	10845	103005	125197	396343	
						376,65	15,46	127937	5251		29359		
74	208	Е11-110101-1102 К=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	339,67	204,06	12,99	69314	4412	61103	5528	80829	
						11,18	6,13	3799	2082		5987		
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ. Жилая часть									9685614	
			Раздел: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Жилая часть										
75	225	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2903,78	1163,06	7,84	3377270	22766	1132503	1783688	5573835	
						765,21	2,62	2222001	7608		412877		
76	227	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	595,9015	1209,92	81,29	720993	48441	155071	444848	1259108	
						868,4	64,74	517481	38579		93267		
77	228	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4990,27	1102,09	19,73	5499727	98458	1733969	2959510	9135976	
						734,89	6,43	3667300	32087		676739		
78	229	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	782,24	1011,01	19,73	790852	15434	200559	463912	1355145	
						734,89	6,43	574860	5030		100381		
			Итого по разделу: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Жилая часть									17324064	
			ОТОПЛЕНИЕ (Жилая часть) Лок.смета №2-2-6										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
79	3	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1710	1263,18	13,68	2160038	23392	8584	2085734	4585434	
						1244,48	0,14	2128061	239		339662		
80	4	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	1693	163		275959		275959	22077	298036	Казахстан
81	34	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука Misot-Flex	м трубопровода	2048	466,17	77,25	954716	158208	143995	552488	1627780	
						318,61	36,35	652513	74445		120576		
82	35	С1234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, 6ст 6 мм диаметром 20 мм	м	1934	180		348120		348120	27850	375970	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									6887220	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ (Жилая часть) Лок.смета №2-2-7										
83	5	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	95,6	6944,39	57,29	663884	5476	462857	193817	926317	
						2045,51	23,25	195550	2222		68616		
84	6	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90,08	6759,84	45,5	608926	4099	436123	166943	837939	
						1872,83	18,26	168705	1645		62070		
85	7	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,01	9378,84	45,5	637855	3094	507389	126041	825008	
						1872,83	18,26	127371	1242		61112		
86	8	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,7	7380,83	45,5	418493	2579	324033	91057	550314	
						1620,47	18,26	91880	1035		40764		
87	9	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	193,74	6965,61	42,41	1349518	8216	1105068	234735	1710993	
						1219,33	16,99	236234	3291		126740		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	10	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,13	655		4670		4670		5044	
			Итого ВЕНТИЛЯЦИЯ (Жилая часть)								374		
												4855615	
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование (Жилая часть) Лок.смета №2-2-9										
89	31	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4423	113,33	1,25	501259	5529	49405	321449	888525	
						100,91	0,03	446325	133		65817		
90	32	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,727	301095		1122181		1122181		1211955	Казахстан
91	33	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,7	400941		280659		280659	89774	303112	Казахстан
92	105	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,7474	468325		2691651		2691651	22453	2906983	Казахстан
93	106	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,024	789943		18959		18959	215332	20476	Казахстан
94	107	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,327	1240322		405585		405585	1517	438032	Казахстан
95	108	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,4128	751664		310287		310287	32447	335110	Казахстан
96	109	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0198	1814564		35928		35928	24823	38802	Казахстан
97	110	С1243-106-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66	км	0,009	2394989		21555		21555	2874	23279	Казахстан
98	111	С1243-106-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,66	км	0,048	3897757		187092		187092	1724	202059	Казахстан
99	112	С1243-106-0707	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (ок)-0,66	км	0,0552	6016596		332116		332116	14967	358685	Казахстан
100	113	С1243-106-0708	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35 (ок)-0,66	км	0,012	8100273		97203		97203	26569	104979	Казахстан
101	114	С1243-111-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х95 (ок)-1	км	0,0528	1873142		98902		98902	7776	106814	Казахстан
102	115	С1243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,3078	158098		48663		48663	7912	52556	Казахстан
			Итого Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование								3893	6991367	
			ИТОГО:					90364512	2797226	63746430	21852002	121193841	
								23820850	839305		8977327		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			0,9%		1090744,57					
			Итого с временными									122284585,57	
			Зимние удорожания			1,53%		1870954,16					
			Итого с зимними удорожаниями									124155539,73	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2483110,79					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									126638650,52	
			Итого в текущих ценах 2022г к = 0,9975488301432									126328237,68	
			НДС			12 %		15159388,52					
			Итого с НДС									141487626,20	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кунгалиев Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральска"
БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя
Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Аскаров А.С.,ИИН 811111301995
№ аттестата KZ 28VJE00054692
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " City Engineering"

Авторский надзор, Бисенгалиев К.М.
ИИН 830501303060 № приказа 23 от 03.05.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №5 за октябрь 2022г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,824	Казахстан	KZ 2 109 00083
2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,043985	Казахстан	KZ 2 109 00083
3	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,646	Казахстан	KZ 2 109 00083
4	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	86,05281	Казахстан	
5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	43,42038	Казахстан	KZ 2 109 00083
6	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	4,128246	Казахстан	KZ 2 109 00083
7	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	38,537472	Казахстан	KZ 2 109 00083
8	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	36,94251	Казахстан	KZ 2 109 00083
9	212-401-0204 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	57,0356028	Казахстан	KZ 2 109 00083
10	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	8,99811265	Казахстан	

11	213-101-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	96,371752	Россия	
12	213-101-0401 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	129,3389048	Россия	
13	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,170253	Казахстан	
14	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,9024	Россия	
15	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	11,1	Россия	
16	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,13062	Казахстан	
17	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,49104	Казахстан	
18	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0007191	Россия	
19	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16236	Россия	
20	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,03835875	Россия	

21	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,094585	Россия	
22	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,11492	Россия	
23	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6552225	Россия	
24	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0057528	Россия	
25	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	2040,8864	Россия	
26	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	29,2864	Россия	
27	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	327,3836	Россия	
28	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	233,14383	Россия	
29	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	1934	Россия	
30	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0257215	Казахстан	
31	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,03575409	Казахстан	
32	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06484595	Россия	

33	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,032	Казахстан	
34	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00486526	Россия	
35	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	72,5945	Россия	
36	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,361381	Россия	
37	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	7,0768	Россия	
38	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0026882	Россия	
39	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0066985	Россия	
40	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00193884	Россия	
41	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0452248	Россия	
42	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	43,792694	Казахстан	
43	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,096	Россия	
44	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,026538	Россия	
45	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	11972,28494	Россия	
46	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	44222,46953	Россия	
47	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	1693	Россия	
48	246-102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	68,01	Казахстан	

49	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	185,68	Казахстан	
50	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	250,44	Казахстан	
51	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,13	Казахстан	
52	243-111-0910 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х95 (ок)-1	км	0,0528	Россия	
53	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,727	Россия	
54	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,7474	Россия	
55	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,4128	Россия	
56	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,7	Россия	
57	243-106-0705 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66	км	0,009	Россия	
58	243-106-0706 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,66	км	0,048	Россия	
59	243-106-0707 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (ок)-0,66	км	0,0552	Россия	
60	243-106-0708 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35 (ок)-0,66	км	0,012	Россия	

61	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,024	Россия	
62	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,327	Россия	
63	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0198	Россия	
64	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,3078	Россия	
65	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,50382	Россия	
66	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0966	Россия	
67	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,4592	Казахстан	
68	261-105-0181 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3	83,1457	Россия	
69	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,864954	Казахстан	
70	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	126,4836631	Казахстан	
71	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	31,9632	Россия	
72	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	27,24865	Казахстан	
73	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,25515	Казахстан	
74	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	209,539	Казахстан	

75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,166035	Россия	
76	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56272	Россия	
77	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,18733	Россия	
78	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1015,12593	Россия	
79	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	23,99308605	Россия	
80	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	17,692	Россия	
81	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	19,5483	Россия	
82	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	20,830185	Россия	
83	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Сг-1/	т	1,469	Россия	
84	261-102-0242 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	1465,8	Россия	
85	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	1,1962	Россия	
86	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /Ок-7,8/	м2	50,56	Казахстан	

87	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-9/	м2	1,3	Казахстан	
88	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,2,3/	м2	249,1	Казахстан	
89	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /Ок-4,5,6/	м2	111,7	Казахстан	

Директор

ТОО «Алтаир»

БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)
ТОО "Альтаир"
Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Потанина
, д.4

4. № KZ 2 109 00083

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА СТ-KZ

2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Қазақстан Республикасында **берілді**
(елдің атауы)

Выдан в Республике Казахстан
(наименование страны)

3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты
Цель получения сертификата о происхождении товара
Для подтверждения страны происхождения
товара и доли местного содержания

5. Қызметтік ескертулер үшін
Для служебных отметок
Выдан на серийное производство. Срок
действия сертификата о происхождении
товара составляет двенадцать месяцев со
дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернистого бетона БСМ В 3,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.22% ДМС	
2	Неупакованный	Бетонная смеси мелкозернистого бетона БСМ В 7,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500	"Д3824" 94.56% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс 97-67-12,
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

0005056

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	Неупакованный	Ед.изм: м3 Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 10 П2 ГОС Т 7473-2010«Смеси бетонные» Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.95% ДМС	
4	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 12,5 П2 ГО СТ 7473-201«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 95.67% ДМС	
5	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В 15П2 ГОСТ 7473-201 0 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.01% ДМС	
6	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В20 П2 ГОСТ 7473-20 10 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.24% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116223

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
7	Неупакованный	Бетонные смеси тяжелого бет она БСТВ22,5 П2 ГОСТ 7473- 2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.53% ДМС	
8	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 25 П2 ГОСТ 7473-20 10 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.71% ДМС	
9	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 27,5 П2 ГОСТ 7473-2 010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.7% ДМС	
10	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 30 П2 ГОСТ 7473-20 10 « Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.77% ДМС	
11	Неупакованный	Раствор строительный тяжелы й кладочный на цементном в	"Д3824" 93.41% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS * CERTIFIED *

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

ТОО «Автомир»

2116224

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		яжущем М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3		
12	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 93.96% ДМС	
13	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М75 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.28% ДМС	
14	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.59% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7(7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116225

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
15	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.35% ДМС	
16	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М200 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные» Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.42% ДМС	
17	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.03% ДМС	
18	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10	"Д3824" 96.23% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс: 7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2116226

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Кол-во: 100 Ед.изм: м3		
19	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М75 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.99% ДМС	
20	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.17% ДМС	
21	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.59% ДМС	
22	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М200 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные »	"Д3824" 97.84% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116227

KZ 2 109 00083

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00083

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3		

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116228