Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

за 10 мая 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15/4	01.03.2023	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1514867352,84	76888257,88							9226590,95	86114848,83

М.П. Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска» Руководитель Ибасов А.К.

БИН 060240009070 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс": Технадзор Аскаров С.А.

ИИН 811111301995 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО,БИН 060240009070, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1 тел 8(7112)50-34-59
(полное наименование, банк и идентификационный номер, почтовый адрес, идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98
(полное наименование, банк и идентификационный номер, почтовый адрес, идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка ЗКО, город Уральск
(наименование, адрес)

Объект Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15/4 от 01.03.2023г

Акт выполненных работ №10

за 10 мая 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР Лок. смета №2-1-3										
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть										
1	121	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	73	1272,47 257,88	5,6 2,67	92890 18825	409 195	73656	17118 8801	118809	
			Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть									118809	
			Раздел: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть										
2	146	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	705,6	1272,47 257,88	5,6 2,67	897855 181960	3951 1884	711943	165460 85065	1148380	
3	155	С1223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Д-1,2,8,9/	м2	227,56148	14016		3189502		3189502	255160	3444662	Казахстан
4	156	С1223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /Д-3,4,5,6/	м2	374,76816	9918		3716951		3716951	297356	4014307	
5	157	С1223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П /Д-7/	м2	213,36	13061		2786695		2786695	222936	3009631	
6	159	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1064	520		553280		553280	44262	597542	
7	160	С1223-502-0902	Ручка разъемная	пара	452	3663		1655676		1655676	132454	1788130	
8	163	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах /Д-11,12,15,19/	м2	136,02	3319,8 2709,5	52,63 21,86	451559 368546	7158 2973	75854	256349 56633	764541	
9	164	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-12,14,16,17,18/	м2	61,86	3154,28 2544,93	51,68 21,86	195124 157429	3197 1352	34497	109559 24375	329058	
			Итого по разделу: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть									15096251	
			Раздел: 8. ПОЛЫ. Коммерческая часть										
10	181	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/	м2 покрытия	819,2	3567,47 1340,9	82 37,3	2922471 1098465	67174 30556	1756832	1061280 318700	4302451	
11	182	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	338,22	361,68 337,95	1,85 0,87	122327 114301	625 294	7400	107720 18404	248451	
12	183	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плитка/		20,2932	1797		36467		36467		39384	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							2917		
13	188	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/		9,74	3567,47	82	34747	798	20888	12618	51154	
				м2 покрытия		1340,9	37,3	13060	363		3789		
			Итого по разделу: 8. ПОЛЫ. Коммерческая часть									4641440	
			Раздел: 9. ПОЛЫ. Жилая часть										
14	191	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/		412,26	3567,47	82	1470725	33805	884120	534086	2165196	
				м2 покрытия		1340,9	37,3	552799	15377		160385		
15	192	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		895,52	361,68	1,85	323892	1657	19594	285215	657836	
				м плинтусов		337,95	0,87	302641	779		48729		
16	193	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/		53,7312	1797		96555		96555		104279	
				м2							7724		
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ. Жилая часть									2927311	
			Раздел: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Коммерческая часть										
17	211	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		926,25	54,43	0,86	50416	797	4094	36724	94111	
				м2 окрашиваемой поверхности		49,15	0,41	45525	380		6971		
18	212	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		4,522	61771,94	3060,48	279333	13839	100971	128735	440713	
				м3 изоляции		36382,72	1075,96	164523	4865		32645		
19	213	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		4,47678	16959		75922		75922		81996	Казахстан
				м3							6074		
20	214	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		64,6	1272,8	81,29	82223	5251	18284	50296	143121	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		908,48	64,74	58688	4182		10602		
21	215	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		50,82	1209,92	81,29	61488	4131	13225	37938	107380	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		868,4	64,74	44132	3290		7954		
22	216	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		727,28	110	0,86	80001	625	4640	60027	151230	
				м2 окрашиваемой поверхности		102,76	0,41	74735	298		11202		
23	222	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		80,14	4101,29	17,22	328677	1380	167492	128325	493562	
				м2 поверхности облицовки		1994,08	7,5	159806	601		36560		
			Итого по разделу: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Коммерческая часть									1512113	
			Раздел: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Жилая часть										
24	226	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1742,27	336,21	3,02	585769	5261	228220	283823	939159	
				м2 окрашиваемой поверхности		202,2	1,43	352287	2491		69567		
25	230	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		3463,51	303,38	2,71	1050760	9386	413820	505589	1680857	
				м2 окрашиваемой поверхности		181,19	1,28	627553	4433		124508		
26	231	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		699,65	4101,29	17,22	2869468	12048	1462262	1120324	4308975	
				м2 поверхности облицовки		1994,08	7,5	1395158	5247		319183		
27	232	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		412,26	1163,06	7,84	479483	3232	160786	253236	791337	
				м2 отделываемой поверхности		765,21	2,62	315465	1080		58618		
28	234	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/		1811,76	1102,09	19,73	1996723	35746	629532	1074475	3316894	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		734,89	6,43	1331444	11650		245696		
29	236	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		275,41	1163,06	7,84	320318	2160	107413	169174	528651	
				м2 отделываемой поверхности		765,21	2,62	210746	722		39159		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	238	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1064,174	1102,09 734,89	19,73 6,43	1172816 782051	20997 6843	369769	631115 144314	1948245	
31	247	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,0032	1409,69 1102,01	22,65 7,38	296039 231426	4757 1550	59857	186380 38594	521013	
			Итого по разделу: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Жилая часть									14035131	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ (Коммерческая часть) Лок.смета №2-1-7										
			Раздел: 2. ОБОРУДОВАНИЕ										
32	9	Прайслист поз.55	Приточная установка VVS010s-FHCV /ПУ1,ПУ3/	компл	2	1296558,19		2593116		2593116		2593116	
33	10	Прайслист поз.56	Приточная установка VVS010s-FHCV /ПУ2,ПУ4/	компл	2	1296558,19		2593116		2593116		2593116	
34	11	Е11-202601-1401	Блоки присоединительные БП-1, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	4	13531,32 10961,71	381,59 126,49	54125 43847	1526 506	8752	43466 7807	105398	
35	12	Прайслист поз.58	Компрессорно-конденсаторный блок UU36WS /ККБ для ПУ1,ПУ3/	компл	2	1015248,88		2030498		2030498		2030498	
36	13	Прайслист поз.59	Компрессорно-конденсаторный блок UU49WS /ККБ для ПУ2,ПУ4/	компл	2	1270438,03		2540876		2540876		2540876	
			Итого по разделу: 2. ОБОРУДОВАНИЕ									9863004	
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование (Коммерческая часть) Лок.смета №2-1-8										
37	2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	2	689554		1379108		1379108		1379108	
38	5	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4	4523,37 3020	1405,01 567,05	18093 12080	5620 2268	393	10331 2274	30698	
39	6	С1247-201-0407	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10598		21196		21196	1696	22892	
40	7	С1247-201-0408	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	15178		30356		30356	2428	32784	
41	60	СПРАЙС-ЛИСТ поз.24	Коробка монтажная К-201	шт	14	26,41		370		370	30	400	
42	61	СПРАЙС-ЛИСТ поз.23	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	37	104,73		3875		3875	310	4185	
43	62	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	642	113,33 100,91	1,25 0,03	72758 64784	802 19	7171	46659 9553	128970	
44	63	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,642	301095		193303		193303	15464	208767	Казахстан
45	64	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	642	314,27 298,6	2,55 0,11	201761 191701	1637 71	8423	138076 27187	367024	
46	65	С1241-207-0302	Труба из полипропилена ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	642	32		20544		20544	1644	22188	
			Итого Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование (Коммерческая часть)									2197016	
			Внутренние сети водоснабжения (Жилая часть) Лок.смета №2-2-4										
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	67	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3517,39	51,63	158283	2324	112211	43691	218132	
						972,19	18,53	43749	834		16158		
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2									218132	
			Раздел: 5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ)										
48	100	Прайс-лист поз.11	Установка повышения давления модель Wilo TESCO COR-2 Helix VE 1002/K/CCE-01 на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q=11 м3 H=15 м /Драб+Грез/	компл	1	4748465,90		4748466		4748466		4748466	
			Итого по разделу: 5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ)									4748466	
			Раздел: 6. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3										
49	112	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2178,65	31,49	39216	567	45	37843	83224	
						2144,65	0,64	38604	12		6165		
50	113	С1241-205-2204	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	17,82	584		10407		10407		11240	Казахстан
											833		
51	114	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	88	2009,47	27,34	176833	2406	221	170759	375399	
						1979,62	0,42	174207	37		27807		
52	115	С1241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	87,12	333		29011		29011		31332	Казахстан
											2321		
53	116	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	76	1817,77	23,1	138151	1755	254	133439	293317	
						1791,33	0,28	136141	21		21727		
54	117	С1241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	75,24	261		19638		19638		21209	Казахстан
											1571		
55	118	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	251	1664,59	19,54	417812	4904	838	403872	887419	
						1641,71	0,18	412069	45		65735		
56	119	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	248,49	143		35534		35534		38377	Казахстан
											2843		
57	120	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1360	1541,31	16,25	2096182	22100	5685	2027175	4453226	
						1520,88	0,11	2068397	150		329869		
58	121	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	1346,4	143		192535		192535		207938	Казахстан
											15403		
59	122	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1793	96,92	1,32	173778	2367	6132	161973	362611	
						92,18	0	165279	0		26860		
60	124	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	181		724		724		782	Казахстан
											58		
61	125	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	6	106		636		636		687	Казахстан
											51		
62	126	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	144	31		4464		4464		4821	Казахстан
											357		
63	127	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	832	16		13312		13312		14377	Казахстан
											1065		
64	128	С1241-209-1905	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм		2	258		516		516		557	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	129	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	78		156		156	41 12	168	Казахстан
66	130	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	16	42		672		672	54	726	Казахстан
67	131	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	160	28		4480		4480	358	4838	Казахстан
68	132	С1241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт.	2	194		388		388	31	419	Казахстан
69	133	С1241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	14	98		1372		1372	110	1482	Казахстан
70	134	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	14	79		1106		1106	88	1194	Казахстан
71	135	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	32	47		1504		1504	120	1624	Казахстан
72	136	С1241-210-1010	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50x40 мм	шт.	4	113		452		452	36	488	Казахстан
73	137	С1241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм	шт.	4	65		260		260	21	281	Казахстан
74	138	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	2	35		70		70	6	76	Казахстан
75	139	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	32	19		608		608	49	657	Казахстан
76	140	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	272	164		44608		44608	3569	48177	Казахстан
77	141	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	340	12		4080		4080	326	4406	Казахстан
78	142	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	63	20		1260		1260	101	1361	Казахстан
79	143	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	19	41		779		779	62	841	Казахстан
80	144	С1241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	22	70		1540		1540	123	1663	Казахстан
81	145	С1241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	5	131		655		655	52	707	Казахстан
82	146	С1241-219-0101	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	88	55		4840		4840	387	5227	
83	147	С1241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	18	44		792		792	63	855	Казахстан
84	148	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	88	28		2464		2464	197	2661	Казахстан
85	149	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	76	12		912		912	73	985	Казахстан
86	150	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	251	10		2510		2510	201	2711	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	151	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1360	7		9520		9520	762	10282	Казахстан
88	152	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	136	773,43 376,43	0 0	105186 51194	0 0	53992	50171 12429	167786	
			Итого по разделу: 6. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									7046131	
			Раздел: 8. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4										
89	194	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	535	727,17 318,61	77,25 36,35	389036 170456	41328 19447	177251	144327 42669	576032	
90	195	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	19,8	482		9544		9544	763	10307	Казахстан
91	196	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	49,5	437		21632		21632	1731	23363	
92	197	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	519,2	368		191066		191066	15285	206351	
			Итого по разделу: 8. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4									816053	
			Внутренние сети канализации (Жилая часть) Лок.смета №2-2-5										
			Раздел: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1										
93	12	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	229	885,65 881,84	1,44 0,5	202814 201941	329 114	543	198015 32066	432895	
94	13	С1241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	228,542	232		53022		53022	4242	57264	Казахстан
95	14	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	308	855,05 845,6	3,51 1,14	263355 260445	1081 351	1830	255580 41515	560450	
96	15	С1241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	307,384	493		151540		151540	12123	163663	Казахстан
97	34	С1234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	154	1782		274428		274428	21954	296382	Казахстан
			Итого по разделу: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									1510654	
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3										
98	54	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	51	855,05 845,6	3,51 1,14	43608 43126	179 58	303	42320 6874	92802	
99	55	С1241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	50,898	493		25093		25093	2007	27100	Казахстан
100	56	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	281		1124		1124	90	1214	Казахстан
101	57	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	228		1140		1140	91	1231	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	58	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	514		1028		1028	82	1110	Казахстан
103	59	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм	шт.	34	145		4930		4930	394	5324	Казахстан
104	60	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	14808,33 1119,58	53,31 19,77	148083 11196	533 198	136354	11166 12740	171989	
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3									300770	
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование (Жилая часть) Лок.смета №2-2-9										
105	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	4523,37 3020	1405,01 567,05	36187 24160	11240 4536	787	20661 4548	61396	
106	2	С1247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
107	3	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769		2769		2769	222	2991	
108	4	С1247-201-1003	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	6	1922		11532		11532	923	12455	
109	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	46	3072,27 1432	26,43 0	141324 65872	1216 0	74237	47428 15100	203852	
110	6	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	8	1965		15720		15720	1258	16978	
111	7	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	38	622		23636		23636	1891	25527	
112	8	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с номинальной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	7	1942,19 1740,29	84,55 35,31	13595 12182	592 247	821	8949 1804	24348	
113	9	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	7	12891		90237		90237	7219	97456	
114	51	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	4	23459,19 8521,64	696,34 291,31	93837 34087	2785 1165	56965	25381 9537	128755	
115	52	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	2	693838		1387676		1387676		1387676	
116	53	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	2	325399		650798		650798		650798	
117	61	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	4523,37 3020	1405,01 567,05	9047 6040	2810 1134	197	5165 1137	15349	
118	62	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9210		18420		18420	1474	19894	
119	63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	12	5705,65 2864	117,93 35,31	68468 34368	1415 424	32685	25050 7481	100999	
120	64	С1247-204-1931	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"	шт.	2	9021		18042		18042	1443	19485	
121	65	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"		6	2030		12180		12180		13154	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	66	С1247-204-0860	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	4	2430		9720		9720	974 778	10498	
123	67	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3072,27 1432	26,43 0	15361 7160	132 0	8069	5155 1641	22157	
124	68	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
125	69	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
126	70	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	4523,37 3020	1405,01 567,05	9047 6040	2810 1134	197	5165 1137	15349	
127	71	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5018		10036		10036	803	10839	
128	72	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8	5705,65 2864	117,93 35,31	45645 22912	943 282	21790	16700 4988	67333	
129	73	С1247-204-1931	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"	шт.	2	9021		18042		18042	1443	19485	
130	74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	6	2030		12180		12180	974	13154	
131	75	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	32	5728,75 3020	2576,79 1051,01	183320 96640	82457 33632	4223	93796 22169	299285	
132	76	С1247-201-1202	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	16	33639		538224		538224	43058	581282	
133	77	С1247-201-1201	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	16	33639		538224		538224	43058	581282	
134	78	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	84	5705,65 2864	117,93 35,31	479275 240576	9906 2966	228792	175350 52370	706995	
135	79	С1247-204-0738	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	80	1180		94400		94400	7552	101952	
136	80	С1247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220	1378	18598	
137	81	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220	1378	18598	
138	82	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	80	4523,37 3020	1405,01 567,05	361870 241600	112401 45364	7869	206614 45479	613963	
139	83	СПРАЙС-ЛИСТ поз.21	Бокс ЩРВ-П-9	шт	80	5796,7		463736		463736	37099	500835	
140	84	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	80	5705,65 2864	117,93 35,31	456452 229120	9435 2825	217898	167080 49876	673328	
141	85	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	80	4828		386240		386240	30899	417139	
142	86	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	400	3072,27 1432	26,43 0	1228908 572800	10572 0	645536	412416 131306	1772630	
143	87	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		400	622		248800		248800		268704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							19904		
			ИтогоВнутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование (Жилая часть)									9502609	
			ИТОГО:					57991281	576557	25206726	12349259	74533890	
								14284338	219245	17923654	4193350		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							17923654			
			Временные здания и сооружения			0,9%		509492,12					
			Итого с временными									57119728,12	
			Зимние удорожания			1,53%		873931,84					
			Итого с зимними удорожаниями									57993659,96	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1159873,20					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									59153533,16	
			Итого с оборудованием									77077187,16	
			Итого в текущих ценах 2023г к = 0,9975488301432									76888257,88	
			НДС			12 %		9226590,95					
			Итого с НДС									86114848,83	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир

БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кунгалиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Технадзор, Аскаров С.А.,ИИН 811111301995
№ аттестата KZ 28VJE00054692
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " City Engineering"

Авторский надзор, Бисенгалиев К.М.
ИИН 830501303060 № приказа 23 от 03.05.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №10 за май 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00290912	Казахстан	
2	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,979384	Казахстан	
3	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	16,1356	Казахстан	
4	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,736382	Казахстан	
5	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,013482	Россия	
6	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,135	Россия	
7	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	1,78942	Казахстан	
8	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,879	Казахстан	

9	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,27132	Россия	
10	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0850884	Россия	
11	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	7,6505	Россия	
12	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	488,1788	Россия	
13	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	4,47678	Россия	
14	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0023	Казахстан	
15	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3181501	Казахстан	KZ 2 109 00162
16	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0030492	Казахстан	
17	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,81396	Россия	
18	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,114059	Россия	
19	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0068	Казахстан	
20	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	92,292116	Казахстан	
21	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	9,177	Россия	
22	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1845	Россия	
23	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2025	Россия	

24	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	4,362	Россия	
25	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	17,19175	Россия	
26	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,3586	Россия	
27	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	21,048535	Россия	
28	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0009	Россия	
29	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,187	Россия	
30	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,819	Россия	
31	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,3792	Россия	
32	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	12,036	Россия	
33	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	21,958261	Россия	
34	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,06125	Россия	
35	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт	3114,4	Россия	
36	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,07	Россия	
37	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,003852	Россия	
38	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,3586	Россия	
39	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,7941191	Россия	

40	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2835,26341	Россия	
41	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	24265,66471	Россия	
42	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	311,916	Россия	
43	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	642	Россия	
44	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	1346,4	Россия	
45	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	248,49	Россия	
46	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	75,24	Россия	
47	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	87,12	Россия	
48	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	17,82	Россия	
49	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	228,542	Россия	
50	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	358,282	Россия	
51	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	9,98	Россия	
52	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт	340	Россия	

53	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт	63	Россия	
54	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт	19	Россия	
55	241-211-1104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт	22	Россия	
56	241-211-1105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт	5	Россия	
57	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт	272	Россия	
58	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт	32	Россия	
59	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт	2	Россия	
60	241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм	шт	4	Россия	
61	241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50x40 мм	шт	4	Россия	
62	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт	832	Россия	
63	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт	144	Россия	
64	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт	6	Россия	
65	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт	4	Россия	
66	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт	160	Россия	

67	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт	16	Россия	
68	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт	2	Россия	
69	241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт	2	Россия	
70	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт	32	Россия	
71	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт	14	Россия	
72	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт	14	Россия	
73	241-209-2013 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт	2	Россия	
74	241-219-0101 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт	88	Россия	
75	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	1360	Россия	
76	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	873,74	Россия	
77	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	76	Россия	
78	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт	88	Россия	
79	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт	18	Россия	

80	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	4	Россия	
81	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	5	Россия	
82	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	2	Россия	
83	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	34	Россия	
84	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,016	Россия	
85	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	136	Россия	
86	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,642	Россия	
87	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт	0,21828	Россия	
88	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	639	Россия	
89	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	37,98072	Казахстан	
90	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	33,37071916	Казахстан	
91	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	66,01245	Казахстан	
92	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0014	Россия	
93	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	280,63683	Россия	

94	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,282	Россия	
95	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3119,16	Россия	
96	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	Россия	
97	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	Россия	
98	247-201-0407 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	Россия	
99	247-201-0408 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	Россия	
100	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт	16	Россия	
101	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт	16	Россия	
102	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт	7	Россия	
103	247-204-0182 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт	80	Россия	
104	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт	438	Россия	
105	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт	8	Россия	
106	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт	12	Россия	

107	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт	4	Россия	
108	247-204-0738 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт	80	Россия	
109	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт	1	Россия	
110	247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт	4	Россия	
111	247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт	2	Россия	
112	247-204-1834 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт	2	Россия	
113	247-204-1931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"	шт	4	Россия	
114	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	1064	Россия	
115	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	452	Россия	
116	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8965	Россия	
117	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	45	Россия	
118	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	675,4490424	Россия	
119	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17,716594	Россия	
120	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	2,568	Россия	

121	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	12,389708	Россия	
122	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт	12,7	Казахстан	
123	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	795,3858	Россия	
124	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	Россия	
125	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,028084	Россия	
126	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1266,024	Россия	
127	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт	6	Россия	
128	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт	1	Россия	
129	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт	1	Россия	
130	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0122974	Россия	
131	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	519,2	Россия	
132	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	49,5	Россия	

133	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	19,8	Россия	
134	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	154	Россия	
135	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	80,25	Россия	
136	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/	м2	74,0244	Россия	
137	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-9	шт	80	Россия	
138	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	37	Россия	
139	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка монтажная К-201	шт	14	Россия	
140	223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П /Д-7/	м2	213,36	Россия	
141	223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Д-1,2,8,9/	м2	227,56148	Россия	
142	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /Д-3,4,5,6/	м2	374,76816	Россия	
		Оборудование				

143	Т Прайслист поз.11	Установка повышения давления модель Wilo TESCO COR-2 Helix VE 1002/K/CCE-01 на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q=11 м3 H=15 м /1раб+1рез/	компл	1	Россия	
144	Т Прайслист поз.55	Приточная установка VVS010s-FHCV /ПУ1,ПУ3/	компл	2	Россия	
145	Т Прайслист поз.56	Приточная установка VVS010s-FHCV /ПУ2,ПУ4/	компл	2	Россия	
146	Т Прайслист поз.58	Копрессорно-конденсаторный блок UU36WS /ККБ для ПУ1,ПУ3/	компл	2	Россия	
147	Т Прайслист поз.59	Копрессорно-конденсаторный блок UU49WS /ККБ для ПУ2,ПУ4/	компл	2	Россия	
148	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	2	Россия	
149	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	2	Россия	
150	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	2	Россия	

Директор
ТОО «Алтынир»
БИН 940140000544

Куангалиев Н.А.

ТОО Алгаир

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)
АО Западно-Казахстанская Корпорация
Строительных Материалов
Республика Казахстан,
Западно-Казахстанская Область, г.
Уральск, поселок Зачаганск, ул.
Азербайджанская 48

KZ 2 109 00162
4. № .....

ТАУАРДЫН ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА СТ-KZ

2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Казақстан Республикасында ..... берілді
(елдің атауы)

Выдан в ..... Республике Казахстан .....
(наименование страны)

3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты
Цель получения сертификата о происхождении товара
Для подтверждения страны происхождения
товара и доли местного содержания

5. Қызметтік ескертулер үшін
Для служебных отметок
Выдан на серийное производство. Срок
действия сертификата о происхождении
товара составляет двенадцать месяцев со
дня выдачи

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Известь строительная кальци евая негашеная (на меловой основе) комовая 2 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительн ая. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	9575000
2	Неупакованный	Известь строительная кальци евая негашеная (на меловой основе) комовая 3 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительн ая. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000	"П" 100% ДМС	9575000

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекенжайы/Адрес
Тоспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
05.05.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қойылған жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар
толығымен
Казакстан Республикасында
(елдің атауы)
өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в
Республике Казахстан
(наименование страны)
и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Айтчанова С.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
05.05.2022
Күні/Дата — Мөр/Печать

АО "ЗКСМ" Келісім шарттар үшін Для договоров

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00162
СЕРТИФИКАТКА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00162
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг		
3	Неупакованный	Известь строительная кальцие вая негашеная (на меловой основе) порошкообразная 2 с орт ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические ус ловия Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	9575000
4	Неупакованный	Известь строительная кальцие вая негашеная (на меловой основе) порошкообразная 3 со рт ГОСТ 9179-2018 Известь с троительная. Технические усл овия Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	9575000

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

05.05.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

Елдің атауы

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

Наименование страны

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Айтчанова С.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

05.05.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116363