Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за 28 март 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15/4	01.03.2023	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1328752520,41	71427909,56							8571349,15	79999258,71

М. П. Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска» — Вр.и.о.руководителя Ибасов А.К. (должность , Ф.И.О) — (подпись)

БИН 060240009070

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" — Директор Куангалиев Н.А. (должность , Ф.И.О) — (подпись)

БИН 940440000544

М. П. Эксперт технического надзора: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс": — Технадзор Аскаров С.А. (должность , Ф.И.О) — (подпись)

ИИН 811111301995

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО,БИН 060240009070, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1 тел 8(7112)50-34-59**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **ЗКО, город Уральск**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15/3 от 23.02.2023г

Акт выполненных работ №8

за 28 марта 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ Лок. смета №2-1-2										
			Раздел: 8. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт.), Л-2 (2 шт.). Жилая часть										
1	242	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	252,88	756,61 584,32	88,95 36,76	191332 147763	22494 9296	21075	185329 30133	406794	
2	243	С1241-109-0219	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм/стойка 38х2/**	м	33,6	4939		165950		165950	13276	179226	
3	244	С1241-109-0226	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм /поручень 51х2/**	м	252,88	7108		1797471		1797471	143798	1941269	
4	245	С1241-109-0207	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм /ригель 16х2/**	м	61,8	1640		101352		101352	8108	109460	
			Итого по разделу: 8. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт.), Л-2 (2 шт.). Жилая часть									2636749	
			Раздел: 9. ПОДВАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-1,Л-2. Жилая часть										
5	258	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,39128	81,42 28,46	1,89 0,29	602 210	14 2	377	147 60	809	
6	259	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/**	м2 покрытия	10,224	1224,06 1182,92	14,62 3,93	12515 12094	149 40	271	11164 1894	25573	
7	260	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартуки/**	т	0,04021	693858		27900		27900	2232	30132	
8	261	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/**	м2 кровли	16,85	4954,05 743,55	22,25 8,66	83476 12529	375 146	70572	11661 7611	102748	
9	262	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	11,5	756,61 584,32	88,95 36,76	8701 6720	1023 423	958	8428 1370	18499	
10	263	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,18935	887579		168063		168063	13445	181508	Казахстан
11	264	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	13,8	973,14 832,69	1,17 0,56	13429 11491	16 8	1922	9199 1810	24438	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 9. ПОДВАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-1,Л-2. Жилая часть									383707	
			Раздел: 11. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ. Жилая часть										
12	311	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	28,226	1224,06 1182,92	14,62 3,93	34550 33389	413 111	749	30820 5230	70600	
13	312	C1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартуки, Л-1/	т	0,14284	693858		99111		99111	7929	107040	
14	313	C1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /водосточная труба/	т	0,01929	686295		13239		13239	1059	14298	
15	314	C1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Хм-1,2/	кг	94,37	239		22554		22554	1804	24358	
16	315	C1217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,47	977		459		459	37	496	
17	316	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/	м2 кровли	35,43	4592,95 743,55	22,25 8,66	162728 26344	788 307	135596	24519 14980	202227	
18	317	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	39,79	4954,05 743,55	22,25 8,66	197122 29586	886 345	166650	27536 17973	242631	
			Итого по разделу: 11. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ. Жилая часть									661650	
			Раздел: 12. РАБОТЫ РАЗНЫЕ. Жилая часть										
19	325	E11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,59696	227207,07 203560	20141,68 5899	135634 121517	12023 3521	2093	86277 17753	239664	
20	326	C1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,59696	416359		248550		248550	19884	268434	Казахстан
21	327	E11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /крышка люка/	т конструкций	1,28408	390759,61 273152	107426,28 6127,5	501767 350749	137944 7868	13074	247446 59937	809150	
22	328	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00784	402525		3156		3156	252	3408	
23	329	C1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	1,27512	579756		739258		739258	59141	798399	Казахстан
24	330	C1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм /12х1,6/	м	3,36	507		1704		1704	136	1840	
25	331	C1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	112	520		58240		58240	4659	62899	
26	334	E11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,64472	254383,31 183040	67219,58 2928,7	418389 301050	110557 4817	6782	211048 50355	679792	
27	335	C1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,0024	519143		520389		520389	41631	562020	Казахстан
28	336	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,67872	385992		261980		261980	20958	282938	Казахстан
29	337	C1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0952	892474		84964		84964	6797	91761	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 12. РАБОТЫ РАЗНЫЕ. Жилая часть									3800305	
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть										
30	136	С1223-102-0101	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	277,16	15387		4264661		4264661	341173	4605834	
31	137	С1223-203-0306	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	54,6	39241		2142559		2142559	171405	2313964	
			Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть									6919798	
			Раздел: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть										
32	177	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,26496	390759,61 273152	107426,28 6127,5	103536 72374	28464 1624	2698	51059 12368	166963	
33	178	С1214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,26496	686295		181841		181841	14547	196388	
			Итого по разделу: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть									363351	
			Раздел: 9. ПОЛЫ. Жилая часть										
34	194	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вспученный вермикулит/**	м3 изоляции	65,3152	39796,58 4186,48	1792,8 611,64	2599322 273441	117097 39949	2208784	294587 231513	3125422	
35	195	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/**	м2 изолируемой поверхности	1632,88	42,61 41,99	0,62 0,29	69577 68565	1013 474	0	64896 10758	145231	
36	196	С1235-101-0205	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250**	м2	1828,8256	99		181054		181054	14484	195538	Казахстан
37	201	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вспученный вермикулит/**	м3 изоляции	6,5634	39796,58 4186,48	1792,8 611,64	261201 27478	11766 4014	221956	29602 23264	314067	
38	202	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/**	м2 изолируемой поверхности	109,39	42,61 41,99	0,62 0,29	4661 4593	68 32	0	4348 721	9730	
39	203	С1235-101-0205	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250**	м2	122,5168	99		12129		12129	970	13099	Казахстан
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ. Жилая часть									3803087	
			ОТОПЛЕНИЕ Лок.смета №2-1-6										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
40	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	57	1207,99 743,41	17,38 6,09	68855 42375	990 347	25490	41867 8858	119580	
41	2	С1245-102-0105	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	366	2222		813252		813252	65060	878312	
42	3	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	400	1263,18 1244,48	13,68 0,14	505272 497792	5472 56	2008	487891 79453	1072616	
43	4	С1241-205-2301	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	396	163		64548		64548	5164	69712	Казахстан
44	5	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	120	1346,49 1326,92	16,23 0,18	161579 159230	1948 22	401	156067 25412	343058	
45	6	С1241-205-2302	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**		118,8	278		33026		33026		35668	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2642		
46	7	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	1450,75 / 1428,56	18,85 / 0,28	188598 / 185713	2450 / 36	434	182034 / 29651	400283	
47	8	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	128,7	424		54569		54569	4366	58935	Казахстан
48	9	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1590,16 / 1565,52	22,13 / 0,42	95410 / 93931	1328 / 25	151	92077 / 14999	202486	
49	10	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	59,4	669		39739		39739	3179	42918	Казахстан
50	11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	710	94,9 / 92,18	1,32 / 0	67379 / 65448	937 / 0	994	64139 / 10521	142039	
51	12	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	220	16		3520		3520	282	3802	Казахстан
52	13	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	100	31		3100		3100	248	3348	Казахстан
53	14	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	49		392		392	31	423	Казахстан
54	15	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	20	106		2120		2120	170	2290	Казахстан
55	16	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	38	28		1064		1064	85	1149	Казахстан
56	17	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	34	47		1598		1598	128	1726	Казахстан
57	18	С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	10	152		1520		1520	122	1642	Казахстан
58	19	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	105	12		1260		1260	101	1361	Казахстан
59	20	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	45	20		900		900	72	972	Казахстан
60	21	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	38	41		1558		1558	125	1683	Казахстан
61	22	С1241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	15	70		1050		1050	84	1134	Казахстан
62	23	С1241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	72	303		21816		21816	1745	23561	Казахстан
63	24	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	20	19		380		380	30	410	Казахстан
64	25	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	20	35		700		700	56	756	Казахстан
65	26	С1241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	20	65		1300		1300	104	1404	Казахстан
66	37	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука Misot-Flex	м трубопровода	710	466,17 / 318,61	77,25 / 36,35	330981 / 226213	54847 / 25808	49920	191536 / 41801	564318	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	38	С1234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	440	180		79200		79200		85536	Казахстан
											6336		
68	39	С1234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	132	216		28512		28512		30793	
											2281		
69	40	С1234-303-0111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм /32 мм/	м	143	344		49192		49192		53127	Казахстан
											3935		
70	41	С1234-303-0113	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 38 мм /40 мм/	м	66	404		26664		26664		28797	Казахстан
											2133		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									4173839	
			Раздел: 2. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (2 шт.)										
71	42	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	28458,33	1125,92	56917	2252	26210	28804	92579	
						14227,39	468,53	28455	937		6858		
72	43	Коммерческое предложение ТОО "Энко" поз.72	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №10-2-20	компл	2	1815909,4		3631819		3631819		3631819	
			Итого по разделу: 2. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (2 шт.)									3724398	
			ОТОПЛЕНИЕ Лок.смета №2-2-6										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
73	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	280	1207,99	17,38	338237	4865	125216	205663	587412	
						743,41	6,09	208156	1704		43512		
74	2	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1886	2222		4190692		4190692		4525947	
											335255		
75	9	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1652,32	19,71	264371	3154	192123	68921	359955	
						431,84	7,71	69094	1234		26663		
76	10	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1350,07	19,71	32402	473	21564	10338	46159	
						431,84	7,71	10364	185		3419		
77	11	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1944,39	19,71	139996	1419	107484	31015	184692	
						431,84	7,71	31092	555		13681		
78	12	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	72	2078,28	19,71	149636	1419	117125	31015	195103	
						431,84	7,71	31092	555		14452		
79	13	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	170	2369,47	36,56	402810	6216	304643	92608	535051	
						540,89	14,98	91951	2547		39633		
80	14	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	300	3517,39	51,63	1055217	15489	748071	291272	1454208	
						972,19	18,53	291657	5559		107719		
81	15	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5322,4	74,97	106448	1499	83460	21576	138266	
						1074,45	26,36	21489	527		10242		
82	16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6688	94,9	1,32	634691	8828	9363	604170	1337970	
						92,18	0	616500	0		99109		
83	17	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	320	97,64	1,32	31245	422	1325	28908	64965	
						92,18	0	29498	0		4812		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	18	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	468	16		7488		7488	599	8087	Казахстан
85	19	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1296	31		40176		40176	3214	43390	Казахстан
86	20	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	234	47		10998		10998	880	11878	Казахстан
87	21	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	36	79		2844		2844	228	3072	Казахстан
88	22	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	1550	12		18600		18600	1488	20088	Казахстан
89	23	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	54	20		1080		1080	86	1166	Казахстан
90	24	С1241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	576	303		174528		174528	13962	188490	Казахстан
91	25	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	20	19		380		380	30	410	Казахстан
92	27	С1245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	292	9050		2642600		2642600	211408	2854008	
93	28	С1245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	292	5801		1693892		1693892	135511	1829403	
94	30	С1242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	292	4125		1204500		1204500	96360	1300860	
95	31	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	5192		41536		41536	3323	44859	
96	34	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука Misot-Flex	м трубопровода	2732	466,17 318,61	77,25 36,35	1273576 870443	211047 99308	192087	737011 160847	2171434	
97	35	С1234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	2578	180		464040		464040	37123	501163	Казахстан
98	36	С1234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	433,4	216		93614		93614	7489	101103	
99	37	С1234-303-0111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм /32 мм/	м	211,2	344		72653		72653	5812	78465	Казахстан
100	38	С1234-303-0113	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 38 мм /40 мм/	м	79,2	404		31997		31997	2560	34557	Казахстан
101	39	С1234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	187	431		80597		80597	6448	87045	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	40	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	132	759		100188		100188	8015	108203	
103	41	С1234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	22	1555		34210		34210	2737	36947	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									18854356	
			Раздел: 2. УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ (32 ШТ.), ОВ-8,9										
104	45	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	32	741,54 668,8	2,46 0,64	23729 21402	78 20	2249	20994 3578	48301	
105	46	С1242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	32	75604		2419328		2419328	193546	2612874	
106	47	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	32	655,98 583,24	2,46 0,64	20991 18664	78 20	2249	18310 3144	42445	
107	48	С1245-506-0112	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт.	32	12956		414592		414592	33167	447759	
108	49	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	32	1275,77 1087,68	173,66 54,56	40825 34806	5557 1746	462	35821 6132	82778	
109	50	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	32	2497		79904		79904	6392	86296	
110	51	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	64	5653		361792		361792	28943	390735	
111	52	С1242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	160	5465		874400		874400	69952	944352	
112	53	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	144	5192		747648		747648	59812	807460	
113	54	Ц13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	80	1265 1265	0 0	101200 101200	0 0	0	75900 14168	191268	
114	55	С1245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gnom 0,6 x 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	80	41093		3287440		3287440	262995	3550435	
115	56	С1245-405-1601	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 3 отвода	шт.	32	36097		1155104		1155104	92408	1247512	
116	57	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	64	212,22 193,68	0 0	13582 12396	0 0	1187	12148 2058	27788	
117	58	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	64	3259		208576		208576	16686	225262	
			Итого по разделу: 3. УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ (32 ШТ.), ОВ-8,9									10705265	
			Раздел: 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (2 шт.)										
118	59	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	28458,33 14227,39	1125,92 468,53	56917 28455	2252 937	26210	28804 6858	92579	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	60	Коммерческое предложение ТОО "Виаст" поз.19	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №10-1-20	комп	2	6295754,77		12591510		12591510		12591510	
			Итого по разделу: 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (2 шт.)									12684088	
			Раздел: 4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (2 шт.)										
120	61	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4248,04 3473,6	300,7 64,39	16992 13894	1203 258	1895	13869 2469	33330	
121	62	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 /65 мм/	шт.	4	50849		203396		203396	16272	219668	
122	63	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3517,39 972,19	51,63 18,53	14070 3889	206 74	9974	3884 1436	19390	
123	64	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	105,32 92,18	1,32 0	421 369	5 0	47	361 63	845	
124	65	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	2009		8036		8036	643	8679	
125	66	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2539,71 342,17	0 0	20318 2737	0 0	17580	2683 1840	24841	
126	67	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	520,32 449,57	0 0	2081 1798	0 0	283	1762 307	4150	
127	68	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	2532		10128		10128	810	10938	
128	69	С1261-301-1745	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015 /DN 65/	комплект	16	5055		80880		80880	6470	87350	
129	70	С1242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	8322		66576		66576	5326	71902	
130	71	С1242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5465		21860		21860	1749	23609	
131	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,82	95,29 48,7	2,68 0,29	78 40	2 0	36	28 8	114	
132	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,82	162,84 56,92	3,79 0,58	134 47	3 0	84	33 13	180	
133	74	Е11-260101-1002 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	36287,44 22973,2	1195,62 552,52	2177 1378	72 33	727	1073 260	3510	
134	75	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	0,0864	7538		651		651	52	703	Казахстан
135	76	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,82	535,29 372,3	15,33 6,25	974 678	28 11	269	524 120	1618	
136	77	С1235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	2,093	89		186		186	15	201	
137	78	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,28	537		687		687	55	742	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (2 шт.)									511770	
			ИТОГО:					60415340	779629	38100239	4881172	69222363	
								5312139	215481	16223328	3925851		
			В том числе :							16223328			
			Стоимость оборудования, всего										
			Временные здания и сооружения			**0,9%**		476991,32				53476026,32	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,53%**		818183,70				54294209,52	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		1085884,19				55380093,71	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									71603421,71	
			Итого с оборудованием									71427909,56	
			Итого в текущих ценах 2023г к = 0,9975488301432										
			НДС			**12 %**		8571349,15				79999258,71	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор
Куянгалиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Вр.и.о.руководителя
Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Технадзор, Аскаров С.А.,ИИН 811111301995
№ аттестата KZ 28VJE00054692
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
ТОО " City Engineering"

Авторский надзор, Бисенгалиев К.М.
ИИН 830501303060 № приказа 23 от 03.05.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №8 за март 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,06	Казахстан	
2	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04068	Казахстан	
3	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0014314	Россия	
4	214-204-0610 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	65,136	Казахстан	
5	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,012	Россия	
6	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,0116	Россия	
7	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	Россия	

8	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0738	Россия	
9	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,614	Россия	
10	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,18935	Казахстан	
11	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0952	Казахстан	
12	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	277,16	Казахстан	
13	223-203-0306 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	54,6	Казахстан	
14	224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	40,7445	Казахстан	
15	235-101-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	2,093	Россия	
16	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	1951,3424	Россия	
17	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	49,2206	Россия	

18	234-202-0103 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	0,0864	Россия	
19	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	3008	Россия	
20	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,39657	Казахстан	
21	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00022932	Россия	
22	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,538	Россия	
23	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0013274	Россия	
24	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,3684	Россия	
25	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,950332	Россия	
26	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,913048	Россия	
27	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00164	Россия	
28	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000123	Казахстан	
29	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,4432	Россия	
30	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0414	Россия	
31	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12105535	Россия	
32	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,052876	Россия	

33	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	6,884	Россия	
34	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000738	Россия	
35	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012644	Россия	
36	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,3726	Россия	
37	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,6948	Россия	
38	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	396	Россия	
39	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	118,8	Россия	
40	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	128,7	Россия	
41	241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	59,4	Россия	
42	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	160	Казахстан	
43	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	24	Казахстан	
44	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	72	Казахстан	
45	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	72	Казахстан	

46	261-305-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	170	Казахстан	
47	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	16	Россия	
48	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт	1655	Россия	
49	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт	99	Россия	
50	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	38	Россия	
51	241-211-1104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	15	Россия	
52	241-211-2001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт	648	Россия	
53	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт	40	Россия	
54	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт	20	Россия	
55	241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм	шт	20	Россия	
56	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт	688	Россия	
57	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт	1396	Россия	
58	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт	8	Россия	
59	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	ш	20	Россия	
60	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт	38	Россия	

61	241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	10	Россия	
62	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт	268	Россия	
63	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт	36	Россия	
64	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,024	Россия	
65	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,04	Казахстан	
66	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	40	Казахстан	
67	261-105-0181 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3	79,06646	Россия	
68	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	24,081	Казахстан	
69	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	87,04438	Казахстан	
70	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	1,8414	Россия	
71	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,022932	Россия	
72	242-303-0502 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	292	Россия	
73	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт	4	Россия	
74	242-312-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	32	Россия	

75	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	2252	Россия	
76	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт	64	Россия	
77	245-405-1601 РСНБ РК 2015	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 3 отвода	шт	32	Россия	
78	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт	292	Россия	
79	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт	32	Россия	
80	245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт	292	Россия	
81	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	Россия	
82	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15	шт	80	Россия	
83	242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт	32	Россия	
84	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	112	Россия	
85	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,834	Россия	
86	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	304	Россия	

87	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	20	Россия	
88	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	1,27512	Россия	
89	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,26577	Россия	
90	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,0024	Россия	
91	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,59696	Россия	
92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00784	Россия	
93	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,67872	Казахстан	
94	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	876,2	Россия	
95	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	152	Россия	
96	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	164	Россия	
97	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	64	Россия	

98	242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	Россия	
99	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,84112	Россия	
100	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00081282	Россия	
101	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,922182	Россия	
102	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,69743025	Россия	
103	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,47	Россия	
104	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0134	Россия	
105	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000024	Россия	
106	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,546	Россия	
107	234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	565,4	Россия	
108	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	187	Россия	
109	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	132	Россия	

110	234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	22	Россия	
111	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт	4	Россия	
112	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартуки, Л-1/	т	0,14284	Россия	
113	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартуки/	т	0,04021	Россия	
114	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /водосточная труба/	т	0,01929	Россия	
115	234-303-0111 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм /32 мм/	м	354,2	Россия	
116	234-303-0113 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 38 мм /40 мм/	м	145,2	Россия	
117	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм /12х1,6/	м	3,36	Россия	
118	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм /ригель 16х2/	м	61,8	Россия	
119	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм/стойка 38х2/	м	33,6	Россия	

120	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм /поручень 51х2/	м	252,88	Россия	
121	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 /65 мм/	шт.	4	Россия	
122	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Хм-1,2/	кг	94,37	Казахстан	
123	261-301-1745 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015 /DN 65/	комплект	16	Россия	
		Оборудование				
124		Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №10-1-20	компл	2	Россия	
125		Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №10-2-20	компл	2	Россия	

Директор
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.