Приложение К (обязательное)

**Заказчик** «Утверждаю»

**"Строительство полигона ТБО в г. Атырау"**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | **м3** | **100748,2722** | **689,021445** | **689,021445** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 100177,4522 | 685,113596 | 685,113596 | 100,00 | Казахстан |
| 100330 | Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 7 | 0,051884 | 0,051884 | 100,00 | Казахстан |
| С121-010401-0101 | Песок природный | м3 | 563,82 | 3,855965 | 3,855965 | 100,00 | Казахстан |
| | **Песок строительный** | **т** | **32,49466** | **0,041203** | **0,041203** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100393 | Песок кварцевый | т | 32,49466 | 0,041203 | 0,041203 | 100,00 | Казахстан |
| **2** | **Щебень** | **м3** | **28421,25886** | **190,353001** | **190,353001** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100007 | Глина | м3 | 13,8575 | 0,022699 | 0,022699 | 100,00 | Казахстан |
| 100070 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,165 | 0,001087 | 0,001087 | 100,00 | Казахстан |
| 100071 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 275,3475 | 1,648781 | 1,648781 | 100,00 | Казахстан |
| 100073 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 6934,599 | 36,288757 | 36,288757 | 100,00 | Казахстан |
| 100078 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 276,35703 | 1,930354 | 1,930354 | 100,00 | Казахстан |
| 100079 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 137,98789 | 0,963293 | 0,963293 | 100,00 | Казахстан |
| 100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 894,37444 | 5,815223 | 5,815223 | 100,00 | Казахстан |
| 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 979,15283 | 5,334425 | 5,334425 | 100,00 | Казахстан |
| 100092 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 668,841 | 5,336682 | 5,336682 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 10833,4212 | 79,560645 | 79,560645 | 100,00 | Казахстан |
| 100197 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 4,176 | 0,025010 | 0,025010 | 100,00 | Казахстан |
| 100260 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,88 | 0,002640 | 0,002640 | 100,00 | Казахстан |
| 100261 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,088 | 0,003053 | 0,003053 | 100,00 | Казахстан |
| 100299 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 2,43341 | 0,027271 | 0,027271 | 100,00 | Казахстан |
| 100412 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,00186 | 0,000013 | 0,000013 | 100,00 | Казахстан |
| 100414 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 6266,1642 | 43,599971 | 43,599971 | 100,00 | Казахстан |
| 244647 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 СТ РК EN 771-6-2017 | м3 | 1132,412 | 9,793099 | 9,793099 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **2581,49689** | **80,330691** | **80,330691** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100463 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 13,93347 | 0,375688 | 0,375688 | 100,00 | Казахстан |
| 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 108,45908 | 2,976443 | 2,976443 | 100,00 | Казахстан |
| 100489 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,2032 | 0,062657 | 0,062657 | 100,00 | Казахстан |
| 100511 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,30932 | 0,209171 | 0,209171 | 100,00 | Казахстан |
| 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1008,84106 | 29,901040 | 29,901040 | 100,00 | Казахстан |
| 100560 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 182,92606 | 5,582903 | 5,582903 | 100,00 | Казахстан |
| 100628 | Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,05487 | 0,001811 | 0,001811 | 100,00 | Казахстан |
| 100775 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 16,7518 | 0,468196 | 0,468196 | 100,00 | Казахстан |
| 100797 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,49838 | 0,043402 | 0,043402 | 100,00 | Казахстан |
| 100819 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,38428 | 0,098638 | 0,098638 | 100,00 | Казахстан |
| 100841 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 104,2931 | 3,181044 | 3,181044 | 100,00 | Казахстан |
| 100868 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 18,38165 | 0,577165 | 0,577165 | 100,00 | Казахстан |
| 100910 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 30,94735 | 1,052303 | 1,052303 | 100,00 | Казахстан |
| 101791 | Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,21 | 0,006866 | 0,006866 | 100,00 | Казахстан |
| 271795 | Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,2652 | 0,007960 | 0,007960 | 100,00 | Казахстан |
| 279360 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 20,27352 | 0,585155 | 0,585155 | 100,00 | Казахстан |
| 279400 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 10,0708 | 0,303151 | 0,303151 | 100,00 | Казахстан |
| 279420 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 80,997 | 2,551810 | 2,551810 | 100,00 | Казахстан |
| 279421 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 12,62001 | 0,403146 | 0,403146 | 100,00 | Казахстан |
| 279426 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,497 | 0,241733 | 0,241733 | 100,00 | Казахстан |
| 279443 | Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,7864 | 0,056615 | 0,056615 | 100,00 | Казахстан |
| 279444 | Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 36,134 | 1,161202 | 1,161202 | 100,00 | Казахстан |
| 279445 | Бетон тяжелый класса В20, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 521,1576 | 16,982442 | 16,982442 | 100,00 | Казахстан |
| 279481 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 389,0901 | 13,415827 | 13,415827 | 100,00 | Казахстан |
| 279482 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,41164 | 0,084323 | 0,084323 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **354,03025** | **11,083339** | **11,083339** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102633 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 8,22059 | 0,190635 | 0,190635 | 100,00 | Казахстан |
| 102634 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 13,61104 | 0,341378 | 0,341378 | 100,00 | Казахстан |
| 102635 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,19462 | 0,033538 | 0,033538 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 61,00462 | 1,779017 | 1,779017 | 100,00 | Казахстан |
| 102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 115,97027 | 3,586033 | 3,586033 | 100,00 | Казахстан |
| 102638 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,06037 | 0,001942 | 0,001942 | 100,00 | Казахстан |
| 102639 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,657 | 0,017949 | 0,017949 | 100,00 | Казахстан |
| 102640 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 39,9935 | 1,256516 | 1,256516 | 100,00 | Казахстан |
| 102641 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 32,133 | 1,037703 | 1,037703 | 100,00 | Казахстан |
| 102643 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 6,9024 | 0,239072 | 0,239072 | 100,00 | Казахстан |
| 102671 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,1324 | 0,075645 | 0,075645 | 100,00 | Казахстан |
| 102673 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02106 | 0,000806 | 0,000806 | 100,00 | Казахстан |
| 102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 33,55843 | 1,179679 | 1,179679 | 100,00 | Казахстан |
| 102685 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 38,57095 | 1,343426 | 1,343426 | 100,00 | Казахстан |
| | **Растворы** | **кг** | **2,45** | **0,001842** | **0,001842** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102707 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98 | кг | 2,45 | 0,001842 | 0,001842 | 100,00 | Казахстан |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | **1000 шт.** | **80,05756** | **4,553867** | **4,553867** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102867 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 17,24437 | 0,812917 | 0,812917 | 100,00 | Казахстан |
| 102868 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 4,56 | 0,247366 | 0,247366 | 100,00 | Казахстан |
| 102877 | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 2,69325 | 0,155699 | 0,155699 | 100,00 | Казахстан |
| 102878 | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 12,084 | 0,813169 | 0,813169 | 100,00 | Казахстан |
| 102897 | Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 39,8144 | 2,296694 | 2,296694 | 100,00 | Казахстан |
| 104983 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 3,66154 | 0,228022 | 0,228022 | 100,00 | Казахстан |
| | **Кирпич керамический и силикатный** | **1000шт** | **37,1** | **1,748931** | **1,748931** | **100,00** | **Казахстан** |
| С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000шт | 37,1 | 1,748931 | 1,748931 | 100,00 | Казахстан |
| **6** | **Бетонные изделия** | **м2** | **520** | **2,204800** | **2,204800** | **100,00** | **Казахстан** |
| 271849 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 520 | 2,204800 | 2,204800 | 100,00 | Казахстан |
| | **Бетонные изделия** | **м3** | **168,525** | **8,481355** | **8,481355** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-040105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 0,97 | 0,088745 | 0,088745 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 12,549 | 1,148108 | 1,148108 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040111-9912 | Плиты парапета марки ПП15-5 Т | м3 | 0,172 | 0,018605 | 0,018605 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040111-9912 | Плиты парапета марки ППУ10-5 Т | м3 | 0,16 | 0,017307 | 0,017307 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040302-0201 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15 (ПТ75.90.10-6), под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,195 | 0,013460 | 0,013460 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040303-0101 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15 (ЛК75.90.60-4), под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,33 | 0,026077 | 0,026077 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040508-9901 | Камни бортовые БР100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,272 | 0,020560 | 0,020560 | 100,00 | Казахстан |
| С121-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 7,8 | 0,321461 | 0,321461 | 100,00 | Казахстан |
| С121-041201-9903 | Блоки бетонные фунадментные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 5,214 | 0,214885 | 0,214885 | 100,00 | Казахстан |
| С121-041201-9903 | Блоки фундаментные ФБС12.4.6-Т-2 шт. | м3 | 0,53 | 0,021843 | 0,021843 | 100,00 | Казахстан |
| С121-041201-9907 | Блоки бетонные фунадментные объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 5,296 | 0,204150 | 0,204150 | 100,00 | Казахстан |
| С121-041201-9911 | Блоки бетонные фунадментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 44,945 | 1,685258 | 1,685258 | 100,00 | Казахстан |
| С121-041201-9911 | Блоки фундаментные ФБС24.4.6-Т-2 шт. | м3 | 1,086 | 0,040721 | 0,040721 | 100,00 | Казахстан |
| С121-049999-9917 | Блоки фундаментные ФБС9.4.6-9 шт. | м3 | 1,17 | 0,061259 | 0,061259 | 100,00 | Казахстан |
| С121-049999-9917 | Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 82,8 | 4,335242 | 4,335242 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-049999-9917 | Плита анкерная Пи-3 | м3 | 4,6 | 0,240847 | 0,240847 | 100,00 | Казахстан |
| С121-049999-9917 | Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 | м3 | 0,08 | 0,004189 | 0,004189 | 100,00 | Казахстан |
| С121-049999-9917 | Плиты парапетные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,356 | 0,018639 | 0,018639 | 100,00 | Казахстан |
| | **Бетонные изделия** | **м** | **20** | **0,067980** | **0,067980** | **100,00** | **Казахстан** |
| С121-040110-9903 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 20 | 0,067980 | 0,067980 | 100,00 | Казахстан |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **шт.** | **937** | **76,120419** | **76,120419** | **100,00** | **Казахстан** |
| 115603 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 36 | 0,401292 | 0,401292 | 100,00 | Казахстан |
| 115613 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 0,025334 | 0,025334 | 100,00 | Казахстан |
| 115615 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 21 | 0,771477 | 0,771477 | 100,00 | Казахстан |
| 115671 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 11 | 0,421399 | 0,421399 | 100,00 | Казахстан |
| 116827 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 72 | 2,105928 | 2,105928 | 100,00 | Казахстан |
| 116831 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 10 | 0,816270 | 0,816270 | 100,00 | Казахстан |
| 116874 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 24 | 2,015568 | 2,015568 | 100,00 | Казахстан |
| 116877 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 0,155198 | 0,155198 | 100,00 | Казахстан |
| 116884 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 4 | 0,288512 | 0,288512 | 100,00 | Казахстан |
| 244794 | Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 27 (ЗК 14.132) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 26 | 1,767870 | 1,767870 | 100,00 | Казахстан |
| 246782 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 11 | 0,371767 | 0,371767 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 37 | 0,203648 | 0,203648 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040301-0105 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 | шт. | 6 | 0,066882 | 0,066882 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-040301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 | шт. | 35 | 0,528815 | 0,528815 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 42 | 0,974064 | 0,974064 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО1 | шт. | 65 | 0,196170 | 0,196170 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 | шт. | 33 | 0,388674 | 0,388674 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 21 | 0,458493 | 0,458493 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | шт. | 33 | 0,307296 | 0,307296 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1 | шт. | 21 | 0,452613 | 0,452613 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040405-0106 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 | шт. | 395 | 61,406700 | 61,406700 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040405-0110 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 16 | 0,995904 | 0,995904 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040405-0204 | Стойки железобетонные,марка С 101-18.7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 15 | 1,000545 | 1,000545 | 100,00 | Казахстан |
| | **Конструкции и изделия из железобетона** | **м3** | **505,2948** | **28,120341** | **28,120341** | **100,00** | **Казахстан** |
| 247669 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 24,525 | 1,010749 | 1,010749 | 100,00 | Казахстан |
| 247673 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 136,602 | 5,265734 | 5,265734 | 100,00 | Казахстан |
| 247677 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 63,263 | 2,372109 | 2,372109 | 100,00 | Казахстан |
| 269438 | Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | м3 | 1,92 | 0,256184 | 0,256184 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040303-9903 | Лотки водопропускные железобетонные Л6-5,размеры 5970х1160х530 мм (объем лотка 0,9 м3 : 5,97м ± 0,1508 м3/м) | м3 | 264,2016 | 18,018285 | 18,018285 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040501-0501 | Плиты железобетонные 1П60.18-30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 5,88 | 0,500905 | 0,500905 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-040501-0501 | Плиты железобетонные 1П60.19 из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 6,2832 | 0,535253 | 0,535253 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040501-0503 | Плиты железобетонные 1П30.18 из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84 | м3 | 0,9 | 0,071066 | 0,071066 | 100,00 | Казахстан |
| С121-049999-9917 | Опоры железобетонные | м3 | 0,25 | 0,013090 | 0,013090 | 100,00 | Казахстан |
| С121-049999-9917 | Опоры железобетонные для дорожных знаков | м3 | 1,47 | 0,076966 | 0,076966 | 100,00 | Казахстан |
| | **Конструкции и изделия из железобетона** | **м2** | **484,78** | **3,381500** | **3,381500** | **100,00** | **Казахстан** |
| 269501 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 50,4 | 0,405317 | 0,405317 | 100,00 | Казахстан |
| 277512 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 64,3 | | | 100,00 | Казахстан |
| С121-040108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30-12.4, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 3,6 | 0,028951 | 0,028951 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 180,54 | 1,451903 | 1,451903 | 100,00 | Казахстан |
| С121-040108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 185,94 | 1,495329 | 1,495329 | 100,00 | Казахстан |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | **т** | **0,0244** | **0,001461** | **0,001461** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146215 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,0244 | 0,001461 | 0,001461 | 100,00 | Казахстан |
| **10** | **Асфальтобетон** | **т** | **19891,34237** | **437,362532** | **437,362532** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102728 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 9026,7914 | 186,628912 | 186,628912 | 100,00 | Казахстан |
| 102734 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 439,6224 | 10,430921 | 10,430921 | 100,00 | Казахстан |
| 102736 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 6107,51937 | 139,312517 | 139,312517 | 100,00 | Казахстан |
| 102749 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 3379,469 | 81,877775 | 81,877775 | 100,00 | Казахстан |
| 102755 | Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013 | т | 937,9402 | 19,112407 | 19,112407 | 100,00 | Казахстан |
| **11** | **Краски и лаки** | **кг** | **9539,38315** | **3,802824** | **3,802824** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147147 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 | кг | 4233,6525 | 1,231993 | 1,231993 | 100,00 | Казахстан |
| 149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 11,6876 | 0,009736 | 0,009736 | 100,00 | Казахстан |
| 149395 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 19,74114 | 0,012180 | 0,012180 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149611 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 3,61 | 0,000823 | 0,000823 | 100,00 | Казахстан |
| 249408 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 146,4 | 0,073786 | 0,073786 | 100,00 | Казахстан |
| 249409 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 5,2982 | 0,002670 | 0,002670 | 100,00 | Казахстан |
| 249420 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,01127 | 0,000006 | 0,000006 | 100,00 | Казахстан |
| 249431 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 8,5852 | 0,004327 | 0,004327 | 100,00 | Казахстан |
| 249434 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 9,65 | 0,005414 | 0,005414 | 100,00 | Казахстан |
| 249440 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 12,39162 | 0,001561 | 0,001561 | 100,00 | Казахстан |
| 249453 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 1266,40442 | 0,111444 | 0,111444 | 100,00 | Казахстан |
| 249502 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 54,0295 | 0,022368 | 0,022368 | 100,00 | Казахстан |
| 249503 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 95 | 0,039330 | 0,039330 | 100,00 | Казахстан |
| 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 503,17357 | 0,772371 | 0,772371 | 100,00 | Казахстан |
| 249523 | Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,48 | 0,000552 | 0,000552 | 100,00 | Казахстан |
| 249530 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,973 | 0,000181 | 0,000181 | 100,00 | Казахстан |
| 249551 | Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010 | кг | 53,235 | 0,031622 | 0,031622 | 100,00 | Казахстан |
| 249573 | Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм | кг | 16,77 | 0,005148 | 0,005148 | 100,00 | Казахстан |
| 272117 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 16,2337 | 0,009740 | 0,009740 | 100,00 | Казахстан |
| 278579 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 2469,18672 | 1,246939 | 1,246939 | 100,00 | Казахстан |
| 280106 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 612,86971 | 0,220633 | 0,220633 | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **т** | **10,68796** | **4,400492** | **4,400492** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149219 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 1,18015 | 0,542927 | 0,542927 | 100,00 | Казахстан |
| 149220 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,04683 | 0,024975 | 0,024975 | 100,00 | Казахстан |
| 149226 | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | т | 0,0001 | 0,000071 | 0,000071 | 100,00 | Казахстан |
| 149239 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,02156 | 0,008535 | 0,008535 | 100,00 | Казахстан |
| 149365 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 1,01099 | 0,057549 | 0,057549 | 100,00 | Казахстан |
| 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 3,83484 | 2,017341 | 2,017341 | 100,00 | Казахстан |
| 149375 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,25475 | 0,146660 | 0,146660 | 100,00 | Казахстан |
| 149429 | Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | т | 0,0001 | 0,000117 | 0,000117 | 100,00 | Казахстан |
| 149502 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018 | т | 0,00039 | 0,000597 | 0,000597 | 100,00 | Казахстан |
| 149534 | Эмаль пентафталевая ПФ-133 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | т | 0,00108 | 0,000671 | 0,000671 | 100,00 | Казахстан |
| 149589 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 2,17162 | 0,459389 | 0,459389 | 100,00 | Казахстан |
| 249372 | Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | 0,0178 | 0,028962 | 0,028962 | 100,00 | Казахстан |
| 249486 | Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003 | т | 0,00023 | 0,000139 | 0,000139 | 100,00 | Казахстан |
| 278580 | Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 | т | 0,01364 | 0,011591 | 0,011591 | 100,00 | Казахстан |
| 287780 | Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018 | т | 0,02 | 0,022797 | 0,022797 | 100,00 | Казахстан |
| 287782 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 2,11388 | 1,078172 | 1,078172 | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **шт.** | **27,2163** | **0,031244** | **0,031244** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249436 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 27,2163 | 0,031244 | 0,031244 | 100,00 | Казахстан |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **10,18024** | **0,461373** | **0,461373** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144476 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 8,41753 | 0,208342 | 0,208342 | 100,00 | Казахстан |
| 144523 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,03396 | 0,000792 | 0,000792 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144572 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,48008 | 0,087601 | 0,087601 | 100,00 | Казахстан |
| 144574 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00835 | 0,000162 | 0,000162 | 100,00 | Казахстан |
| 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,44626 | 0,014594 | 0,014594 | 100,00 | Казахстан |
| 144603 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,03982 | 0,014384 | 0,014384 | 100,00 | Казахстан |
| 144613 | Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79 | т | 0,10813 | 0,003343 | 0,003343 | 100,00 | Казахстан |
| 146096 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013 | т | 0,19171 | 0,043843 | 0,043843 | 100,00 | Казахстан |
| 146099 | Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013 | т | 0,4544 | 0,088312 | 0,088312 | 100,00 | Казахстан |
| | **Сухие строительные смеси** | **кг** | **15474,63486** | **1,221290** | **1,221290** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149732 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 12371,32426 | 1,088677 | 1,088677 | 100,00 | Казахстан |
| 149850 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 1465,967 | 0,058639 | 0,058639 | 100,00 | Казахстан |
| 149905 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 87,9474 | 0,006860 | 0,006860 | 100,00 | Казахстан |
| 249623 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 1456,6362 | 0,061179 | 0,061179 | 100,00 | Казахстан |
| 249697 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 92,76 | 0,005937 | 0,005937 | 100,00 | Казахстан |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | **м2** | **448,1398** | **0,900466** | **0,900466** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149080 | Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93 | м2 | 51,01 | 0,154866 | 0,154866 | 100,00 | Казахстан |
| 287772 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 210,99 | 0,350665 | 0,350665 | 100,00 | Казахстан |
| 287794 | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 157,692 | 0,353230 | 0,353230 | 100,00 | Казахстан |
| 287796 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 28,4478 | 0,041704 | 0,041704 | 100,00 | Казахстан |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **м2** | **219,5686** | **4,631094** | **4,631094** | **100,00** | **Казахстан** |
| 133761 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 2,94 | 0,016599 | 0,016599 | 100,00 | Казахстан |
| 133762 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 11,34 | 0,050588 | 0,050588 | 100,00 | Казахстан |
| 133764 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 2,73 | 0,014857 | 0,014857 | 100,00 | Казахстан |
| 133836 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 12,375 | 0,292372 | 0,292372 | 100,00 | Казахстан |
| 133845 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 7,2 | 0,163224 | 0,163224 | 100,00 | Казахстан |
| 133847 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 37,92 | 1,122432 | 1,122432 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133856 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 25,7375 | 0,457381 | 0,457381 | 100,00 | Казахстан |
| 271933 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 0,4225 | 0,013992 | 0,013992 | 100,00 | Казахстан |
| 281603 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99 | м2 | 1,2 | 0,043865 | 0,043865 | 100,00 | Казахстан |
| 287747 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,78 | 0,153169 | 0,153169 | 100,00 | Казахстан |
| 287749 | Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 5,8836 | 0,128004 | 0,128004 | 100,00 | Казахстан |
| 287751 | Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 | м2 | 8,4 | 0,450584 | 0,450584 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 78,4 | 1,091798 | 1,091798 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,6 | 0,085054 | 0,085054 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090202-0502 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-7, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002 | м2 | 17,64 | 0,547175 | 0,547175 | 100,00 | Казахстан |
| | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **м** | **64,55** | **0,135197** | **0,135197** | **100,00** | **Казахстан** |
| 134091 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 27,55 | 0,031848 | 0,031848 | 100,00 | Казахстан |
| 134092 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 5,6 | 0,007767 | 0,007767 | 100,00 | Казахстан |
| 134108 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 31,4 | 0,095582 | 0,095582 | 100,00 | Казахстан |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **47533,725** | **122,948433** | **122,948433** | **100,00** | **Казахстан** |
| 154171 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 35,184 | 0,038245 | 0,038245 | 100,00 | Казахстан |
| 154263 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9,9 | 0,001515 | 0,001515 | 100,00 | Казахстан |
| 154264 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4,04 | 0,000638 | 0,000638 | 100,00 | Казахстан |
| 154269 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 252,5 | 0,140895 | 0,140895 | 100,00 | Казахстан |
| 154272 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 19,19 | 0,031587 | 0,031587 | 100,00 | Казахстан |
| 154275 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2527 | 8,720677 | 8,720677 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154281 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 30,3 | 0,401111 | 0,401111 | 100,00 | Казахстан |
| 154329 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,98 | 0,000184 | 0,000184 | 100,00 | Казахстан |
| 154332 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 107,04 | 0,023228 | 0,023228 | 100,00 | Казахстан |
| 154334 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,01 | 0,000336 | 0,000336 | 100,00 | Казахстан |
| 154336 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6,06 | 0,003109 | 0,003109 | 100,00 | Казахстан |
| 154338 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 136,094 | 0,110100 | 0,110100 | 100,00 | Казахстан |
| 154341 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9593,97 | 23,255783 | 23,255783 | 100,00 | Казахстан |
| 154347 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,6 | 0,006065 | 0,006065 | 100,00 | Казахстан |
| 154349 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 23,735 | 0,368723 | 0,368723 | 100,00 | Казахстан |
| 154350 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 70,125 | 1,378658 | 1,378658 | 100,00 | Казахстан |
| 154352 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 253,005 | 8,011150 | 8,011150 | 100,00 | Казахстан |
| 154559 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 181,8 | 0,027997 | 0,027997 | 100,00 | Казахстан |
| 154562 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 292,9 | 0,161681 | 0,161681 | 100,00 | Казахстан |
| 154622 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 78,376 | 0,062387 | 0,062387 | 100,00 | Казахстан |
| 154625 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3037,8 | 7,318060 | 7,318060 | 100,00 | Казахстан |
| 154629 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 34,845 | 0,177013 | 0,177013 | 100,00 | Казахстан |
| 154632 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 309,37 | 3,104219 | 3,104219 | 100,00 | Казахстан |
| 154652 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 110x12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 8388,05 | 25,105434 | 25,105434 | 100,00 | Казахстан |
| 154768 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 4282,4 | 9,725330 | 9,725330 | 100,00 | Казахстан |
| 154778 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 5 | 0,000120 | 0,000120 | 100,00 | Казахстан |
| 154780 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 386 | 0,015440 | 0,015440 | 100,00 | Казахстан |
| 154781 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 47 | 0,002773 | 0,002773 | 100,00 | Казахстан |
| 154856 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные | м | 23,76 | 0,002732 | 0,002732 | 100,00 | Казахстан |
| 154858 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные | м | 11,88 | 0,003849 | 0,003849 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154930 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные | м | 30,69 | 0,005125 | 0,005125 | 100,00 | Казахстан |
| 155041 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм | м | 15,968 | 0,006387 | 0,006387 | 100,00 | Казахстан |
| 250193 | Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013 | м | 10,978 | 0,003941 | 0,003941 | 100,00 | Казахстан |
| 250201 | Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013 | м | 15,968 | 0,018938 | 0,018938 | 100,00 | Казахстан |
| 250216 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм | м | 16,966 | 0,014387 | 0,014387 | 100,00 | Казахстан |
| 269855 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 9 | 0,000477 | 0,000477 | 100,00 | Казахстан |
| 269858 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 9 | 0,001260 | 0,001260 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1013 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 18599-2001 | м | 10,1 | 0,023897 | 0,023897 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1016 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 225х8,6 ГОСТ 18599-2001 | м | 550,45 | 2,506199 | 2,506199 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1019 | Труба полиэтиленовая для PE 100 SDR 26 - 315х12,1 ГОСТ 18599-2001 | м | 541,36 | 4,898767 | 4,898767 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1302 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 25х1,8 мм | м | 10 | 0,001390 | 0,001390 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1303 | Труба полиэтиленовая диам.25 | м | 11854 | 1,588436 | 1,588436 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1308 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 50х3 ГОСТ 18599-2001 | м | 14 | 0,004774 | 0,004774 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001 | м | 49 | 0,080654 | 0,080654 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110х6,6 мм | м | 1991,72 | 3,278371 | 3,278371 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая диам.110 мм | м | 230 | 0,378580 | 0,378580 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1510 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001 | м | 16 | 0,012944 | 0,012944 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010501-1513 | Труба полиэтиленовая диаметром 110 мм | м | 383 | 0,928392 | 0,928392 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-010501-1523 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 355х32,2 мм | м | 835,775 | 20,793246 | 20,793246 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010505-0122 | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) ТТК 33/8 4:1 | м | 14 | 0,002660 | 0,002660 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010506-0203 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 1,996 | 0,000507 | 0,000507 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010506-0209 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 18,962 | 0,020422 | 0,020422 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010510-0401 | Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN40 | м | 425 | 0,090950 | 0,090950 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010602-0302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 199,485 | 0,033314 | 0,033314 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010602-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 76,923 | 0,021077 | 0,021077 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010602-0304 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 33,66 | 0,014878 | 0,014878 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010602-0305 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40х5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 6,93 | 0,005010 | 0,005010 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010602-0306 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50х6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 11,88 | 0,014410 | 0,014410 | 100,00 | Казахстан |
| | **Трубы из пластмасс** | **шт.** | **1183,8688** | **1,804779** | **1,804779** | **100,00** | **Казахстан** |
| 166970 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 | шт. | 2 | 0,001080 | 0,001080 | 100,00 | Казахстан |
| 172349 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 | шт. | 37 | 0,130425 | 0,130425 | 100,00 | Казахстан |
| 172561 | Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 | шт. | 1 | 0,008435 | 0,008435 | 100,00 | Казахстан |
| 172613 | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 | шт. | 2 | 0,009500 | 0,009500 | 100,00 | Казахстан |
| 172659 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт. | 9 | 0,010413 | 0,010413 | 100,00 | Казахстан |
| 172662 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 2 | 0,003408 | 0,003408 | 100,00 | Казахстан |
| 172665 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 | шт. | 4 | 0,019000 | 0,019000 | 100,00 | Казахстан |
| 172770 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 | шт. | 2 | 0,004630 | 0,004630 | 100,00 | Казахстан |
| 172849 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 | шт. | 33 | 0,360162 | 0,360162 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172856 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 | шт. | 5 | 0,150325 | 0,150325 | 100,00 | Казахстан |
| 172996 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 | шт. | 3 | 0,006678 | 0,006678 | 100,00 | Казахстан |
| 173056 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 | шт. | 1 | 0,002208 | 0,002208 | 100,00 | Казахстан |
| 173171 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 | шт. | 18 | 0,016524 | 0,016524 | 100,00 | Казахстан |
| 173173 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт. | 6 | 0,003798 | 0,003798 | 100,00 | Казахстан |
| 173179 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 | шт. | 150 | 0,326400 | 0,326400 | 100,00 | Казахстан |
| 181337 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 | шт. | 34 | 0,000408 | 0,000408 | 100,00 | Казахстан |
| 181338 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 | шт. | 8 | 0,000144 | 0,000144 | 100,00 | Казахстан |
| 181339 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 | шт. | 15 | 0,000600 | 0,000600 | 100,00 | Казахстан |
| 181485 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 | шт. | 1 | | | 100,00 | Казахстан |
| 181486 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 | шт. | 11 | 0,000363 | 0,000363 | 100,00 | Казахстан |
| 181487 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 | шт. | 4 | 0,000132 | 0,000132 | 100,00 | Казахстан |
| 181507 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 | шт. | 20 | 0,000300 | 0,000300 | 100,00 | Казахстан |
| 181508 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 | шт. | 11 | 0,000319 | 0,000319 | 100,00 | Казахстан |
| 181596 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 | шт. | 16 | 0,000416 | 0,000416 | 100,00 | Казахстан |
| 181597 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 | шт. | 4 | 0,000160 | 0,000160 | 100,00 | Казахстан |
| 181598 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 | шт. | 9 | 0,000702 | 0,000702 | 100,00 | Казахстан |
| 181607 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 | шт. | 3 | 0,000138 | 0,000138 | 100,00 | Казахстан |
| 181610 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 | шт. | 14 | 0,000980 | 0,000980 | 100,00 | Казахстан |
| 181697 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | 252,42 | 0,002019 | 0,002019 | 100,00 | Казахстан |
| 181698 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | шт. | 59,3628 | 0,000594 | 0,000594 | 100,00 | Казахстан |
| 181699 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | шт. | 35,155 | 0,000492 | 0,000492 | 100,00 | Казахстан |
| 181700 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 | шт. | 3,591 | 0,000093 | 0,000093 | 100,00 | Казахстан |
| 181701 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 | шт. | 5,34 | 0,000240 | 0,000240 | 100,00 | Казахстан |
| 182636 | Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009 | шт. | 4 | 0,004540 | 0,004540 | 100,00 | Казахстан |
| 182656 | Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009 | шт. | 8 | 0,010000 | 0,010000 | 100,00 | Казахстан |
| 182840 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 14 | 0,001176 | 0,001176 | 100,00 | Казахстан |
| 182842 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 2 | 0,000600 | 0,000600 | 100,00 | Казахстан |
| 182854 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 12 | 0,001572 | 0,001572 | 100,00 | Казахстан |
| 182857 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 4 | 0,001112 | 0,001112 | 100,00 | Казахстан |
| 182859 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 8 | 0,003728 | 0,003728 | 100,00 | Казахстан |
| 182901 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | 1 | 0,000212 | 0,000212 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182903 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 4 | 0,002212 | 0,002212 | 100,00 | Казахстан |
| 182908 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 5 | 0,000195 | 0,000195 | 100,00 | Казахстан |
| 250933 | Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50 | шт. | 3 | 0,001143 | 0,001143 | 100,00 | Казахстан |
| 274917 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 | шт. | 31 | 0,013578 | 0,013578 | 100,00 | Казахстан |
| 274918 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 | шт. | 20 | 0,009960 | 0,009960 | 100,00 | Казахстан |
| 274919 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 | шт. | 16 | 0,008752 | 0,008752 | 100,00 | Казахстан |
| 274921 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 | шт. | 7 | 0,004711 | 0,004711 | 100,00 | Казахстан |
| 274949 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 | шт. | 2 | 0,001140 | 0,001140 | 100,00 | Казахстан |
| 274950 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 | шт. | 2 | 0,000982 | 0,000982 | 100,00 | Казахстан |
| 275000 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 | шт. | 2 | 0,006952 | 0,006952 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020301-0107 | Муфта полиэтиленовая DN 63 мм | шт. | 13 | 0,014781 | 0,014781 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020301-0107 | Муфта полиэтиленовая DN 63x63 мм | шт. | 1 | 0,001137 | 0,001137 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020301-0311 | Адаптер полиэтиленовый переходной с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 | шт. | 1 | 0,000233 | 0,000233 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020301-0710 | Адаптер полиэтиленовый переходной с наружной резьбой DN 32x1/2, PN 16 | шт. | 1 | 0,000146 | 0,000146 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020302-2610 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 0,013038 | 0,013038 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020302-4714 | Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100, DN 110x50x110 | шт. | 1 | 0,002637 | 0,002637 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020303-1706 | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100, DN 110 мм | шт. | 5 | 0,011110 | 0,011110 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020303-1915 | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100, DN 315, PN 16 | шт. | 6 | 0,221034 | 0,221034 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020303-6806 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100, DN 110, PN 16 | шт. | 1 | 0,002656 | 0,002656 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020303-7506 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100, DN 110, PN 16 | шт. | 3 | 0,005043 | 0,005043 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020303-7515 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100, DN 315, PN 16 | шт. | 7 | 0,123368 | 0,123368 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-020304-1006 | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 | шт. | 2 | 0,003046 | 0,003046 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-1006 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 50 | шт. | 1 | 0,001523 | 0,001523 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-1007 | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 11 | 0,018744 | 0,018744 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-1007 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 0,003408 | 0,003408 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-1007 | Отвод полиэтиленовый электросварной 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 2 | 0,003408 | 0,003408 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-1010 | Отвод полиэтиленовый 135° ПЭ 100, DN 110 мм | шт. | 4 | 0,019000 | 0,019000 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-1010 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 | шт. | 2 | 0,009500 | 0,009500 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-1410 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100,DN 110x110x110,PN 16 | шт. | 4 | 0,022056 | 0,022056 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-1619 | Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 | шт. | 1 | 0,010914 | 0,010914 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-2010 | Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40,PN 16 | шт. | 2 | 0,003540 | 0,003540 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-2011 | Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 | шт. | 1 | 0,002226 | 0,002226 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-2013 | Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 | шт. | 1 | 0,003312 | 0,003312 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-2020 | Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50,PN 16 | шт. | 3 | 0,014343 | 0,014343 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-2020 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100,DN 110x63, PN 16 | шт. | 4 | 0,019124 | 0,019124 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-2211 | Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 0,022060 | 0,022060 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-020304-2211 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 | шт. | 13 | 0,057356 | 0,057356 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020304-2220 | Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108 мм | шт. | 6 | 0,051966 | 0,051966 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-0808 | Адаптер полипропиленовый PP-R с наружной резьбой DN 32x1 | шт. | 1 | 0,000351 | 0,000351 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 0,000136 | 0,000136 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 0,000136 | 0,000136 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-1102 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 0,000100 | 0,000100 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-1103 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 0,000100 | 0,000100 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 66 | 0,000990 | 0,000990 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 0,000120 | 0,000120 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-1202 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 0,000290 | 0,000290 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 22 | 0,000572 | 0,000572 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-2402 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,000160 | 0,000160 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-2403 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 0,000156 | 0,000156 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020401-2501 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x15x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 0,000528 | 0,000528 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020403-1410 | Патрубок полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм | шт. | 6 | 0,006102 | 0,006102 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-020403-1502 | Патрубок полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм | шт. | 2 | 0,000728 | 0,000728 | 100,00 | Казахстан |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м2** | **11373,80278** | **22,307411** | **22,307411** | **100,00** | **Казахстан** |
| 134871 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 78,3048 | 0,165693 | 0,165693 | 100,00 | Казахстан |
| 134955 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 12,72 | 0,028315 | 0,028315 | 100,00 | Казахстан |
| 134979 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 290,95 | 0,471921 | 0,471921 | 100,00 | Казахстан |
| 135024 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 11,73 | 0,030392 | 0,030392 | 100,00 | Казахстан |
| 135409 | Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012 | м2 | 13,104 | 0,010182 | 0,010182 | 100,00 | Казахстан |
| 135523 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,82908 | 0,000094 | 0,000094 | 100,00 | Казахстан |
| 135529 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 241,12 | 0,054493 | 0,054493 | 100,00 | Казахстан |
| 135535 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 409,18326 | 0,065879 | 0,065879 | 100,00 | Казахстан |
| 135545 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 917,21914 | 0,207292 | 0,207292 | 100,00 | Казахстан |
| 135546 | Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93 | м2 | 36,1312 | 0,008238 | 0,008238 | 100,00 | Казахстан |
| 135553 | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,0301 | 0,000589 | 0,000589 | 100,00 | Казахстан |
| 135565 | Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83 | м2 | 95,1888 | 0,008853 | 0,008853 | 100,00 | Казахстан |
| 135569 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 165,6708 | 0,046388 | 0,046388 | 100,00 | Казахстан |
| 135612 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 18,4416 | 0,009682 | 0,009682 | 100,00 | Казахстан |
| 135624 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97 | м2 | 9,384 | 0,005508 | 0,005508 | 100,00 | Казахстан |
| 147176 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 327,8575 | 0,253762 | 0,253762 | 100,00 | Казахстан |
| 147180 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм | м2 | 4,8 | 0,002554 | 0,002554 | 100,00 | Казахстан |
| 248526 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 175,3405 | 0,396971 | 0,396971 | 100,00 | Казахстан |
| 248527 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 8123,66 | 20,431005 | 20,431005 | 100,00 | Казахстан |
| С121-100403-0305 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса Бикрост,стеклохолст,пленка/пленка (2 слоя) | м2 | 25,392 | 0,010208 | 0,010208 | 100,00 | Казахстан |
| С121-100403-0403 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса Бикрост с крупнозернистой посыпкой,стеклохолст, крошка/пленка | м2 | 12,696 | 0,006119 | 0,006119 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-100404-0106 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная Изоспан | м2 | 402,05 | 0,093276 | 0,093276 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м** | **386,6978** | **0,415563** | **0,415563** | **100,00** | **Казахстан** |
| 134911 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4 | 0,005304 | 0,005304 | 100,00 | Казахстан |
| 135510 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 166,0978 | 0,037206 | 0,037206 | 100,00 | Казахстан |
| 279954 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 143 | 0,216359 | 0,216359 | 100,00 | Казахстан |
| 279966 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 73,6 | 0,156694 | 0,156694 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **18629,40096** | **3,897651** | **3,897651** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135824 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000 | кг | 177,67 | 0,022209 | 0,022209 | 100,00 | Казахстан |
| 135832 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 125,16 | 0,095873 | 0,095873 | 100,00 | Казахстан |
| 135836 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 4469,1116 | 0,607799 | 0,607799 | 100,00 | Казахстан |
| 135842 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79 | кг | 220,4 | 0,101164 | 0,101164 | 100,00 | Казахстан |
| 135843 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79 | кг | 5,88 | 0,001558 | 0,001558 | 100,00 | Казахстан |
| 135857 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 9,05037 | 0,003059 | 0,003059 | 100,00 | Казахстан |
| 135861 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 20,38125 | 0,011719 | 0,011719 | 100,00 | Казахстан |
| 135867 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 13420,722 | 2,992821 | 2,992821 | 100,00 | Казахстан |
| 135869 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83 | кг | 2,6208 | 0,000304 | 0,000304 | 100,00 | Казахстан |
| 135874 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 66,028 | 0,017365 | 0,017365 | 100,00 | Казахстан |
| 135879 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83 | кг | 0,06 | 0,000162 | 0,000162 | 100,00 | Казахстан |
| 135925 | Замазка защитная | кг | 4,2 | 0,001499 | 0,001499 | 100,00 | Казахстан |
| 135934 | Замазка уплотнительная ТГ-18 | кг | 8,2978 | 0,009783 | 0,009783 | 100,00 | Казахстан |
| 135936 | Клей Бустилат | кг | 92,7 | 0,028552 | 0,028552 | 100,00 | Казахстан |
| 135937 | Клей марки 88-СА | кг | 0,055 | 0,000129 | 0,000129 | 100,00 | Казахстан |
| 135940 | Клей малярный жидкий | кг | 0,44514 | 0,000526 | 0,000526 | 100,00 | Казахстан |
| 135945 | Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78 | кг | 5 | 0,002750 | 0,002750 | 100,00 | Казахстан |
| 135958 | Клей марки БМК-5к | кг | 1,619 | 0,000379 | 0,000379 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **шт.** | **1662,37035** | **0,355825** | **0,355825** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135878 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 1,512 | 0,001439 | 0,001439 | 100,00 | Казахстан |
| 135963 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 193,79585 | 0,315887 | 0,315887 | 100,00 | Казахстан |
| 187531 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм | шт. | 2 | 0,002506 | 0,002506 | 100,00 | Казахстан |
| 274656 | Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 1,0625 | 0,001625 | 0,001625 | 100,00 | Казахстан |
| 279957 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 2 | 0,003666 | 0,003666 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282033 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм | шт. | 1462 | 0,030702 | 0,030702 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **273,10279** | **42,733581** | **42,733581** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135947 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,00415 | 0,004884 | 0,004884 | 100,00 | Казахстан |
| 144636 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 14,43965 | 2,537278 | 2,537278 | 100,00 | Казахстан |
| 144640 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,49885 | 0,047899 | 0,047899 | 100,00 | Казахстан |
| 144641 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 14,6687 | 1,408474 | 1,408474 | 100,00 | Казахстан |
| 144655 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 102,96109 | 16,696376 | 16,696376 | 100,00 | Казахстан |
| 144656 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 | т | 126,73544 | 20,551672 | 20,551672 | 100,00 | Казахстан |
| 144658 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70 | т | 1,77292 | 0,287500 | 0,287500 | 100,00 | Казахстан |
| 144663 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV | т | 0,01785 | 0,001586 | 0,001586 | 100,00 | Казахстан |
| 144669 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 4,4346 | 0,534862 | 0,534862 | 100,00 | Казахстан |
| 144677 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60 | т | 6,16404 | 0,534650 | 0,534650 | 100,00 | Казахстан |
| 144678 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 1,4055 | 0,128399 | 0,128399 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **1000 м2** | **0,03676** | **0,010986** | **0,010986** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146945 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,00216 | 0,000037 | 0,000037 | 100,00 | Казахстан |
| 248635 | Бризол ГОСТ 30547-97 | 1000 м2 | 0,0346 | 0,010949 | 0,010949 | 100,00 | Казахстан |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | **комплект** | **6** | **0,106678** | **0,106678** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187710 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 2 | 0,031494 | 0,031494 | 100,00 | Казахстан |
| 187711 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 4 | 0,075184 | 0,075184 | 100,00 | Казахстан |
| | **Санитарно-технические изделия из керамики** | **шт.** | **8** | **0,062504** | **0,062504** | **100,00** | **Казахстан** |
| 286210 | Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 2 | 0,010640 | 0,010640 | 100,00 | Казахстан |
| 286212 | Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 6 | 0,051864 | 0,051864 | 100,00 | Казахстан |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **м2** | **1,15** | **0,000331** | **0,000331** | **100,00** | **Казахстан** |
| 128981 | Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014 | м2 | 1,15 | 0,000331 | 0,000331 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **м3** | **206,66191** | **4,518692** | **4,518692** | **100,00** | **Казахстан** |
| 136005 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 | м3 | 26,7464 | 0,342247 | 0,342247 | 100,00 | Казахстан |
| 136008 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 98,28672 | 2,263248 | 2,263248 | 100,00 | Казахстан |
| 136011 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 0,84048 | 0,030079 | 0,030079 | 100,00 | Казахстан |
| 136130 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,3 | 0,004796 | 0,004796 | 100,00 | Казахстан |
| 139694 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 24,81105 | 0,819310 | 0,819310 | 100,00 | Казахстан |
| 271989 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,0495 | 0,000701 | 0,000701 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-110102-0102 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты "Техно блок"на синтетическом связующем толщ.50 мм | м3 | 23,17864 | 0,296594 | 0,296594 | 100,00 | Казахстан |
| С121-110102-0105 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125 | м3 | 31,312 | 0,721021 | 0,721021 | 100,00 | Казахстан |
| С121-110102-0108 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные толщиной 100 мм | м3 | 1,13712 | 0,040695 | 0,040695 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **10 м2** | **1,38062** | **0,005158** | **0,005158** | **100,00** | **Казахстан** |
| 136328 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 1,38062 | 0,005158 | 0,005158 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **т** | **0,00135** | **0,003303** | **0,003303** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146125 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,00135 | 0,003303 | 0,003303 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **шт.** | **2182** | **0,024002** | **0,024002** | **100,00** | **Казахстан** |
| 272056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм | шт. | 2182 | 0,024002 | 0,024002 | 100,00 | Казахстан |
| **19** | **Напольные покрытия** | **м2** | **195,228** | **1,447076** | **1,447076** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149918 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 | м2 | 28,05 | 0,069788 | 0,069788 | 100,00 | Казахстан |
| 149925 | Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34 | м2 | 154,938 | 1,348425 | 1,348425 | 100,00 | Казахстан |
| 149999 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 12,24 | 0,028862 | 0,028862 | 100,00 | Казахстан |
| | **Напольные покрытия** | **м** | **371,4275** | **0,068343** | **0,068343** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249765 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 371,4275 | 0,068343 | 0,068343 | 100,00 | Казахстан |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **92,22042** | **4,221619** | **4,221619** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131502 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,12 | 0,005346 | 0,005346 | 100,00 | Казахстан |
| 131534 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 13,2463 | 0,842875 | 0,842875 | 100,00 | Казахстан |
| 131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,49348 | 0,185315 | 0,185315 | 100,00 | Казахстан |
| 131542 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,4461 | 0,193374 | 0,193374 | 100,00 | Казахстан |
| 131543 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06109 | 0,003019 | 0,003019 | 100,00 | Казахстан |
| 131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 18,83942 | 0,472474 | 0,472474 | 100,00 | Казахстан |
| 131551 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00416 | 0,000104 | 0,000104 | 100,00 | Казахстан |
| 131555 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,74598 | 0,026665 | 0,026665 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131571 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0289 | 0,000476 | 0,000476 | 100,00 | Казахстан |
| 131578 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,75032 | 0,033803 | 0,033803 | 100,00 | Казахстан |
| 131586 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,03828 | 0,001981 | 0,001981 | 100,00 | Казахстан |
| 131587 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,033 | 0,111829 | 0,111829 | 100,00 | Казахстан |
| 131588 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,3749 | 0,018901 | 0,018901 | 100,00 | Казахстан |
| 131589 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,19964 | 0,120714 | 0,120714 | 100,00 | Казахстан |
| 131597 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,005773 | 0,005773 | 100,00 | Казахстан |
| 131598 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,29652 | 0,013579 | 0,013579 | 100,00 | Казахстан |
| 131599 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00137 | 0,000069 | 0,000069 | 100,00 | Казахстан |
| 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,55956 | 0,229879 | 0,229879 | 100,00 | Казахстан |
| 131630 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,04914 | 0,001514 | 0,001514 | 100,00 | Казахстан |
| 131643 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,03516 | 0,000680 | 0,000680 | 100,00 | Казахстан |
| 131644 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,11 | 0,002128 | 0,002128 | 100,00 | Казахстан |
| 131654 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,14058 | 0,002316 | 0,002316 | 100,00 | Казахстан |
| 131752 | Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,256 | 0,013070 | 0,013070 | 100,00 | Казахстан |
| 131813 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 1,35232 | 0,206921 | 0,206921 | 100,00 | Казахстан |
| 133140 | Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,06996 | 0,008088 | 0,008088 | 100,00 | Казахстан |
| 248314 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,86031 | 0,038327 | 0,038327 | 100,00 | Казахстан |
| 248315 | Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88 | м3 | 37,671 | 1,678243 | 1,678243 | 100,00 | Казахстан |
| 248387 | Опилки древесные | м3 | 1,31693 | 0,004155 | 0,004155 | 100,00 | Казахстан |
| | **Лесоматериалы** | **м** | **77,806** | **0,036190** | **0,036190** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131822 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 68,32 | 0,023024 | 0,023024 | 100,00 | Казахстан |
| 131828 | Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 9,486 | 0,013167 | 0,013167 | 100,00 | Казахстан |
| | **Лесоматериалы** | **1000 м2** | **0,00029** | **0,000063** | **0,000063** | **100,00** | **Казахстан** |
| 132659 | Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,00029 | 0,000063 | 0,000063 | 100,00 | Казахстан |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **310,27288** | **0,339567** | **0,339567** | **100,00** | **Казахстан** |
| 133150 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 | м2 | 8,064 | 0,037465 | 0,037465 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 233,99516 | 0,214106 | 0,214106 | 100,00 | Казахстан |
| 275941 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 68,21372 | 0,087996 | 0,087996 | 100,00 | Казахстан |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **178,86505** | **42,389980** | **42,389980** | **100,00** | **Казахстан** |
| 125905 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74 | т | 0,0002 | 0,000055 | 0,000055 | 100,00 | Казахстан |
| 125919 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00029 | 0,000038 | 0,000038 | 100,00 | Казахстан |
| 126206 | Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89 | т | 0,0002 | 0,000264 | 0,000264 | 100,00 | Казахстан |
| 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,83293 | 0,180033 | 0,180033 | 100,00 | Казахстан |
| 127728 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,14552 | 0,045090 | 0,045090 | 100,00 | Казахстан |
| 129039 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,19805 | 0,358959 | 0,358959 | 100,00 | Казахстан |
| 244660 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,11667 | 0,063532 | 0,063532 | 100,00 | Казахстан |
| 247900 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,10688 | 0,028327 | 0,028327 | 100,00 | Казахстан |
| 274336 | Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-306, толщиной 3 мм из углеродистой стали | т | 0,0789 | 0,023504 | 0,023504 | 100,00 | Казахстан |
| 279785 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,118 | 0,032742 | 0,032742 | 100,00 | Казахстан |
| 279787 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,1 | 0,026507 | 0,026507 | 100,00 | Казахстан |
| 279796 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,51957 | 0,175249 | 0,175249 | 100,00 | Казахстан |
| 279797 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00121 | 0,000402 | 0,000402 | 100,00 | Казахстан |
| 279800 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 2,03652 | 0,573649 | 0,573649 | 100,00 | Казахстан |
| 279801 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,16968 | 0,047212 | 0,047212 | 100,00 | Казахстан |
| 279805 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 4,40396 | 1,144924 | 1,144924 | 100,00 | Казахстан |
| 279807 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014 | т | 0,05208 | 0,016797 | 0,016797 | 100,00 | Казахстан |
| 279826 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 1,00567 | 0,405639 | 0,405639 | 100,00 | Казахстан |
| 279827 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,405 | 0,116307 | 0,116307 | 100,00 | Казахстан |
| 279845 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,79279 | 0,188254 | 0,188254 | 100,00 | Казахстан |
| 279846 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02432 | 0,005683 | 0,005683 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279851 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,44472 | 0,565180 | 0,565180 | 100,00 | Казахстан |
| 279852 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19366 | 0,042832 | 0,042832 | 100,00 | Казахстан |
| 279857 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0072 | 0,001776 | 0,001776 | 100,00 | Казахстан |
| 279860 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,42612 | 0,415685 | 0,415685 | 100,00 | Казахстан |
| 279862 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,26127 | 0,574987 | 0,574987 | 100,00 | Казахстан |
| 286032 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0002 | 0,000047 | 0,000047 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм | т | 0,04082 | 0,010820 | 0,010820 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,04898 | 0,012983 | 0,012983 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050101-0502 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 6 мм | т | 0,02198 | 0,006423 | 0,006423 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050101-0502 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,38151 | 0,111476 | 0,111476 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050104-0304 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,492 | 0,154031 | 0,154031 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм | т | 0,00305 | 0,000859 | 0,000859 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00415 | 0,001169 | 0,001169 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 50х2 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02355 | 0,006634 | 0,006634 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,34761 | 0,090370 | 0,090370 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 40х40х2,5 мм | т | 0,0013 | 0,000338 | 0,000338 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,15465 | 0,040205 | 0,040205 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,117 | 0,030417 | 0,030417 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,73814 | 0,191899 | 0,191899 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050204-0801 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,04174 | 0,011987 | 0,011987 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050204-0801 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,134 | 0,038482 | 0,038482 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050204-1002 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 0,0203 | 0,005278 | 0,005278 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050204-1101 | Швеллер гнутый неравнополочный 60х40 мм,толщиной стенки 2,5 мм | т | 0,0084 | 0,002936 | 0,002936 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,82148 | 0,195067 | 0,195067 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,46432 | 0,110256 | 0,110256 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,066 | 0,015672 | 0,015672 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08578 | 0,020369 | 0,020369 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,28005 | 0,066500 | 0,066500 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0,05312 | 0,012614 | 0,012614 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5798 | 0,137678 | 0,137678 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01481 | 0,003517 | 0,003517 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,665 | 0,395368 | 0,395368 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03172 | 0,007333 | 0,007333 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,40285 | 0,093132 | 0,093132 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07158 | 0,016548 | 0,016548 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,35588 | 0,082274 | 0,082274 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 35,78046 | 8,271870 | 8,271870 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм | т | 0,0159 | 0,003676 | 0,003676 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0,48456 | 0,112023 | 0,112023 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 98,93594 | 22,872406 | 22,872406 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 10 до 12 мм | т | 7,99334 | 1,847932 | 1,847932 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,50567 | 0,111839 | 0,111839 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,01808 | 0,446337 | 0,446337 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,01308 | 0,445231 | 0,445231 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09636 | 0,021312 | 0,021312 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 6,1056 | 1,350369 | 1,350369 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050304-0402 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,002 | 0,000468 | 0,000468 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-050304-0402 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,00088 | 0,000206 | 0,000206 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **м2** | **2900,97298** | **5,366328** | **5,366328** | **100,00** | **Казахстан** |
| 126045 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 18 | 0,040968 | 0,040968 | 100,00 | Казахстан |
| 126082 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 690 | 1,394490 | 1,394490 | 100,00 | Казахстан |
| 126148 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 690 | 1,886460 | 1,886460 | 100,00 | Казахстан |
| 128116 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 50,37 | 0,025487 | 0,025487 | 100,00 | Казахстан |
| 128234 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 60,36578 | 0,052035 | 0,052035 | 100,00 | Казахстан |
| 128246 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 1,54 | 0,001766 | 0,001766 | 100,00 | Казахстан |
| 128484 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 162,8 | 0,282784 | 0,282784 | 100,00 | Казахстан |
| 128485 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 1189,836 | 1,603899 | 1,603899 | 100,00 | Казахстан |
| 129017 | Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014 | м2 | 0,0612 | 0,000044 | 0,000044 | 100,00 | Казахстан |
| 247835 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 38 | 0,078394 | 0,078394 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **1631,34944** | **0,325402** | **0,325402** | **100,00** | **Казахстан** |
| 126233 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,376 | 0,000575 | 0,000575 | 100,00 | Казахстан |
| 126234 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,8 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,0028 | 0,000004 | 0,000004 | 100,00 | Казахстан |
| 126235 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,2067 | 0,000316 | 0,000316 | 100,00 | Казахстан |
| 127730 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 29,4655 | 0,007042 | 0,007042 | 100,00 | Казахстан |
| 127914 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,624 | 0,000185 | 0,000185 | 100,00 | Казахстан |
| 127926 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 69,94 | 0,026158 | 0,026158 | 100,00 | Казахстан |
| 127927 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 25,7362 | 0,009600 | 0,009600 | 100,00 | Казахстан |
| 127966 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 8,82308 | 0,005153 | 0,005153 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128059 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,03 | | | 100,00 | Казахстан |
| 128060 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,03752 | 0,000005 | 0,000005 | 100,00 | Казахстан |
| 128061 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 119,938 | 0,012593 | 0,012593 | 100,00 | Казахстан |
| 128064 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 13,37026 | 0,001497 | 0,001497 | 100,00 | Казахстан |
| 128065 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 362,89738 | 0,034838 | 0,034838 | 100,00 | Казахстан |
| 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 494,562 | 0,034619 | 0,034619 | 100,00 | Казахстан |
| 244666 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90 | кг | 1,3 | 0,004805 | 0,004805 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050307-0208 | Вязальная проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 (расход 15кг/т арматуры) | кг | 184,04 | 0,068647 | 0,068647 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050307-0208 | Проволока вязальная стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм (расход 15кг/т) ГОСТ 3282-74 | кг | 320 | 0,119360 | 0,119360 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **10 м** | **122,01247** | **0,659562** | **0,659562** | **100,00** | **Казахстан** |
| 128849 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 8,75247 | 0,042021 | 0,042021 | 100,00 | Казахстан |
| 128855 | Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80) | 10 м | 19,86 | 0,252222 | 0,252222 | 100,00 | Казахстан |
| 271882 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 12 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) | 10 м | 50,4 | 0,313891 | 0,313891 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050310-0101 | Трос стальной диаметром 3 мм | 10 м | 43 | 0,051428 | 0,051428 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **м** | **220,2** | **0,105325** | **0,105325** | **100,00** | **Казахстан** |
| 277277 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 | м | 196 | 0,099372 | 0,099372 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060902-0902 | Сталь угловая 50х40 мм | м | 24,2 | 0,005953 | 0,005953 | 100,00 | Казахстан |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | **шт.** | **33,05** | **0,176190** | **0,176190** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239311 | Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи | шт. | 33,05 | 0,176190 | 0,176190 | 100,00 | Казахстан |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **405,90429** | **202,686271** | **202,003120** | **99,66** | **Казахстан, не определена** |
| 129692 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,76638 | 0,446088 | 0,446088 | 100,00 | Казахстан |
| 129698 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 3,40336 | 2,190379 | 2,190379 | 100,00 | Казахстан |
| 129981 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 9,68 | 7,366257 | 7,366257 | 100,00 | Казахстан |
| 129995 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,333 | 0,199599 | 0,199599 | 100,00 | Казахстан |
| 130007 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 10,1847 | 6,669756 | 6,669756 | 100,00 | Казахстан |
| 130010 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,17164 | 0,117924 | 0,117924 | 100,00 | Казахстан |
| 131018 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00152 | 0,000757 | 0,000757 | 100,00 | Казахстан |
| 131019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 3,06725 | 1,452518 | 1,452518 | 100,00 | Казахстан |
| 131025 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0077 | 0,003814 | 0,003814 | 100,00 | Казахстан |
| 274422 | Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы) СТ РК EN 1090-1-2011 | т | 354,04 | 172,490766 | 172,490766 | 100,00 | Казахстан |
| 274496 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 1,41834 | 0,683151 | | | не определена |
| С121-060208-0501 | Лестничные марши ГОСТ 25772-83 | т | 0,4171 | 0,242782 | 0,242782 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,06104 | 0,035530 | 0,035530 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060208-0501 | Стоимость лестниц | т | 0,0411 | 0,023923 | 0,023923 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060408-0801 | Прогоны кровельные из прокатных профилей | т | 5,0418 | 2,475090 | 2,475090 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-060510-1004 | Металлоконструкций опор | т | 0,0574 | 0,027712 | 0,027712 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060510-1004 | Опоры ОПБ2-57 | т | 0,00099 | 0,000478 | 0,000478 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0101 | Стоимость металлических балок из швеллера №16 | т | 0,2556 | 0,127294 | 0,127294 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(вертикальные связи) | т | 0,51424 | 0,243522 | 0,243522 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(прогоны) | т | 4,92 | 2,329900 | 2,329900 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(ферма) | т | 4,424 | 2,095016 | 2,095016 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0102 | Стоимость металлических колонн | т | 0,8316 | 0,393810 | 0,393810 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0102 | Стоимость металлоконструкций дверей и люков | т | 0,06706 | 0,031757 | 0,031757 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0103 | Стоимость ферм | т | 2,8853 | 1,343551 | 1,343551 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0202 | Стоимость металлических колонн | т | 1,9632 | 0,972371 | 0,972371 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0302 | Стоимость металлических стоек | т | 1,21032 | 0,641024 | 0,641024 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060805-0102 | Стоимость каркасов панелей оград | т | 0,13965 | 0,081502 | 0,081502 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлоконструкции строительные** | **шт.** | **140** | **0,770840** | **0,770840** | **100,00** | **Казахстан** |
| 280037 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 140 | 0,770840 | 0,770840 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлоконструкции строительные** | **м** | **9,5** | **0,094725** | **0,094725** | **100,00** | **Казахстан** |
| 281992 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 9,5 | 0,094725 | 0,094725 | 100,00 | Казахстан |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | **шт.** | **4** | **0,038994** | **0,038994** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187704 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 3 | 0,033882 | 0,033882 | 100,00 | Казахстан |
| 187829 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 1 | 0,005112 | 0,005112 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **Трубы чугунные** | **шт.** | **18** | **2,532980** | **2,532980** | **100,00** | **Казахстан** |
| 251270 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 | 0,115376 | 0,115376 | 100,00 | Казахстан |
| 251272 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88 | шт. | 17 | 2,417604 | 2,417604 | 100,00 | Казахстан |
| **26** | **Трубы стальные** | **м** | **1170,298** | **9,028319** | **9,028319** | **100,00** | **Казахстан** |
| 150462 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 16,4 | 0,032210 | 0,032210 | 100,00 | Казахстан |
| 150530 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 | 0,001205 | 0,001205 | 100,00 | Казахстан |
| 150535 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 0,001508 | 0,001508 | 100,00 | Казахстан |
| 150566 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 20,75 | 0,021580 | 0,021580 | 100,00 | Казахстан |
| 150568 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 91,5 | 0,110990 | 0,110990 | 100,00 | Казахстан |
| 150583 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 | 0,008220 | 0,008220 | 100,00 | Казахстан |
| 150595 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 13 | 0,031954 | 0,031954 | 100,00 | Казахстан |
| 150601 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 36 | 0,069192 | 0,069192 | 100,00 | Казахстан |
| 150603 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,6 | 0,009184 | 0,009184 | 100,00 | Казахстан |
| 150609 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,65 | 0,028830 | 0,028830 | 100,00 | Казахстан |
| 150637 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,6 | 0,002407 | 0,002407 | 100,00 | Казахстан |
| 150638 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 0,026994 | 0,026994 | 100,00 | Казахстан |
| 150648 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,8 | 0,044632 | 0,044632 | 100,00 | Казахстан |
| 150650 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,845 | 0,052262 | 0,052262 | 100,00 | Казахстан |
| 150664 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 0,038382 | 0,038382 | 100,00 | Казахстан |
| 150665 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 155,394 | 3,397224 | 3,397224 | 100,00 | Казахстан |
| 150677 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 0,286320 | 0,286320 | 100,00 | Казахстан |
| 150678 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 0,065850 | 0,065850 | 100,00 | Казахстан |
| 150679 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12 | 0,432180 | 0,432180 | 100,00 | Казахстан |
| 150683 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 48,48 | 2,321901 | 2,321901 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151368 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 30,969 | 0,079528 | 0,079528 | 100,00 | Казахстан |
| 157961 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 11 | 0,013079 | 0,013079 | 100,00 | Казахстан |
| 157962 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 62 | 0,054932 | 0,054932 | 100,00 | Казахстан |
| 157963 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 30 | 0,044400 | 0,044400 | 100,00 | Казахстан |
| 157964 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 80 | 0,128880 | 0,128880 | 100,00 | Казахстан |
| 157971 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 15 | 0,038280 | 0,038280 | 100,00 | Казахстан |
| 157972 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм | м | 376 | 1,333296 | 1,333296 | 100,00 | Казахстан |
| 157979 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 2 | 0,002752 | 0,002752 | 100,00 | Казахстан |
| 157981 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 10 | 0,019520 | 0,019520 | 100,00 | Казахстан |
| 274791 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 0,002256 | 0,002256 | 100,00 | Казахстан |
| 277579 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,2 | 0,161258 | 0,161258 | 100,00 | Казахстан |
| 278604 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,51 | 0,001250 | 0,001250 | 100,00 | Казахстан |
| 278606 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм | м | 7 | 0,028665 | 0,028665 | 100,00 | Казахстан |
| 278610 | Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 11 | 0,026587 | 0,026587 | 100,00 | Казахстан |
| 278615 | Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,6 | 0,006028 | 0,006028 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010201-0108 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,5 | 0,000645 | 0,000645 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010201-0112 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 0,001508 | 0,001508 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010201-0119 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33,5 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 | 0,002740 | 0,002740 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-010201-0125 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 0,003762 | 0,003762 | 100,00 | Казахстан |
| С123-010201-0170 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 49,5 | 0,095931 | 0,095931 | 100,00 | Казахстан |
| | **Трубы стальные** | **шт.** | **95** | **0,363218** | **0,363218** | **100,00** | **Казахстан** |
| 158059 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 0,001884 | 0,001884 | 100,00 | Казахстан |
| 158100 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 0,006648 | 0,006648 | 100,00 | Казахстан |
| 158392 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 5 | 0,028950 | 0,028950 | 100,00 | Казахстан |
| 158604 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 0,000917 | 0,000917 | 100,00 | Казахстан |
| 158610 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 0,000970 | 0,000970 | 100,00 | Казахстан |
| 158883 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 3 | 0,003267 | 0,003267 | 100,00 | Казахстан |
| 158884 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 7 | 0,009583 | 0,009583 | 100,00 | Казахстан |
| 158885 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 0,003448 | 0,003448 | 100,00 | Казахстан |
| 158887 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 10 | 0,024900 | 0,024900 | 100,00 | Казахстан |
| 158913 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 6 | 0,009366 | 0,009366 | 100,00 | Казахстан |
| 158916 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 12 | 0,034248 | 0,034248 | 100,00 | Казахстан |
| 158918 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 11 | 0,052569 | 0,052569 | 100,00 | Казахстан |
| 251491 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 6 | 0,000588 | 0,000588 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-0113 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 1 | 0,000150 | 0,000150 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-0602 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 1 | 0,000430 | 0,000430 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-0645 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 5 | 0,159085 | 0,159085 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-020101-0728 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм | шт. | 1 | 0,003014 | 0,003014 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-0747 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 159 мм - 108 мм | шт. | 2 | 0,011580 | 0,011580 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-1017 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм | шт. | 1 | 0,000513 | 0,000513 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-1017 | Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 65 мм - 57 мм | шт. | 2 | 0,001026 | 0,001026 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-1031 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм | шт. | 2 | 0,001834 | 0,001834 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-1034 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 102 мм - 71 мм | шт. | 3 | 0,003093 | 0,003093 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-1034 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 102 мм - 75 мм | шт. | 3 | 0,003093 | 0,003093 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-1034 | Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 108 мм - 65 мм | шт. | 2 | 0,002062 | 0,002062 | 100,00 | Казахстан |
| | **Трубы стальные** | **10 шт.** | **7,916** | **0,012088** | **0,012088** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187503 | Патрубки | 10 шт. | 7,916 | 0,012088 | 0,012088 | 100,00 | Казахстан |
| | **Трубы стальные** | **т** | **1,16912** | **0,294764** | **0,294764** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187508 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,84005 | 0,200336 | 0,200336 | 100,00 | Казахстан |
| 251470 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,0049 | 0,001667 | 0,001667 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х80х4 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,32417 | 0,092762 | 0,092762 | 100,00 | Казахстан |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | **км** | **667,24464** | **124,295965** | **124,295965** | **100,00** | **Казахстан** |
| 190590 | Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 0,012597 | 0,012597 | 100,00 | Казахстан |
| 200320 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0204 | 0,005078 | 0,005078 | 100,00 | Казахстан |
| 200720 | Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,02652 | 0,005211 | 0,005211 | 100,00 | Казахстан |
| 203173 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,11 | 0,072298 | 0,072298 | 100,00 | Казахстан |
| 203283 | Кабели контрольные КВБбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0153 | 0,009019 | 0,009019 | 100,00 | Казахстан |
| 204723 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,024 | 0,006811 | 0,006811 | 100,00 | Казахстан |
| 237875 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 3,36988 | 1,614563 | 1,614563 | 100,00 | Казахстан |
| 271346 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,02 | 0,001760 | 0,001760 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "INTANT ATYRAU" | Огнестойкий кабель парной скрутки марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | км | 394 | 0,045732 | 0,045732 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс ТОО "INTANT ATYRAU" | Огнестойкий кабель парной скрутки марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 | км | 123 | 0,020976 | 0,020976 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0108 | Кабели силовые ВВГ 1х16-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0612 | 0,034466 | 0,034466 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0113 | Кабели силовые ВВГ 1х16 ГОСТ 16442-80 | км | 0,408 | 0,225328 | 0,225328 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0203 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1479 | 0,017760 | 0,017760 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0207 | Кабели силовые ВВГ 2х6,0 ГОСТ 16442-80 | км | 0,408 | 0,171317 | 0,171317 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0207 | Кабели силовые ВВГ 2х6,0-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 0,012597 | 0,012597 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,7446 | 0,134050 | 0,134050 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,00776 | 0,274204 | 0,274204 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0305 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1632 | 0,070190 | 0,070190 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0306 | Кабели силовые ВВГ 3х6,0-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0357 | 0,021998 | 0,021998 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0503 | Кабели силовые ВВГ 5х4,0-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,142 | 1,529544 | 1,529544 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0504 | Кабели силовые ВВГ 5х6,0-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0255 | 0,026209 | 0,026209 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060128-0506 | Кабели силовые ВВГ 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0408 | 0,111662 | 0,111662 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060131-0104 | Кабели силовые АВВГ 1х10-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0918 | 0,005901 | 0,005901 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060131-0202 | Кабели силовые АВВГ 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0051 | 0,000220 | 0,000220 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-060131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,07854 | 0,004841 | 0,004841 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060131-0301 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,765 | 0,047246 | 0,047246 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060131-0310 | Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02754 | 0,003060 | 0,003060 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060131-0723 | Кабели силовые АВВГ 1х185 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0612 | 0,049047 | 0,049047 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060133-0927 | Кабели силовые ВБбШв 4х240 ГОСТ 16442-80 | км | 0,918 | 30,878484 | 30,878484 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0102 | Кабели силовые АВБбШв 2х4 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02652 | 0,006722 | 0,006722 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0103 | Кабели силовые АВБбШв 2х6 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15096 | 0,043146 | 0,043146 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0104 | Кабели силовые АВБбШв 2х10 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15096 | 0,053680 | 0,053680 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0224 | Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0969 | 0,041125 | 0,041125 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0303 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 ГОСТ 16442-80 | км | 0,28356 | 0,091990 | 0,091990 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0304 | Кабели силовые АВБбШв 4х10 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 | 0,008838 | 0,008838 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0305 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 ГОСТ 16442-80 | км | 0,49266 | 0,276354 | 0,276354 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0306 | Кабели силовые АВБбШв 4х25 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05916 | 0,047016 | 0,047016 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0306 | Кабели силовые АВБбШв 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,408 | 0,324247 | 0,324247 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0307 | Кабели силовые АВБбШв 4х35 ГОСТ 16442-80 | км | 0,38556 | 0,388406 | 0,388406 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-060137-0308 | Кабели силовые АВБбШв 4х50 ГОСТ 16442-80 | км | 0,37128 | 0,499416 | 0,499416 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0733 | Кабели силовые АВБбШв 4х95 ГОСТ 16442-80 | км | 0,32742 | 0,809891 | 0,809891 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060137-0734 | Кабели силовые АВБбШв 4х120 ГОСТ 16442-80 | км | 0,32436 | 0,974686 | 0,974686 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060141-0513 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х10+1х6-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0051 | 0,001205 | 0,001205 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2805 | 0,049876 | 0,049876 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,18972 | 0,052437 | 0,052437 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060144-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02346 | 0,010141 | 0,010141 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060144-0901 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0612 | 0,018127 | 0,018127 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060144-0902 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,12444 | 0,057475 | 0,057475 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060144-0905 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0153 | 0,026195 | 0,026195 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060144-0906 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0408 | 0,112634 | 0,112634 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060144-0907 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0255 | 0,113081 | 0,113081 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060619-1202 | Кабели силовые ААШв 3х35-6 | км | 0,02754 | 0,111378 | 0,111378 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060902-0109 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,1785 | 0,023663 | 0,023663 | 100,00 | Казахстан |
| С123-060902-0111 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,0663 | 0,013227 | 0,013227 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-060902-0113 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,1326 | 0,043248 | 0,043248 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061201-0706 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х120 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 135,198 | 84,685594 | 84,685594 | 100,00 | Казахстан |
| | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | **м** | **13429** | **7,163441** | **7,163441** | **100,00** | **Казахстан** |
| 273990 | Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм | м | 170 | 0,009350 | 0,009350 | 100,00 | Казахстан |
| 273996 | Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм | м | 150 | 0,029550 | 0,029550 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "INTANT ATYRAU" | Кабели МКЭКШВнг 2х2х0,75 | м | 490 | 0,056874 | 0,056874 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "INTANT ATYRAU" | Огнестойкий кабель парной скрутки марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | м | 447 | 0,051883 | 0,051883 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "INTANT ATYRAU" | Огнестойкий кабель парной скрутки марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 | м | 118 | 0,020124 | 0,020124 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Кабели комбинированные для систем аналогового видеонаблюдения марки КВК-П-2 2х0,75 | м | 12054 | 6,995659 | 6,995659 | 100,00 | Казахстан |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | **км** | **3,55082** | **17,165741** | **17,165741** | **100,00** | **Казахстан** |
| 188805 | Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 | км | 2,10324 | 16,998005 | 16,998005 | 100,00 | Казахстан |
| 237217 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 1,43648 | 0,165929 | 0,165929 | 100,00 | Казахстан |
| 237237 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0111 | 0,001807 | 0,001807 | 100,00 | Казахстан |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | **шт.** | **448** | **8,531961** | **8,531961** | **100,00** | **Казахстан** |
| 263649 | Светильники подвесные, тип НСП09-200-002 IP51 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 0,019880 | 0,019880 | 100,00 | Казахстан |
| 263698 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 0,008776 | 0,008776 | 100,00 | Казахстан |
| 263710 | Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 18 | 0,023040 | 0,023040 | 100,00 | Казахстан |
| 264038 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 0,074932 | 0,074932 | 100,00 | Казахстан |
| 264224 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 | шт. | 1 | 0,000331 | 0,000331 | 100,00 | Казахстан |
| 274059 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 0,017904 | 0,017904 | 100,00 | Казахстан |
| 278043 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 12 | 0,002712 | 0,002712 | 100,00 | Казахстан |
| 286357 | Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт. | 100 | 7,012800 | 7,012800 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-070101-0238 | Светильники подвесные, тип НСП11-10 IP62 | шт. | 3 | 0,008856 | 0,008856 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070101-0327 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 9 | 0,019755 | 0,019755 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070101-0817 | Светильники, тип НПБ1307, мощность 60 Вт | шт. | 1 | 0,000855 | 0,000855 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070101-0827 | Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 (НПБ1307х60) | шт. | 4 | 0,008716 | 0,008716 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070101-0827 | Светильники, тип НПБ1107, мощность 100 Вт | шт. | 10 | 0,021790 | 0,021790 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070101-0827 | Светильники, тип НПБ1307, мощность 60 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 0,006537 | 0,006537 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070102-1303 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 02-2х40-012 ГОСТ 17677-82 | шт. | 6 | 0,029604 | 0,029604 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070102-1318 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 ГОСТ 17677-82 | шт. | 10 | 0,023180 | 0,023180 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070102-1320 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 | шт. | 52 | 0,179504 | 0,179504 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070104-0102 | Лампы накаливания электрические 40-100 Вт | шт. | 9 | 0,002034 | 0,002034 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070104-0109 | Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 60901-99 | шт. | 8 | 0,002984 | 0,002984 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070104-0109 | Лампы люминесцентные, мощность 40 Вт ГОСТ 60901-99 | шт. | 108 | 0,040284 | 0,040284 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070104-0109 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 40 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 6 | 0,002238 | 0,002238 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070104-0201 | Лампы энергосберегающие | шт. | 34 | 0,011254 | 0,011254 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070104-0401 | Лампы энергосберегающие 220В,12 Вт | шт. | 1 | 0,000478 | 0,000478 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-070106-1201 | Светильники светодиодные, с LED 360 4000К, IP 54 СТ РК 2595-2014 | шт. | 4 | 0,096696 | 0,096696 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070106-1202 | Светильники светодиодные, АОТ. OPL UNI LED 1200x200 4000К, IP 54 СТ РК 2595-2014 | шт. | 4 | 0,096696 | 0,096696 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070106-1301 | Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем ARCTIC, модели OPL/R ECO LED 1200 5000К степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014 | шт. | 16 | 0,526032 | 0,526032 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070106-1301 | Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем ARCTIC.OPL TCO LED 1200 5000К | шт. | 1 | 0,032877 | 0,032877 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070106-1302 | Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем ALS. OPL UNI LED 600x600 4000К, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 | шт. | 12 | 0,261216 | 0,261216 | 100,00 | Казахстан |
| | **Аппаратура осветительная** | **шт** | **1** | **0,004476** | **0,004476** | **100,00** | **Казахстан** |
| С123-070101-2202 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | шт | 1 | 0,004476 | 0,004476 | 100,00 | Казахстан |
| | **Аппаратура осветительная** | **10 шт.** | **0,2** | **0,000070** | **0,000070** | **100,00** | **Казахстан** |
| С123-070104-0201 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 10 шт. | 0,2 | 0,000070 | 0,000070 | 100,00 | Казахстан |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **10 м2** | **0,03** | **0,000447** | **0,000447** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146576 | Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89 | 10 м2 | 0,03 | 0,000447 | 0,000447 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **кг** | **7,56035** | **0,004717** | **0,004717** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147167 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97 | кг | 0,41489 | 0,000186 | 0,000186 | 100,00 | Казахстан |
| 147172 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 6,88546 | 0,004489 | 0,004489 | 100,00 | Казахстан |
| 242797 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017 | кг | 0,26 | 0,000040 | 0,000040 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **комплект** | **339** | **0,360153** | **0,360153** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147540 | Патроны термитные со спичками | комплект | 45 | 0,001980 | 0,001980 | 100,00 | Казахстан |
| 242679 | Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | 1 | 0,028587 | 0,028587 | 100,00 | Казахстан |
| 268091 | Вязка спиральная СО120 ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | 292 | 0,182208 | 0,182208 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-0738 | Щиток распределительный ШР,с двумя автоматическими выключателями на вводе с механической блокировкой вводных выключателей,с отходящими двухполюснымим дифференциальными автоматическими выключателями | комплект | 1 | 0,147378 | 0,147378 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **14681,5274** | **86,943819** | **86,943819** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147560 | Профиль монтажный | шт. | 0,395 | 0,000212 | 0,000212 | 100,00 | Казахстан |
| 238444 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,25 | 0,000012 | 0,000012 | 100,00 | Казахстан |
| 238450 | Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,25 | 0,000055 | 0,000055 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238455 | Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 111,6 | 0,156240 | 0,156240 | 100,00 | Казахстан |
| 238456 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35 | шт. | 0,06 | 0,000063 | 0,000063 | 100,00 | Казахстан |
| 240370 | Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85 | шт. | 16 | 0,011488 | 0,011488 | 100,00 | Казахстан |
| 241404 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 48 | 0,034464 | 0,034464 | 100,00 | Казахстан |
| 241451 | Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3828 | 0,187572 | 0,187572 | 100,00 | Казахстан |
| 241928 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 43 | 0,017931 | 0,017931 | 100,00 | Казахстан |
| 242664 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 64 | 0,003072 | 0,003072 | 100,00 | Казахстан |
| 242674 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,5 | | | 100,00 | Казахстан |
| 242691 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 250,08 | 0,003001 | 0,003001 | 100,00 | Казахстан |
| 242737 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 33 | 0,011616 | 0,011616 | 100,00 | Казахстан |
| 242739 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 24,48 | 0,011310 | 0,011310 | 100,00 | Казахстан |
| 242740 | Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 0,000376 | 0,000376 | 100,00 | Казахстан |
| 242741 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 133 | 0,003591 | 0,003591 | 100,00 | Казахстан |
| 242742 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 0,000132 | 0,000132 | 100,00 | Казахстан |
| 242799 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 64 | 0,008320 | 0,008320 | 100,00 | Казахстан |
| 242810 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2196 | 0,098820 | 0,098820 | 100,00 | Казахстан |
| 242811 | Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 64 | 0,012224 | 0,012224 | 100,00 | Казахстан |
| 242831 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12,8 | 0,023334 | 0,023334 | 100,00 | Казахстан |
| 242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 71,25 | 0,045315 | 0,045315 | 100,00 | Казахстан |
| 242985 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 152,4424 | 0,064483 | 0,064483 | 100,00 | Казахстан |
| 243009 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 174,42 | 0,005930 | 0,005930 | 100,00 | Казахстан |
| 264672 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 6 | 0,068784 | 0,068784 | 100,00 | Казахстан |
| 264841 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 7 | 0,010570 | 0,010570 | 100,00 | Казахстан |
| 264846 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 0,001591 | 0,001591 | 100,00 | Казахстан |
| 264847 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 0,001602 | 0,001602 | 100,00 | Казахстан |
| 264848 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 0,001943 | 0,001943 | 100,00 | Казахстан |
| 265152 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 12 | 0,049920 | 0,049920 | 100,00 | Казахстан |
| 265157 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 100 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5 | 0,031345 | 0,031345 | 100,00 | Казахстан |
| 265161 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 0,004058 | 0,004058 | 100,00 | Казахстан |
| 265952 | Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 4 | 0,000732 | 0,000732 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266046 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 2 | 0,043986 | 0,043986 | 100,00 | Казахстан |
| 267818 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 146 | 1,559134 | 1,559134 | 100,00 | Казахстан |
| 267843 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 74 | 0,211418 | 0,211418 | 100,00 | Казахстан |
| 267849 | Зажимы поддерживающие SO181.6 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1806 | 30,288426 | 30,288426 | 100,00 | Казахстан |
| 267905 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 94 | 0,228890 | 0,228890 | 100,00 | Казахстан |
| 267906 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 84 | 0,222012 | 0,222012 | 100,00 | Казахстан |
| 267910 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 144 | 0,695232 | 0,695232 | 100,00 | Казахстан |
| 267994 | Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 10 | 0,134290 | 0,134290 | 100,00 | Казахстан |
| 268020 | Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 444 | 12,640236 | 12,640236 | 100,00 | Казахстан |
| 268072 | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 0,038811 | 0,038811 | 100,00 | Казахстан |
| 268134 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 108 | 0,194184 | 0,194184 | 100,00 | Казахстан |
| 268165 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 367 | 0,739505 | 0,739505 | 100,00 | Казахстан |
| 268171 | Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 198 | 0,663300 | 0,663300 | 100,00 | Казахстан |
| 268202 | Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 24 | 0,018576 | 0,018576 | 100,00 | Казахстан |
| 271421 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм | шт. | 10 | 0,007780 | 0,007780 | 100,00 | Казахстан |
| 271497 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 2 | 0,023482 | 0,023482 | 100,00 | Казахстан |
| 271521 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 34 | 0,005236 | 0,005236 | 100,00 | Казахстан |
| 274102 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | 13 | 0,000546 | 0,000546 | 100,00 | Казахстан |
| 275793 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 13 | 0,003705 | 0,003705 | 100,00 | Казахстан |
| 275795 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 10 | 0,003030 | 0,003030 | 100,00 | Казахстан |
| 275801 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 6 | 0,001410 | 0,001410 | 100,00 | Казахстан |
| 275803 | Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 0,000496 | 0,000496 | 100,00 | Казахстан |
| 275825 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 9 | 0,004725 | 0,004725 | 100,00 | Казахстан |
| 275861 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм x 80 мм x 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 8 | 0,084272 | 0,084272 | 100,00 | Казахстан |
| 277085 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 2250 | 33,871500 | 33,871500 | 100,00 | Казахстан |
| 277264 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 261 | 0,011223 | 0,011223 | 100,00 | Казахстан |
| 277267 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 196 | 0,030772 | 0,030772 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278902 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | 0,065640 | 0,065640 | 100,00 | Казахстан |
| 282404 | Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм | шт. | 17 | 0,033303 | 0,033303 | 100,00 | Казахстан |
| 282835 | Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В | шт. | 1 | 0,011477 | 0,011477 | 100,00 | Казахстан |
| 290513 | Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 96 | 0,221280 | 0,221280 | 100,00 | Казахстан |
| 290514 | Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 48 | 0,115440 | 0,115440 | 100,00 | Казахстан |
| 290732 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 0,064160 | 0,064160 | 100,00 | Казахстан |
| 290733 | Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 64 | 0,141120 | 0,141120 | 100,00 | Казахстан |
| 290737 | Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 48 | 0,153984 | 0,153984 | 100,00 | Казахстан |
| 290741 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 0,215072 | 0,215072 | 100,00 | Казахстан |
| 290742 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 0,056144 | 0,056144 | 100,00 | Казахстан |
| 290744 | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 0,049712 | 0,049712 | 100,00 | Казахстан |
| 290750 | Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 32 | 0,487936 | 0,487936 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-0402 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25 | шт. | 1 | 0,266268 | 0,266268 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-1203 | Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 0,349022 | 0,349022 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "КазСвет Group" | Лампа натриевая зеркальная высокого давления 220В,250Вт ДРа3/Reflux 250-ПН | шт. | 119 | 0,210375 | 0,210375 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "КазСвет Group" | Лампа энергосберегающая 220В,20Вт U4 | шт. | 10 | 0,006250 | 0,006250 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "КазСвет Group" | Светильники, тип ЖСП01-250 | шт. | 119 | 1,038062 | 1,038062 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО НПК "МИР-АС" | Трехфазный многотарифный прибор учета МИР С-03.02D-EQTLMN-RGZ-1T-H | шт. | 1 | 0,258000 | 0,258000 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070201-0103 | Щиток накладной Mini s-4 модуля | шт. | 2 | 0,033450 | 0,033450 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070201-0110 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 0,006106 | 0,006106 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070201-0112 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 0,008394 | 0,008394 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-070201-0201 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 5 | 0,024760 | 0,024760 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070201-0204 | Щиты распределительные NEDBOX-001422-IP41-IK07 | шт. | 6 | 0,049884 | 0,049884 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070201-0801 | Щиты утапливаемые осветительные модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 0,015129 | 0,015129 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070201-0802 | Щиты утапливаемые осветительные модели УОЩВ-12 | шт. | 1 | 0,020060 | 0,020060 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070201-0802 | Щиты утапливаемые осветительные с выключателем ввода модели NEDBOX-001421-IP41-IKO7 | шт. | 1 | 0,020060 | 0,020060 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070202-0104 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, У-191 | шт. | 9 | 0,007002 | 0,007002 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070202-0201 | Коробка распаечная для скрытой проводки | шт. | 15 | 0,010305 | 0,010305 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070202-1401 | Коробки ответвительные У419 | шт. | 15 | 0,000630 | 0,000630 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070202-1401 | Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, тип У191 | шт. | 9 | 0,000378 | 0,000378 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070203-0603 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 0,022928 | 0,022928 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-0304 | Выключатель разъединитель RX3-4П-40А-модуля ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 0,008802 | 0,008802 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-0642 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 14 | 0,022862 | 0,022862 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-0645 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 0,006648 | 0,006648 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-0647 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,002040 | 0,002040 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-0648 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,002040 | 0,002040 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C123-070204-0709 | Выключатель автоматический QF-RX3 1P 6A,характеристика C | шт. | 1 | 0,000479 | 0,000479 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0711 | Выключатель автоматический QF-RX3 1P 10A 4,5 кА характеристика C ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2 | 0,000958 | 0,000958 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0711 | Выключатель автоматический QF-RX3 1P 10A,характеристика C | шт. | 1 | 0,000479 | 0,000479 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0713 | Выключатель автоматический QF-RX3 1P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 0,000473 | 0,000473 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0713 | Выключатель автоматический QF-RX3 1P 16A, характеристика C | шт. | 8 | 0,003784 | 0,003784 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0713 | Выключатель автоматический BA47-29 1P 16A (3 шт в резерв) | шт. | 6 | 0,002838 | 0,002838 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0713 | Выключатель автоматический BA47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 0,005676 | 0,005676 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0713 | Выключатель автоматический BA47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010 (2 шт.резерв) | шт. | 6 | 0,002838 | 0,002838 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0714 | Выключатель автоматический QF-RX3 1P 20A,характеристика C | шт. | 2 | 0,000992 | 0,000992 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0715 | Выключатель автоматический QF-RX3 1P 25A 4,5 кА характеристика C ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 0,000491 | 0,000491 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0716 | Выключатель автоматический QF-RX3 1P 32A, характеристика C | шт. | 1 | 0,000523 | 0,000523 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0745 | Выключатель автоматический QF-RX3 3P 16A, характеристика C | шт. | 11 | 0,016599 | 0,016599 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0745 | Выключатель автоматический BA47-29 3P 16A | шт. | 1 | 0,001509 | 0,001509 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0746 | Выключатель автоматический QF-RX3 3P 20A, характеристика C | шт. | 1 | 0,001545 | 0,001545 | 100,00 | Казахстан |
| C123-070204-0747 | Выключатель автоматический BA47-29 3P 25A | шт. | 1 | 0,001540 | 0,001540 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-070204-0748 | Выключатель автоматический QF-RX3 3P 32A, характеристика С | шт. | 1 | 0,001591 | 0,001591 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-0749 | Выключатель автоматический QF-RX3 3P 40A, характеристика С | шт. | 2 | 0,003204 | 0,003204 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-0751 | Выключатель автоматический QF-RX3 3P 63A,характеристика С | шт. | 2 | 0,003886 | 0,003886 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-0854 | Выключатель автоматический BA47-29 4P 6A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,003133 | 0,003133 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-0933 | Выключатель автоматический QF-DX3 3P 80A, характеристика С | шт. | 1 | 0,007372 | 0,007372 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-1023 | Выключатель автоматический QF-DX3 3P 100A, характеристика С | шт. | 1 | 0,007415 | 0,007415 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-1023 | Выключатель автоматический QW-DX3-IS 3P 100A | шт. | 1 | 0,007415 | 0,007415 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-1127 | Выключатель автоматический QF-RX3 3P 125A,характеристика С | шт. | 1 | 0,013519 | 0,013519 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-1248 | Устройство автоматического ввода резерва 160A | шт. | 1 | 0,019126 | 0,019126 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-1606 | Автоматы дифференциальные QF-RX3 1P 16A 30 мА | шт. | 4 | 0,014388 | 0,014388 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-1901 | Расцепитель независимый DX3 110-415В | шт. | 1 | 0,006765 | 0,006765 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070204-2201 | Рубильник 220В,16 А,тип Р-16 | шт. | 6 | 0,023904 | 0,023904 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070206-0128 | Переключатели кулачковые модели ПКП25-44, 25 А, типа ИЭК | шт. | 1 | 0,008405 | 0,008405 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070207-0501 | Вставка плавкая типа SVV10 | шт. | 87 | 0,095091 | 0,095091 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070208-0712 | Пускатели магнитные ПМЛ 1100 | шт. | 2 | 0,004844 | 0,004844 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-070209-0201 | Пускатель магнитный ПМ12-050 | шт. | 1 | 0,006704 | 0,006704 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А | шт. | 1 | 0,000285 | 0,000285 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 (С 16-057-б) | шт. | 27 | 0,007695 | 0,007695 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, оминальный ток от 4 А до 10 А С16-004-б | шт. | 5 | 0,001515 | 0,001515 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070218-1508 | Выключатель одноклавишный поворотный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 6 | 0,001980 | 0,001980 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070218-1602 | Выключатель брызгозащищенный одноклавишный ВА66-102Б-б | шт. | 13 | 0,003224 | 0,003224 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070218-1604 | Выключатель брызгозащищенный двухклавишный ВА510-228Б-би | шт. | 2 | 0,000592 | 0,000592 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070218-1702 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 16 А | шт. | 1 | 0,000396 | 0,000396 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070219-0406 | Подрозетник Н-45 | шт. | 1 | 0,000329 | 0,000329 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070219-0406 | Подрозетники | шт. | 23 | 0,007567 | 0,007567 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070220-0504 | Розетка одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 16 А | шт. | 23 | 0,009039 | 0,009039 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, (РА16-003-б) | шт. | 3 | 0,001179 | 0,001179 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 23 | 0,009039 | 0,009039 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070220-0801 | Розетка одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 32 | шт. | 9 | 0,012393 | 0,012393 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070220-0801 | Розетка одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 40 А | шт. | 2 | 0,002754 | 0,002754 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-070220-0801 | Розетки наружной установки одноместная пылевлагозащищенная,16 А, напряжение 250 В, степень защиты IP54 | шт. | 1 | 0,001377 | 0,001377 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070220-0801 | Розетки одноместные брызгозащищенные с боковым заземляющим контактом с защитной шторкой, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 250 В | шт. | 4 | 0,005508 | 0,005508 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070503-0102 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 10/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | шт. | 3 | 0,010449 | 0,010449 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **10 шт.** | **451,3666** | **0,109491** | **0,109491** | **100,00** | **Казахстан** |
| 241447 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 408,6576 | 0,100121 | 0,100121 | 100,00 | Казахстан |
| 241448 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 37,969 | 0,008619 | 0,008619 | 100,00 | Казахстан |
| 242809 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,08 | 0,000010 | 0,000010 | 100,00 | Казахстан |
| 242921 | Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 4,66 | 0,000741 | 0,000741 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **100 шт.** | **64,63652** | **0,193126** | **0,193126** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242697 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 3,31912 | 0,063080 | 0,063080 | 100,00 | Казахстан |
| 242707 | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 40,208 | 0,072817 | 0,072817 | 100,00 | Казахстан |
| 242794 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1,11 | 0,004736 | 0,004736 | 100,00 | Казахстан |
| 242795 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 2,465 | 0,002344 | 0,002344 | 100,00 | Казахстан |
| 242798 | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 17,5344 | 0,050148 | 0,050148 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **1000 шт.** | **2,56503** | **0,000975** | **0,000975** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242938 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 2,56503 | 0,000975 | 0,000975 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **м** | **405** | **0,419500** | **0,419500** | **100,00** | **Казахстан** |
| 278039 | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | м | 5 | 0,001100 | 0,001100 | 100,00 | Казахстан |
| 282222 | Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм | м | 400 | 0,418400 | 0,418400 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт** | **127** | **5,865752** | **5,865752** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс ТОО "КазСветGroup" | Стартер для люминисцентных ламп | шт | 122 | 0,016339 | 0,016339 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Трансформатор сварочный ТДМ-1-400-1(710х440х725) | шт | 1 | 3,124550 | 3,124550 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "RENSISTEM" | Дизель-генераторная установка 44 кВА,35,2 кВт модель APD 44 A закрытого исполнения в кожухе с АВР | шт | 1 | 2,706196 | 2,706196 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070201-0703 | Щиток осветительный групповой,тип ЯОУ-8501 | шт | 1 | 0,016192 | 0,016192 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070207-0211 | Предохранитель трехфазный П2-74 | шт | 2 | 0,002474 | 0,002474 | 100,00 | Казахстан |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **1000 шт.** | **0,098** | **0,003456** | **0,003456** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187338 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,086 | 0,002727 | 0,002727 | 100,00 | Казахстан |
| 187339 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,012 | 0,000729 | 0,000729 | 100,00 | Казахстан |
| | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **м** | **4** | **0,001588** | **0,001588** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187512 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 4 | 0,001588 | 0,001588 | 100,00 | Казахстан |
| | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **шт.** | **35** | **0,041828** | **0,041828** | **100,00** | **Казахстан** |
| 255162 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 2 | 0,006208 | 0,006208 | 100,00 | Казахстан |
| 269868 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м | шт. | 30 | 0,016590 | 0,016590 | 100,00 | Казахстан |
| 273427 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 0,008992 | 0,008992 | 100,00 | Казахстан |
| 273475 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 2 | 0,010038 | 0,010038 | 100,00 | Казахстан |
| | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **кг** | **5,6227** | **0,009036** | **0,009036** | **100,00** | **Казахстан** |
| 280187 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 5,6227 | 0,009036 | 0,009036 | 100,00 | Казахстан |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **м** | **19,264** | **0,037211** | **0,037211** | **100,00** | **Казахстан** |
| 157260 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 13,024 | 0,008961 | 0,008961 | 100,00 | Казахстан |
| 157331 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 1,2 | 0,001256 | 0,001256 | 100,00 | Казахстан |
| 157335 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 5,04 | 0,026994 | 0,026994 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **комплект** | **76** | **18,625315** | **18,625315** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187620 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 70 | 1,520610 | 1,520610 | 100,00 | Казахстан |
| 245423 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 | комплект | 1 | 0,016147 | 0,016147 | 100,00 | Казахстан |
| 245424 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98 | комплект | 2 | 0,015818 | 0,015818 | 100,00 | Казахстан |
| 51-040106-0101 | Водонагреватели ARISTON SG -10 OR электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003 | комплект | 2 | 0,065176 | 0,065176 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Акватория-Актобе" | Блочно-модульная насосная станция пожаротушения с насосной установкой повышения даления модели Hydro MX 1/1 NB80-200/188 3x400V 50Hz | комплект | 1 | 17,007564 | 17,007564 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **шт.** | **63** | **6,036878** | **6,036878** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187898 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 9 | 0,009900 | 0,009900 | 100,00 | Казахстан |
| 187915 | Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм | шт. | 2 | 0,014354 | 0,014354 | 100,00 | Казахстан |
| 250949 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 2 | 0,003458 | 0,003458 | 100,00 | Казахстан |
| 286229 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 0,003040 | 0,003040 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286234 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 6 | 0,027750 | 0,027750 | 100,00 | Казахстан |
| 286239 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 6 | 0,052218 | 0,052218 | 100,00 | Казахстан |
| 286242 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 0,005548 | 0,005548 | 100,00 | Казахстан |
| 51-010102-1701 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300 | шт. | 3 | 1,871823 | 1,871823 | 100,00 | Казахстан |
| 51-011001-2201 | Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, T от -10°C до +80°C, PN 16, DN 300 | шт. | 2 | 1,886758 | 1,886758 | 100,00 | Казахстан |
| C123-040102-0302 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 0,077356 | 0,077356 | 100,00 | Казахстан |
| C123-040102-1502 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50 | шт. | 11 | 0,613239 | 0,613239 | 100,00 | Казахстан |
| C123-040102-1505 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 | шт. | 1 | 0,088334 | 0,088334 | 100,00 | Казахстан |
| C123-040102-1505 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 мм | шт. | 6 | 0,530004 | 0,530004 | 100,00 | Казахстан |
| C123-040201-0603 | Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, DN 100 мм | шт. | 1 | 0,161792 | 0,161792 | 100,00 | Казахстан |
| C123-040201-0703 | Задвижки стальные фланцевые 30с976нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод,DN 100 мм | шт. | 1 | 0,217816 | 0,217816 | 100,00 | Казахстан |
| C123-040201-1501 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | 0,059766 | 0,059766 | 100,00 | Казахстан |
| C123-040201-1503 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 4 | 0,249568 | 0,249568 | 100,00 | Казахстан |
| C123-041001-3801 | Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, T от -10°C до +80°C, PN 16, DN 50 | шт. | 2 | 0,164154 | 0,164154 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **шт** | **20** | **122,767037** | **122,767037** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс ТОО "TAZA Group" | Мини-мойка К 5 Compact | шт | 1 | 0,113661 | 0,113661 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Пилотный редукционный клапан диам.50 мм PN40 с поршневым приводом "Bermad" WW-820-00-PB-Y-C-40-EB-66IV | шт | 1 | 1,361479 | 1,361479 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Пропорциональный редукционный клапан диам.50 мм PN63 "Bermad" Inline Ratio Valve 2:1 | шт | 1 | 1,818000 | 1,818000 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Резервуар для хранения противопожарного запаса воды емкостью 150 м3 полипластик | шт | 3 | 39,329030 | 39,329030 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Резервуар для хранения чистой воды емкостью 10 м3 полипластик | шт | 1 | 3,585663 | 3,585663 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Резервуар технической воды емкостью 150 м3 полипластик | шт | 4 | 68,807143 | 68,807143 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Сборка секций резевуара на месте монтажа | шт | 7 | 5,625000 | 5,625000 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Сбросной клапан WW-2-73Q-A-C-25-EB-NN-1 "Bermad" | шт | 1 | 0,511060 | 0,511060 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Сетчатый фильтр диам.50 мм PN63 "Bermad" Strainer 50NB | шт | 1 | 1,616000 | 1,616000 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | | **1** | **0,081836** | **0,081836** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс ТОО ПО "КазМетСервис" | Установка модульная порошкового пожаротушения Буран-8У | | 1 | 0,081836 | 0,081836 | 100,00 | Казахстан |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | **шт.** | **191,628** | **1,752212** | **1,752212** | **100,00** | **Казахстан** |
| 251792 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 0,795060 | 0,795060 | 100,00 | Казахстан |
| 252292 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 3 | 0,361467 | 0,361467 | 100,00 | Казахстан |
| 252431 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 0,003340 | 0,003340 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252432 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 0,001037 | 0,001037 | 100,00 | Казахстан |
| 252434 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 0,017736 | 0,017736 | 100,00 | Казахстан |
| 252762 | Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 16 | 0,066000 | 0,066000 | 100,00 | Казахстан |
| 252941 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, T 70°C для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 16 | 0,018608 | 0,018608 | 100,00 | Казахстан |
| 252975 | Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005 | шт. | 11 | 0,066055 | 0,066055 | 100,00 | Казахстан |
| 254260 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 0,001636 | 0,001636 | 100,00 | Казахстан |
| 254261 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 0,012590 | 0,012590 | 100,00 | Казахстан |
| 254263 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 0,003994 | 0,003994 | 100,00 | Казахстан |
| 254404 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 38 | 0,003458 | 0,003458 | 100,00 | Казахстан |
| 255985 | Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss | шт. | 16 | 0,160032 | 0,160032 | 100,00 | Казахстан |
| 280188 | Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | шт. | 30,628 | 0,005146 | 0,005146 | 100,00 | Казахстан |
| С123-051002-0202 | Печь электрическая ПЭТ-4 на 220 В мощностью 1 кВт | шт. | 1 | 0,017122 | 0,017122 | 100,00 | Казахстан |
| С123-051002-0203 | Радиатор масляный напольный электрический N±1,5 кВт,от розетки 220-230В | шт. | 4 | 0,080736 | 0,080736 | 100,00 | Казахстан |
| С123-051207-0901 | Воздухоудалитель автоматический, из латуни, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10 | шт. | 1 | 0,003259 | 0,003259 | 100,00 | Казахстан |
| С123-051314-0215 | Радиаторный терморегулятор RTD, DN 15 | шт. | 22 | 0,121660 | 0,121660 | 100,00 | Казахстан |
| С123-051501-1401 | Датчик температуры ДТКБ-48 | шт. | 1 | 0,013276 | 0,013276 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | **секция** | **241** | **0,488558** | **0,488558** | **100,00** | **Казахстан** |
| 279934 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 62 | 0,108004 | 0,108004 | 100,00 | Казахстан |
| С123-051001-0237 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, ГОСТ 31311-2005 | секция | 179 | 0,380554 | 0,380554 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | **комплект** | **2** | **0,184578** | **0,184578** | **100,00** | **Казахстан** |
| С123-051004-0202 | Радиаторы масляные напольные электрические, мощностью 1,5кВт | комплект | 2 | 0,184578 | 0,184578 | 100,00 | Казахстан |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **м** | **11770** | **0,364870** | **0,364870** | **100,00** | **Казахстан** |
| 290068 | Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 | м | 11770 | 0,364870 | 0,364870 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **комплект** | **6** | **1,108575** | **1,108575** | **100,00** | **Казахстан** |
| 51-040105-0604 | Котел газовый настенный ECO 4s 1.24F, тепловая мощность отопительной системы 23,3 кВт | комплект | 2 | 0,307712 | 0,307712 | 100,00 | Казахстан |
| 51-040105-0803 | Котлы газовые типа Diva F 37,мощность 37 кВт | комплект | 2 | 0,666934 | 0,666934 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО"Сигнал-Азия" | Система автономного контроля загазованности Тип А САКЗ-МК-2 диаметр 32мм | комплект | 2 | 0,133929 | 0,133929 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **шт.** | **2** | **0,031786** | **0,031786** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс ТОО"Аква газ" | Счетчики газа бытовые G6 | шт. | 2 | 0,031786 | 0,031786 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **шт** | **2** | **0,542143** | **0,542143** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс-лист ТОО "Газинвест Капитал 2050" | Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400-01 с основной линией редуцирования,с регулятором давления газа РДНК-400 | шт | 1 | 0,135536 | 0,135536 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ТОО "Газинвест Капитал 2050" | Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-М с основной и резервной линией редуцирования,регулятором давления газа РДБК-1П | шт | 1 | 0,406607 | 0,406607 | 100,00 | Казахстан |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | **шт.** | **68** | **51,568436** | **24,802676** | **48,10** | **Казахстан, Россия** |
| 271530 | Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч | шт. | 4 | 0,007992 | 0,007992 | 100,00 | Казахстан |
| 271531 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 4 | 0,008872 | 0,008872 | 100,00 | Казахстан |
| 271533 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт. | 2 | 0,013834 | 0,013834 | 100,00 | Казахстан |
| 274195 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 4 | 0,076464 | 0,076464 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080101-0108 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 2 | 4,468140 | 4,468140 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080301-1103 | Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехполюсный) | шт. | 16 | 1,437280 | 1,437280 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-0113 | Ящики управления Я 5112, номинальный ток 10 А | шт. | 1 | 0,095245 | 0,095245 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-0246 | Устройства (ящики) управления РУСМ М 5401-1874 с автоматическим выключателем,тепловым реле,сигнальными лампами,кнопками управления | шт. | 1 | 0,109323 | 0,109323 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-0902 | Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 2 | 0,678402 | 0,678402 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-0907 | Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-10 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 2 | 0,831694 | 0,831694 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-1005 | Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-44 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 2 | 1,775480 | 1,775480 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-080401-1102 | Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-72 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 0,689132 | 0,689132 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-1102 | Торцевая панель распределительных щитов ЩО 70-1-95 | шт. | 4 | 2,756528 | 2,756528 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080401-1303 | Разрядники полимерные РВН-1У1 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 6 | 0,060354 | 0,060354 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070205-0120 | Привод ПРНЗ-10 | шт. | 16 | 0,322896 | 0,322896 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ОАО "Электрощит" г.Самара | Распределительное устройство РУ-6 кВ на ячейках типа КРУ-СЭЩ-70 (2 ячейки) в блочно модульном здании | шт. | 1 | 38,236800 | 11,471040 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 11,471040 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 26,765760 | | 70,00 | Россия |
| | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | **шт** | **2** | **1,822142** | **1,822142** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс лист ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод" | Установка конденсаторная УКМ63-0,4-225-25 У3 | шт | 2 | 1,822142 | 1,822142 | 100,00 | Казахстан |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | **шт.** | **5** | **1,758822** | **0,693166** | **39,41** | **Казахстан, Россия** |
| 51-020604-0204 | Насосы циркуляционные модели Alpha Solar 15-75 130, типа Grundfos | шт. | 1 | 0,139955 | 0,139955 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Grundfos" | Установки повышения давления модели Hydro Multi-E 2 CME 3-3 U1 A-A-C-A 98494921,типа Grundfos | шт. | 1 | 1,522366 | 0,456710 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,456710 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 1,065656 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ТОО"WILO Central Asia" | Насос подпиточный Н±2,0м,G±2,5м3/ч, N±0,075кВт ЦВЦ-2,5-2 | шт. | 1 | 0,035962 | 0,035962 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО"WILO Central Asia" | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/70-180, Q 3,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., типа IMP Pumps | шт. | 2 | 0,060539 | 0,060539 | 100,00 | Казахстан |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | **м2** | **156,0072** | **0,576822** | **0,576822** | **100,00** | **Казахстан** |
| 188076 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 19,2282 | 0,059011 | 0,059011 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188078 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм | м2 | 0,05 | 0,000173 | 0,000173 | 100,00 | Казахстан |
| 188081 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 48,27 | 0,157457 | 0,157457 | 100,00 | Казахстан |
| 188082 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 86,463 | 0,332018 | 0,332018 | 100,00 | Казахстан |
| 188220 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | 0,296 | 0,001041 | 0,001041 | 100,00 | Казахстан |
| 188228 | Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм | м2 | 0,12 | 0,003641 | 0,003641 | 100,00 | Казахстан |
| 188229 | Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм | м2 | 0,4 | 0,013210 | 0,013210 | 100,00 | Казахстан |
| 188232 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,42 | 0,004455 | 0,004455 | 100,00 | Казахстан |
| 188233 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,76 | 0,005816 | 0,005816 | 100,00 | Казахстан |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **шт.** | **58** | **0,119539** | **0,119539** | **100,00** | **Казахстан** |
| 188186 | Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 7 | 0,017248 | 0,017248 | 100,00 | Казахстан |
| 188197 | Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | 1 | 0,003037 | 0,003037 | 100,00 | Казахстан |
| 188205 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | 10 | 0,043210 | 0,043210 | 100,00 | Казахстан |
| 261626 | Ковер | шт. | 34 | 0,013736 | 0,013736 | 100,00 | Казахстан |
| 262175 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 0,030826 | 0,030826 | 100,00 | Казахстан |
| 273566 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 0,005206 | 0,005206 | 100,00 | Казахстан |
| 273591 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 2 | 0,006276 | 0,006276 | 100,00 | Казахстан |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **комплект** | **33** | **4,851007** | **4,851007** | **100,00** | **Казахстан** |
| 259125 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 3 | 0,039627 | 0,039627 | 100,00 | Казахстан |
| 259139 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 2 | 0,066144 | 0,066144 | 100,00 | Казахстан |
| 259182 | Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 0,123894 | 0,123894 | 100,00 | Казахстан |
| 259656 | Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 | комплект | 1 | 0,081341 | 0,081341 | 100,00 | Казахстан |
| 259661 | Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90 | комплект | 2 | 0,209884 | 0,209884 | 100,00 | Казахстан |
| 261745 | Трубка контрольная | комплект | 3 | 0,002436 | 0,002436 | 100,00 | Казахстан |
| 51-050501-0201 | Кондиционер центральный (сплит-система) каркасно-панельный, Samsunq AQ07TSBN | комплект | 9 | 2,584197 | 2,584197 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-050501-0201 | Кондиционер центральный (сплит-система) каркасно-панельный, Samsunq AQ09UGFN | комплект | 2 | 0,574266 | 0,574266 | 100,00 | Казахстан |
| 51-050603-0103 | Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS | комплект | 1 | 1,007107 | 1,007107 | 100,00 | Казахстан |
| С123-050401-0101 | Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 WPL | комплект | 2 | 0,026418 | 0,026418 | 100,00 | Казахстан |
| С123-050401-0101 | Вентилятор накладной, марки EDM-100, Р 0,017 кВт ГОСТ 7402-84 | комплект | 4 | 0,052836 | 0,052836 | 100,00 | Казахстан |
| С123-050401-0104 | Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 HS WPL | комплект | 1 | 0,021457 | 0,021457 | 100,00 | Казахстан |
| С123-050401-0104 | Вентилятор накладной, марки EDM-200, Р 0,025 кВт ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 0,021457 | 0,021457 | 100,00 | Казахстан |
| С123-050403-0104 | Вентиляторы осевые марки ВО 06-300 4,мощностью 0,13 кВт,n 1400 об/мин | комплект | 1 | 0,039943 | 0,039943 | 100,00 | Казахстан |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **м** | **105** | **0,253470** | **0,253470** | **100,00** | **Казахстан** |
| 261380 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005 | м | 105 | 0,253470 | 0,253470 | 100,00 | Казахстан |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **шт** | **2** | **0,216857** | **0,216857** | **100,00** | **Казахстан** |
| прайс ТОО "Alma Climat" | Сплит-система LG P07EP | шт | 2 | 0,216857 | 0,216857 | 100,00 | Казахстан |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | **шт** | **36** | **267,010511** | **114,326749** | **42,82** | **Казахстан, Россия** |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Автоматическая система управления комплексом (2 шкафа управления с кнопочным управлением,регулировка скорости движения,плавный пуск и остановка оборудования, автоматические смазочные станции,элементы системы безопасности,тросовые и кнопочные аварийные выключатели,система защиты электродвигателей,система сигнализации и оповещения,климатическая система шкафов управления,комплект кабелей и кабеленесущих систем,управление с ПК) | шт | 1 | 8,205549 | 2,461665 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 2,461665 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 5,743884 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Автоматический горизонтальный пресс "HSM VK5012" (Германия) для вторсырья,(усилие прессования 50 тонн,мощность 30 кВт,цикл прессования 12 сек.,производительность 308 м3/час,размер кипы 1100х750х400,вес кипы 300-550 кг) | шт | 1 | 76,585124 | 22,975537 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 22,975537 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 53,609587 | | 70,00 | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс ООО "ЭСАЙ ДИ Инжиниринг" | Барабанный сепаратор мелкой фракции с эстакадой-необходим для отбора из общего потока ТКО мелкой (балластной) фракции размером менее 60х60мм.Длина сепарирующей части 6000 мм,диаметр барабана 2000 мм,тяговый орган приводные колеса,мощность привода 7,5 кВт,мощность очистного устройства 1,5 кВт.Процент отбираемой фракции в зависимости от морфологии ТКО-от 15 до 30 %.Имеет съемные ножи для раскрывания пакетов.(С учетом стоимости всех необходимых металлоконструкций и опор). | шт | 1 | 16,065601 | 16,065601 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ООО "ЭСАЙ ДИ Инжиниринг" | Конвейер основной сортировки (ленточный),I-образный (для основной сортировки ТКО).Длина конвейера 31000 мм,мощность электропривода 11 кВт.Ширина ленты 1200 мм.Тип ленты-гладкая трехслойная,резинотканевая.Общая толщина ленты до 8 мм.Оснащен тросовым аварийным выключателем по всей длине конвейера.Имеет скребковый механизм очистки ленты,амортизирующие и поддерживающие ролики.Приводной футерованный барабан конвейера.Пульт управления скоростью конвейера.(С учетом стоимости всех необходимых металлоконструкций и опор). | шт | 1 | 15,173068 | 4,551920 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 4,551920 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 10,621147 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭСАЙ ДИ Инжиниринг" | Листы закрытия приямка подающего конвейера (с учетом опорной металлоконструкций и обвязки приямка) | шт | 1 | 1,497153 | 0,449146 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,449146 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 1,048007 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭСАЙ ДИ Инжиниринг" | Листы закрытия приямка подающего конвейера в пресс (с учетом опорной металлоконструкций и обвязки приямка) | шт | 1 | 3,224637 | 0,967391 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,967391 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 2,257246 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭСАЙ ДИ Инжиниринг" | Перезагрузочный конвейер №1 (ленточный),I-образный,(для перемещения "хвостов" сортировки ТБО из под барабанного сепаратора).Длина конвейера 6400 мм,мощность электропривода 3 кВт.Ширина ленты 800 мм.Тип ленты-гладкая трехслойная,резинотканевая.Общая толщина ленты до 8 мм.Оснащен кнопкой аварийной остановки.Имеет щеточный механизм очистки ленты,амортизирующие и поддерживающие ролики.Приводной футерованный барабан конвейера.(С учетом стоимости всех необходимых металлоконструкций и опор). | шт | 1 | 3,224637 | 3,224637 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Подающий конвейер в пресс с приямком (цельный,цепной),L-образный.Угол наклона 30 град.Длина конвейера габаритная 30600 мм,мощность электропривода 11 кВт.Ширина ленты 1200 мм.Тип ленты-многослойная,резинотканевая с металлическими удерживающими сменными L-образными лопатками.Имеет аварийный выключатель,антифрикционные сменные дорожки качения цепи,винтовой демпфирующий узел,модульная усиленная рама,устройство смазки цепи.(С учетом стоимости всех необходимых металлоконструкций и опор). | шт | 1 | 24,127193 | 24,127193 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Стационарный пресс-компактор "Europress DuoMax" производство Финляндия,(усилие прессования 35 тонн,в комплекте:3 сменных контейнера 30 м3,хоппер-воронка 6 м3,система автостарта,направляющие рельсы 2 м) | шт | 2 | 32,246368 | 9,673910 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 9,673910 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 22,572458 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Утепленная сортировочная платформа (6800x4700x2500мм),в составе:комбинированные сендвич-панели (профлист,минвата,профлист);системы приточно-вытяжной вентиляции,отопления помещения;системы обеззараживания,освещения помещения;бункера сброса с затвором откидного типа 600x600x1000 мм | шт | 1 | 7,456973 | 2,237092 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 2,237092 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 5,219881 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Утепленная сортировочная платформа (26000x4700x2500мм),в составе:комбинированные сендвич-панели (профлист,минвата,профлист);системы приточно-вытяжной вентиляции,отопления помещения;системы обеззараживания,освещения помещения;бункера сброса с затвором откидного типа 600x600x1000 мм | шт | 1 | 22,860372 | 6,858111 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 6,858111 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 16,002260 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Шредер ATR/S 3000 (двухвалковый,мощность 2x37 кВт,сталь ножей HARDOX 600,количество ножей 36 штук,толщина ножей 25-35 мм,скорость вращения валов 27 об/мин.,производительность до 3000 кг/час) | шт | 1 | 23,608948 | 7,082684 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 7,082684 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 16,526264 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Эстакада магнитного сепаратора,в составе:металлоконструкций,площадка обслуживания;пожарные лестницы,защитные ограждения | шт | 1 | 0,863742 | 0,259123 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,259123 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 0,604619 | | 70,00 | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Эстакада обслуживания пересыпного узла конвейера подающего в пресс (3000x3000x3800 мм),в составе:металлоконструкций,площадка обслуживания;пожарные лестницы,защитные ограждения | шт | 1 | 1,439570 | 0,431871 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,431871 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 1,007699 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Эстакада реверсивного конвейера (8000x3000x4900 мм),в составе:металлоконструкций,площадка обслуживания;пожарные лестницы,защитные ограждения | шт | 1 | 3,742882 | 1,122865 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 1,122865 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 2,620017 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Эстакада реверсивного конвейера (8000x3300x4900 мм),в составе:металлоконструкций,площадка обслуживания;пожарные лестницы,защитные ограждения | шт | 1 | 3,742882 | 1,122865 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 1,122865 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 2,620017 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Эстакада сортировочной платформы основной сортировки (27200x4700x2400 мм),в составе:металлоконструкций,опоры,защитные ограждения;входная группа,2 маршевые и 2 пожарные лестницы | шт | 1 | 10,940732 | 3,282220 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 3,282220 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 7,658512 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Эстакада сортировочной платформы предварительной сортировки (8900x4700x3500 мм),в составе:металлоконструкций,опоры,защитные ограждения;входная группа,2 маршевые и 2 пожарные лестницы | шт | 1 | 6,305317 | 1,891595 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 1,891595 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 4,413722 | | 70,00 | Россия |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Ванна проверки шин 900x510x780 КС-013 | шт | 1 | 0,050600 | 0,050600 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Верстак акумуляторщика | шт | 1 | 0,086609 | 0,086609 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Верстак слесарный с тисками 850x650x850 | шт | 2 | 0,215366 | 0,215366 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс лист IDIA Market LLP | Компрессор поршневой AB/100/360A 380В 2,25кВт | шт | 1 | 0,451786 | 0,451786 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Пускозарядное устройство 220В/400В, 20кВт | шт | 1 | 0,132825 | 0,132825 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Сверлильный станок 380В,1,5кВт диам.700 | шт | 1 | 0,013445 | 0,013445 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Стол сварщика CCM-1200/SP 1600x885x1315 | шт | 1 | 1,626429 | 1,626429 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Стол слесарный 2100x650x900 | шт | 3 | 0,191729 | 0,191729 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Стол слесарный с полкой 1530x560x1115 | шт | 1 | 0,086985 | 0,086985 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Токарный станок, 380В, 5кВт | шт | 1 | 1,174643 | 1,174643 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Шиномонтажный стенд ГС-515В,380В 2,9 кВт | шт | 1 | 0,304504 | 0,304504 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Шкаф для зарядки АКБ ШПМ-04 1600x740x1600 | шт | 1 | 0,451786 | 0,451786 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО"ПромСнабКомплект" | Станок точильно-шлифовальный ТШ-1(610x395x535),380В 2,2кВт | шт | 1 | 0,226345 | 0,067903 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,067903 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 0,158441 | | 70,00 | Россия |
| Прайс-лист ТОО"KAZ STANEX" | Пылеулавливающая установка для точильно-шлифовального станка с электродвигателем 2,2 кВт | шт | 1 | 0,686714 | 0,686714 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Оборудование промышленных предприятий** | **комплект** | **2** | **3,668803** | **3,668803** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс ТОО "КаспийМегаСтрой" | Инвентарный блок-модуль тип 10,T310DED986235 | комплект | 1 | 1,758973 | 1,758973 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ООО "Агро-Альянс" | Газовый инсинератор ECO-100 производительностью 50-70 кг/ч,габаритные размеры 1800x900x1350 мм,с камерой сжигания биологических отходов | комплект | 1 | 1,909830 | 1,909830 | 100,00 | Казахстан |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | **шт.** | **206** | **3,938426** | **3,938426** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187933 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 33 | 0,027687 | 0,027687 | 100,00 | Казахстан |
| 187953 | Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009 | шт. | 11 | 0,012210 | 0,012210 | 100,00 | Казахстан |
| 251525 | Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 27 | 1,050705 | 1,050705 | 100,00 | Казахстан |
| 267059 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 24 | 0,130416 | 0,130416 | 100,00 | Казахстан |
| 267066 | Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 4 | 0,071600 | 0,071600 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Комплект обеденный (стол и 6 стульев) | шт. | 4 | 0,651728 | 0,651728 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Стол 600x600x850 | шт. | 1 | 0,024636 | 0,024636 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Стол компьютерный | шт. | 8 | 0,070442 | 0,070442 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Стол письменный однотумбовый | шт. | 15 | 0,183719 | 0,183719 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Стол производственный столешница 1000x400x850 | шт. | 2 | 0,082415 | 0,082415 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Стул | шт. | 27 | 0,099659 | 0,099659 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Универсальный полочный стеллаж 1200x400x2700(h) | шт. | 2 | 0,087961 | 0,087961 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Универсальный полочный стеллаж 1500x700x2700(h) | шт. | 2 | 0,077861 | 0,077861 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Холодильник для хранения медикаментов | шт. | 1 | 0,050243 | 0,050243 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Шкаф для книг 1100x600x1800 | шт. | 9 | 0,196025 | 0,196025 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Шкаф для одежды 5-секционный | шт. | 2 | 0,141093 | 0,141093 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Шкаф для одежды и сейфа | шт. | 1 | 0,036089 | 0,036089 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Шкаф для папок и бумаг | шт. | 9 | 0,157967 | 0,157967 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Шкаф для посуды 1000х400х2700 | шт. | 2 | 0,050898 | 0,050898 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Шкаф для сушки белья на 8 комплектов "Рубин РСШС-8-120" N±2 кВт,220В | шт. | 2 | 0,071997 | 0,071997 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Zeta" | Шкаф медицинский двухстворчатый | шт. | 1 | 0,032172 | 0,032172 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Белый ветер" | Комплект компьютерного оборудования для работы бухгалтера (принтер HP Laser 107a) | шт. | 8 | 0,317262 | 0,317262 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Белый ветер" | Комплект компьютерного оборудования для работы бухгалтера (сканер Epson Perfection V19) | шт. | 8 | 0,252928 | 0,252928 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Полка стационарная для шкафов глубиной 600 мм | шт. | 2 | 0,012500 | 0,012500 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Шкаф настенный размером 600х600х635 модель WSB12-66-BAA-C | шт. | 1 | 0,048214 | 0,048214 | 100,00 | Казахстан |
| | **Мебель и инвентарь** | **м** | **220,02** | **0,161284** | **0,161284** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187939 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 | м | 220 | 0,161260 | 0,161260 | 100,00 | Казахстан |
| 187950 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 0,02 | 0,000020 | 0,000020 | 100,00 | Казахстан |
| | **Мебель и инвентарь** | **шт** | **36** | **1,030419** | **1,030419** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс ТОО "Zeta" | Гардеробный шкаф 850х500х1900 | шт | 1 | 0,020782 | 0,020782 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Zeta" | Диван | шт | 1 | 0,057472 | 0,057472 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс ТОО "Zeta" | Стол однотумбовый 1200x600x750 | шт | 1 | 0,009537 | 0,009537 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Zeta" | Стул рабочий | шт | 1 | 0,011746 | 0,011746 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Ящик для ветоши в кислостойком исполнении 465x600x715 | шт | 1 | 0,110507 | 0,110507 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "ZETA" | Гардеробный шкаф 600x1500x2200 | шт | 2 | 0,033613 | 0,033613 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "ZETA" | Гардеробный шкаф на 2 места 600x1000x2200 | шт | 2 | 0,032529 | 0,032529 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "ZETA" | Стеллаж полочный 2000x700x2700 | шт | 1 | 0,039757 | 0,039757 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "ZETA" | Стол однотумбовый 1200x600x750 | шт | 1 | 0,009537 | 0,009537 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "ZETA" | Стул | шт | 2 | 0,007382 | 0,007382 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "ZETA" | Универсальный полочный стеллаж 1200x400x2700 | шт | 5 | 0,219902 | 0,219902 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "ZETA" | Шкаф для одежды и сейфа | шт | 1 | 0,036089 | 0,036089 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "ZETA" | Шкаф для папок и бумаг | шт | 1 | 0,017552 | 0,017552 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ТОО "ZETA" | Вешалка напольная | шт | 2 | 0,028580 | 0,028580 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ТОО "ZETA" | Кушетка смотровая | шт | 1 | 0,025106 | 0,025106 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ТОО "ZETA" | Стеллаж полочный 2000x700x2700 | шт | 5 | 0,198786 | 0,198786 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ТОО "ZETA" | Стол однотумбовый 1200x600x750 | шт | 2 | 0,019074 | 0,019074 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс-лист ТОО "ZETA" | Стул рабочий | шт | 2 | 0,049272 | 0,049272 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ТОО "ZETA" | Шкаф канцелярский | шт | 2 | 0,038854 | 0,038854 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ТОО "ZETA" | Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2 | шт | 2 | 0,064343 | 0,064343 | 100,00 | Казахстан |
| **41** | **Прочие** | **м3** | **56410,50937** | **13,559921** | **13,559921** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100005 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 5500,974 | 4,301762 | 4,301762 | 100,00 | Казахстан |
| 146645 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,18745 | 0,001083 | 0,001083 | 100,00 | Казахстан |
| 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1428,7753 | 0,420060 | 0,420060 | 100,00 | Казахстан |
| 146659 | Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта | м3 | 0,45 | 0,000528 | 0,000528 | 100,00 | Казахстан |
| 146774 | Вода химически очищенная | м3 | 0,05624 | 0,000005 | 0,000005 | 100,00 | Казахстан |
| 147575 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м3 | 0,0326 | 0,000228 | 0,000228 | 100,00 | Казахстан |
| 244573 | Перегной | м3 | 31,27 | 0,079113 | 0,079113 | 100,00 | Казахстан |
| 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 9704,22684 | 3,076240 | 3,076240 | 100,00 | Казахстан |
| 249132 | Вода техническая | м3 | 39405,99694 | 3,349510 | 3,349510 | 100,00 | Казахстан |
| 277508 | Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013 | м3 | 276,371 | 2,314607 | 2,314607 | 100,00 | Казахстан |
| ССЦ РК 8.04-08-2020 вып.2,техн. часть,п.2.3.4 | Надбавка за изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 55,455 | 0,014973 | 0,014973 | 100,00 | Казахстан |
| ССЦ РК 8.04-08-2020 вып.3,табл.4 | Надбавка за изготовление бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 6,714 | 0,001813 | 0,001813 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **т** | **48,20938** | **21,170059** | **21,170059** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144730 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,04397 | 0,008220 | 0,008220 | 100,00 | Казахстан |
| 144732 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,10076 | 0,018995 | 0,018995 | 100,00 | Казахстан |
| 144734 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0204 | 0,003940 | 0,003940 | 100,00 | Казахстан |
| 144735 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0165 | 0,003187 | 0,003187 | 100,00 | Казахстан |
| 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 2,35559 | 1,493192 | 1,493192 | 100,00 | Казахстан |
| 144748 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01414 | 0,007448 | 0,007448 | 100,00 | Казахстан |
| 144763 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,02527 | 0,007824 | 0,007824 | 100,00 | Казахстан |
| 144887 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,00118 | 0,001105 | 0,001105 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145198 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,45188 | 0,105745 | 0,105745 | 100,00 | Казахстан |
| 146016 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,04629 | 0,073540 | 0,073540 | 100,00 | Казахстан |
| 146643 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,00671 | 0,004178 | 0,004178 | 100,00 | Казахстан |
| 146673 | Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84 | т | 0,06575 | 0,029899 | 0,029899 | 100,00 | Казахстан |
| 146676 | Масло зимнее М-8ДМ | т | 0,06011 | 0,023603 | 0,023603 | 100,00 | Казахстан |
| 146678 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,22446 | 0,094537 | 0,094537 | 100,00 | Казахстан |
| 146692 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,04622 | 0,018996 | 0,018996 | 100,00 | Казахстан |
| 146704 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,00433 | 0,002838 | 0,002838 | 100,00 | Казахстан |
| 146707 | Смазка N 9 | т | 0,00017 | 0,000157 | 0,000157 | 100,00 | Казахстан |
| 146714 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00094 | 0,001115 | 0,001115 | 100,00 | Казахстан |
| 146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 1,81241 | 0,097326 | 0,097326 | 100,00 | Казахстан |
| 146743 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,02464 | 0,001733 | 0,001733 | 100,00 | Казахстан |
| 146755 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,30934 | 0,052576 | 0,052576 | 100,00 | Казахстан |
| 146756 | Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68 | т | 0,06428 | 0,003366 | 0,003366 | 100,00 | Казахстан |
| 146760 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,0024 | 0,000749 | 0,000749 | 100,00 | Казахстан |
| 146786 | Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95 | т | 0,1225 | 0,003486 | 0,003486 | 100,00 | Казахстан |
| 146823 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00011 | 0,000030 | 0,000030 | 100,00 | Казахстан |
| 146848 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00024 | 0,000287 | 0,000287 | 100,00 | Казахстан |
| 146856 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73 | т | 0,10997 | 0,057959 | 0,057959 | 100,00 | Казахстан |
| 146857 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,03876 | 0,002893 | 0,002893 | 100,00 | Казахстан |
| 146859 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,15025 | 0,172569 | 0,172569 | 100,00 | Казахстан |
| 146878 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,96696 | 0,093466 | 0,093466 | 100,00 | Казахстан |
| 146880 | Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014 | т | 0,0003 | 0,000246 | 0,000246 | 100,00 | Казахстан |
| 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,17004 | 0,048898 | 0,048898 | 100,00 | Казахстан |
| 146897 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,04723 | 0,009321 | 0,009321 | 100,00 | Казахстан |
| 147001 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00539 | 0,002368 | 0,002368 | 100,00 | Казахстан |
| 147074 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,05184 | 0,096615 | 0,096615 | 100,00 | Казахстан |
| 147076 | Каболка | т | 0,67551 | 0,917742 | 0,917742 | 100,00 | Казахстан |
| 147087 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,00451 | 0,001083 | 0,001083 | 100,00 | Казахстан |
| 147105 | Воск полиэтиленовый неокисленный | т | 0,00016 | 0,000084 | 0,000084 | 100,00 | Казахстан |
| 147109 | Войлок строительный | т | 0,00116 | 0,000467 | 0,000467 | 100,00 | Казахстан |
| 147201 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,58194 | 0,229928 | 0,229928 | 100,00 | Казахстан |
| 147311 | Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0149 | 0,001987 | 0,001987 | 100,00 | Казахстан |
| 147312 | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,000024 | 0,000024 | 100,00 | Казахстан |
| 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 1,37597 | 0,290653 | 0,290653 | 100,00 | Казахстан |
| 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,12262 | 0,028733 | 0,028733 | 100,00 | Казахстан |
| 147339 | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04462 | 0,009964 | 0,009964 | 100,00 | Казахстан |
| 147340 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,071 | 0,017590 | 0,017590 | 100,00 | Казахстан |
| 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,40459 | 0,083399 | 0,083399 | 100,00 | Казахстан |
| 147342 | Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0153 | 0,003306 | 0,003306 | 100,00 | Казахстан |
| 147344 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,28849 | 0,141652 | 0,141652 | 100,00 | Казахстан |
| 147347 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,35261 | 0,077418 | 0,077418 | 100,00 | Казахстан |
| 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,10535 | 0,021914 | 0,021914 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147475 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97 | т | 0,00076 | 0,000567 | 0,000567 | 100,00 | Казахстан |
| 147621 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,579 | 0,008535 | 0,008535 | 100,00 | Казахстан |
| 147626 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 3,01575 | 0,064130 | 0,064130 | 100,00 | Казахстан |
| 147629 | Набивки сковозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84 | т | 0,00001 | 0,000023 | 0,000023 | 100,00 | Казахстан |
| 147634 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0,01237 | 0,000306 | 0,000306 | 100,00 | Казахстан |
| 147652 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00657 | 0,031569 | 0,031569 | 100,00 | Казахстан |
| 147653 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,03607 | 0,212737 | 0,212737 | 100,00 | Казахстан |
| 147697 | Смола каменноугольная | т | 0,0193 | 0,001548 | 0,001548 | 100,00 | Казахстан |
| 147702 | Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93 | т | 0,2177 | 0,333266 | 0,333266 | 100,00 | Казахстан |
| 147703 | Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93 | т | 0,00011 | 0,000237 | 0,000237 | 100,00 | Казахстан |
| 147746 | Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84 | т | 0,0006 | 0,000104 | 0,000104 | 100,00 | Казахстан |
| 147794 | Отвердитель | т | 0,05987 | 0,036314 | 0,036314 | 100,00 | Казахстан |
| 147838 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0001 | 0,000008 | 0,000008 | 100,00 | Казахстан |
| 244584 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0633 | 0,004451 | 0,004451 | 100,00 | Казахстан |
| 249194 | Каучук бутиловый | т | 0,0114 | 0,016171 | 0,016171 | 100,00 | Казахстан |
| 249209 | Паста антисептическая | т | 0,02568 | 0,015550 | 0,015550 | 100,00 | Казахстан |
| 269563 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 1,31293 | 0,142314 | 0,142314 | 100,00 | Казахстан |
| 279119 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,06764 | 0,061012 | 0,061012 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060405-0701 | Жалюзийные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,4798 | 0,366147 | 0,366147 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060405-1701 | Обрамление приямка | т | 0,00636 | 0,003191 | 0,003191 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060510-1601 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /подкладки металлические/ | т | 0,00542 | 0,002842 | 0,002842 | 100,00 | Казахстан |
| С121-060801-0101 | Траверсы стальные | т | 30,64 | 15,259363 | 15,259363 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130201-0901 | Метизы | т | 0,01 | 0,006339 | 0,006339 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130201-0903 | Анкерный болт HST M12X130мм (10 шт.) | т | 0,0032 | 0,001686 | 0,001686 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130201-1203 | Болты "HILTI" HSA M10X120 (63 шт.) | т | 0,01518 | 0,003586 | 0,003586 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130704-2401 | Минеральные удобрения | т | 0,2 | 0,229709 | 0,229709 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Прочие** | **кг** | **12424,82885** | **7,692918** | **7,692918** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144766 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 106,79948 | 0,033535 | 0,033535 | 100,00 | Казахстан |
| 145663 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0288 | 0,000035 | 0,000035 | 100,00 | Казахстан |
| 145664 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 2,8875 | 0,003526 | 0,003526 | 100,00 | Казахстан |
| 145974 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 3,31876 | 0,001294 | 0,001294 | 100,00 | Казахстан |
| 145975 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 3,02083 | 0,001051 | 0,001051 | 100,00 | Казахстан |
| 145978 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 1,36 | 0,000597 | 0,000597 | 100,00 | Казахстан |
| 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 889,85908 | 0,129919 | 0,129919 | 100,00 | Казахстан |
| 146693 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 45,8836 | 0,075387 | 0,075387 | 100,00 | Казахстан |
| 146701 | Смазка графитомедистая | кг | 1,452 | 0,000531 | 0,000531 | 100,00 | Казахстан |
| 146716 | Вазелин технический | кг | 356,013 | 0,253837 | 0,253837 | 100,00 | Казахстан |
| 146734 | Масло турбинное ГОСТ 32-74 | кг | 8,4 | 0,003520 | 0,003520 | 100,00 | Казахстан |
| 146845 | Карборунд | кг | 38,74775 | 0,004650 | 0,004650 | 100,00 | Казахстан |
| 147019 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 9,23825 | 0,002790 | 0,002790 | 100,00 | Казахстан |
| 147045 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 1581,48124 | 0,506074 | 0,506074 | 100,00 | Казахстан |
| 147047 | Ветошь | кг | 600,70099 | 0,054063 | 0,054063 | 100,00 | Казахстан |
| 147084 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 5,175 | 0,001573 | 0,001573 | 100,00 | Казахстан |
| 147090 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 264,96565 | 0,152355 | 0,152355 | 100,00 | Казахстан |
| 147094 | Нитки суровые | кг | 0,5565 | 0,000602 | 0,000602 | 100,00 | Казахстан |
| 147096 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,085 | 0,000091 | 0,000091 | 100,00 | Казахстан |
| 147160 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97 | кг | 0,1053 | 0,000055 | 0,000055 | 100,00 | Казахстан |
| 147182 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,02 | 0,000083 | 0,000083 | 100,00 | Казахстан |
| 147183 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 1,952 | 0,001146 | 0,001146 | 100,00 | Казахстан |
| 147322 | Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,03458 | 0,000011 | 0,000011 | 100,00 | Казахстан |
| 147444 | Ерши металлические | кг | 3,93386 | 0,000787 | 0,000787 | 100,00 | Казахстан |
| 147493 | Скобы металлические | кг | 2,13 | 0,000328 | 0,000328 | 100,00 | Казахстан |
| 147500 | Скобы ходовые | кг | 1150,24 | 0,399133 | 0,399133 | 100,00 | Казахстан |
| 147611 | Лента ПХВ-304 | кг | 1,3 | 0,000415 | 0,000415 | 100,00 | Казахстан |
| 147614 | Лента ФУМ | кг | 0,05842 | 0,000302 | 0,000302 | 100,00 | Казахстан |
| 147640 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 3,68 | 0,004607 | 0,004607 | 100,00 | Казахстан |
| 147654 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0,06 | 0,000498 | 0,000498 | 100,00 | Казахстан |
| 147667 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 27,71027 | 0,012359 | 0,012359 | 100,00 | Казахстан |
| 147673 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 201,025 | 0,124837 | 0,124837 | 100,00 | Казахстан |
| 147674 | Резина прессованная | кг | 0,015 | 0,000017 | 0,000017 | 100,00 | Казахстан |
| 147724 | Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006 | кг | 0,0021 | 0,000015 | 0,000015 | 100,00 | Казахстан |
| 147732 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,192 | 0,000072 | 0,000072 | 100,00 | Казахстан |
| 147733 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 5,1642 | 0,001931 | 0,001931 | 100,00 | Казахстан |
| 147734 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 1,27242 | 0,000781 | 0,000781 | 100,00 | Казахстан |
| 147760 | Флюс ФКДТ | кг | 0,021 | 0,000057 | 0,000057 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147816 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 11,19 | 0,006222 | 0,006222 | 100,00 | Казахстан |
| 187490 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 168,70907 | 0,090597 | 0,090597 | 100,00 | Казахстан |
| 244576 | Семена многолетних трав | кг | 1049,6 | 1,451597 | 1,451597 | 100,00 | Казахстан |
| 244582 | Бензин АИ-95 | кг | 48,6056 | 0,009964 | 0,009964 | 100,00 | Казахстан |
| 279863 | Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления диаметром 4 мм | кг | 27,7574 | 0,477760 | 0,477760 | 100,00 | Казахстан |
| 286119 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 20,912 | 0,021999 | 0,021999 | 100,00 | Казахстан |
| 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 703,79709 | 0,229438 | 0,229438 | 100,00 | Казахстан |
| 287729 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 64,69745 | 0,052340 | 0,052340 | 100,00 | Казахстан |
| 287759 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 | кг | 152,23 | 0,115238 | 0,115238 | 100,00 | Казахстан |
| 290057 | Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87 | кг | 25,7926 | 0,022027 | 0,022027 | 100,00 | Казахстан |
| 290060 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 58,54447 | 0,062116 | 0,062116 | 100,00 | Казахстан |
| 290062 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 9,64449 | 0,013724 | 0,013724 | 100,00 | Казахстан |
| 290063 | Шурупы с полукруглой головкой | кг | 22,4412 | 0,021925 | 0,021925 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 3,2 | 0,003366 | 0,003366 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 32,4 | 0,034085 | 0,034085 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 3,244 | 0,003413 | 0,003413 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130201-1204 | Болты анкерные М20х400 | кг | 7,92 | 0,002487 | 0,002487 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130208-0411 | Самонарезающие винты диам.5 мм,длиной 10 мм | кг | 0,1139 | 0,000111 | 0,000111 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-0405 | Крепления для счетчика /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5 | 0,002685 | 0,002685 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-0405 | Хомуты | кг | 3990,14 | 2,142705 | 2,142705 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Пруток полиэтиленовый | кг | 700 | 1,156253 | 1,156253 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **100 шт.** | **21,18663** | **0,080273** | **0,080273** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144902 | Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80 | 100 шт. | 1,28 | 0,003181 | 0,003181 | 100,00 | Казахстан |
| 145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 5,2086 | 0,002344 | 0,002344 | 100,00 | Казахстан |
| 187487 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,35175 | 0,001965 | 0,001965 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187488 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,35175 | 0,002040 | 0,002040 | 100,00 | Казахстан |
| 287764 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 11,74453 | 0,012825 | 0,012825 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0801 | Наконечники алюминиевые кабельные марки 6 мм2 | 100 шт. | 0,24 | 0,001423 | 0,001423 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0801 | Наконечники алюминиевые кабельные марки 10 мм2 | 100 шт. | 0,12 | 0,000711 | 0,000711 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0802 | Наконечники 16-8-5,4-АУХЛЗ | 100 шт. | 0,21 | 0,001245 | 0,001245 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0802 | Наконечники алюминиевые кабельные марки 16 мм2 | 100 шт. | 0,16 | 0,000949 | 0,000949 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0803 | Наконечники алюминиевые кабельные марки 25 мм2 | 100 шт. | 0,16 | 0,001163 | 0,001163 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0804 | Наконечники алюминиевые кабельные марки 35 мм2 | 100 шт. | 0,16 | 0,001270 | 0,001270 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0804 | Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА-35 | 100 шт. | 0,06 | 0,000476 | 0,000476 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0805 | Наконечники алюминиевые кабельные марки 50 мм2 | 100 шт. | 0,16 | 0,001729 | 0,001729 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0807 | Наконечники алюминиевые кабельные марки 95 мм2 | 100 шт. | 0,16 | 0,003076 | 0,003076 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-0810 | Наконечники алюминиевые кабельные марки 185 мм2 | 100 шт. | 0,32 | 0,011783 | 0,011783 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061702-1012 | Наконечники медные кабельные марки 240 мм2 | 100 шт. | 0,16 | 0,023763 | 0,023763 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040201-0906 | Анкер тросовый ГОСТ 51177-98 | 100 шт. | 0,34 | 0,010330 | 0,010330 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **шт.** | **11366,6212** | **86,887269** | **86,766584** | **99,86** | **Казахстан, Россия** |
| 145738 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 43,632 | 0,000175 | 0,000175 | 100,00 | Казахстан |
| 145749 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 148,8942 | 0,002085 | 0,002085 | 100,00 | Казахстан |
| 146044 | Петля накладная | шт. | 18 | 0,005310 | 0,005310 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147170 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 4,16 | 0,002013 | 0,002013 | 100,00 | Казахстан |
| 147258 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм ГОСТ 26339-84 | шт. | 0,208 | 0,000166 | 0,000166 | 100,00 | Казахстан |
| 147267 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84 | шт. | 1,5876 | 0,000402 | 0,000402 | 100,00 | Казахстан |
| 147502 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 0,000827 | 0,000827 | 100,00 | Казахстан |
| 147529 | Шпильки | шт. | 138,72 | 0,013040 | 0,013040 | 100,00 | Казахстан |
| 147678 | Рукав герметичный гибкий | шт. | 1 | 0,003101 | 0,003101 | 100,00 | Казахстан |
| 147763 | Хомутик | шт. | 174,42 | 0,150001 | 0,150001 | 100,00 | Казахстан |
| 147780 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 258,2 | 0,002582 | 0,002582 | 100,00 | Казахстан |
| 147790 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,7994 | 0,000102 | 0,000102 | 100,00 | Казахстан |
| 147798 | Бобышки скошенные | шт. | 2 | 0,000444 | 0,000444 | 100,00 | Казахстан |
| 187518 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 2 | 0,000300 | 0,000300 | 100,00 | Казахстан |
| 187524 | Пробки П-М27х2 | шт. | 2 | 0,000552 | 0,000552 | 100,00 | Казахстан |
| 266958 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М | шт. | 62 | 0,116994 | 0,116994 | 100,00 | Казахстан |
| 266978 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 | шт. | 12 | 0,012768 | 0,012768 | 100,00 | Казахстан |
| 266980 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 1 | 0,001349 | 0,001349 | 100,00 | Казахстан |
| 271953 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 9 | 0,005949 | 0,005949 | 100,00 | Казахстан |
| 271955 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 23 | 0,130134 | 0,130134 | 100,00 | Казахстан |
| 274175 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10 | шт. | 2 | 0,025224 | 0,025224 | 100,00 | Казахстан |
| 274178 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 12 | 0,018900 | 0,018900 | 100,00 | Казахстан |
| 277574 | Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3 | 0,006504 | 0,006504 | 100,00 | Казахстан |
| 277575 | Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 4 | 0,009432 | 0,009432 | 100,00 | Казахстан |
| 51-080301-1209 | Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90 | шт. | 6 | 2,747352 | 2,747352 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Белый ветер" | Печь микроволновая Sharp R7852RK | шт. | 1 | 0,062789 | 0,062789 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Белый ветер" | Холодильник Indesit DS 4200 SB с морозильной камерой 600х650х200,N±200 Вт | шт. | 1 | 0,137524 | 0,137524 | 100,00 | Казахстан |
| ПРАЙС ТОО "Белый ветер" | Чайник электрический Kitfort КТ-670 | шт. | 1 | 0,014909 | 0,014909 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "INTANT ATYRAU" | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 1 | 0,023876 | 0,023876 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "INTANT ATYRAU" | Повторитель интерфейсов модели С2000-ПИ | шт. | 4 | 0,060629 | 0,060629 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс ТОО "INTANT ATYRAU" | Приборы приемно-контрольные С2000-4 | шт. | 2 | 0,022434 | 0,022434 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "INTANT ATYRAU" | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные С2000-М | шт. | 1 | 0,034562 | 0,034562 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | JetStream 8-портовый гигабитный Smart коммутатор TP-Link T1500G-8T | шт. | 1 | 0,035714 | 0,035714 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ,12В,40 А/ч | шт. | 2 | 0,071786 | 0,071786 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Активный усилитель TVI сигнала, модель AVT-EXC1302TVI | шт. | 15 | 0,468750 | 0,468750 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Видеорегистратор 32-канальный модели DS-7332HGHI-SH | шт. | 1 | 0,160714 | 0,160714 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000/600 | шт. | 1 | 0,107143 | 0,107143 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Источник вторичного электропитания резервированный SKAT-V.16 RACK | шт. | 1 | 0,147321 | 0,147321 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Коробки коммутационные монтажные DS-1280zj-XS | шт. | 15 | 0,133929 | 0,133929 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Панель для монтажа до 10 канальных устройств AVT-10XX15I | шт. | 2 | 0,035714 | 0,035714 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Уличная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40 м модель DS-2CE16C2T-IT1 | шт. | 15 | 0,401786 | 0,401786 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс ТОО "Белый ветер" | Диск жесткий HDD объем памяти 2000 ГБ Seagate Barracuda | шт. | 1 | 0,026777 | 0,026777 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Белый ветер" | Компьютер офисный Intel Pentium DualCore G5400,DDR4 4Gb,SSD 120 Gb,в комплекте клавиатура и мышь | шт. | 1 | 0,096050 | 0,096050 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Белый ветер" | Монитор жидкокристаллический 24 Aser | шт. | 1 | 0,041875 | 0,041875 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Белый ветер" | Сетевой фильтр Defender ES,5 розеток,1.8м | шт. | 2 | 0,002839 | 0,002839 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ООО "ПСС ЭКСПОРТ" | Коробка соединительная КМТ-1 | шт. | 11 | 0,156475 | 0,046943 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,046943 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 0,109533 | | 70,00 | Россия |
| Прайс-лист ООО "ПСС ЭКСПОРТ" | Плашечный сжим 867 | шт. | 8 | 0,015932 | 0,004780 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,004780 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 0,011152 | | 70,00 | Россия |
| С121-070510-0302 | Пробки деревянные 250х120х200 мм | шт. | 14 | 0,000518 | 0,000518 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090403-0401 | Ворота распашные ВР 4000х4000 ГОСТ 31174-2003 | шт. | 5 | 2,113760 | 2,113760 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090404-0201 | Навесы для калитки | шт. | 10 | 0,006610 | 0,006610 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1 | шт. | 4 | 0,002644 | 0,002644 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130201-1103 | Болты анкерные распорные М8х40 | шт. | 32 | 0,000928 | 0,000928 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-020101-0163 | Патрубок наружным диаметром 71 мм | шт. | 7 | 0,004389 | 0,004389 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-0163 | Патрубок наружным диаметром 75 мм | шт. | 3 | 0,001881 | 0,001881 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-0211 | Патрубок наружным диаметром 111 мм | шт. | 3 | 0,004317 | 0,004317 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-0211 | Патрубок наружным диаметром 118 мм | шт. | 2 | 0,002878 | 0,002878 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-0211 | Патрубок наружным диаметром 123 мм | шт. | 12 | 0,017268 | 0,017268 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020101-0258 | Патрубок наружным диаметром 228 мм | шт. | 6 | 0,054444 | 0,054444 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020103-0307 | Фланцы монолитные, DN 50/50 | шт. | 12 | 0,018732 | 0,018732 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020103-0307 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 0,012488 | 0,012488 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020103-0312 | Фланцы монолитные DN 160 | шт. | 43 | 0,205497 | 0,205497 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020103-0316 | Монолитный фланец PN 16, DN 300 | шт. | 7 | 0,096642 | 0,096642 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020103-2806 | Заглушки стальные из углеродистой и низколегированной стали, DN 50 | шт. | 2 | 0,002662 | 0,002662 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020103-2811 | Заглушки стальные DN 160 мм | шт. | 1 | 0,005744 | 0,005744 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020301-1903 | Фланец монолитный ПЭ DN 63/50 | шт. | 4 | 0,017996 | 0,017996 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020301-1909 | Фланец монолитный DN 110 | шт. | 6 | 0,051852 | 0,051852 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020301-1909 | Фланец монолитный ПЭ DN 110/100 | шт. | 10 | 0,086420 | 0,086420 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-020502-1602 | Адаптер, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20х1/2 СТ РК 1893-2009 | шт. | 4 | 0,004540 | 0,004540 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021103-1106 | Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN160 (спейсеры) | шт. | 17 | 0,084677 | 0,084677 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021103-1108 | Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN225 (спейсеры) | шт. | 154 | 1,104950 | 1,104950 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021103-1110 | Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 325 | шт. | 3 | 0,029991 | 0,029991 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021103-1110 | Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 300 (спейсеры) | шт. | 4 | 0,039988 | 0,039988 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021103-1110 | Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN325 (спейсеры) | шт. | 68 | 0,679796 | 0,679796 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021103-1112 | Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 426 | шт. | 6 | 0,069906 | 0,069906 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021103-1112 | Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 400 (спейсеры) | шт. | 45 | 0,524295 | 0,524295 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021103-1113 | Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 500 (спейсеры) | шт. | 24 | 0,329784 | 0,329784 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-0407 | Крепление для крепления труб | шт. | 105 | 0,043680 | 0,043680 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-1802 | Колпак | шт. | 13 | 0,001950 | 0,001950 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-2106 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 325 мм | шт. | 4 | 0,005012 | 0,005012 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-2108 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 426 мм | шт. | 4 | 0,006264 | 0,006264 | 100,00 | Казахстан |
| С123-030101-3205 | Патрубок разрезной ПЭ DN 63 мм | шт. | 3 | 0,021504 | 0,021504 | 100,00 | Казахстан |
| С123-030101-3205 | Патрубок-накладка полиэтиленовый, DN 225х63 мм | шт. | 10 | 0,071680 | 0,071680 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-030101-3205 | Патрубок-накладка полиэтиленовый, DN160х63 мм | шт. | 3 | 0,021504 | 0,021504 | 100,00 | Казахстан |
| С123-030101-3206 | Патрубок-накладка полиэтиленовый, DN 400х63 мм | шт. | 1 | 0,020478 | 0,020478 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-0102 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 15 (воздухоотводчик) | шт. | 2 | 0,019424 | 0,019424 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-0102 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,DN 15 (на ответвлениях) | шт. | 4 | 0,038848 | 0,038848 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-0102 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,DN 15 (на отопительных приборах) | шт. | 22 | 0,213664 | 0,213664 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-0102 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,DN 15(дренаж) | шт. | 8 | 0,077696 | 0,077696 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-0103 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,DN 20 (в кубовой) | шт. | 4 | 0,040596 | 0,040596 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-0103 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,DN 20 (на ответвлениях) | шт. | 4 | 0,040596 | 0,040596 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-0104 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,DN 25(в кубовой) | шт. | 2 | 0,023070 | 0,023070 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-0105 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval,DN 32 (в кубовой) | шт. | 2 | 0,025552 | 0,025552 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-5603 | Краны шаровые стальные фланцевые полнопроходные типа ALSO PN 16, DN 100 | шт. | 3 | 0,090495 | 0,090495 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040902-6403 | Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, DN 25, типа Vexve | шт. | 2 | 0,029754 | 0,029754 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040905-1002 | Вентили шаровые латунные муфтовые 11Б41п, PN 16, DN 20 | шт. | 35 | 0,042630 | 0,042630 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040905-1004 | Вентили шаровые латунные муфтовые 11Б41п, PN 16, DN 32 | шт. | 7 | 0,024423 | 0,024423 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040905-2904 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 | шт. | 3 | 0,013149 | 0,013149 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-040905-2906 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 | шт. | 1 | 0,008992 | 0,008992 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040909-0102 | Краны шаровые стальные сварные газовые типа КШ, DN 15 ММ | шт. | 2 | 0,016656 | 0,016656 | 100,00 | Казахстан |
| С123-040909-0105 | Краны шаровые стальные сварные газовые типа КШ, DN 32 ММ | шт. | 1 | 0,012685 | 0,012685 | 100,00 | Казахстан |
| С123-041001-1804 | Клапан обратный латунный, муфтовый, PN 25, DN 32 | шт. | 1 | 0,003202 | 0,003202 | 100,00 | Казахстан |
| С123-041011-0501 | Вантуз воздушный фланцевый, корпус из чугуна,для воды, PN 16, DN 50 | шт. | 1 | 0,065839 | 0,065839 | 100,00 | Казахстан |
| С123-050306-1832 | Решетки жалюзийные, размерами 150 мм х 300 мм | шт. | 4 | 0,012484 | 0,012484 | 100,00 | Казахстан |
| С123-050306-1939 | Решетки противодождевые, размер 360х660 мм | шт. | 1 | 0,008702 | 0,008702 | 100,00 | Казахстан |
| С123-050307-0502 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам | шт. | 4 | 0,015712 | 0,015712 | 100,00 | Казахстан |
| С123-053001-0101 | Баки металлические для воды вместимостью 1 м3 | шт. | 2 | 0,013650 | 0,013650 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061703-1003 | Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 36 | 0,772488 | 0,772488 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061703-1104 | Муфты концевые для кабелей, внутренней установки на напряжение до 10 кВ, типа КВэн-5 | шт. | 2 | 0,017872 | 0,017872 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061703-3001 | Муфты концевые наружной установки с наконечниками типа НОТ3.1203L на напряжение 10 кВ | шт. | 16 | 1,729024 | 1,729024 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061707-0101 | Коробка телефонная распределительная КРТП 10х2 | шт. | 1 | 0,003556 | 0,003556 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061709-2002 | Трубный кабельный уплотнитель типа UV-60 для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 0,030034 | 0,030034 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061710-1801 | Поворот 90°для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм | шт. | 4 | 0,004728 | 0,004728 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-070405-0104 | Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СТВ высотой 7000 мм | шт. | 97 | 6,588143 | 6,588143 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070405-0301 | Насадка для двух кронштейнов типа НВ-2-60/48 | шт. | 3 | 0,015315 | 0,015315 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070405-0306 | Кронштейн консольный типа КИ "Ива" с шайбой | шт. | 100 | 0,848000 | 0,848000 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070502-1103 | Расходомер электромагнитный DN 50, Waterflux 3070 | шт. | 1 | 0,271358 | 0,271358 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080301-0103 | Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-26 исп.102 | шт. | 1 | 0,002352 | 0,002352 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080302-0201 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3 | шт. | 29 | 0,027753 | 0,027753 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080302-0405 | Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-601-С | шт. | 2 | 0,081442 | 0,081442 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080302-0602 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-10 | шт. | 1 | 0,001064 | 0,001064 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080303-1302 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт. | 1 | 0,048187 | 0,048187 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080304-0601 | Световой указатель "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 8 | 0,005056 | 0,005056 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080304-0623 | Световое табло Молния-24 "Автоматика отключена" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 0,000670 | 0,000670 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080304-0624 | Световое табло Молния-24 "Порошок уходи" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 0,000670 | 0,000670 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080304-0625 | Световое табло Молния-24 "Порошок не входи" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 0,000670 | 0,000670 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080304-0641 | Оповещатели светозвуковые модели Молния-2-12 ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 8 | 0,008368 | 0,008368 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080306-0101 | Разветвительная коробка Л48УХЛ3 | шт. | 90 | 0,013860 | 0,013860 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-080306-0106 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная У-192 | шт. | 100 | 0,012100 | 0,012100 | 100,00 | Казахстан |
| С123-080307-0112 | Шкаф пожарный ШПК | шт. | 11 | 0,302247 | 0,302247 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010106-0601 | Крепление изоляторов КИ1 | шт. | 60 | 0,055680 | 0,055680 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010106-0601 | Крепление изоляторов КИs1 | шт. | 32 | 0,029696 | 0,029696 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0110 | Знаки дорожные односторонние круглые 3.27 "Остановка запрещена", D±600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 2 | 0,013286 | 0,013286 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0115 | Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1 "Главная дорога", со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 4 | 0,036488 | 0,036488 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0144 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1 "Направление движения по полосам",размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 4 | 0,076568 | 0,076568 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0203 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.1-1.11.2 "Опасный поворот", А±700 мм, со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 4 | 0,031012 | 0,031012 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0203 | Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.2, А±700 мм "Примыкание второстепенной дороги",со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 2 | 0,015506 | 0,015506 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0203 | Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.3, А±700 мм "Примыкание второстепенной дороги", со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 4 | 0,031012 | 0,031012 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0203 | Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4 "Уступите дорогу", А±700 мм, со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 4 | 0,031012 | 0,031012 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0215 | Знаки дорожные односторонние квадратные 5.8.3 "Начало полосы", со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 3 | 0,034995 | 0,034995 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0215 | Знаки дорожные односторонние квадратные 5.8.4 "Начало полосы", со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 2 | 0,023330 | 0,023330 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0215 | Знаки дорожные односторонние квадратные 5.8.5 "Конец полосы", со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 1 | 0,011665 | 0,011665 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0215 | Знаки дорожные односторонние квадратные 5.8.6 "Конец полосы", со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 2 | 0,023330 | 0,023330 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С124-010201-0218 | Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5 "Направление поворота", В±600 мм, со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 84 | 0,762804 | 0,762804 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0222 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3 "Направление поворота", со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 22 | 0,587554 | 0,587554 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0229 | Знаки опознавательные протекторные | шт. | 8 | 0,028376 | 0,028376 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0240 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.21.1 "Указатель направления", со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 4 | 0,037044 | 0,037044 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0329 | Знаки опознавательные | шт. | 42 | 0,167748 | 0,167748 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0329 | Знаки опознавательные "Осторожно газопровод" | шт. | 2 | 0,007988 | 0,007988 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010201-0329 | Знаки предупредительные | шт. | 56 | 0,223664 | 0,223664 | 100,00 | Казахстан |
| С124-010202-0707 | Стойка круглая металлическая | шт. | 56 | 0,268128 | 0,268128 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040109-0103 | Изоляторы опорные марки СН-6У2 | шт. | 8 | 0,009848 | 0,009848 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040201-0433 | Крепление подкоса К52 | шт. | 8 | 0,062512 | 0,062512 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040201-0439 | Крепление подкоса У71 | шт. | 52 | 1,303432 | 1,303432 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040201-0811 | Звенья промежуточные SH195 | шт. | 396 | 1,330164 | 1,330164 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040202-0802 | Подвеска стальная У625 | шт. | 119 | 0,096271 | 0,096271 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040202-0805 | Подвеска стальная У954 | шт. | 510 | 0,910350 | 0,910350 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040204-1808 | Соединитель болтовой СБ 16-25 | шт. | 28 | 0,019376 | 0,019376 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С124-040207-0401 | Коуш стальной 12 мм DIN 6899A для троса | шт. | 28 | 0,013552 | 0,013552 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-0727 | Хомуты оцинкованные | шт. | 1935 | 5,429610 | 5,429610 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-0809 | Муфты натяжные К 798 | шт. | 34 | 0,039746 | 0,039746 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-1301 | Шины заземления | шт. | 9 | 0,050202 | 0,050202 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-1301 | Шины нулевые | шт. | 9 | 0,050202 | 0,050202 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-1601 | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 0,015945 | 0,015945 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-3130 | Зажимы SL39.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 24 | 0,045360 | 0,045360 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-3406 | Зажим дя троса стальной DIN 741 | шт. | 84 | 0,088284 | 0,088284 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-3944 | Корпус для предохранителя SV29.25 | шт. | 87 | 0,096831 | 0,096831 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-3999 | Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 0,285384 | 0,285384 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-4005 | Зажимы тросовые | шт. | 34 | 0,001938 | 0,001938 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-4030 | Устройство защиты от дуги SEW20.2 | шт. | 54 | 0,336312 | 0,336312 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-4604 | Болт Б51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 455 | 1,048775 | 1,048775 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-4957 | Талреп DIN1480 крюк-кольцо М12х210 | шт. | 14 | 0,011410 | 0,011410 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-5512 | Клемма проходная с винтовым зажимом | шт. | 7 | 0,052122 | 0,052122 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С124-040207-5910 | Проводники заземляющие | шт. | 675 | 1,623375 | 1,623375 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-5954 | Упор УП51 | шт. | 9 | 0,036090 | 0,036090 | 100,00 | Казахстан |
| С125-010202-0103 | Саженцы лиственных пород деревьев | шт. | 265 | 0,281960 | 0,281960 | 100,00 | Казахстан |
| С125-010302-0101 | Саженцы кустарников лиственных пород | шт. | 1539 | 0,644841 | 0,644841 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Add Jump Company" | Искровый промежуток для натяжных изоляторов SDI27 (устройство защиты от дуги) | шт. | 2202 | 46,057186 | 46,057186 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ТОО "Add Jump Company" | Ограничители перенапряжения ОПН (10 кА Uнр±7,65 кВ) с изолирующим кронтейном HE-S12SGA | шт. | 48 | 1,543629 | 1,543629 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м2** | **198335,5227** | **320,043728** | **320,043728** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146309 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 1,13348 | 0,000432 | 0,000432 | 100,00 | Казахстан |
| 147018 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 83,611 | 0,012207 | 0,012207 | 100,00 | Казахстан |
| 147035 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 0,11321 | 0,000030 | 0,000030 | 100,00 | Казахстан |
| 147209 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 185,16 | 0,061103 | 0,061103 | 100,00 | Казахстан |
| 147307 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 31,24146 | 0,005311 | 0,005311 | 100,00 | Казахстан |
| 272089 | Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте | м2 | 96,4845 | 0,602642 | 0,602642 | 100,00 | Казахстан |
| С121-050308-1201 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки | м2 | 21,48 | 0,037311 | 0,037311 | 100,00 | Казахстан |
| С121-080102-0712 | Геомембрана полимерная толщиной 1 мм СТ РК 2790-2015 | м2 | 142395,462 | 178,279118 | 178,279118 | 100,00 | Казахстан |
| С121-080102-0722 | Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм | м2 | 54970 | 137,589910 | 137,589910 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090101-6801 | Блоки оконные слуховых окон | м2 | 1 | 0,026968 | 0,026968 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090101-6902 | Блоки оконные из деревянных профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка | м2 | 4,5 | 0,164493 | 0,164493 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-090101-7003 | Блоки оконные из деревянных профилей трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одним поворотными створками | м2 | 3,15 | 0,096343 | 0,096343 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090102-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 1,47 | 0,008300 | 0,008300 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 32,13 | 0,143332 | 0,143332 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 3,78 | 0,016863 | 0,016863 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090102-0209 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН ДН 24-10АП | м2 | 2,544 | 0,043080 | 0,043080 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090102-0213 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ВП | м2 | 3,72 | 0,061384 | 0,061384 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090202-1701 | Перегородки из металлопласта | м2 | 77,16 | 1,990497 | 1,990497 | 100,00 | Казахстан |
| С121-100101-0401 | Металлочерепица "Монтеррей", толщина оцинкованной стали 0,50 мм | м2 | 404,243 | 0,855378 | 0,855378 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130407-0303 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм | м2 | 14,4 | 0,022910 | 0,022910 | 100,00 | Казахстан |
| С121-130409-0101 | Асбестоцементные доски толщ.25 мм | м2 | 2,74 | 0,026118 | 0,026118 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **10 м** | **0,06** | **0,000170** | **0,000170** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147027 | Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005 | 10 м | 0,06 | 0,000170 | 0,000170 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **10 м2** | **113,16104** | **0,784432** | **0,784432** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 113,16104 | 0,784432 | 0,784432 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **100 м** | **3,26845** | **0,005725** | **0,005725** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147184 | Лента К226 | 100 м | 3,24345 | 0,005692 | 0,005692 | 100,00 | Казахстан |
| 147612 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0,025 | 0,000030 | 0,000030 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **дм2** | **30,99** | **0,009855** | **0,009855** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147204 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 30,99 | 0,009855 | 0,009855 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **1000 шт.** | **0,0034** | **0,000013** | **0,000013** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147245 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0034 | 0,000013 | 0,000013 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **комплект** | **343** | **10,599129** | **6,298129** | **59,42** | **Казахстан, Россия** |
| 147589 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 9,6 | 0,035203 | 0,035203 | 100,00 | Казахстан |
| 147591 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 54,4 | 0,086931 | 0,086931 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-110301-0102 | Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 4 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты | комплект | 1 | 0,198857 | 0,198857 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Intant Atyrau" | Кронштейн DS-1275zj | комплект | 15 | 0,133929 | 0,133929 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "ТиЭй Элит Бизнес групп" | Весы электронные автомобильные станционарные для статического взвешивания типа,наибольший предел взвешивания 60т | комплект | 1 | 6,144286 | 1,843286 | 30,00 | Россия, Казахстан |
| | | | | 4,301000 | | 70,00 | Россия |
| | | | | | 1,843286 | 30,00 | Казахстан |
| С121-090404-0804 | Скобяные изделия для входных дверей в здание | комплект | 2 | 0,004656 | 0,004656 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-0404 | Кронштейны для крепления газопровода стальных | комплект | 5 | 0,002750 | 0,002750 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-0404 | Кронштейны для радиаторов стальных (алюминиевые) | комплект | 88 | 0,048400 | 0,048400 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-3401 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 63x108 | комплект | 4 | 0,063764 | 0,063764 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-3401 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 160x63 | комплект | 6 | 0,095646 | 0,095646 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-3404 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 315x63 | комплект | 6 | 0,104340 | 0,104340 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-3409 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 110x219 | комплект | 21 | 0,456477 | 0,456477 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-3409 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 225x110 | комплект | 2 | 0,043474 | 0,043474 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-3411 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 315x110 | комплект | 63 | 1,460781 | 1,460781 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-3415 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 315x160 | комплект | 12 | 0,304392 | 0,304392 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С123-021104-3417 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 426х160 | комплект | 40 | 1,101600 | 1,101600 | 100,00 | Казахстан |
| С123-021104-3424 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN426х300 | комплект | 5 | 0,184795 | 0,184795 | 100,00 | Казахстан |
| С123-050401-0102 | Канальный круглый электрический нагреватель НК-125-3,0-1 | комплект | 1 | 0,013713 | 0,013713 | 100,00 | Казахстан |
| С124-040207-0903 | Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 0,009960 | 0,009960 | 100,00 | Казахстан |
| Спрайс Компания Рамин | Приточная установка П1 с автоматикой СА-11,клапаном 640х340х125,с нагревателем электрическим,фильтром,вентилятор с регулятором,гибкие вставки и рама под вентилятор | комплект | 1 | 0,105176 | 0,105176 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **л** | **0,65** | **0,000129** | **0,000129** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147820 | Проявитель для цветной дефектоскопии | л | 0,65 | 0,000129 | 0,000129 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **кВт/ч** | **1401,04** | **0,025219** | **0,025219** | **100,00** | **Казахстан** |
| 244589 | Электроэнергия | кВт/ч | 1401,04 | 0,025219 | 0,025219 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **пара** | **18** | **0,074951** | **0,074951** | **100,00** | **Казахстан** |
| 271969 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 17 | 0,071213 | 0,071213 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090404-1003 | Ручки для входных дверей в здания | пара | 1 | 0,003738 | 0,003738 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м** | **21619,8582** | **1,630370** | **1,630370** | **100,00** | **Казахстан** |
| 290075 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 9824 | 0,461728 | 0,461728 | 100,00 | Казахстан |
| 290076 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25 | м | 583 | 0,045474 | 0,045474 | 100,00 | Казахстан |
| 290078 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,45 | м | 321 | 0,043335 | 0,043335 | 100,00 | Казахстан |
| 290080 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,75 | м | 157 | 0,035325 | 0,035325 | 100,00 | Казахстан |
| 290082 | Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2 | м | 10000 | 0,920000 | 0,920000 | 100,00 | Казахстан |
| 290083 | Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2 | м | 425 | 0,031875 | 0,031875 | 100,00 | Казахстан |
| С121-100102-0102 | Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 38,9 | 0,045474 | 0,045474 | 100,00 | Казахстан |
| С123-011201-0101 | Трубы хризотилцементные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 50,9582 | 0,035059 | 0,035059 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061710-0102 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 220 | 0,012100 | 0,012100 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Прочие** | **шт** | **135** | **200,721891** | **62,923554** | **31,35** | **Казахстан, Россия,** |
| Прайс ООО "Автомастер" | Передвижная лаборатория "Макар" 2871NO на шасси ГАЗ-А31R33 | шт | 1 | 15,950436 | 4,785131 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 4,785131 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 11,165305 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Доставка оборудования автотранспортом до г.Атырау с учетом страхования груза | шт | 1 | 3,224637 | 0,967391 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,967391 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 2,257246 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Конвейер предварительной сортировки (ленточный),I-образный (для предварительной сортировки ТКО).Длина конвейера 12400 мм,мощность электропривода 5,5 кВт.Ширина ленты 1200 мм.Тип ленты-гладкая трехслойная,резинотканевая.Общая толщина ленты до 8 мм.Оснащен тросовым аварийным выключателем по всей длине конвейера.Имеет скребковый механизм очистки ленты,амортизирующие и поддерживающие ролики.Приводной футерованный барабан конвейера.(С учетом стоимости всех необходимых металлоконструкций и опор). | шт | 1 | 6,074985 | 6,074985 | 100,0 | Казахстан |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Перезагрузочный конвейер №2 (ленточный),I-образный, (для перемещения "хвостов" сортировки ТБО из под барабанного сепаратора за пределы ангара).Длина конвейера 12300 мм,мощность электропривода 4 кВт.Ширина ленты 800 мм.Тип ленты-шевронная,трехслойная,резинотканевая.Общая толщина ленты до 8 мм.Оснащен кнопкой аварийной остановки.Имеет щеточный механизм очистки ленты,амортизирующие и поддерживающие ролики.Приводной футерованный барабан конвейера.(С учетом стоимости всех необходимых металлоконструкций и опор). | шт | 1 | 6,881145 | 6,881145 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Перезагрузочный конвейер №3 (ленточный),I-образный, (для перемещения "хвостов" сортировки ТБО из под барабанного сепаратора за пределы ангара).Длина конвейера 12300 мм,мощность электропривода 4 кВт.Ширина ленты 800 мм.Тип ленты-шевронная,трехслойная,резинотканевая.Общая толщина ленты до 8 мм.Оснащен кнопкой аварийной остановки.Имеет щеточный механизм очистки ленты,амортизирующие и поддерживающие ролики.Приводной футерованный барабан конвейера.(С учетом стоимости всех необходимых металлоконструкций и опор). | шт | 1 | 6,881145 | 6,881145 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Платформа для барабанного сепаратора мелкой фракций (6000x3000x2400мм) | шт | 1 | 1,439570 | 0,431871 | 30,00 | Россия, Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,007699 | | 70,00 | Россия |
| | | | | | 0,431871 | 30,00 | Казахстан |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Подающий конвейер №1 (цельный,цепной) с приямком,L-образный (для подачи ТКО).Угол наклона 30 град.Длина конвейера габаритная 19000 мм,мощность электропривода 7,5 кВт.Ширина ленты 1200 мм.Тип ленты-многослойная резинотканевая с металлическими удерживающими сменными L-образными лопатками.Имеет аварийный выключатель,антифрикционные сменные дорожки качения цепи,винтовой демпфирующий узел,модульная усиленная рама,устройство смазки цепи.(С учетом стоимости всех необходимых металлоконструкций и опор). | шт | 1 | 15,000319 | 15,000319 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Подвесной магнитный сепаратор с отводящим конвейером (1870x1340x510мм)-устанавливется над заверщающей частью сортировочного конвейера,предназначен для извлечения ферромагнитных тел и частиц из потока сухого материала (мощность 1,5 кВт,ширина конвейерной ленты 800 мм,глубина извлечения до 400 мм,тип магнитной плиты-феррит,габаритные размеры магнитной плиты 1100x900x160 мм,автоматическая очистка сепаратора от металлических включений) | шт | 1 | 5,585532 | 5,585532 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Реверсивный (цепной) конвейер,I-образный,попеременной загрузки контейнеров для хвостов сортировки.Длина конвейера 6500 мм,мощность электропривода 3 кВт.Ширина ленты 1000 мм.Тип ленты-многослойная,резинотканевая с металлическими удерживающими сменными L-образными лопатками.Имеет аварийный выключатель,антифрикционные сменные дорожки качения цепи,винтовой демпфирующий узел,модульная усиленная рама,устройство смазки цепи,систему реверса.(С учетом стоимости всех необходимых металлоконструкций и опор). | шт | 2 | 7,716095 | 7,716095 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ООО "ЭС АЙ ДИ Инжиниринг" | Услуги по шеф-монтажу и пусконаладочным работам оборудования,металлоконструкций | шт | 1 | 3,454968 | 1,036490 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 1,036490 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 2,418478 | | 70,00 | Россия |
| Прайс ТОО "Integra Business" | Рация "Kenwood" TK-3306 400-430 МГц 5 Вт | шт | 4 | 0,609007 | 0,609007 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс ТОО "Integra Business" | Ретранслятор "Kenwood" TKR-850 430/450-480 МГц | шт | 2 | 1,624621 | 1,624621 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Передвижной ящик для инструмента | шт | 1 | 0,050600 | 0,050600 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс лист IDIA Market LLP | Шкаф для инструментов 500x1200x2000 | шт | 1 | 0,031733 | 0,031733 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист IDIA Market LLP | Ящик для ветоши | шт | 1 | 0,045844 | 0,045844 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "Intant Atyrau" | Огнетушители типа СС14 | шт | 2 | 0,025300 | 0,025300 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "Intant Atyrau" | Пожарный щит(углекислотный огнетушитель,войлок или кошма,лопата,лом и топор) | шт | 2 | 0,117464 | 0,117464 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "Intant Atyrau" | Ящик с песком 600x600x650 | шт | 2 | 0,043191 | 0,043191 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс лист ТОО "SANKARI Motors" | Бульдозер с рыхлителем FT 140-1 | шт | 1 | 35,239286 | 10,571786 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 10,571786 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 24,667500 | | 70,00 | Россия |
| Прайс лист ТОО "SANKARI Motors" | Каналопромывочная машина на шасси Камаз КО-560А | шт | 1 | 43,371429 | 13,011429 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 13,011429 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 30,360000 | | 70,00 | Россия |
| Прайс лист ТОО "SANKARI Motors" | Экскаватор погрузчик | шт | 1 | 24,396429 | 7,318929 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 7,318929 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 17,077500 | | 70,00 | Россия |
| Прайс лист ТОО "ZETA" | Урна для мусора 270x270x600 | шт | 9 | 0,006668 | 0,006668 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ООО "ПСС ЭКСПОРТ" | Электрод сравнения ЭНЕС-1-РА,с блоком пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 | шт | 7 | 0,091609 | 0,027483 | 30,00 | Россия, Казахстан |
| | | | | 0,064126 | | 70,00 | Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,027483 | 30,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ООО "ПСС ЭКСПОРТ" | Электрод сравнения ЭНЕС-1,с блоком пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 | шт | 6 | 0,078522 | 0,023557 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,023557 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 0,054965 | | 70,00 | Россия |
| Прайс-лист ТОО"НПП Гамма" | Дозиметр ДКГ-09Д "Чиж" | шт | 1 | 0,394510 | 0,394510 | 100,00 | Казахстан |
| Прайс-лист ТОО"НПП Гамма" | Транспортный радиационный монитор на базе измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 с 4-мя блоками детектирования БДКГ-35 (в шкафах со стойками) | шт | 2 | 20,112051 | 20,112051 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090403-0401 | Ворота распашные | шт | 2 | 0,845504 | 0,845504 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090404-0201 | Петля накладная на двери деревянные | шт | 38 | 0,025118 | 0,025118 | 100,00 | Казахстан |
| С121-090404-0303 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 | шт | 17 | 0,060860 | 0,060860 | 100,00 | Казахстан |
| С123-020103-2210 | Вставка электроизолирующая,DN 110 мм тип SHDF | шт | 1 | 0,125839 | 0,125839 | 100,00 | Казахстан |
| С123-061703-0125 | Штанга изолирующая ШО-10 | шт | 1 | 0,001663 | 0,001663 | 100,00 | Казахстан |
| Цена ООО "ПСС ЭКСПОРТ" | Блок диодно-резисторный, БДРМ-10-2-21-К-УХЛ1 | шт | 3 | 0,150216 | 0,045065 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,045065 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 0,105151 | | 70,00 | Россия |
| Цена ООО "ПСС ЭКСПОРТ" | Блок диодно-резисторный, БДРМ-20-2-21-К-УХЛ1 | шт | 10 | 0,500720 | 0,150216 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,150216 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 0,350504 | | 70,00 | Россия |
| Цена ООО "ПСС ЭКСПОРТ" | Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1Б-8-6 УХЛ1 | шт | 3 | 0,069987 | 0,020996 | 30,00 | Казахстан, Россия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,350504 | | 70,00 | Россия |
| | контрольно-измерительного пункта СКИП-1Б-8-6 УХЛ1 | шт | 3 | 0,069987 | 0,020996 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,020996 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 0,048991 | | 70,00 | Россия |
| Цена ООО "ПСС ЭКСПОРТ" | Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2Б-6-4 УХЛ1 | шт | 5 | 0,116645 | 0,034994 | 30,00 | Казахстан, Россия |
| | | | | | 0,034994 | 30,00 | Казахстан |
| | | | | 0,081652 | | 70,00 | Россия |
| Цена ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | Комбинированный воздушный клапан диам.50 мм WW-2-C70-C-S-25-EV "Bermad" | шт | 1 | 0,378245 | 0,378245 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **10шт** | **2,8** | **0,001288** | **0,001288** | **100,00** | **Казахстан** |
| С123-070105-0201 | Держатель шин заземления К188У2 | 10шт | 1,2 | 0,000552 | 0,000552 | 100,00 | Казахстан |
| С123-070105-0201 | Шинодержатель для крепления шин на плоскость | 10шт | 1,6 | 0,000736 | 0,000736 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **10 шт.** | **0,2** | **0,000050** | **0,000050** | **100,00** | **Казахстан** |
| С124-040201-0646 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 0,000050 | 0,000050 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **к-т.** | **602** | **3,690477** | **3,690477** | **100,00** | **Казахстан** |
| Цена ТОО "Add Jump Company" | Комплект для защиты от птиц для SO181.6 (3 штуки) марки SP62.3 | к-т. | 602 | 3,690477 | 3,690477 | 100,00 | Казахстан |
| | **Итого:** | | | **3425,702365** | **3102,284014** | **90,56** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**

Главный инженер проекта Сейталиев А.А.