Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйста области "Жетысу"** ИИН/БИН **220740007691**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Проспект АБАЙ КУНАНБАЕВ, д. 33, кв. (офис) 12** **090940015620**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение№8 от 15.09.2023 к дог.№143/21

Номер документа	Дата составления
22	28.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бактыбай Ескельдинского района			Работа	1	45 362 426,00	45 362 426,00	4 860 259,93
				Итого	1	x	45 362 426,00	4 860 259,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / / Конысбаев Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2023

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"**
Подрядчик: **ТОО «Компания ГазСтрой»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бактыбай Ескельдинского района"**

Форма № КС-3

СПРАВКА №13

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
доп.соглашение№8 от 15.09.2023 к дог.№143/21	13.08.2021		060-032-431 060-015-431		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бактыбай Ескельдинского района	1 141 952 976,0	40 502 166,07						4 860 259,93	45 362 426,00
Удержание 10% тендерной скидки								486 025,99	4 536 242,60
Итого к оплате								4 374 233,94	**40 826 183,40**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт

_____ **Балтабаев Д.Б.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор

_____ **Конысбаев Г.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КомпанияГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бактыбай Ескельдинского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения. 1-ый пусковой косплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№143/21 от 13.08.2021г.**

Акт выполненных работ №21

за **сентябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Газопровод высокого давления										
1	1	Е11-010102-0344 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	735,7	292,68	292,68	215325	215325	0	38558	274195	
						0	72,79	0	53552		20313		
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	19,2	1943,46	0	37314	0	0	26866	69315	
						1943,46	0	37314	0		5134		
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	18,1	5384,13	251,41	97453	4551	64011	29881	137520	
						1596,22	71,33	28892	1291		16187		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	19,91	3215				64010,65			Казахстан 100%
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Присыпка трубы песком	м³ грунта	41,8	1205,26	0	50380	0	0	36274	93586	
						1205,26	0	50380	0		6932		
5	5	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	41,8	3215		134387		134387		145138	Казахстан
											10751		
6	6	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	605,3	46,83	46,83	28346	28346	0	6138	37244	
						0	14,08	0	8523		2760		
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	64,7	1205,26	0	77980	0	0	56146	144856	
						1205,26	0	77980	0		10730		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	303	246,46	117,45	74677	35587	0	39817	123654	
						129,01	53,5	39090	16211		9160		
9	9	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	1669470,3	716750,16	500841	215025	33640	326435	893458	
						840585,6	258521,21	252176	77556		66182		
	9.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с несмедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	15	962				14430			
	9.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,06	138824				8329,44			
	9.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,039	278998				10880,92			
10	11	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	796515,16	156754,92	70890	13951	3217	58767	140030	
						603612	63356,23	53721	5639		10373		
	11.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,016	138824				2223,96			
	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	278998				993,23			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	С1261-301-1401	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	89	10100		898900		898900		970812	
											71912		
12	13	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	16627		33254		33254		35914	Казахстан
											2660		
13	28	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,324	35108,65	13384,03	116701	44488	19986	70604	202289	
						15711,97	5743,4	52227	19091		14984		
	28.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4421	33094				14630,59			Казахстан 100%
	28.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0133	138824				1845,8			
14	29	С1225-202-1104	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м³	0,024	132609		3183		3183		3438	Казахстан
											255		
15	30	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	7314		29256		29256		31596	Казахстан
											2340		
16	31	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	45216		90432		90432		97667	Казахстан
											7235		
17	32	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9д из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	45216		90432		90432		97667	Казахстан
											7235		
18	33	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН2С из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	74416		148832		148832		160739	Казахстан
											11907		
19	34	С1225-101-0615	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	80593		161186		161186		174081	Казахстан
											12895		
20	35	С1222-506-0401	Стоимость лестницы (стремянки)	т	0,092	994397		91485		91485		98804	Казахстан
											7319		
21	36	С1244-202-0108	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	76624		306496		306496		331016	
											24520		
22	37	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	36,6	1208,66	28,22	44237	1033	27634	14619	63565	
						425,41	4,08	15570	149		4709		
	37.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	87,84	295				25912,8			
23	38	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4385,16	218	4385	218	295	3934	8985	
						3871,78	191,9	3872	102		666		
	38.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165506				248,26			
24	39	С1242-209-2404	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа. PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	1	179849		179849		179849		194237	Казахстан
											14388		
25	40	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1633,78	90,98	3268	182	162	2895	6656	
						1461,89	0	2924	0		493		
	40.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	278998				161,82			
26	41	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4905		9810		9810		10595	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							785		
27	42	Е11-220901-0204 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка		6	11570,58	3594,45	69423	21567	3112	51700	130813	
				задвижка или клапан		7457,46	1246,17	44745	7477		9690		
	42.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0156	165506				2581,89			
28	43	С1242-209-2407	Краны шаровые полнопроходные, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005		6	889650		5337900		5337900		5764932	Казахстан
				шт.							427032		
29	44	Е11-221201-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		12	3927,15	281,16	47126	3374	1942	41634	95861	
				фланец		3484,17	20,38	41810	245		7101		
	44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	278998				1941,83			
30	45	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		12	12708		152496		152496		164696	
				шт.							12200		
31	46	Е11-221401-1202 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		230	35910,29	15203,7	8259367	3496851	4132635	1266688	10288139	
				м		2738,61	2824,36	629880	649603		762084		
	46.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	6269,57	375				2351088,75			Казахстан 100%
	46.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	498,18	3488				1737651,84			
32	47	С1241-102-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		232	37370		8669840		8669840		9363427	Казахстан
				м							693587		
33	48	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		230	2218,07	13,38	510156	3077	86158	417687	1002071	
				м трубы, уложенной в футляре		1830,09	4,28	420921	984		74228		
	48.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	92,46	819				75724,74			
34	49	С1261-404-0577	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017		15	12093		181395		181395		195907	
				шт.							14512		
35	50	С1241-229-0408	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 219		168	15061		2530248		2530248		2732668	
				шт.							202420		
36	51	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство		38	11211,15	3248,62	426024	123447	97131	248409	728388	
				шт.		5406,46	1196,65	205446	45473		53955		
	51.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	133	222				29526			
	51.2	261-302-0233	Ковер	шт.	38	532				20216			
	51.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	38	1069				40622			
37	52	Е11-240206-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка		2	13838,76	5347,16	27678	10694	3022	17275	48549	
				свеча		6980,64	1744,06	13961	3488		3596		
	52.1	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	693				1386			Казахстан 100%
	52.2	261-304-0109	Свеча вытяжная	шт.	2	549				1098			
38	53	С1241-102-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		19,2	2414		46349		46349		50057	Казахстан
				м							3708		
39	54	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0036	441684		1590		1590		1717	Казахстан
				т							127		
40	55	С1214-207-0105	Прокат стальной горячекатаный круглый диаметром круга 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)		0,0002	456830		91		91		98	
				т							7		
41	56	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы/		0,0188	1930183,41	693862,98	36287	13045	8919	18440	59105	
				т фасонных частей		761887,3	228887,31	14323	4303		4378		
	56.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0188	449795				8454,45			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	57	С1241-112-0213	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4666		9332		9332		10079	
											747		
43	58	С1261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,4	1505		2107		2107		2276	
											169		
			ИТОГО:					**29806708**	**4230762**	**23590714**	**2772767**	**35185840**	
								1985231	**893686**		**2606366**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**457416**					
			Итого с временными									**35643256**	
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**238810**					
			Итого с зимними удорожаниями									**35882066**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**717641**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36599707**	
			НДС			**12 %**		**4391965**					
			Итого с НДС									**40991672**	
			2-3-1 Газопровод низкое давления										
			Раздел: 3. ГРПШ 3										
1	57	Е11-220301-0205 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	1648487,81	571787,97	3297	1144	177	2423	6178	
						988135,2	235842,8	1976	472		458		
	57.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,08	962				76,96			
	57.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0004	138824				55,53			
	57.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				44,64			
2	58	С1241-102-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	7849		15698		15698		16954	Казахстан
											1256		
3	59	С1241-114-0141	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	2900		2900		2900		3132	
											232		
4	60	С1241-114-0139	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	3087		3087		3087		3334	
											247		
5	61	С1241-113-0124	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	9977		9977		9977		10775	
											798		
6	62	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0202	1206727,58	383648,14	24376	7749	730	19075	46927	
						786931,2	166904,98	15896	3371		3476		
	62.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0036	138824				504,76			
	62.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	278998				225,43			
7	63	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,2808	4695		95218		95218		102835	Казахстан
											7617		
8	64	С1241-112-0147	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	2679		10716		10716		11573	Казахстан
											857		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	65	С1241-114-0126	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1079		1079		1079	86	1165	
10	66	С1241-114-0124	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1171		1171		1171	94	1265	
11	67	С1241-113-0117	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2882		2882		2882	231	3113	
			Итого по разделу: 3. ГРПШ 3									**207251**	
			Раздел: 4. ГРПШ 4										
			Раздел: 5. ГРПШ 5										
12	136	С1241-113-0224	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	9977		39908		39908	3193	43101	
13	137	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,252	1206727,58	383648,14	304095	96679	9109	237963	585423	
	137.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0454	786931,2	166904,98	198307	42060		43364		
	137.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0101	138824				6297,06			
14	138	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	254,608	278998				2812,3			
15	139	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м²	3,6	4695		1195385		1195385	95631	129016	Казахстан
16	140	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1019		3668		3668	293	3961	
	140.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0045	4385,16	218	13155	654	886	11802	26954	
17	141	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	3871,78	101,9	11615	306	744,78	1997		
18	142	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	82856		248568		248568	19885	268453	
	142.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	1633,78	90,98	9803	546	485	8684	19966	
19	143	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1461,89	0	8771	0		1479		
20	144	С1241-112-0147	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34	4905		29430		29430	2354	31784	
21	145	С1241-114-0126	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2679		91086		91086	7287	98373	Казахстан
22	146	С1241-114-0124	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	1079		3237		3237	259	3496	
						1171		2342		2342		2529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							187		
23	147	С1241-114-0121	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	1065		8520		8520		9202	
											682		
24	148	С1241-113-0117	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2882		2882		2882		3113	
											231		
25	149	С1241-113-0221	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5500		22000		22000		23760	
											1760		
26	150	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,15	1206727,58	383648,14	181009	57547	5422	141645	348466	
						786931,2	166904,98	118040	25036		25812		
	150.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,027	138824				3748,25			
	150.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	278998				1673,99			
27	151	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	150	3391		508650		508650		549342	Казахстан
											40692		
28	152	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м²	3,6	1019		3668		3668		3961	
											293		
29	153	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4385,16	218	8770	436	591	7868	17969	
						3871,78	101,9	7743	204		1331		
	153.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,003	165506				496,52			
30	154	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	60535		121070		121070		130755	
											9685		
31	155	Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	1250,39	68,23	5001	273	245	4438	10195	
						1120,78	0	4483	0		755		
	155.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	278998				245,52			
32	156	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3935		15740		15740		16999	
											1259		
33	157	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	25	829		20725		20725		22383	
											1658		
34	158	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	829		1658		1658		1791	
											133		
35	159	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	829		829		829		895	
											66		
36	160	С1241-114-0119	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	799		2397		2397		2589	Казахстан
											192		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	161	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	770		1540		1540		1663	
											123		
38	162	С1241-113-0217	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	4873		24365		24365		26314	
											1949		
			Итого по разделу: 5. ГРПШ 5									**3544452**	
			Раздел: 6. ГРПШ 6										
			ИТОГО:					3039903	165028	2508041	433898	3751704	
								366832	71449		277902		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		48772					
			Итого с временными									**3800477**	
			Зимние удорожания			**0,57 %**		25463					
			Итого с зимними удорожаниями									**3825940**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		76519					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3902459**	
			НДС			**12 %**		468295					
			Итого с НДС									**4370754**	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ									**45 362 426,00**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки			**10%**		4536242,6				**40 826 183,40**	

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт **Балтабаев Д.Б.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор
ТОО "Шахар"

Эксперт **Нуркбаев Ж.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор **Конысбаев Г.**
(должность, Ф.И.О., подпись)