Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 4**

Договор №13 от 15.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 4

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**145,63**		**151,38**	**3,54**	**22045,47**	**515,53**	--	**15713,36**	**38274,36**
		НР - 72%; СП - 8%				**147,84**	**2,02**	**21529,94**	**294,17**		**3020,71**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	16,5873	1298,00		21529,94				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1893							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,189319		2726,00		516,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,189319		1551,00		293,63			
1.4	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0047**	**0,684461**	--				--		
2	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**112**		**48,93**	--	**5480,16**	--	--	**3945,72**	**9425,88**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**48,93**	--	**5480,16**	--		**754,07**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	4,2224	1298,00		5480,16				
2.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0011**	**0,1232**	--				--		
3	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**8,4**		**1485,27**	**210,99**	**12476,27**	**1772,32**	--	**9838,39**	**24086,98**
		НР - 84%; СП - 8%				**1274,28**	**120,05**	**10703,95**	**1008,42**		**1785,17**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	7,6566	1398,00		10703,95				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,6502							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,65016		2726,00		1772,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,65016		1551,00		1008,40			
4	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**57,18**		**870,91**	**4,84**	**49798,63**	**276,75**		**22096,55**	**72171,93**
		НР - 72%; СП - 8%				**534,06**	**2,66**	**30537,55**	**152,10**		**5751,61**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3378	19,3154	1581,00		30537,55				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0915							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,05718		2726,00		155,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,05718		1551,00		88,69			
4.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,034308		3515,00		120,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,034308		1853,00		63,57			
5	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**13,8**		**801,31**	**4,84**	**11058,08**	**66,79**		**4676,28**	**15801,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**467,98**	**2,66**	**6458,12**	**36,71**		**1258,75**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,296	4,0848	1581,00		6458,12				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0221							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0138		2726,00		37,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0138		1551,00		21,40			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00828		3515,00		29,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00828		1853,00		15,34			
6	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**513,84**		**296,20**	--	**152199,41**	--	--	**127847,50**	**280046,91**
		НР - 84%; СП - 8%				**296,20**	--	**152199,41**	--		**22403,75**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	117,2583	1298,00		152199,41				
7	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**110,5**		**1049,11**	**66,12**	**115926,65**	**7306,26**		**81056,52**	**204289,43**
		НР - 72%, СП - 8%				**982,99**	**35,82**	**108620,40**	**3958,11**		**15758,65**	
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	82,1015	1323,00		108620,40				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	2,1989							
7.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,38675		2726,00		1054,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,38675		1551,00		599,85			
7.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,8122		3332,00		6038,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,8122		1853,00		3358,01			
7.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	3,6244		59,00		213,84			
7.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0441**	**4,87305**	--				--		
8	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м2**	**10,05**		**1441,92**	**7,69**	**14491,32**	**77,29**	--	**11561,05**	**26129,66**
		НР - 80%, СП - 8%				**1434,23**	**3,71**	**14414,03**	**37,29**		**2084,19**	
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,8276	8,3174	1733,00		14414,03				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0201							
8.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01344	0,135072		16,00		2,16			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0201		3515,00		70,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0201		1853,00		37,25			
8.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0236	0,23718		19,00		4,51			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**383475,99**	**10014,94**		**276735,37**	**670226,30**
								349943,56	**5486,80**	--	**52816,91**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**383475,99**				
	Материалы		Тенге									
	Всего заработная плата		Тенге						**355430,36**			
		Накладные расходы	Тенге					**276735,37**				
		Сметная прибыль	Тенге					**52816,90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**713028,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262,72**
		Сметная заработная плата	Тенге						**355430,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**713028,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262,72**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						355430,36			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж										
9	**Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**145,63**		**1680,17**	**198,15**	**244683,16**	**28856,59**		**158860,66**	**435827,33**
		НР - 94%; СП - 8%				**985,20**	**175,28**	**143474,68**	**25526,03**		**32283,51**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство однослойного покрытия 3. Шлифовка поверхности 4. Просеивание песка 5. Приготовление полимерцементного состава										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,6	87,378	1642,00		143474,68				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,112	16,3106							
9.3	1020 С	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,04	5,8252		46,00		267,96			
9.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,524268		2726,00		1429,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,524268		1551,00		813,14			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,757276		3515,00		2661,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,757276		1853,00		1403,23			
9.6	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,1032	15,029016		1630,00		24497,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1032	15,029016		1551,00		23310,00			
10	**Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**145,63**		**19570,01**	**28,09**	**2849980,56**	**4090,75**		**90481,64**	**3175699,17**
		НР - 94%; СП - 8%				**645,75**	**15,22**	**94040,57**	**2216,49**		**235236,98**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,424	61,7471	1523,00		94040,57				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,2815							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,524268		2726,00		1429,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,524268		1551,00		813,14			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,757276		3515,00		2661,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,757276		1853,00		1403,23			
11	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**112**		**315,22**	**2,72**	**35304,64**	**304,64**		**12706,24**	**51851,75**
		НР - 94%; СП - 8%				**119,48**	**1,21**	**13381,76**	**135,52**		**3840,87**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	7,4592	1794,00		13381,76				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0784							
11.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	1,4896		13,00		19,36			
11.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0336		2726,00		91,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0336		1551,00		52,11			
11.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	2,2512		16,00		36,02			
11.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0448		3515,00		157,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0448		1853,00		83,01			
12	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**8,4**		**2178,46**	**96,51**	**18299,06**	**810,68**		**12247,50**	**32990,29**
		НР - 90%; СП - 8%				**1572,18**	**47,86**	**13206,31**	**402,02**		**2443,73**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	8,1925	1612,00		13206,31				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,2125							
12.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,32384		13,00		17,21			
12.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0168		2726,00		45,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0168		1551,00		26,06			
12.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,40068		16,00		6,41			
12.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0168		5729,00		96,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0168		2647,00		44,47			
12.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,17892		3515,00		628,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,17892		1853,00		331,54			
12.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,34272		47,00		16,11			
13	**С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**8,4**		**20527,00**	**--**	**172426,80**	**--**		**--**	**186220,94**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13794,14**	
14	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4**	**шт.**	**5**		**3481,00**	**--**	**17405,00**	**--**		**--**	**18797,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1392,40**	
15	**С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015**	**Ручка раздельная**	**пара**	**5**		**3663,00**	**--**	**18315,00**	**--**		**--**	**19780,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1465,20**	
16	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**10**		**520,00**	**--**	**5200,00**	**--**		**--**	**5616,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**416,00**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**14,4**		**115,47**	**1,41**	**1662,77**	**20,31**		**1451,78**	**3363,71**
		НР - 90%; СП - 8%				**111,28**	**0,74**	**1602,43**	**10,66**		**249,16**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление наличников										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	1,1261	1423,00		1602,43				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0058							
17.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00576		3515,00		20,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00576		1853,00		10,67			
17.4	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0071	0,10224	392,00				40,08		
18	**С1223-503-0103 223-503-0103 РСНБ РК 2015**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88**	**м**	**14,4**		**547,00**	**--**	**7876,80**	**--**		**--**	**8506,94**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**630,14**	
19	**Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**16,39**		**877,53**	**0,35**	**14382,72**	**5,73**		**9152,23**	**25417,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**775,37**	**0,19**	**12708,31**	**3,11**		**1882,80**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,481	7,8836	1612,00		12708,31				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0016							
19.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001639		3515,00		5,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001639		1853,00		3,04			
20	**Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**5,43**		**932,88**	**0,35**	**5065,54**	**1,90**		**3236,41**	**8966,10**
		НР - 72%; СП - 8%				**827,62**	**0,19**	**4493,98**	**1,03**		**664,16**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,592	3,2146	1398,00		4493,98				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0005							
20.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000543		3515,00		1,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000543		1853,00		1,01			
21	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**110,5**		**4648,44**	**19,30**	**513652,62**	**2132,65**		**225396,13**	**798172,65**
		НР - 80%; СП - 8%				**2540,17**	**9,56**	**280688,78**	**1056,38**		**59123,90**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,547	170,9435	1642,00		280688,78				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,5414							
21.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,23205		2726,00		632,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,23205		1551,00		359,91			
21.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,1547		5729,00		886,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1547		2647,00		409,49			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1547		3515,00		543,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1547		1853,00		286,66			
21.6	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0233	2,57465		27,00		69,52			
22	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**356,1**		**1433,42**	**21,40**	**510440,86**	**7620,54**		**268929,57**	**841720,06**
		НР - 80%; СП - 8%				**935,82**	**8,19**	**333245,50**	**2916,46**		**62349,63**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5597	199,3092	1672,00		333245,50				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,4956							
22.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,64098		2726,00		1747,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,64098		1551,00		994,16			
22.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,42732		5729,00		2448,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,42732		2647,00		1131,12			
22.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,42732		3515,00		1502,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,42732		1853,00		791,82			
22.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,037	13,1757		146,00		1923,65			
23	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**356,1**		**843,19**	**5,82**	**300259,96**	**2072,50**		**186644,83**	**525857,17**
		НР - 80%; СП - 8%				**652,08**	**3,09**	**232205,69**	**1100,35**		**38952,38**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	138,879	1672,00		232205,69				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,6054							
23.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,07122		2726,00		194,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,07122		1551,00		110,46			
23.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,53415		3515,00		1877,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,53415		1853,00		989,78			
24	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м2**	**10,05**		**7415,67**	**9,62**	**74527,48**	**96,68**		**14451,26**	**96097,04**
		НР - 80%; СП - 8%				**1792,79**	**4,63**	**18017,54**	**46,53**		**7118,30**	
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,0345	10,3967	1733,00		18017,54				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0251							
24.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,16884		16,00		2,70			
24.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,025125		3515,00		88,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,025125		1853,00		46,56			
24.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0295	0,296475		19,00		5,63			
25	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**86,76**		**1012,07**	**5,48**	**87807,19**	**475,45**		**51160,64**	**150085,25**
		НР - 80%; СП - 8%				**734,97**	**2,13**	**63766,00**	**184,80**		**11117,43**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,4241	36,7949	1733,00		63766,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0954							
25.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,04338		2726,00		118,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04338		1551,00		67,28			
25.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,026028		5729,00		149,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,026028		2647,00		68,90			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,026028		3515,00		91,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,026028		1853,00		48,23			
25.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	0,798192		146,00		116,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4877290,16**	**46488,42**		**1034718,88**	**6384969,74**
								1210831,55	**33599,38**	--	**472960,72**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4836370,16**				
	Материалы		Тенге									
	Всего заработная плата		Тенге						**1244430,93**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**180303,60**				
		Накладные расходы	Тенге					**1034718,89**				
		Сметная прибыль	Тенге					**469687,13**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6340776,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									753,99
		Сметная заработная плата	Тенге						**1244430,93**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**40920,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**40920,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3273,60**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**44193,60**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6384969,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									753,99
		Сметная заработная плата	Тенге						**1244430,93**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7 055 196
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								84 662
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге								7 139 858
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									157 077
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									7 296 935
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								145 939
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								7 442 874
		НДС 12%	Тенге								893 145
		Итого с НДС	Тенге								8 336 018,86
		Итого со скидкой к-0,99114111 с НДС	Тенге								8 264 421,52

Заказчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" _____ Бирманов К.А.

Подрядчик: Директор ТОО "BW-invest" _____ Сеильбеков З.Д.