СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик руководитель ГУ „Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района" Кошешулов А.О.

Стройка: 02

Строительство центра досуга молодежи в с.Жаксы Жаксынского р-на Акмолинской области

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | **м3** | **102,61467** | **0,896134** | **0,896134** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100328 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 102,61467 | 0,896134 | 0,896134 | 100,00 | Казахстан |
| **2** | **Щебень** | **м3** | **115,53407** | **1,056940** | **1,056940** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100078 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 4,67838 | 0,045638 | 0,045638 | 100,00 | Казахстан |
| 100079 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 2,33919 | 0,022491 | 0,022491 | 100,00 | Казахстан |
| 100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 8,22555 | 0,073388 | 0,073388 | 100,00 | Казахстан |
| 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,04689 | 0,000412 | 0,000412 | 100,00 | Казахстан |
| 100092 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 4,21425 | 0,041873 | 0,041873 | 100,00 | Казахстан |
| 100093 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 3,21232 | 0,029663 | 0,029663 | 100,00 | Казахстан |
| 100094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 91,37749 | 0,831444 | 0,831444 | 100,00 | Казахстан |
| 100414 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,2 | 0,009940 | 0,009940 | 100,00 | Казахстан |
| 293008 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,24 | 0,002092 | 0,002092 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **124,4608** | **3,918160** | **3,918160** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100463 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,79647 | 0,231961 | 0,231961 | 100,00 | Казахстан |
| 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 81,07572 | 2,547480 | 2,547480 | 100,00 | Казахстан |
| 100511 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,2027 | 0,039657 | 0,039657 | 100,00 | Казахстан |
| 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 14,21751 | 0,469946 | 0,469946 | 100,00 | Казахстан |
| 100615 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,0556 | 0,037478 | 0,037478 | 100,00 | Казахстан |
| 279164 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 0,812 | 0,023827 | 0,023827 | 100,00 | Казахстан |
| 279204 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 0,0714 | 0,002209 | 0,002209 | 100,00 | Казахстан |

Scanned with AnyScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279224 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 18,2294 | 0,565604 | 0,565604 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **192,09688** | **5,348033** | **5,348033** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102633 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 5,342 | 0,142744 | 0,142744 | 100,00 | Казахстан |
| 102634 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 10,26809 | 0,296727 | 0,296727 | 100,00 | Казахстан |
| 102635 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 12,8061 | 0,387500 | 0,387500 | 100,00 | Казахстан |
| 102636 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 13,23891 | 0,435415 | 0,435415 | 100,00 | Казахстан |
| 102637 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 21,02934 | 0,737436 | 0,737436 | 100,00 | Казахстан |
| 102640 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,054 | 0,001327 | 0,001327 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 102641 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,44 | | | 100,00 | Казахстан |
| 102642 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 4,949 | 0,128189 | 0,128189 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 102643 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 89,18775 | 2,372662 | 2,372662 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 102671 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 3,27483 | 0,081167 | 0,081167 | 100,00 | Казахстан |
| 102682 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 6,70277 | 0,164808 | 0,164808 | 100,00 | Казахстан |
| 102685 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 24,77575 | 0,599325 | 0,599325 | 100,00 | Казахстан |
| 316018 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,02834 | 0,000735 | 0,000735 | 100,00 | Казахстан |
| | **Растворы** | **т** | **0,00042** | **0,000915** | **0,000915** | **100,00** | **Казахстан** |
| 316033 | Ацетон | т | 0,00042 | 0,000915 | 0,000915 | 100,00 | Казахстан |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | **1000 шт.** | **0,808** | **0,077321** | **0,077321** | **100,00** | **Казахстан** |
| 104973 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 0,808 | 0,077321 | 0,077321 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **шт.** | **4** | **0,290648** | **0,290648** | **100,00** | **Казахстан** |
| 271824 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 4 | 0,290648 | 0,290648 | 100,00 | Казахстан |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | **т** | **25,77667** | **0,546541** | **0,546541** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102735 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 21,29632 | 0,449416 | 0,449416 | 100,00 | Казахстан |
| 102759 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I | т | 4,48035 | 0,097125 | 0,097125 | 100,00 | Казахстан |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **1,10126** | **0,358151** | **0,358151** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149219 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,02398 | 0,018237 | 0,018237 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149224 | Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00089 | 0,000669 | 0,000669 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149365 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00598 | 0,004221 | 0,004221 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149470 | Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018 | т | 0,00015 | 0,000270 | 0,000270 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149589 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,9839 | 0,246280 | 0,246280 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 272105 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,00479 | 0,005052 | 0,005052 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274782 | Растворитель для лакокрасочных материалов 646 ГОСТ 18188-72 | т | 0,00003 | 0,000025 | 0,000025 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 278580 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0,00067 | 0,000925 | 0,000925 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287782 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,04597 | 0,041476 | 0,041476 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316035 | Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ | т | 0,0349 | 0,040995 | 0,040995 | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **1044,52048** | **0,287108** | **0,287108** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,89802 | 0,000885 | 0,000885 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149395 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 3,16792 | 0,002167 | 0,002167 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249408 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,8 | 0,000484 | 0,000484 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249420 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,00593 | 0,000004 | 0,000004 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249439 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 2,47123 | 0,005061 | 0,005061 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249453 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 774,121 | 0,089798 | 0,089798 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249502 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 3,3618 | 0,001684 | 0,001684 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 23,47988 | 0,030359 | 0,030359 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249530 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,368 | 0,000091 | 0,000091 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 272117 | Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, KEDPOFF Зимний | кг | 14,7 | 0,012789 | 0,012789 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 278579 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 12,0856 | 0,008267 | 0,008267 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 280106 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 119,3319 | 0,038902 | 0,038902 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286176 | Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования | кг | 30,0865 | 0,036796 | 0,036796 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 304171 | Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума | кг | 59,6427 | 0,059822 | 0,059822 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Краски и лаки** | **шт.** | **10,504** | **0,013309** | **0,013309** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249436 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 10,504 | 0,013309 | 0,013309 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **6,89306** | **0,213590** | **0,213590** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144476 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 4,7132 | 0,114997 | 0,114997 | 100,00 | Казахстан |
| 144477 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0 | т | 0,00756 | 0,000223 | 0,000223 | 100,00 | Казахстан |
| 144523 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20 | т | 0,012 | 0,000334 | 0,000334 | 100,00 | Казахстан |
| 144572 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,00092 | 0,000168 | 0,000168 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144600 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,01343 | 0,000866 | 0,000866 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144613 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 2,14152 | 0,095403 | 0,095403 | 100,00 | Казахстан |
| 146096 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30 | т | 0,00443 | 0,001599 | 0,001599 | 100,00 | Казахстан |
| | **Сухие строительные смеси** | **кг** | **6438,74501** | **0,829131** | **0,829131** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149732 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 21,8382 | 0,002446 | 0,002446 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149905 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 71,08 | 0,017983 | 0,017983 | 100,00 | Казахстан |
| 149907 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 179,53581 | 0,026571 | 0,026571 | 100,00 | Казахстан |
| 249623 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 710,8 | 0,051178 | 0,051178 | 100,00 | Казахстан |
| 249624 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 5214,8718 | 0,688363 | 0,688363 | 100,00 | Казахстан |
| 249697 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 240,6192 | 0,042590 | 0,042590 | 100,00 | Казахстан |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | **м** | **325,1594** | **1,149113** | **1,149113** | **100,00** | **Казахстан** |
| 279916 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 325,1594 | 1,149113 | 1,149113 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Плитки и плиты керамические** | **м2** | **688,929** | **1,232867** | **1,232867** | **100,00** | **Казахстан** |
| 287772 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 182,334 | 0,460029 | 0,460029 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287790 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм | м2 | 30 | 0,097980 | 0,097980 | 100,00 | Казахстан |
| 287794 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 476,595 | 0,674859 | 0,674859 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **м** | **486,52951** | **0,134158** | **0,134158** | **100,00** | **Казахстан** |
| 134104 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм | м | 45 | 0,077850 | 0,077850 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316005 | Лента бутиловая диффузионная | м | 124,2279 | 0,015032 | 0,015032 | 100,00 | Казахстан |
| 316006 | Лента ПСУЛ | м | 76,68301 | 0,019861 | 0,019861 | 100,00 | Казахстан |
| 316007 | Лента бутиловая | м | 240,6186 | 0,021415 | 0,021415 | 100,00 | Казахстан |
| | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **м2** | **86,31** | **1,246567** | **1,246567** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146501 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014 | м2 | 76,86 | 0,764834 | 0,764834 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287747 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 7,56 | 0,417244 | 0,417244 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287749 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м2 | 1,89 | 0,064489 | 0,064489 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **шт.** | **180** | **0,044640** | **0,044640** | **100,00** | **Казахстан** |
| 316008 | Клин пластиковый монтажный | шт. | 180 | 0,044640 | 0,044640 | 100,00 | Казахстан |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **721,97** | **0,046426** | **0,046426** | **100,00** | **Казахстан** |
| 154779 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 707 | 0,038178 | 0,038178 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 155041 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 14,97 | 0,008248 | 0,008248 | 100,00 | Казахстан |
| | **Трубы из пластмасс** | **шт.** | **723,996** | **0,008587** | **0,008587** | **100,00** | **Казахстан** |
| 181697 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 34,56 | 0,000276 | 0,000276 | 100,00 | Казахстан |
| 181698 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 682,056 | 0,008185 | 0,008185 | 100,00 | Казахстан |
| 181699 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 7,38 | 0,000125 | 0,000125 | 100,00 | Казахстан |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м2** | **1144,9034** | **0,427421** | **0,427421** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135535 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 478,764 | 0,146981 | 0,146981 | 100,00 | Казахстан |
| 135545 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 54,565 | 0,014405 | 0,014405 | 100,00 | Казахстан |
| 135569 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 611,5744 | 0,266035 | 0,266035 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **4203,8199** | **3,822161** | **3,822161** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135815 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 65,1248 | 0,045262 | 0,045262 | 100,00 | Казахстан |
| 135821 | Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000 | кг | 11,781 | 0,013407 | 0,013407 | 100,00 | Казахстан |
| 135822 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 2329,2792 | 3,146856 | 3,146856 | 100,00 | Казахстан |
| 135824 | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК | кг | 9,66913 | 0,007726 | 0,007726 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135832 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 74,632 | 0,177699 | 0,177699 | 100,00 | Казахстан |
| 135836 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 1661,445 | 0,407054 | 0,407054 | 100,00 | Казахстан |
| 295740 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 4,37106 | 0,001958 | 0,001958 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295762 | Замазка защитная | кг | 1,36 | 0,000642 | 0,000642 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295767 | Клей Бустилат | кг | 44,16841 | 0,019522 | 0,019522 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295787 | Клей марки БМК-5к | кг | 1,944 | 0,000603 | 0,000603 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316030 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0,0453 | 0,001433 | 0,001433 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **шт.** | **114,27682** | **0,461096** | **0,461096** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135876 | Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл | шт. | 5,75318 | 0,008791 | 0,008791 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 304154 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 2,26 | 0,005573 | 0,005573 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316029 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 106,26364 | 0,446732 | 0,446732 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **3,91398** | **0,823383** | **0,823383** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144636 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,10369 | 0,022279 | 0,022279 | 100,00 | Казахстан |
| 144655 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 3,37263 | 0,686226 | 0,686226 | 100,00 | Казахстан |
| 144663 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,10235 | 0,026865 | 0,026865 | 100,00 | Казахстан |
| 144668 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30 | т | 0,01648 | 0,004326 | 0,004326 | 100,00 | Казахстан |
| 144669 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,31883 | 0,083687 | 0,083687 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **1000 м2** | **0,005** | **0,002763** | **0,002763** | **100,00** | **Казахстан** |
| 295734 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,005 | 0,002763 | 0,002763 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | **комплект** | **9** | **0,133200** | **0,133200** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187758 | Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 9 | 0,133200 | 0,133200 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Санитарно-технические изделия из керамики** | **шт.** | **15** | **0,067713** | **0,067713** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187823 | Пьедестал для умывальника | шт. | 6 | 0,047364 | 0,047364 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316046 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 9 | 0,020349 | 0,020349 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **т** | **0,00778** | **0,009722** | **0,009722** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146122 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм | т | 0,006 | 0,002872 | 0,002872 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146125 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,00078 | 0,002332 | 0,002332 | 100,00 | Казахстан |
| 146127 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм | т | 0,001 | 0,004518 | 0,004518 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **м2** | **12,3216** | **0,020614** | **0,020614** | **100,00** | **Казахстан** |
| 272017 | Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 4 мм | м2 | 12,3216 | 0,020614 | 0,020614 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **1000 м2** | **0,74493** | **0,142098** | **0,142098** | **100,00** | **Казахстан** |
| 314909 | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 м2 | 0,74493 | 0,142098 | 0,142098 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **19** | **Напольные покрытия** | **м2** | **318,0944** | **1,285738** | **1,285738** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149999 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | м2 | 318,0944 | 1,285738 | 1,285738 | 100,00 | Казахстан |
| | **Напольные покрытия** | **м** | **189,6275** | **0,040580** | **0,040580** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249765 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 189,6275 | 0,040580 | 0,040580 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **32,2369** | **3,239998** | **3,239998** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131502 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,24 | 0,029500 | 0,029500 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131534 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,00743 | 0,000872 | 0,000872 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131541 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,48286 | 0,291393 | 0,291393 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131542 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,325 | 0,272867 | 0,272867 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131548 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,02653 | 0,002898 | 0,002898 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131551 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00406 | 0,000498 | 0,000498 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131555 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,18949 | 0,020698 | 0,020698 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131568 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00012 | 0,000011 | 0,000011 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131571 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,3077 | 0,027911 | 0,027911 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131574 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 2,626 | 0,302260 | 0,302260 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131578 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 12,865 | 1,480800 | 1,480800 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131589 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,45 | 0,051796 | 0,051796 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131597 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,24 | 0,028384 | 0,028384 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131598 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,02031 | 0,002402 | 0,002402 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131599 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00774 | 0,000915 | 0,000915 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131600 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,47857 | 0,056599 | 0,056599 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131630 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,05414 | 0,004904 | 0,004904 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131643 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,015 | 0,001361 | 0,001361 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131654 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,03732 | 0,003385 | 0,003385 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131813 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 1,04625 | 0,158699 | 0,158699 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 248316 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 3,939 | 0,462289 | 0,462289 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 248324 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,00286 | 0,000336 | 0,000336 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 248387 | Опилки древесные | м3 | 4,85944 | 0,032563 | 0,032563 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 293026 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм | м3 | 0,01208 | 0,006657 | 0,006657 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **18,93865** | **0,061109** | **0,061109** | **100,00** | **Казахстан** |
| 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 17,65815 | 0,054016 | 0,054016 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 275941 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 1,2805 | 0,007093 | 0,007093 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **161,25851** | **0,197893** | **0,197893** | **100,00** | **Казахстан** |
| 126235 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,0632 | 0,000155 | 0,000155 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127730 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0,16 | 0,000051 | 0,000051 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127905 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,139 | 0,000079 | 0,000079 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127909 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 1,89605 | 0,000976 | 0,000976 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127911 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 0,3892 | 0,000205 | 0,000205 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127921 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 2,06787 | 0,001170 | 0,001170 | 100,00 | Казахстан |
| 127922 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм | кг | 38,5548 | 0,023480 | 0,023480 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127923 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 0,38868 | 0,000286 | 0,000286 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127927 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 1,338 | 0,000943 | 0,000943 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127930 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм | кг | 0,834 | 0,000442 | 0,000442 | 100,00 | Казахстан |
| 127966 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,6806 | 0,000709 | 0,000709 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 128060 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00004 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128061 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 27,15024 | 0,003801 | 0,003801 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279117 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 75,56005 | 0,162152 | 0,162152 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 329333 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | кг | 12,03678 | 0,003443 | 0,003443 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **10 м** | **0,13693** | **0,001452** | **0,001452** | **100,00** | **Казахстан** |
| 128849 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,13693 | 0,001452 | 0,001452 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **6,76177** | **2,933359** | **2,933359** | **100,00** | **Казахстан** |
| 128921 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93 | т | 0,00009 | 0,000030 | 0,000030 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 129039 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,00472 | 0,015965 | 0,015965 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 244660 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,00006 | 0,000043 | 0,000043 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 247900 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0079 | 0,002800 | 0,002800 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279786 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,103 | 0,039341 | 0,039341 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279787 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,14524 | 0,055083 | 0,055083 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279794 | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм | т | 0,04366 | 0,017597 | 0,017597 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279796 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,73706 | 0,359954 | 0,359954 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279797 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,00428 | 0,001970 | 0,001970 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279800 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,26875 | 0,102248 | 0,102248 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279801 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,02149 | 0,007541 | 0,007541 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279805 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,27844 | 0,127936 | 0,127936 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279825 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У | т | 0,4723 | 0,236482 | 0,236482 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279826 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,18704 | 0,108394 | 0,108394 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279845 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,39129 | 0,120052 | 0,120052 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279846 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,0253 | 0,007515 | 0,007515 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279851 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2508 | 0,075536 | 0,075536 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279852 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,34262 | 0,098458 | 0,098458 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279860 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,0904 | 0,799528 | 0,799528 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314900 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,95255 | 0,594941 | 0,594941 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 320539 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,41868 | 0,156503 | 0,156503 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 320540 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0161 | 0,005444 | 0,005444 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **м2** | **86,3551** | **0,096712** | **0,096712** | **100,00** | **Казахстан** |
| 271975 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 2,64 | 0,007220 | 0,007220 | 100,00 | Казахстан |
| 315944 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м2 | 83,7151 | 0,089491 | 0,089491 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | **кг** | **32,15905** | **0,030583** | **0,030583** | **100,00** | **Казахстан** |
| 329777 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 32,15905 | 0,030583 | 0,030583 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **3,90449** | **4,355107** | **4,355107** | **100,00** | **Казахстан** |
| 129698 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,2706 | 0,312472 | 0,312472 | 100,00 | Казахстан |
| 129995 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,051 | 0,057312 | 0,057312 | 100,00 | Казахстан |
| 130005 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,1665 | 0,182139 | 0,182139 | 100,00 | Казахстан |
| 130007 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 | 0,013855 | 0,013855 | 100,00 | Казахстан |
| 130010 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,19037 | 0,223446 | 0,223446 | 100,00 | Казахстан |
| 131018 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,0601 | 3,396255 | 3,396255 | 100,00 | Казахстан |
| 131019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,08572 | 0,094363 | 0,094363 | 100,00 | Казахстан |
| 131024 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0682 | 0,075264 | 0,075264 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлоконструкции строительные** | **шт.** | **12** | **0,076620** | **0,076620** | **100,00** | **Казахстан** |
| 280035 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20 | шт. | 12 | 0,076620 | 0,076620 | 100,00 | Казахстан |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | **м** | **419,861** | **0,450404** | **0,450404** | **100,00** | **Казахстан** |
| 150375 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 18 | 0,009846 | 0,009846 | 100,00 | Казахстан |
| 150376 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 220 | 0,149600 | 0,149600 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150377 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 46 | 0,033304 | 0,033304 | 100,00 | Казахстан |
| 150378 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 38 | 0,048678 | 0,048678 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150379 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм | м | 6,561 | 0,010471 | 0,010471 | 100,00 | Казахстан |
| 150461 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм | м | 18 | 0,051732 | 0,051732 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150639 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм | м | 3,3 | 0,026433 | 0,026433 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187568 | Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм | м | 22 | 0,039556 | 0,039556 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187569 | Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм | м | 12 | 0,031212 | 0,031212 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249790 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм | м | 36 | 0,049572 | 0,049572 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Трубы стальные** | **шт.** | **12** | **0,037026** | **0,037026** | **100,00** | **Казахстан** |
| 158883 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 2 | 0,004874 | 0,004874 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158884 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 0,004680 | 0,004680 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158886 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 8 | 0,027472 | 0,027472 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Трубы стальные** | **10 шт.** | **17,46** | **0,035112** | **0,035112** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187503 | Патрубки | 10 шт. | 17,46 | 0,035112 | 0,035112 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Трубы стальные** | **т** | **6,54207** | **2,591692** | **2,591692** | **100,00** | **Казахстан** |
| 279838 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,22702 | 0,088795 | 0,088795 | 100,00 | Казахстан |
| 279842 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,9873 | 0,385276 | 0,385276 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279843 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 5,32775 | 2,117621 | 2,117621 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | **км** | **0,735** | **0,143644** | **0,143644** | **100,00** | **Казахстан** |
| 237842 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20 | км | 0,165 | 0,054731 | 0,054731 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 331830 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км | 0,35 | 0,037005 | 0,037005 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 331837 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 | км | 0,22 | 0,051907 | 0,051907 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | **м** | **50** | **0,004550** | **0,004550** | **100,00** | **Казахстан** |
| 273990 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 44 | 0,003080 | 0,003080 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 273996 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 6 | 0,001470 | 0,001470 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | | | | | | |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | | | | | | |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **610,475** | **0,944275** | **0,944275** | **100,00** | **Казахстан** |
| 238444 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 | шт. | 32,15 | 0,002540 | 0,002540 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238446 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 | шт. | 13,85 | 0,002022 | 0,002022 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 238448 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 | шт. | 48,1 | 0,016643 | 0,016643 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 238450 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 | шт. | 9,1 | 0,004632 | 0,004632 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241404 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 9 | 0,011754 | 0,011754 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242443 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2 | шт. | 6 | 0,013308 | 0,013308 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242691 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 251,808 | 0,004029 | 0,004029 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242737 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 22,5 | 0,010418 | 0,010418 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242810 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 0,000708 | 0,000708 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 44 | 0,063624 | 0,063624 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242985 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,187 | 0,000104 | 0,000104 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 264508 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 90,78 | 0,003813 | 0,003813 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267818 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 5 | 0,093875 | 0,093875 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267972 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 10 | 0,026910 | 0,026910 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 268019 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 9 | 0,331380 | 0,331380 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 268058 | Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-1 | шт. | 3 | 0,028272 | 0,028272 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 268201 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 10 | 0,006240 | 0,006240 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 271497 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 1 | 0,025656 | 0,025656 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 271521 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 4 | 0,001124 | 0,001124 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 277085 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 9 | 0,128655 | 0,128655 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290507 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 0,008972 | 0,008972 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290513 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 0,005400 | 0,005400 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290514 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 0,001800 | 0,001800 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290732 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,004435 | 0,004435 | 100,00 | Казахстан |
| 290741 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,021038 | 0,021038 | 100,00 | Казахстан |
| 290742 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,003927 | 0,003927 | 100,00 | Казахстан |
| 290743 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 0,050592 | 0,050592 | 100,00 | Казахстан |
| 290745 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,003040 | 0,003040 | 100,00 | Казахстан |
| 290746 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,024580 | 0,024580 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316955 | Гайка крюкообразная типа PD 20 | шт. | 2 | 0,008126 | 0,008126 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 339527 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01 | шт. | 1 | 0,036659 | 0,036659 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **10 шт.** | **93,902** | **0,024989** | **0,024989** | **100,00** | **Казахстан** |
| 241447 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 1,02 | 0,000328 | 0,000328 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241448 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 66,67 | 0,020001 | 0,020001 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242809 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 16,512 | 0,002642 | 0,002642 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242921 | Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 9,7 | 0,002018 | 0,002018 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **100 шт.** | **8,9648** | **0,050839** | **0,050839** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242794 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 8,9648 | 0,050839 | 0,050839 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **1000 шт.** | **0,05358** | **0,000027** | **0,000027** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242938 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,05358 | 0,000027 | 0,000027 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **комплект** | **6** | **0,192138** | **0,192138** | **100,00** | **Казахстан** |
| 268093 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | комплект | 6 | 0,192138 | 0,192138 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **кг** | **98,3842** | **0,169756** | **0,169756** | **100,00** | **Казахстан** |
| 315946 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный | кг | 91,12 | 0,144881 | 0,144881 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316047 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0,121 | 0,000332 | 0,000332 | 100,00 | Казахстан |
| 316048 | Изолента ПВХ | кг | 7,1432 | 0,024544 | 0,024544 | 100,00 | Казахстан |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **м** | **7,2** | **0,003773** | **0,003773** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187512 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 7,2 | 0,003773 | 0,003773 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **кг** | **0,28** | **0,000548** | **0,000548** | **100,00** | **Казахстан** |
| 280187 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,28 | 0,000548 | 0,000548 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **шт.** | **4** | **0,182080** | **0,182080** | **100,00** | **Казахстан** |
| 283924 | Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 4 | 0,182080 | 0,182080 | 100,00 | Казахстан |
| | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **1000 шт.** | **0,216** | **0,002485** | **0,002485** | **100,00** | **Казахстан** |
| 316037 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,208 | 0,002174 | 0,002174 | 100,00 | Казахстан |
| 316038 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм | 1000 шт. | 0,008 | 0,000311 | 0,000311 | 100,00 | Казахстан |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **шт.** | **10** | **0,409376** | **0,409376** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187898 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 7 | 0,010871 | 0,010871 | 100,00 | Казахстан |
| 287608 | Ковер наземный КНЗ системы ОДК | шт. | 3 | 0,398505 | 0,398505 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **комплект** | **1** | **0,029473** | **0,029473** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245424 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм | комплект | 1 | 0,029473 | 0,029473 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | **шт.** | **35** | **0,004600** | **0,004600** | **100,00** | **Казахстан** |
| 254404 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 33 | 0,003960 | 0,003960 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 254414 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 0,000640 | 0,000640 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | | | | | | |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | **шт.** | **2** | **0,023445** | **0,023445** | **100,00** | **Казахстан** |
| 271541 | Блок питания Скат 1200 А | шт. | 1 | 0,005415 | 0,005415 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274195 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 1 | 0,018030 | 0,018030 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | **м2** | **91,12** | **0,756490** | **0,756490** | **100,00** | **Казахстан** |
| 188065 | Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 61,5 | 0,511803 | 0,511803 | 100,00 | Казахстан |
| 188078 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения | м2 | 10,5 | 0,076136 | 0,076136 | 100,00 | Казахстан |
| 188082 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 18,2 | 0,141414 | 0,141414 | 100,00 | Казахстан |
| 188220 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | 0,16 | 0,000746 | 0,000746 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188226 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 0,1 | 0,006335 | 0,006335 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188228 | Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм | м2 | 0,44 | 0,017602 | 0,017602 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188232 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,06 | 0,000839 | 0,000839 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188233 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,16 | 0,001616 | 0,001616 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **шт.** | **11** | **0,384843** | **0,384843** | **100,00** | **Казахстан** |
| 188172 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К1000 для вентиляционных шахт, d=1000 мм | шт. | 1 | 0,011113 | 0,011113 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188199 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм | шт. | 2 | 0,050408 | 0,050408 | 100,00 | Казахстан |
| 188203 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3200 мм | шт. | 3 | 0,131463 | 0,131463 | 100,00 | Казахстан |
| 261689 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм | шт. | 2 | 0,127974 | 0,127974 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 262174 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 0,016553 | 0,016553 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 262177 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 0,047332 | 0,047332 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **комплект** | **6** | **0,156004** | **0,156004** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259151 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В | комплект | 1 | 0,147057 | 0,147057 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 261745 | Трубка контрольная | комплект | 3 | 0,003207 | 0,003207 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 262755 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 2 | 0,005740 | 0,005740 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **м** | **7,2** | **0,013882** | **0,013882** | **100,00** | **Казахстан** |
| 261377 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005 | м | 7,2 | 0,013882 | 0,013882 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **т** | **4,19521** | **2,906053** | **2,906053** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144746 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,06315 | 0,095364 | 0,095364 | 100,00 | Казахстан |
| 144763 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,00658 | 0,002686 | 0,002686 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146678 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,00088 | 0,001017 | 0,001017 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146692 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00006 | 0,000061 | 0,000061 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146704 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,0013 | 0,001015 | 0,001015 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146714 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00002 | 0,000031 | 0,000031 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146784 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,003 | 0,000343 | 0,000343 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146848 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00015 | 0,000236 | 0,000236 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00377 | 0,001436 | 0,001436 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147312 | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00018 | 0,000028 | 0,000028 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01207 | 0,003368 | 0,003368 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00136 | 0,000421 | 0,000421 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147339 | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0125 | 0,003686 | 0,003686 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00305 | 0,000830 | 0,000830 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147347 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,16828 | 0,048794 | 0,048794 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00761 | 0,002091 | 0,002091 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147506 | Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм | т | 0 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147635 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82 | т | 0,03 | 0,035735 | 0,035735 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147652 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0004 | 0,002530 | 0,002530 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147653 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00296 | 0,022981 | 0,022981 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147697 | Смола каменноугольная | т | 0,00387 | 0,000412 | 0,000412 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 244584 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0038 | 0,000355 | 0,000355 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279119 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,00473 | 0,006205 | 0,006205 | 100,00 | Казахстан |
| 293028 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,11528 | 0,125252 | 0,125252 | 100,00 | Казахстан |
| 293029 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,00001 | 0,000024 | 0,000024 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315956 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,64936 | 0,631926 | 0,631926 | 100,00 | Казахстан |
| 315957 | Мука андезитовая кислотоупорная | т | 0,07316 | 0,006442 | 0,006442 | 100,00 | Казахстан |
| 315962 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00033 | 0,000165 | 0,000165 | 100,00 | Казахстан |
| 315972 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,02022 | 0,010916 | 0,010916 | 100,00 | Казахстан |
| 315973 | Сульфат аммония | т | 0,02788 | 0,003349 | 0,003349 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315974 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,10988 | 0,179002 | 0,179002 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315989 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,0164 | 0,001763 | 0,001763 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 329347 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00073 | 0,000987 | 0,000987 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 329348 | Каболка | т | 0,00067 | 0,000284 | 0,000284 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1214-201-0102 | /уголок 50х50х5/ Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02262 | 0,010393 | 0,010393 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(уголок 50х5) | т | 0,0407 | 0,018701 | 0,018701 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(уголок 75х5) | т | 0,02204 | 0,010127 | 0,010127 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003 | 0,000920 | 0,000920 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(д±8мм) | т | 0,00144 | 0,000442 | 0,000442 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(скоба) | т | 0,00506 | 0,001552 | 0,001552 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,008 | 0,002376 | 0,002376 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01134 | 0,003415 | 0,003415 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1849 | 0,055688 | 0,055688 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(скобы) | т | 0,00279 | 0,000840 | 0,000840 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0322 | 0,009253 | 0,009253 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(петля П-1) | т | 0,006 | 0,001724 | 0,001724 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(скрутка) | т | 0,02195 | 0,006866 | 0,006866 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,64887 | 0,630653 | 0,630653 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00078 | 0,001178 | 0,001178 | 100,00 | Казахстан |
| С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,77348 | 0,886120 | 0,886120 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /стремянка С-3/ | т | 0,0406 | 0,046512 | 0,046512 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка С1-02 | т | 0,0258 | 0,029557 | 0,029557 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **кг** | **488,61934** | **0,483864** | **0,483864** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144766 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 6,77562 | 0,010773 | 0,010773 | 100,00 | Казахстан |
| 145974 | Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный | кг | 3,648 | 0,001977 | 0,001977 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 145975 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 10,10624 | 0,004891 | 0,004891 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 145978 | Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой | кг | 1,35 | 0,001034 | 0,001034 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 20,94997 | 0,002723 | 0,002723 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146693 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,2055 | 0,000465 | 0,000465 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146716 | Вазелин технический | кг | 0,303 | 0,000285 | 0,000285 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146722 | Масло веретенное | кг | 0,832 | 0,000667 | 0,000667 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146773 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 8,4 | 0,000672 | 0,000672 | 100,00 | Казахстан |
| 147019 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 4 | 0,001592 | 0,001592 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147084 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,075 | 0,000030 | 0,000030 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147094 | Нитки суровые | кг | 0,028 | 0,000040 | 0,000040 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147096 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,051 | 0,000072 | 0,000072 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147182 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,04 | 0,000218 | 0,000218 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147322 | Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,0182 | 0,000008 | 0,000008 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147672 | Резина губчатая | кг | 7,56302 | 0,007291 | 0,007291 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147674 | Резина прессованная | кг | 0,46904 | 0,000706 | 0,000706 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147733 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,96 | 0,000472 | 0,000472 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187490 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,56 | 0,000396 | 0,000396 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 244581 | Бензин АИ-92 | кг | 0,0012 | | | 100,00 | Казахстан |
| 274664 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 19,25063 | 0,043968 | 0,043968 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274665 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 16,50148 | 0,037689 | 0,037689 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274674 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 19,3975 | 0,023568 | 0,023568 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274679 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,27 | 0,000259 | 0,000259 | 100,00 | Казахстан |
| 276143 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 0,53955 | 0,001235 | 0,001235 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286119 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 11,25 | 0,011228 | 0,011228 | 100,00 | Казахстан |
| 286164 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 166,84174 | 0,137811 | 0,137811 | 100,00 | Казахстан |
| 287729 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 55,60612 | 0,063169 | 0,063169 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287760 | Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,4 | 0,000435 | 0,000435 | 100,00 | Казахстан |
| 290056 | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 0,004 | 0,000005 | 0,000005 | 100,00 | Казахстан |
| 290057 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 3,6096 | 0,004765 | 0,004765 | 100,00 | Казахстан |
| 290060 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 22,37352 | 0,031278 | 0,031278 | 100,00 | Казахстан |
| 290062 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 3,98102 | 0,007942 | 0,007942 | 100,00 | Казахстан |
| 290063 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,04 | 0,000050 | 0,000050 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 293030 | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 6,73882 | 0,007318 | 0,007318 | 100,00 | Казахстан |
| 314901 | Топливо дизельное | кг | 5,88324 | 0,001830 | 0,001830 | 100,00 | Казахстан |
| 315952 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 0,811 | 0,001347 | 0,001347 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315996 | Ветошь | кг | 21,60261 | 0,023828 | 0,023828 | 100,00 | Казахстан |
| 329342 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | кг | 0,4996 | 0,001154 | 0,001154 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 329346 | Очес льняной | кг | 1,35312 | 0,000576 | 0,000576 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 57,33 | 0,044431 | 0,044431 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов | кг | 8 | 0,005664 | 0,005664 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **100 шт.** | **8,56917** | **0,013157** | **0,013157** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144902 | Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80 | 100 шт. | 0,06 | 0,000201 | 0,000201 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 5,9872 | 0,003556 | 0,003556 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187487 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,47565 | 0,003516 | 0,003516 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187488 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,46976 | 0,003618 | 0,003618 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287764 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1,57656 | 0,002267 | 0,002267 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **м3** | **460,2518** | **10,312640** | **10,312640** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 14,18116 | 0,004467 | 0,004467 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 12,0343 | 0,002479 | 0,002479 | 100,00 | Казахстан |
| 249132 | Вода техническая | м3 | 87,6793 | 0,002893 | 0,002893 | 100,00 | Казахстан |
| ОО "Стройдвор" | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 24,9524 | 0,490395 | 0,490395 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1211-401-0101 | Песок | м3 | 2,9 | 0,025326 | 0,025326 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1211-401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 3 | 0,026199 | 0,026199 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,34 | 0,042104 | 0,042104 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,26 | 0,008594 | 0,008594 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1212-101-0608 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,36 | 0,011170 | 0,011170 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ /ФБС 9.3.6-Т-2шт/ | м3 | 0,306 | 0,017570 | 0,017570 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 24.4.6-Т/ | м3 | 48,87 | 1,859992 | 1,859992 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 24.6.6-Т/ | м3 | 73,35 | 2,791701 | 2,791701 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 12.4.6-Т) | м3 | 4,77 | 0,273879 | 0,273879 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 9.6.6-Т/ | м3 | 0,586 | 0,022303 | 0,022303 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 12.6.6-Т/ | м3 | 0,796 | 0,030296 | 0,030296 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 24.3.6-Т-4шт/ | м3 | 1,656 | 0,095083 | 0,095083 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-102-0108 | /2ПБ 13-1-п-16шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,66 | 0,099039 | 0,099039 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-102-0108 | /2ПБ 16-2-п-2шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,052 | 0,007803 | 0,007803 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-102-0108 | /2ПБ 22-3-п-54шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 1,998 | 0,299818 | 0,299818 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-102-0108 | /3ПБ 13-37-п-52шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 1,768 | 0,265304 | 0,265304 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-102-0108 | /3ПБ 18-37-п-4шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,192 | 0,028811 | 0,028811 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-102-0108 | /3ПБ 21-8-п-12шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,66 | 0,099039 | 0,099039 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-102-0108 | /5ПБ 25-37-п-9шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 1,35 | 0,202580 | 0,202580 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-202-1106 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(ПТ 300.180.16-12 -2шт.,ПТ 75.180.16-12-6шт) | м3 | 2,976 | 0,191148 | 0,191148 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1234-101-0201 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35(Изовер толщ.100мм) | м3 | 53,6939 | 0,641374 | 0,641374 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1234-101-0201 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35(Изовер) | м3 | 77,5899 | 0,926811 | 0,926811 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1234-101-0306 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1828 | 0,010188 | 0,010188 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1234-201-0307 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,28404 | 0,014503 | 0,014503 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1234-201-0307 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 80 мм | м3 | 0,108 | 0,005515 | 0,005515 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1234-202-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,053 | 0,000511 | 0,000511 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1255-101-0101 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 7,783 | 0,527034 | 0,527034 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ФЛ8.12-3-5шт,ФЛ8.24-3-20шт,ФЛ12.24-2-11шт,ФЛ12.12-2-5шт,ФЛ12.8-2-4шт,ФЛ10.24-2-24шт,ФЛ10.12-2-2шт,ФЛ10.8-2-2шт) | м3 | 33,86 | 1,288712 | 1,288712 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **10 м2** | **12,09885** | **0,084476** | **0,084476** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147023 | Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005 | 10 м2 | 0,157 | 0,000799 | 0,000799 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316000 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 11,94185 | 0,083677 | 0,083677 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **100 м** | **0,06667** | **0,000154** | **0,000154** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147184 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,06667 | 0,000154 | 0,000154 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **м2** | **2529,99897** | **27,323775** | **27,323775** | **100,00** | **Казахстан** |
| 239702 | Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 | м2 | 1 | 0,021228 | 0,021228 | 100,00 | Казахстан |
| 293168 | Потолок натяжной плёночный | м2 | 669,2028 | 1,676353 | 1,676353 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315998 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 14,10301 | 0,057216 | 0,057216 | 100,00 | Казахстан |
| 330452 | Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм | м2 | 58,344 | 0,084657 | 0,084657 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1217-401-0103 | Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 0,76 | 0,002302 | 0,002302 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.12-8-2шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 7,0924 | 0,082861 | 0,082861 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 30.15-8-32шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 142,0864 | 1,659995 | 1,659995 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.12-8-2шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 8,5204 | 0,099544 | 0,099544 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.15-8-1шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 5,3342 | 0,062319 | 0,062319 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.15-8-14шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 74,6788 | 0,872472 | 0,872472 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.12-8-2шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 14,2324 | 0,166277 | 0,166277 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 60.15-8-32шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 285,1264 | 3,331132 | 3,331132 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 63.15-8-20шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 187,144 | 2,186403 | 2,186403 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 90.12-8-8шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 85,4896 | 0,998775 | 0,998775 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1223-102-0209 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 72,9 | 4,275148 | 4,275148 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1223-201-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 8,505 | 0,125415 | 0,125415 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1223-201-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 40,131 | 0,466683 | 0,466683 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1223-201-0115 | Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 5,502 | 0,093418 | 0,093418 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1223-301-0103 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом | м2 | 64,41 | 6,347283 | 6,347283 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1223-301-0203 | Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом | м2 | 7,2 | 0,774497 | 0,774497 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1224-104-0309 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 603,98 | 2,726970 | 2,726970 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1255-102-0201 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 174,25656 | 1,212826 | 1,212826 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **кВт/ч** | **0,12** | **0,000003** | **0,000003** | **100,00** | **Казахстан** |
| 244589 | Электроэнергия | кВт/ч | 0,12 | 0,000003 | 0,000003 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **шт.** | **1138,00087** | **25,911839** | **25,911839** | **100,00** | **Казахстан** |
| 266960 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 58 | 0,237046 | 0,237046 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 266978 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 4 | 0,009108 | 0,009108 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267012 | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 | шт. | 7 | 0,018984 | 0,018984 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267050 | Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7 | шт. | 15 | 0,056790 | 0,056790 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 271953 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 56 | 0,028448 | 0,028448 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 277573 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 28 | 0,095480 | 0,095480 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278077 | Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS. | шт. | 4 | 0,042620 | 0,042620 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316002 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,00087 | 0,000714 | 0,000714 | 100,00 | Казахстан |
| 340764 | Аккумуляторная батарея для беспроводного дискуссионного пульта DCNM-WLIION | шт. | 2 | 0,342428 | 0,342428 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 511-403-0101 | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni /прим./ | шт. | 2 | 0,056112 | 0,056112 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 515-101-0104 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА | шт. | 1 | 1,331402 | 1,331402 | 100,00 | Казахстан |
| 515-102-0407 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 1 | 2,416184 | 2,416184 | 100,00 | Казахстан |
| 515-201-0503 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 0,183716 | 0,183716 | 100,00 | Казахстан |
| 521-101-0601001 | Шкаф с полками для посуды 800x450x1800 | шт. | 1 | 0,123405 | 0,123405 | 100,00 | Казахстан |
| 521-101-0603003 | Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600x500x1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная. | шт. | 4 | 0,314546 | 0,314546 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 521-204-1002001 | Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x400x2000мм. ЛДСП 16мм. | шт. | 8 | 0,511740 | 0,511740 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 521-301-3004019 | Стол разделочный кухонный 2000x800x870(890) мм, полка-решетка | шт. | 1 | 0,061752 | 0,061752 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 521-301-3009001 | Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое | шт. | 1 | 0,031900 | 0,031900 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 521-301-3017007 | Холодильник бытовой однокамерный. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+ | шт. | 1 | 0,090188 | 0,090188 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 521-402-0301001 | Диван офисный. Длина: 1800 мм, ширина: 780 мм, высота: 760 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух | шт. | 6 | 0,760682 | 0,760682 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-0231 | Стойка для микрофона | шт. | 1 | 0,013825 | 0,013825 | 100,00 | Казахстан |
| 522-101-1054002 | Брусья гимнастические | шт. | 1 | 0,108429 | 0,108429 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1078006 | Станок хореографический двухрядный RAG-30502. Две стойки, деревянная жердь толщиной 50мм. Длина 3 м | шт. | 1 | 0,215383 | 0,215383 | 100,00 | Казахстан |
| 522-101-1207002 | Стол для президиума, размеры 1800x900x780мм | шт. | 1 | 0,177641 | 0,177641 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522-101-1208002 | Стол 1200x600x750 | шт. | 2 | 0,093270 | 0,093270 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1208002 | Стол преподавателя 1200x600x740 мм | шт. | 1 | 0,046635 | 0,046635 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1210004 | Стол для инвалидов-колясочников СИ-1 регулируемый по высоте, основание металлокаркас. Размер столешницы 1000x600мм | шт. | 7 | 0,439895 | 0,439895 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1213001 | Стол читательский одноместный, размеры 500x600x750 мм | шт. | 4 | 0,088975 | 0,088975 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1213002 | Стол для посетителей, размеры 1600x550x800мм | шт. | 3 | 0,099963 | 0,099963 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1213002 | Стол читательский одноместный, размеры 1000x600x750мм | шт. | 4 | 0,133284 | 0,133284 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1219001 | Стул | шт. | 5 | 0,053191 | 0,053191 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1219001 | Стул полумягкий, 540x510x830 | шт. | 24 | 0,255315 | 0,255315 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1219001 | Стул преподавателя | шт. | 1 | 0,010638 | 0,010638 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1224050 | Кресло для президиума, 520x520x1140 мм; обивка - эко-кожа | шт. | 3 | 0,154010 | 0,154010 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1225004 | Кресло для актового зала 3-х местное, 540x450x1070 | шт. | 23 | 2,717147 | 2,717147 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1235002 | Шкаф-стеллаж открытый 500x600x1800мм | шт. | 4 | 0,130552 | 0,130552 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1239001 | Стол под оборудование, 1800x900x780 мм | шт. | 1 | 0,072467 | 0,072467 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1242002 | Стеллаж библиотечный демонстрационный 900x320x2100 мм. С открытыми наклонными полками для книг. ЛДСП 16мм. | шт. | 40 | 2,424550 | 2,424550 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1243001 | Трибуна для выступлений 630x560x1170 мм. ЛДСП 16мм, цвет "бук" | шт. | 1 | 0,022539 | 0,022539 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-103-0138 | Ванна моечная односекционная ВМС-С-1/500 (900x600x800) | шт. | 1 | 0,077707 | 0,077707 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОО "Изоплюс Центральная Азия" | Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 0,722802 | 0,722802 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| ПРАЙС-ЛИСТ | Кольца гимнастические | шт. | 2 | 0,032529 | 0,032529 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1217-101-0301 | Саморезы ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 75 | 0,002475 | 0,002475 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 0,014057 | 0,014057 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 1 | 0,014057 | 0,014057 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 0,074016 | 0,074016 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0105 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 0,035096 | 0,035096 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0105 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 0,070192 | 0,070192 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 0,019075 | 0,019075 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 0,019075 | 0,019075 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0108 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 0,096786 | 0,096786 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0109 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 0,108909 | 0,108909 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 0,044545 | 0,044545 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0111 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 0,166896 | 0,166896 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 0,014392 | 0,014392 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 0,086352 | 0,086352 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3 | 0,021588 | 0,021588 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1225-101-0601 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 0,023421 | 0,023421 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0601 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 0,046842 | 0,046842 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0602 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 0,091014 | 0,091014 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0603 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 0,071658 | 0,071658 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0605 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 0,013618 | 0,013618 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0605 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 0,027236 | 0,027236 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0609 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 0,063092 | 0,063092 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-101-0613 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 0,058813 | 0,058813 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-202-0102 | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92 ПО 2 | шт. | 1 | 0,018762 | 0,018762 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-204-0605 | Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А | шт. | 4 | 0,102968 | 0,102968 | 100,00 | Казахстан |
| С1241-112-0127 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 0,001774 | 0,001774 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-116-0104 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 0,001512 | 0,001512 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-116-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 0,009360 | 0,009360 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-117-0301 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 0,001084 | 0,001084 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-209-1003 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 0,001345 | 0,001345 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-211-0802 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 5 | 0,009040 | 0,009040 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 0,001594 | 0,001594 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1241-405-0104 | Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 6 | 0,118584 | 0,118584 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-405-0201 | Отвод Ст 57х5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | 0,043242 | 0,043242 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-405-0201 | Отвод Ст 57х5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(нестандартный) | шт. | 2 | 0,043242 | 0,043242 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-405-0202 | Отвод Ст 76х5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(нестандартный) | шт. | 2 | 0,056972 | 0,056972 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-405-0305 | Отвод Ст 76х5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 3 | 0,086628 | 0,086628 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-405-0305 | Отвод Ст 76х5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006(нестандартный) | шт. | 1 | 0,028876 | 0,028876 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-406-0115 | Тройник параллельный Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | 0,053642 | 0,053642 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-407-0106 | Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | 0,029632 | 0,029632 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-202-0308 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 0,035812 | 0,035812 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-202-0702 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 17 | 0,103105 | 0,103105 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-202-0703 | Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 0,029432 | 0,029432 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-202-0703 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 0,044148 | 0,044148 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-202-0704 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 0,016506 | 0,016506 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-202-0705 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 0,019184 | 0,019184 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-202-2601 | Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 15, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005 | шт. | 17 | 1,053524 | 1,053524 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-207-3701 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 0,007050 | 0,007050 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-207-3701 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 17 | 0,039950 | 0,039950 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1242-207-3702 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 0,007050 | 0,007050 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-207-3703 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 0,006868 | 0,006868 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-207-3704 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 0,043384 | 0,043384 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-301-1201 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 0,001068 | 0,001068 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-301-1203 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 0,003488 | 0,003488 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-306-0101 | Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 0,029530 | 0,029530 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-311-0905 | Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 0,288742 | 0,288742 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-401-2605 | Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss | шт. | 1 | 1,084420 | 1,084420 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-903-2005 | Муфты концевые типа EPKT-0047-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 0,088442 | 0,088442 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-101-0802 | Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96 | шт. | 1 | 0,024358 | 0,024358 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| С1244-101-0901 | Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 | шт. | 2 | 0,041926 | 0,041926 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| С1244-102-0801 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 2 | 0,049014 | 0,049014 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-103-0201 | Поддон для уборочного инвентаря угловой | шт. | 4 | 0,224632 | 0,224632 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-104-0403 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 6 | 0,066816 | 0,066816 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-104-0507 | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 0,023908 | 0,023908 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1244-301-0406 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 1 | 0,004018 | 0,004018 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1245-405-2101 | Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss | шт. | 37 | 0,307433 | 0,307433 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1245-501-0104 | Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80 /прим. Danfos/ | шт. | 1 | 0,127128 | 0,127128 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1245-503-0303 | Адаптер для установки электропривода TA-MC55 на KTM 512 (DN65-125), типа IMI | шт. | 1 | 0,027851 | 0,027851 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1245-601-0103 | Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter | шт. | 1 | 0,011712 | 0,011712 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1245-601-0106 | Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter | шт. | 2 | 0,043582 | 0,043582 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1245-706-0112 | Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss/термопреобразователь сопротивленя-2шт, микропроцессорный блок обработки сигналов-1шт/ /прим. СТУ-1М/ | шт. | 2 | 0,927446 | 0,927446 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1245-713-0101 | Термометры прямые в оправе | шт. | 8 | 0,044680 | 0,044680 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-302-0101 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б /прим./ | шт. | 1 | 0,046562 | 0,046562 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-302-0662 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм | шт. | 1 | 0,015629 | 0,015629 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-302-0684 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 300 мм | шт. | 2 | 0,063158 | 0,063158 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-302-0685 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 300 мм | шт. | 2 | 0,040334 | 0,040334 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-101-0114 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 /прим.ЛПО 3019/ | шт. | 11 | 0,059202 | 0,059202 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-102-0110 | Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 4045 мощность 45 Вт, световой поток 5000 лм, цветовая температура 4200-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014 /ДВО40454/ | шт. | 82 | 1,611874 | 1,611874 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-102-0132 | Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 /ДПО4004/ | шт. | 8 | 0,141984 | 0,141984 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-104-0111 | Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1403, мощность 70 Вт, световой поток 6500 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014 /ДСП2202/ | шт. | 4 | 0,135124 | 0,135124 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1247-104-0125 | Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм /СДО06-700/ | шт. | 4 | 0,325764 | 0,325764 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-201-0307 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 0,016646 | 0,016646 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-201-0505 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 0,021672 | 0,021672 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-202-0601 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК | шт. | 58 | 0,009860 | 0,009860 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-202-0602 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 87 | 0,003480 | 0,003480 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-202-1001 | Коробка распределительная встраиваемая КРТМ 10х2 | шт. | 2 | 0,000106 | 0,000106 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-203-0102 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 0,037802 | 0,037802 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 14 | 0,055748 | 0,055748 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-0611 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 0,001690 | 0,001690 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-0619 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,000954 | 0,000954 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-0660 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,002297 | 0,002297 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-0708 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,000766 | 0,000766 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-0711 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 9 | 0,006300 | 0,006300 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-0733 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,001452 | 0,001452 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-0739 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 0,002954 | 0,002954 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-0741 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,001767 | 0,001767 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-1834 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,009123 | 0,009123 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1247-204-1834 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /прим. 100А/ | шт. | 1 | 0,009123 | 0,009123 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-204-1947 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 0,014900 | 0,014900 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-212-0101 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 22 | 0,010516 | 0,010516 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-212-0105 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 13 | 0,007969 | 0,007969 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-212-0106 | Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 0,000876 | 0,000876 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-212-0202 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 16 | 0,006864 | 0,006864 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-214-0101 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 5 | 0,001760 | 0,001760 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-214-0113 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 53 | 0,019451 | 0,019451 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-214-0203 | Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 | шт. | 10 | 0,004570 | 0,004570 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-301-0203 | Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1 | шт. | 1 | 0,027021 | 0,027021 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-301-0312 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 P, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 1 | 0,030130 | 0,030130 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| СПрайс-лист | Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 0,088396 | 0,088396 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 0,110667 | 0,110667 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Клапан обратный фланцевый, Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Polix ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 0,074678 | 0,074678 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss | шт. | 37 | 0,521242 | 0,521242 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 0,297039 | 0,297039 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПрайс-лист | Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 0,457338 | 0,457338 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Регулятор погодный электронный, одноконтурный модели Trovis 5610 (Compact), типа Samson | шт. | 1 | 0,165220 | 0,165220 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Светильник для светодиодных ламп для наружной установки ДПО-012 2х10 Вт СТ РК 2595-2014 /ДПО5010/ | шт. | 7 | 0,017884 | 0,017884 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 /ЛПО 2006/ | шт. | 2 | 0,008844 | 0,008844 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 0,003439 | 0,003439 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **пара** | **28** | **0,101724** | **0,101724** | **100,00** | **Казахстан** |
| 271969 | Ручка раздельная | пара | 28 | 0,101724 | 0,101724 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **м** | **3625,85741** | **2,936594** | **2,936594** | **100,00** | **Казахстан** |
| 282066 | Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм | м | 1497,85341 | 0,158772 | 0,158772 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| ОО "Нур-Электро" | Кабель телефонный КРВПМ 1х2х05 | м | 245 | 0,004814 | 0,004814 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1222-301-0101 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 36 | 0,179496 | 0,179496 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-102-0107 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 0,005850 | 0,005850 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-102-0113 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,5 | 0,001638 | 0,001638 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-102-0131 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /прим./ | м | 12 | 0,015180 | 0,015180 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-102-0137 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 0,005088 | 0,005088 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-201-0604 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 68,68 | 0,016552 | 0,016552 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,5 | 0,003699 | 0,003699 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-203-0201 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 35,928 | 0,062335 | 0,062335 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-204-0103 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 25 | 0,078375 | 0,078375 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-205-1102 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм | м | 11,976 | 0,002826 | 0,002826 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1241-205-1301 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 23,952 | 0,006683 | 0,006683 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-205-1302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 3,992 | 0,001689 | 0,001689 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-205-1303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 11,976 | 0,008072 | 0,008072 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-207-0302 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 808 | 0,043632 | 0,043632 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-207-0303 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 160 | 0,012480 | 0,012480 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-207-0306 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм | м | 2 | 0,000286 | 0,000286 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-402-0204 | Труба Ст 57x3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 205 | 1,942580 | 1,942580 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-402-0304 | Труба Ст 57x3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 | м | 2 | 0,019936 | 0,019936 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-402-0305 | Труба Ст 76x3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 | м | 22 | 0,262570 | 0,262570 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1261-301-0326 | Шланг | м | 10 | 0,012830 | 0,012830 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| СПрайс-лист | Кабель интерфейсный экранированный с медными жилами КИПэВнг 2x0,6 с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке | м | 25 | 0,046677 | 0,046677 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Кабель монтажный с медными жилами МКШнг2x0,75 с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке | м | 157 | 0,016199 | 0,016199 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Лента сигнальная | м | 237 | 0,018631 | 0,018631 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Проводник заземляющий ЗП1 | м | 4,5 | 0,005063 | 0,005063 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Проводник заземляющий ЗП21 | м | 4 | 0,004643 | 0,004643 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **комплект** | **48** | **1,683403** | **1,683403** | **100,00** | **Казахстан** |
| 513-106-0104 | Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | комплект | 3 | 0,183645 | 0,183645 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-102-0101002 | Стол обеденный на 4 места, 1600x550x800мм | комплект | 1 | 0,096322 | 0,096322 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-509-1501 | Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004 | комплект | 1 | 0,142435 | 0,142435 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1241-408-0101 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 | комплект | 4 | 0,019128 | 0,019128 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-408-0103 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006 | комплект | 4 | 0,025512 | 0,025512 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-101-0101 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | комплект | 6 | 0,059988 | 0,059988 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-101-0304 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96 | комплект | 9 | 0,308583 | 0,308583 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 9 | 0,133263 | 0,133263 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-202-0101 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 0,019349 | 0,019349 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-202-0102 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 0,036711 | 0,036711 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-202-0105 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 0,047143 | 0,047143 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-202-0108 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 0,284796 | 0,284796 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-401-0103 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 /Style 120/ | комплект | 2 | 0,070778 | 0,070778 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-401-0104 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 /Style 150/ | комплект | 1 | 0,050492 | 0,050492 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-401-0510 | Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 0,205258 | 0,205258 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **шт** | **305** | **11,889367** | **11,889367** | **100,00** | **Казахстан** |
| 522-201-0502001 | Зеркало настенное для танцевального зала (28 м2) | шт | 1 | 0,506979 | 0,506979 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| ПРАЙС-ЛИСТ | DB Technologies KL 15 Активная двухполосная акустическая система, мощность (Вт.) (RMS): 400 / (Program) 800, Динамики: 1x15 громкоговоритель НЧ, компрессионный драйвер RX14 с 1.4 титановой диафрагмой и системой защиты, защита динамиков DDT, частотный диапазон (Гц +/- 10дБ): 60 - 20 кГц, максимальное звуковое давление (дБ): 127, входы/выходы XLR и 1/4 ABS корус, крепеж для подвеса и установки на стойку | шт | 2 | 0,819548 | 0,819548 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| ПРАЙС-ЛИСТ | Активный модуль фиксированного массива MAGaudio Fly 6, мощность - 2000 Вт, габариты - 496x376x396 , вес нетто - 24 кг | шт | 2 | 1,850695 | 1,850695 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРАЙС-ЛИСТ | Активный сабвуфер массива MAGaudio Fly Sub 15, мощность - 1050 Вт, габариты - 506 x 860 x 578, вес нетто - 59 кг | шт | 2 | 1,840873 | 1,840873 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| ПРАЙС-ЛИСТ | Занавес для сцены | шт | 1 | 0,271071 | 0,271071 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| ПРАЙС-ЛИСТ | Механизм антрактно-раздвижного занавеса | шт | 1 | 0,108429 | 0,108429 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| ПРАЙС-ЛИСТ | Подавитель обратной акустической связи: 24 программируемых фильтра на каждый канал; стерео, или двойная независимая обработка каналов; режимы фильтров Slow и Fast; специфические типы фильтров: Speech и Music; изменения уровня входа: вход и выход XLR и TRS | шт | 1 | 0,093151 | 0,093151 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт | 1 | 0,000219 | 0,000219 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. изм.) |
| С1261-107-0629 | Ручка-скоба | шт | 2 | 0,002180 | 0,002180 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| С1261-107-0997 | Петля накладная | шт | 4 | 0,001556 | 0,001556 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. изм.) |
| СПрайс-лист | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А | шт | 1 | 0,014838 | 0,014838 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Датчик для измерения комнатной температуры TMR/NTC 10 | шт | 1 | 0,009744 | 0,009744 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Держатель полосы для контура заземления NE1002 | шт | 3 | 0,008269 | 0,008269 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Держатель полосы-полоса с разделительной пластиной NG3105 | шт | 4 | 0,013840 | 0,013840 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Детектор переносной ДППА | шт | 1 | 0,036358 | 0,036358 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Калорифер электрический RB50-30/15.0 | шт | 1 | 0,364243 | 0,364243 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Калорифер электрический RB50-30/27 | шт | 1 | 0,499526 | 0,499526 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Ковер наземный КНЗ СОДК в комплекте с элементами трубопроводов | шт | 3 | 0,417962 | 0,417962 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода NYN 5x1,5 | шт | 3 | 0,033165 | 0,033165 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Кран шаровый с металлической заглушкой изоляции Ст-32х3-1-ППУ-ПЭ Ballomax-НП-200 | шт | 2 | 0,239217 | 0,239217 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Муфта термоусаживаемая "Тумар 125-500" | шт | 62 | 1,972811 | 1,972811 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Муфта термоусаживаемая "Тумар 160-500" | шт | 14 | 0,136334 | 0,136334 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Накладка ОГ52 | шт | 2 | 0,004643 | 0,004643 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Пенопакет для муфты "Тумар 32/125" | шт | 4 | 0,038953 | 0,038953 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Пенопакет для муфты 76/160 | шт | 14 | 0,445474 | 0,445474 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПрайс-лист | Пенопакет для муфты Тумар 57/125 | шт | 58 | 0,564814 | 0,564814 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Полиэтиленовые маты 1000х225х45 | шт | 8 | 0,246530 | 0,246530 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Полиэтиленовые маты 1000х280х45 | шт | 16 | 0,493060 | 0,493060 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Привод ПРН3-10У1 | шт | 1 | 0,015336 | 0,015336 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Симисторный регулятор температуры МРТ 220 | шт | 1 | 0,009827 | 0,009827 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Т-образный ключ S±27 | шт | 1 | 0,026602 | 0,026602 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Терминал двойной концевой КТ-15 | шт | 2 | 0,033880 | 0,033880 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Терминал промежуточный КТ-15 | шт | 1 | 0,016940 | 0,016940 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Траверса ТМ73 | шт | 2 | 0,020893 | 0,020893 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Траверса TMs60a | шт | 2 | 0,013036 | 0,013036 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Тройниковое ответвление стандартное Ст-57х5-32х3.0-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4,мм, В-37мм Lотв-1200,Lотв-730мм, Н±290 | шт | 1 | 0,060290 | 0,060290 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Тройниковое ответвление стандартное Ст-57х5-32х3.0-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4,0мм, В-37мм Lотв-1200,Lотв-1040мм, Н±290 | шт | 1 | 0,061291 | 0,061291 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Фасадный держатель ND2307 | шт | 70 | 0,309538 | 0,309538 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Фильтр кассетный FFK 50-30 | шт | 1 | 0,031445 | 0,031445 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Щит пожарный | шт | 1 | 0,043616 | 0,043616 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст57х3-1(125)-ППУ-ПЭ L±1000 | шт | 2 | 0,069543 | 0,069543 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст76х3-2(160)-ППУ-ПЭ L±1000 | шт | 4 | 0,142651 | 0,142651 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **1000 шт.** | **178,19281** | **15,723997** | **15,723997** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1213-101-0101 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 9,191 | 0,923751 | 0,923751 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1213-101-0102 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 134,34581 | 11,309902 | 11,309902 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1213-102-0306 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный | 1000 шт. | 34,656 | 3,490344 | 3,490344 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **/ФБС 12.4.6-Т/м3** | **1,325** | **0,050430** | **0,050430** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | /ФБС 12.4.6-Т/м3 | 1,325 | 0,050430 | 0,050430 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| | **Прочие** | **/гильза/м** | **0,6** | **0,000642** | **0,000642** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1241-201-1204 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | /гильза/м | 0,6 | 0,000642 | 0,000642 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| | **Прочие** | **/DN 160/шт.** | **10** | **0,005880** | **0,005880** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1241-229-0103 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73 | /DN 160/шт. | 10 | 0,005880 | 0,005880 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| | **Прочие** | **км** | **1,696** | **0,895595** | **0,895595** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1243-106-0301 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,098 | 0,021338 | 0,021338 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-106-0501 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,677 | 0,216212 | 0,216212 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-106-0502 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,585 | 0,287646 | 0,287646 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-106-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,085 | 0,066325 | 0,066325 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-106-0701 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 0,014335 | 0,014335 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-106-0703 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04 | 0,041317 | 0,041317 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-106-0817 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,008 | 0,035175 | 0,035175 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-106-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 0,044595 | 0,044595 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-107-1803 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,008 | 0,010988 | 0,010988 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-113-0945 | Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,059 | 0,146136 | 0,146136 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-301-0241 | Кабели телефонные ТППЭпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,024 | 0,011482 | 0,011482 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| СПрайс-лист | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 0,000002 | 0,000002 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,032 | 0,000044 | 0,000044 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **секция** | **393** | **1,812123** | **1,812123** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1245-101-0105 | Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005 /МС-140/ | секция | 393 | 1,812123 | 1,812123 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Прочие** | **/ДПО 5012Д/шт.** | **2** | **0,010888** | **0,010888** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1247-102-0129 | Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 | /ДПО 5012Д/шт. | 2 | 0,010888 | 0,010888 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| | **Прочие** | **1000м2** | **0,00927** | **0,005123** | **0,005123** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1261-105-0190 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,00927 | 0,005123 | 0,005123 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| | **Прочие** | | **11** | **0,019751** | **0,019751** | **100,00** | **Казахстан** |
| СПрайс-лист | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91(ЛБ18) | | 8 | 0,009434 | 0,009434 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс-лист | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | 3 | 0,010318 | 0,010318 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Итого:** | | | **144,710591** | **144,710591** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**