Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Справка № 6 от 24 августа 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		256/20	15.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	508542510,56	96153846,15	0	0		0		0,00	11538461,54	107692307,69
в том числе										
Акт № 6 от 24.08.2021 года		96153846,15							11538461,54	107692307,69
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										32307692,31
Удержание 5 %										5384615,38
Итого к оплате:										70000000,00
Итого к оплате: Семьдесят миллионов тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 6
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

от 24 августа 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/										
		СЕТКИ М1 -:- М3, ЗП1 /л.7.1-АС2/										
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	9,4		66955,05	2207,85	629377	20754	--	572133	1297632
		НР - 93%; СП - 8%				64747,20	699,30	608624	6573		96121	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,5		264413,00	--	2247511	--	2247511	--	2427311
		СП - 8%				--	--	--	--		179801	
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,9		235269,00	--	211742	--	211742	--	228681
		СП - 8%				--	--	--	--		16939	

113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/рядовые перемычки, см.прим.п.5/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	222265,00	--	3334	--	3334	--	3601
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		СЛИВ БАЛКОНА /л.7.1-АС2/									
114	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27	2823,04	39,02	76222	1054	55460	19688	103583
		НР - 98%; СП - 8%			729,96	14,12	19709	381		7673	
		ЭЛЕМЕНТЫ БАЛКОНА ПО УЗЛАМ 5 и 10									
118	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	1,0898	66955,05	2207,85	72968	2406	--	66331	150442
		НР - 93%; СП - 8%			64747,20	699,30	70561	762		11144	
119	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0237	294757,00	--	6986	--	6986	--	7545
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	227683,00	--	1173	--	1173	--	1266
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
121	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,06099	303060,00	--	321544	--	321544	--	347267
		СП - 8%			--	--	--	--		25723	
		РАЗДЕЛ 7. БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
		БАЛКА-ПОЯС БП1 /28 шт. в каждой секции/									
124	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,36	43974,76	4621,79	147755	15529	99821	32366	194531
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	32405	3162		14410	

125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1027	19408,01	1341,41	1993	138	30	1696	3984
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	1826	38		295	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1027	222265,00	--	22827	--	22827	--	24653
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
127	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0718	891680,17	1306,17	64023	94	47011	15431	85810
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	16918	39		6356	
		БАЛКА-ПОЯС БП2 /56 шт. в каждой секции/									
128	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,6	43974,76	4621,79	158309	16638	106951	34678	208426
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	34719	3388		15439	
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,174	19408,01	1341,41	3377	233	50	2874	6751
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	3093	64		500	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174	222265,00	--	38674	--	38674	--	41768
		СП - 8%			--	--	--	--		3094	
131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,129	891680,17	1306,17	115027	168	84463	27724	154171
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	30395	71		11420	
		БАЛКА-ПОЯС БП3 /9 шт. в каждой секции/									
132	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,754	43974,76	4621,79	33157	3485	22400	7263	43654
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	7272	710		3234	

133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,033	19408,01	1341,41	640	44	10	545	1280
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	587	12		95	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	222265,00	0,00	7335	0	7335	0	7922
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		587	
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023	891680,17	1306,17	20509	30	15059	4943	27488
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	5419	13		2036	
		БАЛКА-ПОЯС БП4 /48 шт. в каждой секции/									
136	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,87	43974,76	4621,79	82233	8643	55555	18013	108266
		НР - 91%; СП - 8%			9644,25	941,08	18035	1760		8020	
137	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,096	19408,01	1341,41	1863	129	28	1585	3725
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	1707	36		276	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	222265,00	0,00	21337	0	21337	0	23044
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1707	
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0856	891680,17	1306,17	76328	112	56047	18397	102302
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	20169	47		7578	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
140	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	/МС13/ Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0547	266168,46	11157,58	14559	610	977	15397	32352
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	12972	76		2396	

141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	222265,00	--	2223	--	2223	--	2400
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,391	259316,00	--	360709	--	360709	--	389565
		СП - 8%			--	--	--	--		28857	
143	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0946	293658,00	--	27780	--	27780	--	30002
		СП - 8%			--	--	--	--		2222	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,47	83,03	2,39	4107	118	1844	1489	6045
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	2146	13		448	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,47	148,01	3,38	7322	167	4647	1748	9796
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	2508	26		726	
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
146	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	158	6208,91	1287,86	981008	203482	241669	685476	1799803
		НР - 118%; СП - 8%			3391,50	285,16	535857	45055		133319	
147	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	131	4117,60	965,80	539406	126520	131836	364068	975752
		НР - 118%; СП - 8%			2145,42	209,79	281050	27482		72278	
148	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1712	6161,00	--	10547632	--	10547632	--	11391443
		СП - 8%			--	--	--	--		843811	

149	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,675	75890,00	--	127116	--	127116	--	137285
		СП - 8%			--	--	--	--		10169	
150	2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,328	69998,00	--	232953	--	232953	--	251590
		СП - 8%			--	--	--	--		18636	
151	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.5	Скидка за изменение класса бетона от 22,5 до 20	т	5	-648,00	--	-3240	--	-3240	--	-3499
		СП - 8%			--	--	--	--		-259	
152	ТССЦ РК 8.04-08-2020, таб.4, п.4	Скидка за изменение класса бетона от 20 до 15	т	5	-763,00	--	-3815	--	-3815	--	-4120
		СП - 8%			--	--	--	--		-305	
153	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/	т стальных элементов	0,357	493851,46	11157,58	176305	3983	87659	100486	298934
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	84663	495		22143	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в									
154	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,73	33100,48	2569,70	123465	9585	87378	25942	161359
		НР - 91%; СП - 8%			7105,15	537,59	26502	2005		11953	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	222265,00	--	32895	--	32895	--	35527
		СП - 8%			--	--	--	--		2632	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,412	217102,00	--	89446	--	89446	--	96602
		СП - 8%			--	--	--	--		7156	

157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	227683,00	--	20947	--	20947	--	22623
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
176	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,6	9763,69	4676,32	35149	16835	1225	24443	64360
		НР - 118%; СП - 8%			4747,05	1006,99	17089	3625		4767	
177	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	11,75	14434,00	--	169600	--	169600	--	183167
		СП - 8%			--	--	--	--		13568	
178	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,8	5854,90	2794,69	22249	10620	524	15822	41116
		НР - 118%; СП - 8%			2922,21	606,32	11104	2304		3046	
179	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	18,05	13939,00	--	251599	--	251599	--	271727
		СП - 8%			--	--	--	--		20128	
183	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	112,42	3313,36	83,12	372488	9344	168061	234926	656008
		НР - 118%; СП - 8%			1735,30	35,65	195082	4008		48593	
184	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,4154	581945,00	--	823685	--	823685	--	889580
		СП - 8%			--	--	--	--		65895	
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/									
199	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	325	459,36	250,85	149292	81526	13605	85267	253324
		НР - 118%; СП - 8%			166,65	55,69	54161	18099		18765	
200	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,5	65900,00	--	494250	--	494250	--	533790

		СП - 8%			--	--	--	--		39540	
		ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/									
201	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,923	30207,05	10126,53	58088	19473	8084	24891	89617
		НР - 69%; СП - 8%			15876,60	2882,53	30531	5543		6638	
202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,817	259316,00	--	471177	--	471177	--	508871
		СП - 8%			--	--	--	--		37694	
203	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,106	294757,00	--	31244	--	31244	--	33744
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
204	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,585	54841,00	--	32082	--	32082	--	34649
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,027	83,03	2,39	5648	163	2535	2048	8312
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	2950	18		616	
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	136,05	74,01	1,69	10069	230	6390	2404	13471
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,26	3449	35		998	

Всего прямые затраты	20 573 680
Накладные расходы, тенге	2 408 074
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 838 540
Всего по смете	24 820 295
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	350,16	10283,51	2089,85	3600874	731782	6618	2809701	6923421
		НР - 93%; СП - 8%			8174,76	453,25	2862474	158710		512846	
2	2103-0101-0505 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,96	61356,00	--	1531446	--	1531446	--	1653961
		СП - 8%			--	--	--	--		122516	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,96	57419,00	--	1433178	--	1433178	--	1547832
		СП - 8%			--	--	--	--		114654	
4	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	28	57419,00	--	1607732	--	1607732	--	1736351
		СП - 8%			--	--	--	--		128619	
5	2103-0101-0803 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20	69787,00	--	1395740	--	1395740	--	1507399
		СП - 8%			--	--	--	--		111659	
6	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	45,86	19424,00	--	890785	--	890785	--	962047
		СП - 8%			--	--	--	--		71263	
7	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	26,62	18941,00	--	504209	--	504209	--	544546
		СП - 8%			--	--	--	--		40337	
9	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ	м3	7	1848,00	--	12936	--	12936	--	13971
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	

10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	28,8	27423,30	2388,40	789791	68786	586461	139000	1003094
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	134544	14918		74303	
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/стенки лоджий с 4 по 6 этаж КР-л-пу125 Мр100/Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	33,516	34514,82	2388,40	1156799	80050	920174	161761	1424045
		НР - 93%; СП - 8%			4671,66	518,00	156575	17361		105485	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-125 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58,17	4142,72	245,41	240982	14275	150408	73836	340004
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	76298	3096		25185	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ									
16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича М125 на растворе М100 /с 4-го по 6-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	470,0144	27331,88	2388,40	12846377	1122582	9605430	2196504	16246311
		НР - 93%; СП - 8%			4507,02	518,00	2118364	243467		1203430	
18	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр100/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,02	4142,72	245,41	66366	3931	41422	20335	93637
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	21012	853		6936	

19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /КР-р-100 Мр75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	636,3	4135,70	245,41	2631546	156154	1640795	807668	3714351
		НР - 93%; СП - 8%			1311,64	53,22	834597	33864		275137	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ									
20	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	817,5	3748,64	215,83	3064513	176441	1895243	976695	4364505
		НР - 93%; СП - 8%			1214,47	70,19	992829	57380		323297	
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
ПОТОЛОК											
197	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	отделываемой поверхност	933,17	374,59	2,36	349556	2202	16433	265625	664396
		НР - 80%; СП - 8%			354,62	1,19	330921	1110		49214	
СТЕНЫ											
200	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2122,15	1428,84	76,14	3032213	161581	901362	1677364	5086343
		НР - 80%; СП - 8%			927,96	60,05	1969270	127435		376766	
201	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1919,69	1089,64	11,68	2091771	22422	704411	1097648	3444573
		НР - 80%; СП - 8%			711,02	3,71	1364938	7122		255154	
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
		ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ									
216	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	180	6231,78	90,39	1121720	16270	148803	768860	2041827
		НР - 80%; СП - 8%			5314,70	24,61	956647	4429		151246	

217	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	182,7	1546,00	--	282454	--	282454	--	305051
		СП - 8%			--	--	--	--		22596	
218	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	/см.АР-22/ Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,009936	235269,00	--	2338	--	2338	--	2525
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
219	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	/см.АР-22/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6624	264413,00	--	175147	--	175147	--	189159
		СП - 8%			--	--	--	--		14012	
220	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/см.АР-22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336456	222265,00	--	74782	--	74782	--	80765
		СП - 8%			--	--	--	--		5983	

Всего прямые затраты	38 903 255
Накладные расходы, тенге	10 994 997
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 991 860
Всего по смете	53 890 112
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

ОТДЕЛ 1.Блок-секция 1

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

24	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	2542,00	--	88970	--	88970	--	96088
		СП - 8%			--	--	--	--		7118	
25	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8992,00	--	35968	--	35968	--	38845
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
41	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	368	1634,83	17,97	601616	6612	453466	141183	802223
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	141538	2526		59424	

42	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1268,13	17,97	25363	359	17312	7673	35679
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	7692	137		2643	
43	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2005,68	17,97	28079	252	22442	5371	36127
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	5385	96		2676	
44	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2179,45	17,97	54486	449	44422	9591	69204
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	9615	172		5126	
45	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2823,04	39,02	141152	1951	102703	36460	191821
		НР - 98%; СП - 8%			729,96	14,12	36498	706		14209	
46	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	144	3352,79	46,83	482802	6744	351366	124527	655915
		НР - 98%; СП - 8%			865,92	16,50	124692	2376		48586	
54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	410	537,00	--	220170	--	220170	--	237784
		СП - 8%			--	--	--	--		17614	
		ОТДЕЛ 2.Блок-секция 2									
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ									
153	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	2542,00	--	88970	--	88970	--	96088
		СП - 8%			--	--	--	--		7118	
154	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8992,00	--	35968	--	35968	--	38845
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
170	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	368	1634,83	17,97	601616	6612	453466	141183	802223
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	141538	2526		59424	

171	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1268,13	17,97	25363	359	17312	7673	35679
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	7692	137		2643	
172	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2005,68	17,97	28079	252	22442	5371	36127
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	5385	96		2676	
173	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2179,45	17,97	54486	449	44422	9591	69204
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	9615	172		5126	
174	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2823,04	39,02	141152	1951	102703	36460	191821
		НР - 98%; СП - 8%			729,96	14,12	36498	706		14209	
175	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	144	3352,79	46,83	482802	6744	351366	124527	655915
		НР - 98%; СП - 8%			865,92	16,50	124692	2376		48586	
183	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	410	537,00	--	220170	--	220170	--	237784
		СП - 8%			--	--	--	--		17614	

Всего прямые затраты	3 357 212
Накладные расходы, тенге	649 610
Сметная прибыль (8 %), тенге	320 546
Всего по смете	4 327 368
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Водопровод и канализация

ОТДЕЛ 1.Блок секция 1

РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение холодное

10	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2280,00	--	18240	--	18240	--	19699
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
11	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3993,00	--	39930	--	39930	--	43124

		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
19	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3881,19	265,63	11644	797	1565	9265	22581
		НР - 98%; СП - 8%			3094,00	57,35	9282	172		1673	
20	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87961,00	--	263883	--	263883	--	284994
		СП - 8%			--	--	--	--		21111	
21	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 /DN 65/ ГОСТ 33259-2015	комплект	6	6131,00	--	36786	--	36786	--	39729
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
22	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3993,00	--	3993	--	3993	--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
50	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1718,02	20,45	17180	205	12611	4356	23259
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	4364	80		1723	
51	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2005,33	20,45	58155	593	44906	12631	76449
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	12656	233		5663	
52	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2219,87	20,45	110994	1023	88150	21778	143393
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	21821	401		10622	
53	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2617,65	20,45	62824	491	51859	10453	79139
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	10474	193		5862	

54	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2994,20	35,77	14971	179	11988	2818	19212
		НР - 98%; СП - 8%			560,74	14,37	2804	72		1423	
55	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	22	4131,09	47,47	90884	1044	75054	14899	114246
		НР - 98%; СП - 8%			672,11	18,94	14786	417		8463	
				РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение горячее							
75	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1259,00	--	31475	--	31475	--	33993
		СП - 8%			--	--	--	--		2518	
76	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2280,00	--	36480	--	36480	--	39398
		СП - 8%			--	--	--	--		2918	
77	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3993,00	--	35937	--	35937	--	38812
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
134	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	74	1718,02	20,45	127134	1514	93325	32231	172114
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	32295	594		12749	
135	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2005,33	20,45	100267	1023	77423	21778	131808
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	21821	401		9764	
136	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	69	2219,87	20,45	153171	1411	121647	30053	197882
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	30113	554		14658	
137	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2617,65	20,45	75912	593	62663	12631	95626
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	12656	233		7083	

138	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2994,20	35,77	98809	1180	79125	18599	126800
		НР - 98%; СП - 8%			560,74	14,37	18504	474		9393	
139	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1410	84,78	1,07	119536	1502	2253	113465	251641
		НР - 98%; СП - 8%			82,11	--	115781	--		18640	
		ОТДЕЛ 2.Блок секция 2									
		РАЗДЕЛ 6.Водоснабжение холодное									
217	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1259,00	--	6295	--	6295	--	6799
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
218	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2280,00	--	18240	--	18240	--	19699
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
219	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3993,00	--	39930	--	39930	--	43124
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
258	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1718,02	20,45	17180	205	12611	4356	23259
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	4364	80		1723	
259	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2005,33	20,45	58155	593	44906	12631	76449
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	12656	233		5663	
260	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2219,87	20,45	110994	1023	88150	21778	143393
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	21821	401		10622	

261	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2617,65	20,45	62824	491	51859	10453	79139
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	10474	193		5862	
262	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2994,20	35,77	14971	179	11988	2818	19212
		НР - 98%; СП - 8%			560,74	14,37	2804	72		1423	
263	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	22	4131,09	47,47	90884	1044	75054	14899	114246
		НР - 98%; СП - 8%			672,11	18,94	14786	417		8463	
				РАЗДЕЛ 7.Водоснабжение горячее							
283	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2280,00	--	36480	--	36480	--	39398
		СП - 8%			--	--	--	--		2918	
284	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3993,00	--	35937	--	35937	--	38812
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
340	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	74	1718,02	20,45	127134	1514	93325	32231	172114
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	32295	594		12749	
341	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2005,33	20,45	100267	1023	77423	21778	131808
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	21821	401		9764	
342	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	69	2219,87	20,45	153171	1411	121647	30053	197882
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	30113	554		14658	

343	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2617,65	20,45	75912	593	62663	12631	95626
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	12656	233		7083	
344	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2994,20	35,77	98809	1180	79125	18599	126800
		НР - 98%; СП - 8%			560,74	14,37	18504	474		9393	
		Всего прямые затраты				2 555 388					
		Накладные расходы, тенге				487 184					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				243 407					
		Всего по смете				3 285 979					
		В том числе оборудование				0					

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.3 Локальная смета №2-1-3 Отопление и вентиляция

Блок-секция 1 Отопление

41	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1944,74	1634,83	17,97	3179319	34947	2396386	746100	4239453
		НР - 98%; СП - 8%			384,62	6,86	747986	13341		314034	
54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46	537,00	--	24702	--	24702	--	26678
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
		Всего прямые затраты				3 204 021					
		Накладные расходы, тенге				746 100					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				316 010					
		Всего по смете				4 266 131					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 7.Кабельные изделия

138	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1,8	270,88	20,00	488	36	90	270	818
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	7,86	361	14		61	

139	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	69	204,98	11,20	14144	773	2122	8317	24258
		НР - 72%; СП - 8%			163,02	4,40	11248	304		1797	
140	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	158,61	6,40	476	19	80	276	812
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	2,52	376	8		60	
141	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	323	113,16	3,20	36551	1034	7164	20707	61838
		НР - 72%; СП - 8%			87,78	1,26	28353	407		4581	
142	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40,5	96,38	1,60	3903	65	791	2212	6605
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	0,63	3047	26		489	
143	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	487,5	82,06	0,80	40004	390	9048	22117	67090
		НР - 72%; СП - 8%			62,70	0,31	30566	151		4970	
144	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	40,5	358,15	2,46	14505	100	1745	9123	25518
		НР - 72%; СП - 8%			312,61	0,24	12661	10		1890	
145	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0018	16524938,00	--	29745	--	29745	--	32124
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
146	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07000	8346505,00	--	584255	--	584255	--	630996

		СП - 8%			--	--	--	--		46740	
147	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00300	4434397,00	--	13303	--	13303	--	14367
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
148	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00150	2760567,00	--	4141	--	4141	--	4472
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
149	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	461853,00	--	2827	--	2827	--	3053
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
150	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04131	241726,00	--	9986	--	9986	--	10785
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
151	2306-0144-0530 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,28764	989932,00	--	284744	--	284744	--	307524
		СП - 8%			--	--	--	--		22780	
152	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04131	619879,00	--	25607	--	25607	--	27656
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
153	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29835	177803,00	--	53048	--	53048	--	57291
		СП - 8%			--	--	--	--		4244	
154	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00765	120296,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
155	2306-0146-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040392	2391361,00	--	96592	--	96592	--	104319
		СП - 8%			--	--	--	--		7727	

156	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17595	350583,00	--	61685	--	61685	--	66620
		СП - 8%			--	--	--	--		4935	
157	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	288893,00	--	2652	--	2652	--	2864
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		РАЗДЕЛ 8.Трубы									
158	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	529,8	200,63	2,24	106294	1187	2845	73667	194357
		НР - 72%; СП - 8%			193,02	0,10	102262	53		14397	
159	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	282	240,11	3,14	67711	885	3770	45473	122239
		НР - 72%; СП - 8%			223,60	0,36	63055	102		9055	
160	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	44,1	313,57	4,24	13828	187	2364	8142	23728
		НР - 72%; СП - 8%			255,73	0,69	11278	30		1758	
161	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	69	237,84	17,82	16411	1230	1337	10312	28860
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	6,92	13844	477		2138	
162	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	69	350,00	--	24150	--	24150	--	26082
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
163	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	4,5	132,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
164	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	39,6	91,00	--	3604	--	3604	--	3892
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
165	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	282	59,00	--	16638	--	16638	--	17969
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	

166	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	46,5	40,00	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
167	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40,5	29,00	--	1175	--	1175	--	1268
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
168	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	442,8	24,00	--	10627	--	10627	--	11477
		СП - 8%			--	--	--	--		850	

Всего прямые затраты	1 542 466
Накладные расходы, тенге	200 616
Сметная прибыль (8 %), тенге	139 447
Всего по смете	1 882 529
В том числе оборудование	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

(Локальный сметный расчет)

на Грузопассажирские подъемники

1	1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2 площади застройки	207,7563	9884,49	9884,49	2053565	2053565	0	1152425	3462469
		НР - 118%; СП - 8%			0,00	4700,85	0	976631		256479	

Всего прямые затраты	2 053 565
Накладные расходы, тенге	1 152 425
Сметная прибыль (8 %), тенге	256 479
Всего по смете	3 462 469
В том числе оборудование	0

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета №2-1-2 Архитектурно-строительные решения

2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	77,000	24602,58		1894399	1894399	–	2045951
				–		–	–	151552	

Всего прямые затраты	1 894 399
Накладные расходы, тенге	0

Сметная прибыль (8 %), тенге	151 552
Всего по смете	2 045 951
В том числе оборудование	0
Всего затраты по акту	74 083 987
Накладные расходы, тенге	16 639 006
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 257 841
Всего по смете	97 980 834
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9 %)	881828
Дополнительные затраты при производстве	1848732
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2014228
Итого по акту:	102725622
- в текущих ценах 2021 года	102725622,00
К скидки = 0,063974082	-6571775,85
Всего по акту с учетом скидки	96153846,15
Налог на добавленную стоимость	11538461,54
Всего по акту с учетом скидки	107692307,69

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Темирбулатов Р.Г.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович