Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Справка № 14 от 31 октября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		256/20	15.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	1437190530,00	61607142,86	0	0		0		0,00	7392857,14	69000000,00
в том числе										
Акт № 14 от 31.10.2022 года		61607142,86							7392857,14	69000000,00
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %									0,00	20700000,00
Удержание 5 %										3450000,00
Итого к оплате:										44850000,00
Итого к оплате: Сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Койсарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779
Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 16)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 256/20 от 15.12.2020 года

Акт № 14
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года
от 31 октября 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измере	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦА /для блок-секций 1 и 2/										
		КР-1, КР-1"										
207	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	11,8		5563,37	1715,92	65648	20248	35430	17168	89441
		НР - 93%; СП - 8%				844,90	719,54	9970	8491		6625	
208	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8		3508,45	1826,57	28068	14613	4692	16837	48497
		НР - 118%; СП - 8%				1095,35	688,21	8763	5506		3592	
209	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8		2322,02	1153,70	18576	9230	3329	11165	32120
		НР - 118%; СП - 8%				752,17	430,53	6017	3444		2379	
210	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20		1639,64	821,96	32793	16439	5634	19863	56869
		НР - 118%; СП - 8%				535,98	305,69	10720	6114		4212	

211	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	19648,00	--	85351	--	85351	--	92179
		СП - 8%			--	--	--	--		6828	
212	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,02	25513,00	--	153588	--	153588	--	165875
		СП - 8%			--	--	--	--		12287	
213	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	10	2194,71	1247,61	21947	12476	0	16461	41480
		НР - 118%; СП - 8%			947,10	447,86	9471	4479		3073	
214	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,92	41963,00	--	206458	--	206458	--	222975
		СП - 8%			--	--	--	--		16517	
215	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м3	0,78	23419,97	1326,79	18268	1035	14802	2421	22344
		НР - 91%; СП - 8%			3116,10	294,96	2431	230		1655	
216	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /монолитная лестница/. Устройство	м3	19,8	29598,90	2051,07	586058	40611	456582	88971	729032
		НР - 91%; СП - 8%			4488,12	449,79	88865	8906		54002	
217	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,72912	244717,00	--	178428	--	178428	--	192702
		СП - 8%			--	--	--	--		14274	
218	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	20,865	36404,32	2484,81	759576	51846	496520	202699	1039257
		НР - 91%; СП - 8%			10122,74	552,84	211211	11535		76982	

219	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,363925	222265,00	--	303153	--	303153	--	327405
		СП - 8%			--	--	--	--		24252	
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0572	227683,00	--	13023	--	13023	--	14065
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
221	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	5917,87	1287,86	35507	7727	7431	26031	66461
		НР - 118%; СП - 8%			3391,50	285,16	20349	1711		4923	
222	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,74	6161,00	--	263321	--	263321	--	284387
		СП - 8%			--	--	--	--		21066	
223	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1/	т стальных элементов	0,00704	493851,46	11157,58	3477	79	1729	1982	5895
		НР - 118%; СП - 8%			237150,00	1385,65	1670	10		437	
224	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	459,36	250,85	5512	3010	502	3148	9354
		НР - 118%; СП - 8%			166,65	55,69	2000	668		693	
225	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,342	65900,00	--	22538	--	22538	--	24341
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
226	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м3	0,44	23419,97	1326,79	10305	584	8350	1366	12604
		НР - 91%; СП - 8%			3116,10	294,96	1371	130		934	
227	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /К1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07904	19408,01	1341,41	1534	106	23	1305	3067
		НР - 91%; СП - 8%			17778,60	370,00	1405	29		227	

228	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06816	222265,00	--	15150	--	15150	--	16362
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
229	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	227683,00	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
230	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	108	2865,04	13,83	309424	1493	194137	105038	447619
		НР - 92%; СП - 8%			1053,65	3,50	113794	378		33157	
231	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /МН540/. Установка	т	1,088	891680,17	1306,17	970148	1421	712372	233827	1300293
		НР - 91%; СП - 8%			235620,00	549,45	256355	598		96318	
232	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,872	83,03	2,39	3975	114	1785	1441	5849
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	2076	12		433	
233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,872	148,01	3,38	7086	162	4497	1692	9480
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	2427	25		702	
234	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой /ОГ1, ОГ2/. Монтаж	т конструкций	1,016809	654729,17	6716,67	665735	6830	612686	32862	754484
		НР - 69%; СП - 8%			45454,50	1383,80	46219	1407		55888	
235	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,9757489	83,03	2,39	4399	127	1975	1595	6473
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	2297	14		479	
236	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,9757489	148,01	3,38	7841	179	4976	1872	10490
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	2686	27		777	

237	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	316,16	864,46	19,72	273306	6234	181614	80238	381827
		НР - 93%; СП - 8%			270,30	2,59	85458	819		28284	
238	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный /л.21, п.п.2/. Устройство	м труб	10,8	1418,69	88,96	15322	961	518	12977	30562
		НР - 92%; СП - 8%			1281,80	24,24	13843	262		2264	
239	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	10,8	2005,00	--	21654	--	21654	--	23386
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
		Всего прямые затраты				5 109 646					
		Накладные расходы, тенге				880 959					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				479 248					
		Всего по смете				6 469 852					
		В том числе оборудование				0					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ /для блок-секций 1 и 2/

ТИП 1

27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	215,24	272,96	12,41	58751	2672	39259	16068	80805
		НР - 92%; СП - 8%			78,14	3,00	16820	645		5986	
28	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	215,24	894,22	51,84	192472	11158	70718	104096	320294
		НР - 92%; СП - 8%			513,83	11,86	110596	2552		23725	
29	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ППЖ-160/	м3	42,122468	25951,00	--	1093120	--	1093120	--	1180570
		СП - 8%			--	--	--	--		87450	
30	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	215,24	192,80	0,54	41497	116	33331	7619	53046
		НР - 94%; СП - 8%			37,40	0,26	8050	56		3929	

31	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /30...200м/	м3 утеплителя	24,7526	16086,00	1707,84	398170	42273	295056	66001	501305
		НР - 92%; СП - 8%			2457,97	440,30	60841	10899		37134	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	215,24	682,60	101,30	146923	21803	77681	48619	211185
		НР - 92%; СП - 8%			220,40	25,12	47439	5407		15643	
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	215,24	329,73	22,47	70972	4837	63499	3579	80515
		НР - 92%; СП - 8%			12,24	5,83	2636	1254		5964	
34	2108-0102-0402 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 100х100-20/20 СТ РК 2433-2013	м2	215,24	239,00	--	51442	--	51442	--	55558
		СП - 8%			--	--	--	--		4115	
35	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	215,24	1536,60	14,48	330738	3118	297640	28563	388045
		НР - 92%; СП - 8%			139,29	4,96	29980	1067		28744	
36	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	215,24	708,42	6,86	152481	1476	137433	12954	178670
		НР - 92%; СП - 8%			63,06	2,36	13572	509		13235	
37	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	147,2	1751,08	27,62	257760	4065	180370	68365	352214
		НР - 92%; СП - 8%			498,13	6,69	73325	984		26090	
38	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	/костыль/ Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08816	293658,00	--	25889	--	25889	--	27960
		СП - 8%			--	--	--	--		2071	
39	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	52,8	2646,00	--	139709	--	139709	--	150886
		СП - 8%			--	--	--	--		11177	
		ТИП 2									
40	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	140,0815	16086,00	1707,84	2253351	239237	1669798	373514	2837015

		НР - 92%; СП - 8%			2457,97	440,30	344316	61678		210149	
41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1218,1	682,60	101,30	831476	123389	439617	275147	1195153
		НР - 92%; СП - 8%			220,40	25,12	268470	30602		88530	
42	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	1218,1	329,73	22,47	401648	27376	359357	20252	455653
		НР - 92%; СП - 8%			12,24	5,83	14915	7098		33752	
43	2108-0102-0402 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 100х100-20/20 СТ РК 2433-2013	м2	1218,1	239,00	--	291126	--	291126	--	314416
		СП - 8%			--	--	--	--		23290	
44	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1218,1	1536,60	14,48	1871733	17643	1684425	161645	2196048
		НР - 92%; СП - 8%			139,29	4,96	169665	6036		162670	
45	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	1218,1	708,42	6,86	862930	8352	777769	73313	1011142
		НР - 92%; СП - 8%			63,06	2,36	76809	2879		74899	
46	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	300	1751,08	27,62	525325	8285	367600	139330	717828
		НР - 92%; СП - 8%			498,13	6,69	149440	2006		53172	
47	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	/костыль/Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2888	293658,00	--	84808	--	84808	--	91593
		СП - 8%			--	--	--	--		6785	
48	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	150	2646,00	--	396900	--	396900	--	428652
		СП - 8%			--	--	--	--		31752	
		ТИП 3									
49	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка 30...200 мм/	м3 утеплителя	10,1108	16086,00	1707,84	162642	17268	120522	26960	204770
		НР - 92%; СП - 8%			2457,97	440,30	24852	4452		15168	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	87,92	682,60	101,30	60014	8906	31730	19860	86264
		НР - 92%; СП - 8%			220,40	25,12	19378	2209		6390	

51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	87,92	329,73	22,47	28990	1976	25937	1462	32888
		НР - 92%; СП - 8%			12,24	5,83	1077	512		2436	
52	2108-0102-0402 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 100x100-20/20 СТ РК 2433-2013	м2	87,92	239,00	--	21013	--	21013	--	22694
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
53	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	87,92	1536,60	14,48	135098	1273	121579	11667	158506
		НР - 92%; СП - 8%			139,29	4,96	12246	436		11741	
54	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	87,92	708,42	6,86	62285	603	56138	5292	72982
		НР - 92%; СП - 8%			63,06	2,36	5544	208		5406	
		ТИП 4									
55	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	100	682,60	101,30	68260	10130	36090	22588	98116
		НР - 92%; СП - 8%			220,40	25,12	22040	2512		7268	
56	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30...50 мм/	м2 стяжки	100	439,64	29,97	43964	2997	39334	2217	49876
		НР - 92%; СП - 8%			16,33	7,77	1633	777		3695	
57	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	100	1256,00	14,48	125600	1448	110223	13270	149980
		НР - 92%; СП - 8%			139,29	4,96	13929	496		11110	
58	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	100	571,57	6,86	57157	686	50165	6019	68230
		НР - 92%; СП - 8%			63,06	2,36	6306	236		5054	
59	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	72,6	1751,08	27,62	127129	2005	88959	33718	173714
		НР - 92%; СП - 8%			498,13	6,69	36165	485		12868	

60	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	/костыль/ Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0684	293658,00	--	20086	--	20086	--	21693
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
61	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	39,6	2646,00	--	104782	--	104782	--	113164
		СП - 8%			--	--	--	--		8383	
		УЗЕЛ В /лист 27/									
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,8	1093,99	13,83	31507	398	764	28010	64279
		НР - 92%; СП - 8%			1053,65	3,50	30345	101		4761	
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04864	74121,25	6236,51	3605	303	405	3495	7669
		НР - 118%; СП - 8%			59566,50	1333,85	2897	65		568	
64	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	/костыль/ Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04864	293658,00	--	14284	--	14284	--	15426
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
		СЕЧЕНИЕ К-К /лист 27/									
65	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	56	1367,89	15,97	76602	894	58604	15979	99987
		НР - 92%; СП - 8%			305,42	4,73	17104	265		7406	
66	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	/костыль/ Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02736	293658,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,3	1093,99	13,83	20020	253	485	17798	40844
		НР - 92%; СП - 8%			1053,65	3,50	19282	64		3025	
		СЕЧЕНИЕ И-И /лист 27.1/									
68	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	27,12	1751,08	27,62	47489	749	33231	12595	64892

		НР - 92%; СП - 8%			498,13	6,69	13509	181		4807	
69	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	/костыль/ Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02584	293658,00	--	7588	--	7588	--	8195
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
70	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	14.4	2646,00	--	38102	--	38102	--	41151
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
		СЕЧЕНИЕ Д-Д									
71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	132	1093,99	13,83	144407	1825	3500	128380	294610
		НР - 92%; СП - 8%			1053,65	3,50	139082	462		21823	
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,228	74121,25	6236,51	16900	1422	1897	16385	35947
		НР - 118%; СП - 8%			59566,50	1333,85	13581	304		2663	
73	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	/костыль/ Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,228	293658,00	--	66954	--	66954	--	72310
		СП - 8%			--	--	--	--		5356	
		СТРЕМЯНКИ СТ-1									
74	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1568	655490,59	25515,75	102781	4001	93097	4803	116191
		НР - 69%; СП - 8%			36240,60	8152,67	5683	1278		8607	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,03328	83,03	2,39	418	12	188	152	615
		НР - 69%; СП - 8%			43,37	0,26	218	1		46	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,03328	148,01	3,38	745	17	473	178	997
		НР - 69%; СП - 8%			50,69	0,52	255	3		74	
		Защитный слой /прим.п5 лист АР-7/									
77	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26,2	1029,91	95,07	26984	2491	15583	9238	39119
		НР - 94%; СП - 8%			340,06	35,03	8910	918		2898	
					РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/						
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /КЛ-1 и МЛ-1 учтены в									

97	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,392	2846,55	47,43	26735	445	5014	14806	44864
		НР - 69%; СП - 8%			2265,29	19,47	21276	183		3323	
98	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	466,872	2584,23	50,08	1206505	23381	199228	685569	2043440
		НР - 69%; СП - 8%			2107,42	20,74	983895	9683		151366	
100	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	/Д-3,8,9/ Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	95,928	33951,00	--	3256852	--	3256852	--	3517400
		СП - 8%			--	--	--	--		260548	
102	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	/Д-11,12/ Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	305,424	40527,00	--	12377918	--	12377918	--	13368152
		СП - 8%			--	--	--	--		990233	
103	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/см.п.п.4/ Доводчики дверные. Установка	шт.	8	1232,69	2,04	9862	16	--	6793	17987
		НР - 69%; СП - 8%			1230,66	--	9845	--		1332	
104	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	5388,00	--	43104	--	43104	--	46552
		СП - 8%			--	--	--	--		3448	
					РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/						
		1 ЭТАЖ									
ТИП 7											
		Плинтуса									
151	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	279,4	556,10	1,62	155375	451	70853	79231	253375
		НР - 94%; СП - 8%			300,90	0,78	84071	217		18769	
152	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	856,9	273,56	2,20	234417	1886	160966	67950	326557
		НР - 94%; СП - 8%			83,52	0,84	71565	723		24189	
		ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
ТИП 7"											
		Плинтуса									
164	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1113,6	510,74	1,62	568765	1799	231884	315791	955320
		НР - 94%; СП - 8%			300,90	0,78	335082	865		70764	

165	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	7477,2	273,56	2,20	2045495	16457	1404569	592927	2849496
		НР - 94%; СП - 8%			83,52	0,84	624469	6305		211074	
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
		ОТДЕЛКА КРЫЛЕЦ									
229	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	276,426	6538,45	72,61	1807398	20071	247468	1237042	3287994
		НР - 80%; СП - 8%			5570,60	23,31	1539859	6443		243555	
230	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	406	1546,00	--	627676	--	627676	--	677890
		СП - 8%			--	--	--	--		50214	
231	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	130	1157,51	93,91	150477	12208	41152	96593	266836
		НР - 94%; СП - 8%			747,05	43,40	97117	5642		19766	
232	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	132,6	1671,00	--	221575	--	221575	--	239301
		СП - 8%			--	--	--	--		17726	
233	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	240	555,51	5,36	133322	1286	32047	80511	230940
		НР - 80%; СП - 8%			416,62	2,71	99989	650		17107	
234	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	240	796,24	3,00	191098	719	163805	21532	229641
		НР - 80%; СП - 8%			110,72	1,42	26574	342		17010	
		ТОРЦЫ БАЛКОННЫХ ПЛИТ И НИЗ ПЛИТ									
235	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	901	555,51	5,36	500515	4829	120311	302253	866989
		НР - 80%; СП - 8%			416,62	2,71	375375	2442		64221	
236	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	901	796,24	3,00	717412	2703	614951	80831	862102

		НР - 80%; СП - 8%			110,72	1,42	99759	1279		63859	
		ОТМОСТКА ЗДАНИЯ /АР-22/									
237	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,205	5563,37	1715,92	79028	24375	42651	20667	107671
		НР - 93%; СП - 8%			844,90	719,54	12002	10221		7976	
238	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	28,41	21912,12	1085,48	622523	30838	556898	37726	713069
		НР - 91%; СП - 8%			1224,45	234,78	34787	6670		52820	
		Всего прямые затраты				37 078 711					
		Накладные расходы, тенге				5 419 353					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 399 845					
		Всего по смете				45 897 909					
		В том числе оборудование				0					

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета №2-1-2 Архитектурно-строительные решения

2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	113,000	24602,58		2780092		2780092	–	3002499
				–		–		–	222407	
	Всего прямые затраты				2 780 092					
	Накладные расходы, тенге				0					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				222 407					
	Всего по смете				3 002 499					
	В том числе оборудование				0					

Нулевая смета №3

Раздел 2 Раздел Добавить.

2.2 локальная смета 2-1-2 архитектурные решения. Р5.Внутренняя отделка. Подвальный этаж

1	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	397,2	1185,92	71,42	471048	28370	135444	264113	793974
					773,5	57,67	307234	22907	–	58813	
2	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	397,2	1089,64	11,67	432804	4637	145750	227111	712708
					711,02	3,71	282416	1473	–	52793	

3	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	397,2	268,53	2,37	106660	940	41643	51625	170948
					161,32	1,14	64077	454	–	12663	
2.4 добавить											
4	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-тамбур НР = 93 % К=0.250;	м3 кладки	9,8	30025	2388,37	294245	23406	226670	45798	367246
					4507,04	517,96	44169	5076	–	27203	
5	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	39,2	283,6	–	11117	–	–	10339	23172
					283,6	–	11117	–	–	1716	
6	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	423,2	4472,82	245,41	1892899	103857	1233956	537178	2624483
					1311,64	53,23	555086	22525	–	194406	
7	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	846,4	1428,84	76,14	1209370	64445	359500	669003	2028643
					927,96	60,05	785425	50829	–	150270	
8	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	382,475	1089,64	11,68	416760	4467	140345	218693	686289
					711,02	3,71	271947	1419	–	50836	

Всего прямые затраты	4 834 903
Накладные расходы, тенге	2 023 860
Сметная прибыль (8 %), тенге	548 700
Всего по смете	7 407 463
В том числе оборудование	0
Всего затраты по акту	49 803 351
Накладные расходы, тенге	8 324 171

Сметная прибыль (8 %), тенге	4 650 200
Всего по смете	62 777 722
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9 %)	564999
Дополнительные затраты при производстве	1184509
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1290545
Итого по акту:	65817775
- в текущих ценах 2021 года	65817775,00
в том числе на 2020 год 20 % МРП 2651 тг, К-1	13163555,00
в том числе на 2021 год 80 % МРП 2784 тг, К-1,050036	55288826,55
Итого в текущих ценах 2021 года	68452381,55
Понижающий коэффициент 0,9	61607142,86
Налог на добавленную стоимость	7392857,14
Всего по акту	69000000,00

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Главный специалист _____ Асылханов А.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау С", KZ49VJE00057127

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Кожарин Н.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (институт жилища)", БИН 050940001702, Гос. лицензия 13019779

Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин Виталий Сагадатович