Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2481акт

Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетісу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87756972122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района

(наименование)

Дополнительное соглашение 57/1 от 13.10.2022г. К договору подряда (контракт) №____57___ от ____09.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1В за ноябрь месяц 2022 года

Каратальского района Подготовительные работы

Основание: Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Кабельная линия 3х0,22/0,38 кВ, наружного освещения

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	262	158,4	149,29	41500	39113	–	9335	54902
					9,11	40,37	2387	10578	–	4067	
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка и подсыпка для кабеля) НР = 72 %									
			м3 грунта	44,3	951,58	–	42155	–	–	30352	78308
					951,58	–	42155	–	–	5801	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	217	36,29	36,29	7874	7874	–	2204	10884
					–	14,11	–	3061	–	806	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	217	171,86	79,2	37294	17186	–	20482	62398
					92,66	38,43	20108	8339	–	4622	
5	5 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %									
			м кабеля	760	507	419,16	385319	318561	–	145164	572922

					87,84	177,44	66758	134858	–	42439		
6	6 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	554	645,72	336,11	357727	186204	25533	152772	551339	
					263,52	119,48	145990	66194	–	40840		
7	7 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	554	444	356,16	245975	197312	–	95178	368445	
					87,84	150,77	48663	83529	–	27292		
8	8 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,167	22798		72201		72201	–	77977	Казахстан
					–		–		–	5776		
9	9 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,155	161696,77	–	25063	–	263	18848	47424	
					160000	–	24800	–	–	3513		
10	10 2301-0501-1406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	155	254		39370		39370	–	42520	Казахстан

						–		–		–	3150	
11	11 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %										
			м кабеля	155	788,3	392,57	122187	60848	6878	54464	190783	
					351,36	136,67	54461	21184	–	14132		
12	12 2306-0137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,775	339487		263102		263102	–	284150	Казахстан
					–		–		–	21048		
13	13 1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	23219,2	17307,2	116096	86536	280	44455	173395	
					5856	6492,6	29280	32463	–	12844		
14	14 2306-1703-1302	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 1кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-1Н-1-5-4/6-А ГОСТ 13781.0-86										
			шт.	5	13859		69295		69295	–	74839	
					–		–		–	5544		

Раздел 4 Воздушная линия 0,4кВ (перенос)

4.1 Опора анкерная (концевая) двухцепная К2

15	15 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040	
					7619	3933	7619	3933	–	2003		
16	16 2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	56994		113988		113988	–	123107	Казахстан
					–		–		–	9119		
17	17 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3675		7350		7350	–	7938	Казахстан
					–		–		–	588		
18	18 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3605		3605		3605	–	3893	
					–		–		–	288		
19	19 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3327		3327		3327	–	3593	
					–		–		–	266		

20	20 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798	3596	3596	–	3884
					–	–	–	288	
21	21 2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2579	5158	5158	–	5571
					–	–	–	413	
22	22 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	6	501	3006	3006	–	3246
					–	–	–	240	
23	23 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154	616	616	–	665
					–	–	–	49	
24	24 2404-0207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5647	11294	11294	–	12198
					–	–	–	904	
25	25 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1180	2360	2360	–	2549
					–	–	–	189	
26	26 2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3645	7290	7290	–	7873
					–	–	–	583	
27	27 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2295	4590	4590	–	4957

					–		–		–	367		
28	28 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	605025		605		605	–	653	Казахстан
					–		–		–	48		
29	29 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778	–	4080	
					–		–		–	302		
30	30 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	356		356		356	–	384	
					–		–		–	28		
31	31 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889		15112		15112	–	16321	
					–		–		–	1209		
32	32 1308-0208-0209	Заземляющий проводник 3П6 НР = 72 %	м	2	514,5	22,5	1029	45	474	377	1518	
					255	7	510	14	–	112		
33	33 2404-0205-2122	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4305		4305		4305	–	4649	
					–		–		–	344		

34	34	2404-0207-4030	Комплект для подключения П3 ST 208 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5343		5343		5343	–	5770	
						–		–		–	427		
4.2 Ответвительная (анкерная) двухцепная ОА2													
35	35	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040	
						7619	3933	7619	3933	–	2003		
36	36	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	56994		113988		113988	–	123107	Казахстан
						–		–		–	9119		
37	37	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3675		7350		7350	–	7938	Казахстан
						–		–		–	588		
38	38	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3605		3605		3605	–	3893	
						–		–		–	288		

39	39 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3327	3327	3327	–	3593
					–	–	–	266	
40	40 2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3645	7290	7290	–	7873
					–	–	–	583	
41	41 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3	501	1503	1503	–	1623
					–	–	–	120	
42	42 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154	308	308	–	333
					–	–	–	25	
43	43 2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2579	2579	2579	–	2785
					–	–	–	206	
44	44 2404-0207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5647	11294	11294	–	12198
					–	–	–	904	
45	45 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1180	2360	2360	–	2549
					–	–	–	189	
46	46 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889	7556	7556	–	8160

						–		–		–	604	
47	47 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295		2295		2295	–	2479	
					–		–		–	184		
48	48 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605025		303		303	–	327	Казахстан
					–		–		–	24		
49	49 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889		1889		1889	–	2040	
					–		–		–	151		
50	50 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	356		356		356	–	384	
					–		–		–	28		
51	51 1308-0208-0209	Заземляющий проводник ЗП6 НР = 72 %	м	2	514,5	22,5	1029	45	474	377	1518	
					255	7	510	14	–	112		
52	52 2404-0205-2122	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4305		4305		4305	–	4649	
					–		–		–	344		

53	53 2404-0207-4030	Комплект для подключения ПЗ ST 208 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5343	5343	5343	–	5770
					–	–	–	427	
54	54 2404-0207-0723	Ремешки для кабеля CSB ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	3827	153	153	–	165
					–	–	–	12	
55	55 2404-0207-4958	Крюк HEL-5661 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2672	10688	10688	–	11543
					–	–	–	855	
56	56 2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	8	17	136	136	–	147
					–	–	–	11	
57	57 2306-1710-0111	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм	м	5,5	358	1969	1969	–	2127
					–	–	–	158	
58	58 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	484	484	484	–	523
					–	–	–	39	

4.3 Промежуточная опора П1

59	59 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	3	7797,67	3260,33	23393	9781	1917	13438	39777	
					3898,33	1700,67	11695	5102	–	2946		
60	60 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	38137		114411		114411	–	123564	Казахстан
					–		–		–	9153		
61	61 2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2923		8769		8769	–	9471	
					–		–		–	702		
62	62 2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3645		10935		10935	–	11810	
					–		–		–	875		
63	63 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889		5667		5667	–	6120	
					–		–		–	453		

64	64	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2295		6885		6885	–	7436
						–		–		–	551	
65	65	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=3,000;	км	0,0015	605025		908		908	–	981 Казахстан
						–		–		–	73	
66	66	2404-0207-4030	Комплект для подключения ПЗ ST 208 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	5343		16029		16029	–	17311
						–		–		–	1282	
4.4 Промежуточная опора УП3												
67	67	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	15794,5	7537	31589	15074	1278	18482	54077
						7618,5	3932,5	15237	7865	–	4006	

68	68 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;								
			шт.	4	38137	152548	152548	–	164752	Казахстан
					–	–	–	12204		
69	69 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	3605	7210	7210	–	7787	
					–	–	–	577		
70	70 2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	3645	7290	7290	–	7873	
					–	–	–	583		
71	71 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1889	3778	3778	–	4080	
					–	–	–	302		
72	72 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2295	4590	4590	–	4957	
					–	–	–	367		

73	73	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,001	605025		605		605	–	653 Казахстан
						–		–		–	48	
74	74	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	356		712		712	–	769
						–		–		–	57	
75	75	1308-0208-0209	Заземляющий проводник ЗП6 НР = 72 % К=2,000;	м	4	514	22,25	2056	89	946	755	3036
						255,25	6,75	1021	27	–	225	
76	76	2404-0205-2122	Кронштейн УЗ ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	4305		8610		8610	–	9299
						–		–		–	689	
77	77	2404-0207-4030	Комплект для подключения П3 ST 208 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	5343		10686		10686	–	11541
						–		–		–	855	

4.5 Ответвительная (анкерная) опора (переход СИП на неизолируемый провод) АО3

78	78	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040

					7619	3933	7619	3933	–	2003		
79	79 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013										
			шт.	2	38137		76274		76274	–	82376	Казахстан
					–		–		–	6102		
80	80 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92										
			шт.	2	3675		7350		7350	–	7938	Казахстан
					–		–		–	588		
81	81 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3605		3605		3605	–	3893	
					–		–		–	288		
82	82 2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017										
			шт.	2	3645		7290		7290	–	7873	
					–		–		–	583		
83	83 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889		7556		7556	–	8160	
					–		–		–	604		

84	84	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889		1889		1889	–	2040
						–		–		–	151	
85	85	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295		2295		2295	–	2479
						–		–		–	184	
86	86	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605025		303		303	–	327 Казахстан
						–		–		–	24	
87	87	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	356		356		356	–	384
						–		–		–	28	
88	88	1308-0208-0209	Заземляющий проводник 3П6 НР = 72 %	м	2	514,5	22,5	1029	45	474	377	1518
						255	7	510	14	–	112	
89	89	2404-0205-2122	Кронштейн У3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4305		4305		4305	–	4649
						–		–		–	344	
90	90	2404-0207-1910	Траверсы стальные ТН-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2212		4424		4424	–	4778

						–		–		–	354	
91	91 2404-0207-0709	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1220		2440		2440	–		2635
					–		–		–	195		
92	92 2404-0102-0303	Изолятор полимерный ТФ-20П (без колпачка)	шт.	4	239		956		956	–		1032
					–		–		–	76		
93	93 2404-0109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	43		172		172	–		186
					–		–		–	14		
94	94 2404-0207-4030	Комплект для подключения П3 ST 208 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	5343		21372		21372	–		23082
					–		–		–	1710		
	4.6 Анкерная (концевая) опора К3											
95	95 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	15794,5	7537	31589	15074	1278	18482		54077
					7618,5	3932,5	15237	7865	–	4006		

96	96 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;								
			шт.	4	38137	152548	152548	–	164752	Казахстан
					–	–	–	12204		
97	97 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;								
			шт.	4	3675	14700	14700	–	15876	Казахстан
					–	–	–	1176		
98	98 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	3605	7210	7210	–	7787	
					–	–	–	577		
99	99 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	3327	6654	6654	–	7186	
					–	–	–	532		
100	100 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1798	3596	3596	–	3884	
					–	–	–	288		

101	101 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	м	6	501	3006	3006	–	3246
					–	–	–	240	
102	102 2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	3645	7290	7290	–	7873
					–	–	–	583	
103	103 2404-0207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	5647	22588	22588	–	24395
					–	–	–	1807	
104	104 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	8	1889	15112	15112	–	16321
					–	–	–	1209	
105	105 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1889	3778	3778	–	4080
					–	–	–	302	
106	106 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2295	4590	4590	–	4957
					–	–	–	367	

107	107 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,001	605025		605		605	–	653	Казахстан
					–		–		–	48		
108	108 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	356		712		712	–	769	
					–		–		–	57		
109	109 1308-0208-0209	Заземляющий проводник ЗП6 НР = 72 % К=2,000;	м	4	514	22,25	2056	89	946	755	3036	
					255,25	6,75	1021	27	–	225		
110	110 2404-0205-2122	Кронштейн УЗ ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	4305		8610		8610	–	9299	
					–		–		–	689		
111	111 2404-0207-4030	Комплект для подключения П3 ST 208 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	5343		10686		10686	–	11541	
					–		–		–	855		
112	112 2404-0207-0723	Ремешки для кабеля CSB ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	100 шт.	0,08	3827		306		306	–	330	
					–		–		–	24		
113	113 2404-0207-4958	Крюк HEL-5661 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	8	2672		21376		21376	–	23086	

					–	–	–	1710	
114	114 2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм К=2,000;	шт.	16	17	272	272	–	294
					–	–	–	22	
115	115 2306-1710-0111	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм x 60 мм К=2,000;	м	11	358	3938	3938	–	4253
					–	–	–	315	
116	116 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=2,000;	шт.	2	484	968	968	–	1045
					–	–	–	77	

4.7 Применение надставки ТС-3 для опор

117	117 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;							
			т	0,10675	262707	28044	28044	–	30288
					–	–	–	2244	
118	118 2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=5,000;							
			т	0,0164	232800	3818	3818	–	4123
					–	–	–	305	
119	119 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 К=5,000;							
			т	0,01	309630	3096	3096	–	3344
					–	–	–	248	
4.8 Подключение к КТП									
120	120 2404-0207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2524	2524	2524	–	2726
					–	–	–	202	

121	121	2404-0207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5647		5647		5647	–	6099
						–		–		–	452	
122	122	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1180		1180		1180	–	1274
						–		–		–	94	
123	123	2404-0207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	388		1552		1552	–	1676
						–		–		–	124	

Раздел 5 Заземляющее устройство

	5										
124	124	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=7,000;	шт.	28	3318,18	165,61	92909	4637	60479	21015	123038
						992,61	49,79	27793	1394	–	9114	
125	125	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=7,000;	м	63	480,03	17,67	30242	1113	14836	10517	44020
						226,87	4,98	14293	314	–	3261	

Раздел 6 Проводниковые изделия

126	126	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %									
				км линии	0,09667	116582,19	55415,33	11270	5357	213	6159	18823
						58963,48	20678,6	5700	1999	–	1394	
127	127	2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012									
				км	0,25	839156		209789		209789	–	226572 Казахстан
						–		–		–	16783	
128	128	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012									
				км	0,04	310403		12416		12416	–	13409 Казахстан
						–		–		–	993	

Всего	**4 572 755**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	550 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	987 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	396 640
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 003 745
- накладные расходы, тенге	691 714

в т.ч. зарплата, тенге	62 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	338 716
Всего	**4 572 755**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	59 446
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	85 047
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 345**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 811 593**
НДС (12 %)	577 391
Итого	**5 388 984**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика К=0,95	**5119535**
В том числе НДС	**548522**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +77078350908

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Курманов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақбозат LTD" Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра, 54 БИН/ИИН/ИНН/УНП 050140013499 БИК EURIKZKA ИИК KZ5494820KZT22030563 АО "Евразийский Банк" Тел.: 8/7242/301833

(наименование организации, бизнес идентификационный

Представитель Болсамбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетісу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87282421720

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Тлеубаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу сәулет құрылысы" область Жетісу,, г.Қонаев, Рустембекова, 156-А БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340003359 БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000099924 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8-7282-400910

(наименование организации, бизнес

Представитель Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)