№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	144	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13376	399352		53417		53417	4273	57690	Казахстан
30	145	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,6107	373303		227976		227976	18238	246214	
31	146	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,20145	345200		69541		69541	5563	75104	
32	147	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/КЖ-22 примеч.9/**	м² поверхности	88,5	1208,66 425,41	28,22 4,08	106966 37649	2497 361	66820	35350 11386	153701	
	147.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	212,4	295				62658			
			Итого по разделу: 7. Стены монолитные в осях 8-18--А-Б/1 ниже отм -0,10, КЖ 23									1188398	
			Раздел: 15. Входная группа ВГ-3, КЖ37и1,КЖ38										
33	231	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,48	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	2813 925	792 177	1095	1003 305	4122	
34	232	С1212-101-0403	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	0,4896	23303		11409		11409	913	12322	Казахстан
35	233	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	1,23	18339,42 10818,58	2885,01 664	22557 13307	3549 817	5702	12852 2833	38242	
36	234	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,24845	23186		28947		28947	2316	31263	Казахстан
37	235	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,04839	373303		18064		18064	1445	19509	
38	236	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,081	345200		27961		27961	2237	30198	
39	237	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,09576	374411,74 62022,78	3000,96 1082,62	35854 5939	288 104	29627	5499 3308	44661	
	237.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0958	308830				29573,56			
40	238	Е11-460101-0801 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны. Обетонирование/КЖ34 прим.4/**	м³	0,2	111147,19 49655,7	1888,34 786,11	22229 9931	377 157	11921	8474 2456	33160	
	238.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,028	144859				4056,05			
	238.2	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,204	23186				4729,94			Казахстан 100%
41	239	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	2,8	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	16410 5397	4624 1035	6390	5853 1781	24044	
42	240	С1212-101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	2,856	23657		67564		67564	5405	72969	Казахстан
43	241	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	4,478	27960,18 15942,51	3777,87 870,01	125206 71391	16917 3896	36898	68511 15497	209214	
	241.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0985	125068				12321,2			
44	242	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	4,54517	23862		108457		108457	8677	117134	Казахстан
45	243	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0156	399352		6230		6230	498	6728	Казахстан
46	244	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**		0,1964	373303		73317		73317		79182	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5865		
47	245	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	6,408	1208,66	28,22	7745	181	4838	2560	11129	
						425,41	4,08	2726	26		824		
	245.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	15,3792	295				4536,86			
48	246	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	1,722	9932,01	11,48	17103	20	7586	8928	28113	
						5515,47	0	9498	0		2082		
49	247	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,74783	23862		41707		41707		45044	Казахстан
											3337		
50	248	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0725	23076,3	2074,96	1673	150	3	1443	3365	
						20959,34	914,22	1520	66		249		
	248.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0203	150				3,05			
51	249	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0725	481766		34928		34928		37722	
											2794		
52	250	Е11-060301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм.**	м²	22,1933333	523,7	87,25	11623	1936	2424	7334	20473	
						327,24	35,88	7263	796		1516		
53	251	Е11-060301-0302 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины.**	м²	22,1933333	80,28	17,15	1782	381	473	987	2990	
						41,8	7,07	928	157		221		
54	252	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	2,703148	23862		64503		64503		69663	Казахстан
											5160		
55	253	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.**	т	0,03341	23076,3	2074,96	771	70	1	665	1551	
						20959,34	914,22	700	31		115		
	253.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0094	150				1,4			
56	254	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03341	481766		16096		16096		17384	
											1288		
57	255	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м³	0,7368	24368,11	5470,32	17954	4031	4569	9285	29418	
						12697,26	1150,72	9355	848		2179		
58	256	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,747852	23862		17845		17845		19273	Казахстан
											1428		
59	257	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07191	399352		28717		28717		31014	Казахстан
											2297		
60	258	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2538	345200		87612		87612		94621	
											7009		
			Итого по разделу: 15. Входная группа ВГ-3, КЖ37и1,КЖ38									1134508	
			Раздел: 16. Входная группа ВГ-4, КЖ-36										
61	259	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,48	5860,87	1651,33	2813	792	1095	1003	4122	
						1927,48	369,48	925	177		305		
62	260	С1212-101-0403	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	0,4896	23303		11409		11409		12322	Казахстан
											913		
63	261	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	1,23	18339,42	2885,01	22557	3549	5702	12852	38242	
						10818,58	664	13307	817		2833		
64	262	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,24845	23186		28947		28947		31263	Казахстан
											2316		
65	263	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,04839	373303		18064		18064		19509	
											1445		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	264	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,081	345200		27961		27961	2237	30198	
67	265	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,09576	374411,74 62022,78	3000,96 1082,62	35854 5939	288 104	29627	5499 3308	44661	
	265.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0958	308830				29573,56			
68	266	Е11-460101-0801 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны. Обетонирование/КЖ-37 прим.3/**	м³	0,2	111147,19 49655,7	1888,34 786,11	22229 9931	377 157	11921	8474 2456	33160	
	266.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,028	144859				4056,05			
	266.2	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,204	23186				4729,94			Казахстан 100%
69	267	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	2,7	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	15824 5204	4459 998	6162	5644 1717	23185	
70	268	С1212-101-0403	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	2,754	23303		64176		64176	5134	69310	Казахстан
71	269	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	3,448	27960,18 15942,51	3777,87 870,01	96407 54970	13026 3000	28411	52752 11933	161092	
	269.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0759	125068				9487,16			
72	270	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	3,49972	23862		83510		83510	6681	90191	Казахстан
73	271	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01368	399352		5463		5463	437	5900	Казахстан
74	272	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,19118	373303		71368		71368	5709	77077	
75	273	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	10,452	1208,66 425,41	28,22 4,08	12633 4446	295 43	7892	4175 1345	18152	
	273.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	25,0848	295				7400,02			
76	274	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	2,552	9932,01 5515,47	11,48 0	25346 14075	29 0	11242	13231 3086	41663	
77	275	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	2,59028	23862		61809		61809	4945	66754	Казахстан
78	276	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06003	23076,3 20959,34	2074,96 914,22	1385 1258	125 55	3	1195 206	2786	
	276.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0168	150				2,52			
79	277	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06003	481766		28920		28920	2314	31234	
80	278	Е11-060301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм.**	м²	22,1933333	523,7 327,24	87,25 35,88	11623 7263	1936 796	2424	7334 1516	20473	
81	279	Е11-060301-0302 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины.**	м²	22,1933333	80,28 41,8	17,15 7,07	1782 928	381 157	473	987 221	2990	
82	280	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	2,703148	23862		64503		64503	5160	69663	Казахстан
83	281	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.**	т	0,03341	23076,3 20959,34	2074,96 914,22	771 700	70 31	1	665 115	1551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	281.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0094	150				1,4			
84	282	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03341	481766		16096		16096	1288	17384	
85	283	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м³	0,7368	24368,11 12697,26	5470,32 1150,72	17954 9355	4031 848	4569	9285 2179	29418	
86	284	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,747852	23862		17845		17845	1428	19273	Казахстан
87	285	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07191	399352		28717		28717	2297	31014	Казахстан
88	286	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2538	345200		87612		87612	7009	94621	
			Итого по разделу: 16. Входная группа ВГ-4, КЖ-36									1087208	
			Раздел: 17. Пробивка отверстий в перекрытиях,по заданию ОВ,ВК										
			Раздел: 18. Приямок ПР-1, 7шт, КЖ-47,48										
89	324	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная из бетона В10. Устройство**	м³	1,05	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	6154 2024	1734 388	2396	2195 668	9017	
90	325	С1212-101-0403	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,071	23303		24958		24958	1997	26955	Казахстан
91	326	Е11-061001-0107 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м³	4,27	10628,19 6586,7	2695,42 1036,87	45382 28125	11509 4427	5748	29623 6000	81005	
92	327	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	4,33405	23186		100489		100489	8039	108528	Казахстан
93	328	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01764	399352		7045		7045	564	7609	Казахстан
94	329	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,56364	373303		210409		210409	16833	227242	
95	330	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	7,7	1208,66 425,41	28,22 4,08	9307 3276	217 31	5814	3076 991	13373	
	330.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18,48	295				5451,6			
			Итого по разделу: 18. Приямок ПР-1, 7шт, КЖ-47,48									473729	
			Раздел: 19. Усиление отверстий стен, КЖ-47,48										
			Раздел: 20. Крыльцо венткамеры Кр-3,КЖ-49										
96	338	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,48	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	2813 925	792 177	1095	1003 305	4122	
97	339	С1212-101-0403	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	0,4896	23303		11409		11409	913	12322	Казахстан
98	340	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	1,23	18339,42 10818,58	2885,01 664	22557 13307	3549 817	5702	12852 2833	38242	
99	341	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,24845	23186		28947		28947	2316	31263	Казахстан
100	342	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,04839	373303		18064		18064	1445	19509	
101	343	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,081	345200		27961		27961	2237	30198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	344	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,09576	374411,74 62022,78	3000,96 1082,62	35854 5939	288 104	29627	5499 3308	44661	
	344.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0958	308830				29573,56			
103	345	Е11-460101-0801 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны. Обетонирование/КЖ49 прим.3/**	м³	0,1	111147,19 49655,7	1888,34 786,11	11115 4966	189 79	5960	4237 1228	16580	
	345.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,014	144859				2028,03			
	345.2	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,102	23186				2364,97			Казахстан 100%
104	346	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	2,12	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	12425 4086	3501 783	4838	4431 1349	18205	
105	347	С1212-101-0403	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	2,1624	23303		50390		50390	4031	54421	Казахстан
106	348	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	3,601	27960,18 15942,51	3777,87 870,01	100685 57409	13604 3133	29672	55093 12462	168240	
	348.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0792	125068				9908,14			
107	349	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	3,655015	23186		84745		84745	6780	91525	Казахстан
108	350	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0136	399352		5431		5431	434	5865	Казахстан
109	351	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,19691	373303		73507		73507	5881	79388	
110	352	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	10,452	1208,66 425,41	28,22 4,08	12633 4446	295 43	7892	4175 1345	18152	
	352.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	25,0848	295				7400,02			
111	353	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	1,209	9932,01 5515,47	11,48 0	12008 6668	14 0	5326	6268 1462	19738	
112	354	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,227135	23186		28452		28452	2276	30728	Казахстан
113	355	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0522	23076,3 20959,34	2074,96 914,22	1205 1094	109 48	2	1039 179	2424	
	355.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0146	150				2,19			
114	356	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0522	481766		25148		25148	2012	27160	
			Итого по разделу: 20. Крыльцо венткамеры Кр-3,КЖ-49									712743	
			Раздел: 21. Фундаментная лента под навес для машины, КЖ-50, 50и1										
115	357	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1,65	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	9670 3180	2725 610	3765	3449 1050	14168	
116	358	С1212-101-0403	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,683	23303		39219		39219	3138	42357	Казахстан
117	359	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м³	17,3	10054,46 4697,78	2654,65 560,91	173942 81272	45926 9704	46745	82788 20538	277268	
118	360	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	17,5595	23186		407135		407135	32571	439706	Казахстан
119	361	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3116	399352		124438		124438	9955	134393	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	362	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,72736	345200		251085		251085	20087	271172	
121	363	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,15552	374411,74 62022,78	3000,96 1082,62	58229 9646	466 168	48116	8931 5373	72533	
	363.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1555	308830				48029,24			
122	364	Е11-460101-0801 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны. Обетонирование/КЖ-50 прим.6/**	м³	0,54	111147,19 49655,7	1888,34 786,11	60019 26814	1019 424	32186	22880 6632	89531	
	364.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0756	144859				10951,34			
	364.2	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,5508	23186				12770,85			Казахстан 100%
123	365	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	23,52	1208,66 425,41	28,22 4,08	28428 10006	664 96	17758	9395 3026	40848	
	365.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	56,448	295				16652,16			
			Итого по разделу: 21. Фундаментная лента под навес для машины, КЖ-50, 50и1									1381976	
			Раздел: 22. Входная группа В-1, КЖ52-КЖ54										
124	366	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	5861 1927	1651 369	2282	2090 636	8587	
125	367	С1212-101-0403	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,02	23303		23769		23769	1902	25671	Казахстан
126	368	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м³	6	10054,46 4697,78	2654,65 560,91	60327 28187	15927 3365	16212	28712 7123	96163	
127	369	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	6,09	23186		141203		141203	11296	152499	Казахстан
128	370	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10718	399352		42803		42803	3424	46227	Казахстан
129	371	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,04176	373303		15589		15589	1247	16836	
130	372	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,4584	345200		158240		158240	12659	170899	
131	373	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,12768	374411,74 62022,78	3000,96 1082,62	47805 7919	383 138	39503	7332 4411	59548	
	373.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1277	308830				39431,41			
132	374	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	14	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	82052 26985	23119 5173	31949	29263 8905	120220	
133	375	С1212-101-0403	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	14,28	23303		332767		332767	26621	359388	Казахстан
134	376	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	32	27960,18 15942,51	3777,87 870,01	894726 510160	120892 27840	263674	489580 110745	1495051	
	376.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,704	125068				88047,87			
135	377	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	32,48	23186		753081		753081	60247	813328	Казахстан
136	378	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,198	399352		79072		79072	6326	85398	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	379	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,96684	373303		360924		360924	28874	389798	
138	380	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,116	481766		55885		55885	4471	60356	
139	381	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/КЖ-52, прим.2/**	м² поверхности	139,4	1208,66 425,41	28,22 4,08	168487 59302	3934 569	105251	55681 17934	242101	
	381.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	334,56	295				98695,2			
			Итого по разделу: 22. Входная группа В-1, КЖ52-КЖ54									4142070	
			ИТОГО:					15447696 1905136	587079 143993	12955486	1875323 1385844	18708861	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
		НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.36	**Затраты на временные здания и сооружения - 1,5 % с К=0,8 (п.2.4)**			1,2 %		224506					
			Итого с временными									18933367	
		ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3	Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в климатических условиях температурной зоны стройки 0,7%			0,7 %		132534					
			Итого с зимними удорожаниями									19065901	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		381318					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19447219	
			НДС			12 %		2333666					
			Итого с НДС									21780885	
			Аванс			30%						6534266	
			Итого к оплате									15246620	

Заказчик

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО" KravИнжиниринг"

Место печати (при наличии)

ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анарбулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Калибаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Алимбаев К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу,г. Талдыкорган, Т,Шевченко,131 БИН 220740005695 ИИК KZ03070102KSN7001010 БИК KKMFKZ2A РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002",Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК KZ86070G000997N00766 БСК KKMFKZ2A в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту"Реконструкция акимата Алматинской области" 02-01-15.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. МЕБЕЛЬ. ИНВЕНТАРЬ (ТХ) - 3 ЭТАЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/04/22 от 20.04.2022 г.Доп.договор №01 от 21.10.2022 г,Доп соглашение №02 от 22.11.2022г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Стол компьютерный с выдвижной полкой под клавиатуру, тумбой с тремя выдвижными ящиками, размер 1250x600x750мм FS 0230**	шт.	2	48571,43		97143		97143		97143	
			Отпускная цена			48571		97143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1166					
			Сметная стоимость оборудования					*98309*					
2	4	ПЛ/КП ТОО "IT-Alliance"	**Системный блок (core i5 10Gen/O3У 8GB DDR4/HDD 1TB/SSD 240/H410M/400W/Dr.Web/ПО Trust Loader) клавиатура, мышь, Win10 или 11, MSoffice 365, монитор 23.8**	шт	4	424107,14		1696429		1696429		1696429	
			Отпускная цена			424107		1696429					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		20357					
			Сметная стоимость оборудования					*1716786*					
3	5	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Линейно-интерактивный ИБП SVC V-2000-L**	шт	2	63276,79		126554		126554		126554	
			Отпускная цена			63277		126554					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1519					
			Сметная стоимость оборудования					*128073*					
4	6	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Сетевой фильтр Trip-liteGR16-1379T 1.5 м. 220 в.**	шт.	2	3190,18		6380		6380		6380	
			Отпускная цена			3190		6380					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		77					
			Сметная стоимость оборудования					*6457*					
5	7	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Шкаф под файлы (полуоткрытый) 850x450x2000h, FH1110**	шт	2	46607,14		93214		93214		93214	
			Отпускная цена			46607		93214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1119					
			Сметная стоимость оборудования					*94333*					
6	8	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Шкаф под файлы со стеклом.850x450x2000h, FH1109**	шт	1	76607,14		76607		76607		76607	
			Отпускная цена			76607		76607					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		919					
			Сметная стоимость оборудования					*77526*					
7	9	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Шкаф для одежды 2-х створчатый. Замок ключевой 600x450x2000h (KH1015)**	шт.	2	23303,57		46607		46607		46607	
			Отпускная цена			23304		46607					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		559					
			Сметная стоимость оборудования					*47166*					
8	10	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Тумба под оргтехнику 450x450x680(h) VT 2005**		1	22589,29		22589				22589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						22589			
			Отпускная цена			22589		22589					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		271					
			Сметная стоимость оборудования					***22860***					
9	11	ПЛ/КП ТОО "IFL"	**МФУ i-Sensys MF3010 (A4 ч/б печать/сканер/копирование)**		1	**155549,11**		**155549**				**155549**	
				шт.						**155549**			
			Отпускная цена			155549		155549					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1867					
			Сметная стоимость оборудования					***157416***					
10	15	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Стол компьютерный с выдвижной полкой под клавиатуру, тумбой с тремя выдвижными ящиками, размер 1250x600x750мм FS 0230**		1	**48571,43**		**48571**				**48571**	
				шт.						**48571**			
			Отпускная цена			48571		48571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		583					
			Сметная стоимость оборудования					***49154***					
11	16	ПЛ/КП ТОО "IT-Alliance"	**Системный блок (core i5 10Gen/ОЗУ 8GB DDR4/HDD 1TB/SSD 240/H410M/400W/Dr.Web/ПО Trust Loader) клавиатура, мышь, Win10 или 11, MSoffice 365, монитор 23.8**		2	**424107,14**		**848214**				**848214**	
				шт						**848214**			
			Отпускная цена			424107		848214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10179					
			Сметная стоимость оборудования					***858393***					
12	17	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Линейно-интерактивный ИБП SVC V-2000-L**		1	**63276,79**		**63277**				**63277**	
				шт						**63277**			
			Отпускная цена			63277		63277					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		759					
			Сметная стоимость оборудования					***64036***					
13	18	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Сетевой фильтр Trip-liteGR16-1379T 1.5 м. 220 в.**		1	**3190,18**		**3190**				**3190**	
				шт.						**3190**			
			Отпускная цена			3190		3190					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		38					
			Сметная стоимость оборудования					***3228***					
14	19	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Шкаф под файлы (полуоткрытый) 850x450x2000h, FH1110**		1	**46607,14**		**46607**				**46607**	
				шт						**46607**			
			Отпускная цена			46607		46607					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		559					
			Сметная стоимость оборудования					***47166***					
15	20	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Шкаф под файлы со стеклом.850x450x2000h, FH1109**		1	**76607,14**		**76607**				**76607**	
				шт						**76607**			
			Отпускная цена			76607		76607					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		919					
			Сметная стоимость оборудования					***77526***					
16	21	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Шкаф для одежды 2-х створчатый. Замок ключевой 600x450x2000h (KH1015)**		1	**23303,57**		**23304**				**23304**	
				шт.						**23304**			
			Отпускная цена			23304		23304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		280					
			Сметная стоимость оборудования					***23584***					
17	22	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Тумба под оргтехнику 450x450x680(h) VT 2005**		1	**22589,29**		**22589**				**22589**	
				шт.						**22589**			
			Отпускная цена			22589		22589					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		271					
			Сметная стоимость оборудования					***22860***					
18	23	ПЛ/КП ТОО "IFL"	**МФУ i-Sensys MF3010 (A4 ч/б печать/сканер/копирование)**		1	**155549,11**		**155549**				**155549**	
				шт.						**155549**			
			Отпускная цена			155549		155549					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1867					
			Сметная стоимость оборудования					***157416***					
19	27	ПЛ/КП ТОО "IT-Alliance"	**Системный блок (core i5 10Gen/ОЗУ 8GB DDR4/HDD 1TB/SSD 240/H410M/400W/Dr.Web/ПО Trust Loader) клавиатура, мышь, Win10 или 11, MSoffice 365, монитор 23.8**		2	**424107,14**		**848214**				**848214**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						848214			
			Отпускная цена			424107		848214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10179					
			Сметная стоимость оборудования					*858393*					
20	28	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Линейно-интерактивный ИБП SVC V-2000-L**	шт	1	**63276,79**		**63277**		**63277**		**63277**	
			Отпускная цена			63277		63277					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		759					
			Сметная стоимость оборудования					*64036*					
21	29	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Сетевой фильтр Trip-liteGR16-1379T 1.5 м. 220 в.**	шт.	1	**3190,18**		**3190**		**3190**		**3190**	
			Отпускная цена			3190		3190					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		38					
			Сметная стоимость оборудования					*3228*					
22	30	ПЛ/КП ТОО "IFL"	**МФУ i-Sensys MF3010 (A4 ч/б печать/сканер/копирование)**	шт.	1	**155549,11**		**155549**		**155549**		**155549**	
			Отпускная цена			155549		155549					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1867					
			Сметная стоимость оборудования					*157416*					
23	31	ПЛ/КП ТОО "MOF-expo"	**Стол с тумбой для руководителя, Г-образная форма с боковым шкафом, включая 2 ящика и открытие полки (электропроводка на столешнице), размеры 2200x2055x750(h), EX802(L/R)**	шт.	1	**882633,93**		**882634**		**882634**		**882634**	
			Отпускная цена			882634		882634					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10592					
			Сметная стоимость оборудования					*893226*					
24	32	ПЛ/КП ТОО "MOF-expo"	**Шкаф гредениця с меламиновм покрытием 2340x390x1725 (h), TG913**	шт.	1	**739955,36**		**739955**		**739955**		**739955**	
			Отпускная цена			739955		739955					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8879					
			Сметная стоимость оборудования					*748834*					
25	39	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Тумба под телевизор, размеры 1200x360x380(h) мм KT 2039**	шт.	1	**20625**		**20625**		**20625**		**20625**	
			Отпускная цена			20625		20625					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		248					
			Сметная стоимость оборудования					*20873*					
26	41	ПЛ/КП ТОО "MOF-expo"	**Стол журнальный 900x600x450(h)мм. Мун/антрацит, Goldsit Oskar**	шт.	1	**125000**		**125000**		**125000**		**125000**	
			Отпускная цена			125000		125000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1500					
			Сметная стоимость оборудования					*126500*					
27	60	ПЛ/КП ТОО "IT-Alliance"	**Системный блок (core i5 10Gen/ОЗУ 8GB DDR4/HDD 1TB/SSD 240/H410M/400W/Dr.Web/ПО Trust Loader) клавиатура, мышь, Win10 или 11, MSoffice 365, монитор 23.8**	шт	2	**424107,14**		**848214**		**848214**		**848214**	
			Отпускная цена			424107		848214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10179					
			Сметная стоимость оборудования					*858393*					
28	61	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Линейно-интерактивный ИБП SVC V-2000-L**	шт	1	**63276,79**		**63277**		**63277**		**63277**	
			Отпускная цена			63277		63277					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		759					
			Сметная стоимость оборудования					*64036*					
29	62	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Сетевой фильтр Trip-liteGR16-1379T 1.5 м. 220 в.**	шт.	1	**3190,18**		**3190**		**3190**		**3190**	
			Отпускная цена			3190		3190					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		38					
			Сметная стоимость оборудования					*3228*					
30	63	ПЛ/КП ТОО "IFL"	**МФУ i-Sensys MF3010 (A4 ч/б печать/сканер/копирование)**		1	**155549,11**		**155549**				**155549**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						155549			
			Отпускная цена			155549		155549					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1867					
			Сметная стоимость оборудования					*157416*					
31	64	ПЛ/КП ТОО "MOF-expo"	**Стол с тумбой для руководителя, Г-образная форма с боковым шкафом, включая 2 ящика и открытие полки (электропроводка на столешнице), размеры 2200x2055x750(h), EX802(L/R)**	шт.	1	**882633,93**		**882634**		**882634**		**882634**	
			Отпускная цена			882634		882634					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10592					
			Сметная стоимость оборудования					*893226*					
32	65	ПЛ/КП ТОО "MOF-expo"	**Шкаф греденция с меламиновм покрытием 2340x390x1725 (h), TG913**	шт.	1	**739955,36**		**739955**		**739955**		**739955**	
			Отпускная цена			739955		739955					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8879					
			Сметная стоимость оборудования					*748834*					
33	70	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Стол компьютерный с выдвижной полкой под клавиатуру, тумбой с тремя выдвижными ящиками, размер 1250x600x750мм FS 0230**	шт.	1	**48571,43**		**48571**		**48571**		**48571**	
			Отпускная цена			48571		48571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		583					
			Сметная стоимость оборудования					*49154*					
34	71	ПЛ/КП ТОО "IT-Alliance"	**Системный блок (core i5 10Gen/ОЗУ 8GB DDR4/HDD 1TB/SSD 240/H410M/400W/Dr.Web/ПО Trust Loader) клавиатура, мышь, Win10 или 11, MSoffice 365, монитор 23.8**	шт	2	**424107,14**		**848214**		**848214**		**848214**	
			Отпускная цена			424107		848214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10179					
			Сметная стоимость оборудования					*858393*					
35	72	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Линейно-интерактивный ИБП SVC V-2000-L**	шт	1	**63276,79**		**63277**		**63277**		**63277**	
			Отпускная цена			63277		63277					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		759					
			Сметная стоимость оборудования					*64036*					
36	73	ПЛ/КП ТОО "Компания LETS"	**Сетевой фильтр Trip-liteGR16-1379T 1.5 м. 220 в.**	шт.	1	**3190,18**		**3190**		**3190**		**3190**	
			Отпускная цена			3190		3190					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		38					
			Сметная стоимость оборудования					*3228*					
37	74	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Шкаф под файлы (полуоткрытый) 850x450x2000h, FH1110**	шт	1	**46607,14**		**46607**		**46607**		**46607**	
			Отпускная цена			46607		46607					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		559					
			Сметная стоимость оборудования					*47166*					
38	75	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Шкаф под файлы со стеклом.850x450x2000h, FH1109**	шт	1	**76607,14**		**76607**		**76607**		**76607**	
			Отпускная цена			76607		76607					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		919					
			Сметная стоимость оборудования					*77526*					
39	76	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Шкаф для одежды 2-х створчатый. Замок ключевой 600x450x2000h (KH1015)**	шт.	1	**23303,57**		**23304**		**23304**		**23304**	
			Отпускная цена			23304		23304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		280					
			Сметная стоимость оборудования					*23584*					
40	77	ПЛ/КП ТОО "Торнадо Плюс"	**Тумба под оргтехнику 450x450x680(h) VT 2005**	шт.	1	**22589,29**		**22589**		**22589**		**22589**	
			Отпускная цена			22589		22589					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		271					