Заказчик(застройщик): Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик (субподряд): Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"
Наименование строительства : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник		организационно-правовая форма	
		Договор №18	02.06.2022 г.				
		ДС № 02	13.01.2023 г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	924 926 431,50		866 262 678,45		58 663 753,05	0,00			110 991 171,78	**1 035 917 603,28**
в том числе за отчетный месяц		42 064 651,17	42 064 651,17	18 604 641,69	23 460 009,48				5 047 758,14	47112409,31
удержание аванса 30%		12 619 395,35							1 514 327,44	**14 133 722,79**
удержано 5% за текущий месяц 2023г		2 103 232,56							252 387,91	**2 355 620,47**
Всего к оплате		27 342 023,26							3 281 042,79	**30 623 066,05**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:
Мухан Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
Керелбаев А.С

Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»
Договор № 18 от 02.06.2022г., ДС № 02 от 13.01.2023г.
по объекту : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2023 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Смета № 2-01-03 ТХ										
1	1	КП ТОО ANSAR Engineerin	Вешалка для одежды (24 рожков) ,габ:1600х600х2200 (h)1	шт		21	11113,93	--	233393	--		--	233393
							--	--	--	--	233393	--	
2	2	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф для одежды габ: 800х432х1900(h)	шт		6	17258,21	--	103549	--		--	103549
							--	--	--	--	103549	--	
3	3	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф под файлы габ: 800х360х1950(h)	шт		2	23041,07	--	46082	--		--	46082
							--	--	--	--	46082	--	
4	4	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф пристенный секционный габ: 1050х450х2100 (одна секция)	шт		2	29366,07	--	58732	--		--	58732
							--	--	--	--	58732	--	
5	5	КП ТОО ANSAR Engineerin	Вешалка настенная на три крючка, длина 500мм.	шт		1	8855,00	--	8855	--		--	8855
							--	--	--	--	8855	--	
6	6	КП6 КПК ZETA Алматы	Стол рабочий 600 х1200х750мм.	шт		12	14140,89	--	169691	--		--	169691
							--	--	--	--	169691	--	

7	7	КП ТОО ANSAR Engineering	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом,монитор, манипулятор мышь, принтер, звуковые колонки, блок бесперебойного питания UPS) U=220В: N=0,45 кВт	шт		12	189750,00	--	2277000	--		--	2277000
							--	--	--	--	2277000	--	
8	8	КП ТОО ANSAR Engineerin	Кресло рабочее поворотное	шт		13	13553,57	--	176196	--		--	176196
							--	--	--	--	176196	--	
9	9	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф многофункциональный	шт		24	24938,57	--	598526	--		--	598526
							--	--	--	--	598526	--	
10	10	КП ТОО ANSAR Engineerin	Сейф несгораемый	шт		2	22589,29	--	45179	--		--	45179
							--	--	--	--	45179	--	
11	11	КП ТОО ANSAR Engineerin	Весы напольные электронные от 0 до 300кг.,габ:390х540,N=0,15 кВт,U=220В	шт		1	10833,82	--	10834	--		--	10834
							--	--	--	--	10834	--	
12	12	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стеллаж на каркасе из нерж. трубы, 4 полки нерж.,габ:400х200х 1850мм., нагрузка 50 кг. на полку	шт		2	9930,25	--	19861	--		--	19861
							--	--	--	--	19861	--	
13	13	КП ТОО ANSAR Engineerin	Тележка для развоза пищи ,габ:800х500х850(h)	шт		1	17981,07	--	17981	--		--	17981
							--	--	--	--	17981	--	
14	14	КП ТОО ANSAR Engineerin	Тележка для сбора посуды ,габ:800х500х850(h)	шт		1	17890,71	--	17891	--		--	17891
							--	--	--	--	17891	--	
15	15	КП ТОО ANSAR Engineerin	Ванна моечная трехсекционная, нерж.габ: 1667х704х860, без сместителя, сифоны в комплекте	шт		1	14448,11	--	14448	--		--	14448
							--	--	--	--	14448	--	
16	16	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол пристенный с нержавеющей полкой габ: 1200х600х850	шт		3	15080,61	--	45242	--		--	45242
							--	--	--	--	45242	--	

17	17	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол обеденный со стульями на 4 места	шт		8	36052,50	--	288420	--		--	288420
							--	--	--	--	288420	--	
18	18	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол обеденный ,габ:1400х900х760(h)	шт		2	23131,43	--	46263	--		--	46263
							--	--	--	--	46263	--	
19	19	КП ТОО ANSAR Engineerin	Весы контрольные, механические, от 0 до 10кг	шт		1	10345,89	--	10346	--		--	10346
							--	--	--	--	10346	--	
20	20	КП ТОО ANSAR Engineerin g	Шкаф холодильный низкотемпературный (1глухая дверь), t-18...-12 С, N=0,4кВт/час, 220В, V=700л., габаритные размеры 854 х854х2064 мм. СВ 107-S	шт		1	81231,07	--	81231	--		--	81231
							--	--	--	--	81231	--	
21	21	КП ТОО ANSAR Engineerin g	Шкаф холодильный среднетемпературный (1глухая дверь),t-0...+6 С, N=0,2кВт/час, 220В, V=700л., габаритные размеры 854х854х2064 мм. СМ 107-G	шт		1	83218,93	--	83219	--		--	83219
							--	--	--	--	83219	--	
22	22	КП ТОО ANSAR Engineerin	Льдогенератор,габ 345х300х300(h).V=220В N=0,15кВт GASTRORAG DB-09	шт		1	18071,43	--	18071	--		--	18071
							--	--	--	--	18071	--	
23	23	КП ТОО ANSAR Engineerin	Кофемашина,габ 370х485х510(h).V=220В N=1,6кВт BOSCH TES 50129RW	шт		1	31625,00	--	31625	--		--	31625
							--	--	--	--	31625	--	
24	24	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф кондитерский,габ: 1100х600х1850(h).V=220В N=0.4кВт R800C Carboma Люкс	шт		1	27197,50	--	27198	--		--	27198
							--	--	--	--	27198	--	
25	25	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф для напитков,габ 825х625х2020(h).V=220В N=0.3кВт R560Св Carboma	шт		1	26113,21	--	26113	--		--	26113
							--	--	--	--	26113	--	
26	26	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стул барный	шт		5	17158,82	--	85794	--		--	85794
							--	--	--	--	85794	--	

27	27	КП ТОО ANSAR Engineerin	Барная стойка габ:4000х400, h=1200 (дерево)	шт		1	26194,54	--	26195	--		--	26195
							--	--	--	--	26195	--	
28	28	КП ТОО ANSAR Engineerin	Печь микроволновая. :U=220В:N=2кВт	шт		2	32347,86	--	64696	--		--	64696
							--	--	--	--	64696	--	
29	29	КП ТОО ANSAR Engineerin	Полка настенная габ:1200х400х600(h) ППК-1200	шт		1	13553,57	--	13554	--		--	13554
							--	--	--	--	13554	--	
30	30	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол пристенный с нержавеющей полкой габ:1200х600х850 СБ 211-1206	шт		1	12640,96	--	12641	--		--	12641
							--	--	--	--	12641	--	
31	31	КП ТОО ANSAR Engineerin	Кипятильник электрический,объем кипятильного сосуда, л.2,5 произв. 25 л/час, U=380В, N=3,0кВт КНЭ-25	шт		1	8583,93	--	8584	--		--	8584
							--	--	--	--	8584	--	
32	32	КП ТОО ANSAR Engineerin	Подставка под кипятильник, габ: 400х400х500 СП 200-404/500-01	шт		1	7861,07	--	7861	--		--	7861
							--	--	--	--	7861	--	
33	33	КП ТОО ANSAR Engineerin	Прилавок-витрина холодильный, габ: 1120х705(1040)х1700(h) U=230В: N=0.8 кВт ПВВ-70Т-С	шт		1	31625,00	--	31625	--		--	31625
							--	--	--	--	31625	--	
34	34	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стул полужесткий 450х450х450(740)	шт		64	10391,07	--	665028	--		--	665028
							--	--	--	--	665028	--	
35	35	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол для сбора отходов, диам.отв 220мм.габ: 1400х700х860 ССО-4	шт		1	16941,96	--	16942	--		--	16942
							--	--	--	--	16942	--	
36	36	КП ТОО ANSAR Engineerin g	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, габ,950х70х135мм,Э1Ф:U=220В,N=0,1кВт:защит.заземление ОБН 150	шт		2	9487,50	--	18975	--		--	18975
							--	--	--	--	18975	--	
37	37	КП ТОО ANSAR Engineerin	Машина контрольно-кассовая официантская U=220В,N=0,075кВт Ока-4441	шт		1	38401,79	--	38402	--		--	38402

							--	--	--	--	38402	--	
38	38	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол письменный двухтумбовый 1500х750х740 1-01-04-14	шт		2	13915,00	--	27830	--		--	27830
							--	--	--	--	27830	--	
39	39	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол-приставка с тумбой 1050х450х680 1-01-04-12	шт		1	27107,14	--	27107	--		--	27107
							--	--	--	--	27107	--	
40	40	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф пристенный секционный для кабинета директора 1050х450х2100 (одна секция)	шт		3	29366,07	--	88098	--		--	88098
							--	--	--	--	88098	--	
41	41	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф пристенный секционный для канцелярии 1050х450х2100 (одна секция)	шт		2	29366,07	--	58732	--		--	58732
							--	--	--	--	58732	--	
42	42	КП ТОО ANSAR Engineerin	Телевизор, настенное крепление, диагональ 80	шт		1	135535,71	--	135536	--		--	135536
							--	--	--	--	135536	--	
43	43	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол для совещаний 1500х750х680	шт		2	25300,00	--	50600	--		--	50600
							--	--	--	--	50600	--	
44	44	КП ТОО ANSAR Engineerin	Ширма медицинская двухстворчатая	шт		1	13553,57	--	13554	--		--	13554
							--	--	--	--	13554	--	
45	45	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт		1	21685,71	--	21686	--		--	21686
							--	--	--	--	21686	--	
46	46	КП ТОО ANSAR Engineerin	Тележка медицинская, габ:775х450х880 (h)	шт		1	18071,43	--	18071	--		--	18071
							--	--	--	--	18071	--	
47	47	КП ТОО ANSAR Engineerin	Кушетка медицинская ,габ:2000х600х500 (h)	шт		1	26113,21	--	26113	--		--	26113
							--	--	--	--	26113	--	
48	48	КП ТОО ANSAR Engineerin	Весы медицинские, от 0 до 150 кг/Ростомер	шт		1	11430,18	--	11430	--		--	11430

							--	--	--	--	11430	--	
49	49	КП ТОО ANSAR Engineering	Холодильник фармацевтический, 607х600х1300мм., объем 250л., температура в хол. камере: +2...+14, U=0,2 кВт: 220В ХФ-250	шт		1	81773,21	--	81773	--		--	81773
							--	--	--	--	81773	--	
50	50	ТОО ANSAR Engineerin	Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт	шт		7	21324,29	--	149270	--		--	149270
							--	--	--	--	149270	--	
51	51	КП ТОО ANSAR Engineerin	Кресла театральные мягкие с номерными знаками	шт		522	13436,11	--	7013649	--		--	7013649
							--	--	--	--	7013649	--	
52	52	КП ТОО ANSAR Engineerin	Пианино для актового зала	шт		2	162642,86	--	325286	--		--	325286
							--	--	--	--	325286	--	
53	53	КП ТОО ANSAR Engineerin	Табурет для пианино с механизмом вращения	шт		2	20782,14	--	41564	--		--	41564
							--	--	--	--	41564	--	
54	54	КП ТОО ANSAR Engineerin	Банкетки двухместные	шт		4	16264,29	--	65057	--		--	65057
							--	--	--	--	65057	--	
55	55	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол одноместный габ:600х600х750(h)	шт		36	11113,93	--	400101	--		--	400101
							--	--	--	--	400101	--	
56	56	КП ТОО ANSAR Engineerin	Тумбочка под музыкальную/проекционную аппаратуру передвижная,габ:640х450х560(h)	шт		1	17158,82	--	17159	--		--	17159
							--	--	--	--	17159	--	
57	57	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стеллаж пристенный для книг секционный в помещении библиотеки габ: 1050х300х2100 (одна секция) 3-02-05-01	шт		22	12640,96	--	278101	--		--	278101
							--	--	--	--	278101	--	
58	58	КП ТОО ANSAR Engineering	Стеллаж универсальный для книг (двухсторонний) в помещении библиотеки габ: 1050х450х2100 (одна секция) 3-02-05-03	шт		28	40480,00	--	1133440	--		--	1133440
							--	--	--	--	1133440	--	

59	59	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф для формуляров,габ: 1048х450х1150 (h) 3-02-05-01	шт		1	18965,96	--	18966	--		--	18966
							--	--	--	--	18966	--	
60	60	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол двухместный габ:1200х600х750(h)	шт		8	17710,00	--	141680	--		--	141680
							--	--	--	--	141680	--	
61	61	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол компьютерный, 800х600х750мм мм.	шт		10	21794,14	--	217941	--		--	217941
							--	--	--	--	217941	--	
62	62	КП КПК ZETA Алматы	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор"мышь",блок бесперебр.питания UPS) U=220В:N=0,45кВт.	шт		10	188394,64	--	1883946	--		--	1883946
							--	--	--	--	1883946	--	
63	63	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол демонстрационный на колесиках 1200х600х740 Лего-0002	шт		3	13960,18	--	41881	--		--	41881
							--	--	--	--	41881	--	
64	64	КП ТОО ANSAR Engineerin	Тумба для хранения лего Лесенка	шт		3	11132,00	--	33396	--		--	33396
							--	--	--	--	33396	--	
65	65	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стул Визитор с пюпитром	шт		75	13192,14	--	989411	--		--	989411
							--	--	--	--	989411	--	
66	66	КП ТОО ANSAR Engineerin	Балетный напольный двухрядный станок 2м	шт		18	15812,50	--	284625	--		--	284625
							--	--	--	--	284625	--	
67	67	КП ТОО ANSAR Engineerin	Зеркало 5000х1600(h).Отступ от пола 40 см	шт		1	18071,43	--	18071	--		--	18071
							--	--	--	--	18071	--	
68	68	КП ТОО ANSAR Engineerin	Скамья, габ: 2000 х600х400(h)	шт		4	7228,57	--	28914	--		--	28914
							--	--	--	--	28914	--	

69	69	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стол с зеркалом габ:1200х600х700 (h)	шт		4	31625,00	--	126500	--		--	126500
							--	--	--	--	126500	--	
70	70	КП ТОО ANSAR Engineerin	Вешалка для костюмов габ:2500х650х1500 (h)	шт		8	9216,43	--	73731	--		--	73731
							--	--	--	--	73731	--	
71	71	КП ТОО ANSAR Engineerin	Профессиональный паро-гладильный манекен U=220В: N=1,5кВт.	шт		1	7680,36	--	7680	--		--	7680
							--	--	--	--	7680	--	
72	72	КП ТОО ANSAR Engineerin	Шкаф для одежды, габ: 300х500х1860(h)	шт		45	16354,64	--	735959	--		--	735959
							--	--	--	--	735959	--	
73	73	КПТОО ANSAR Engineerin	Скамья, габ: 3000 х900х400(h)	шт		6	8132,14	--	48793	--		--	48793
							--	--	--	--	48793	--	
74	74	КПТОО ANSAR Engineerin	Трибуна, габ: 700 х500х1317 мм(h)	шт		1	16670,89	--	16671	--		--	16671
							--	--	--	--	16671	--	
75	75	КПТОО ANSAR Engineerin	Зеркало 5000 х1600(h).Отступ от пола 40 см	шт		8	18071,43	--	144571	--		--	144571
							--	--	--	--	144571	--	
76	76	КП ТОО ANSAR Engineerin	Гардеробная стойка габ:5100х400, h=1200 (дерево)	шт		1	21324,29	--	21324	--		--	21324
							--	--	--	--	21324	--	
77	77	КП ТОО ANSAR Engineerin	Стул ученический поворотный с изменяемой высотой сиденья	шт		12	11294,64	--	135536	--		--	135536
							--	--	--	--	135536	--	
78	78	КП ТОО ANSAR Engineerin	Мольберт складной	шт		12	7680,36	--	92164	--		--	92164
							--	--	--	--	92164	--	
79	79	КП ТОО ANSAR Engineerin	Подставка для натуры складируемая	шт		2	18071,43	--	36143	--		--	36143
							--	--	--	--	36143	--	

80	80	КП ТОО ANSAR Engineerin	Кресла для конференц-зала	шт		120	12153,04	--	1458365	--		--	1458365
							--	--	--	--	1458365	--	
			ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АКТОВОГО										
81	81	КП ТОО ANSAR Engineerin	Антрактно-раздвижной занавес Размеры: 9,0х9,0 м	шт		2	14908,93	--	29818	--		--	29818
							--	--	--	--	29818	--	
82	82	КП ТОО ANSAR Engineerin	Арлекин Размеры: 20,0х2,0 м	шт		1	16264,29	--	16264	--		--	16264
							--	--	--	--	16264	--	
83	83	КП ТОО ANSAR Engineerin	Задник Маркиз Размеры: 20,0х9,0 м	шт		1	14095,71	--	14096	--		--	14096
							--	--	--	--	14096	--	
84	84	КП ТОО ANSAR Engineerin	Кулисы Размеры: 2,0х9,0 м	шт		6	18523,21	--	111139	--		--	111139
							--	--	--	--	111139	--	
85	85	КП ТОО ANSAR Engineerin	Падуги Размеры: 15,0х2,0 м	шт		3	27098,11	--	81294	--		--	81294
							--	--	--	--	81294	--	
86	86	КП ТОО ANSAR Engineerin g	Генеральный Антрактно-раздвижной занавес. В комплекте: дорога АРЗ, трос d 3мм, электро механическая лебедка АРЗ-МПЗ, пульт управления АРЗ, арматура d 16 мм, лыжа, концевые выключатели, груза театральные	шт		1	22589,29	--	22589	--		--	22589
							--	--	--	--	22589	--	
87	87	КП ТОО ANSAR Engineerin g	Канат стальной d 8,3мм, многопроволочный с пеньковым сердечником,для крепления (подвески) арлекина, генерального занавеса, софитных, штанкетных подъемов, кулис, падуг, маркизы (французская штора)	м		160	1355,36	--	216858	--		--	216858
							--	--	--	--	216858	--	
88	88	КП ТОО ANSAR Engineerin	Труба для подвески арлекина, софитных подъемов, штанкетных подъемов, кулис, падуг, маркизы d 53-57мм	м		95	1355,36	--	128759	--		--	128759
							--	--	--	--	128759	--	

89	89	КП ТОО ANSAR Engineerin	Талрепы винтовые для крепления труб подъемов к стальным канатам	шт		38	1129,46	--	42919	--		--	42919
							--	--	--	--	42919	--	
90	90	КП ТОО ANSAR Engineerin	Зажимы длякрепления стальных канатов, арлекина, АРЗ, софитных, штанкетных подъемов, маркизы	шт		158	451,79	--	71383	--		--	71383
							--	--	--	--	71383	--	
91	91	КП ТОО ANSAR Engineerin	Каретки АРЗ 2-х роликовые	шт		42	22589,29	--	948750	--		--	948750
							--	--	--	--	948750	--	
92	92	КП ТОО ANSAR Engineerin	Телескопическая лестница	шт		3	31625,00	--	94875	--		--	94875
							--	--	--	--	94875	--	
			ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ										
93	93	КП ТОО ANSAR Engineerin	Багор пожарный	шт		5	1355,36	--	6777	--		--	6777
							--	--	--	--	6777	--	
94	94	КП ТОО ANSAR Engineerin	Бочка для воды 200 л	шт		5	10165,18	--	50826	--		--	50826
							--	--	--	--	50826	--	
95	95	КП ТОО ANSAR Engineerin	Ведро 12л.	шт		10	903,57	--	9036	--		--	9036
							--	--	--	--	9036	--	
96	96	КП ТОО ANSAR Engineerin	Лом	шт		10	1084,29	--	10843	--		--	10843
							--	--	--	--	10843	--	
97	97	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК	Огнетушители порошковые ОП-10 СТРКГОСТ Р 51057-2005	шт.		12	8976,00	--	107712	--	107712	--	116329
							--	--	--	--		8617	
98	98	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РКГОСТ Р 51057-2005	шт.		60	5434,00	--	326040	--	326040	--	352123

							--	--	--	--		26083	
99	99	КП ТОО ANSAR Engineerin	Лопата штыковая	шт		5	1355,36	--	6777	--		--	6777
							--	--	--	--	6777	--	
100	100	КП ТОО ANSAR Engineerin	Лопата совковая	шт		5	1174,64	--	5873	--		--	5873
							--	--	--	--	5873	--	
101	101	КП ТОО ANSAR Engineerin	Топор	шт		5	903,57	--	4518	--		--	4518
							--	--	--	--	4518	--	
102	102	КП ТОО ANSAR Engineerin	Ящик с песком 3 м3	шт		5	6686,43	--	33432	--		--	33432
							--	--	--	--	33432	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					24327247	--	433752	--	24361947
									--	--	23893495	34700	
		Стоимость оборудования		тенге					23893492				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					23893492				
		Стоимость монтажных работ		тенге					433752				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					433752				
			Сметная прибыль	тенге					34700				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					468452				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					24361944				
РАЗДЕЛ 2. Смета № 7-1 Благоустройства и озеленение													
			Проезды и площадки										
						Проезды и площадки тип покрытие I							
103	6	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство 6	м2 покрытия		225,5	1439,15	206,10	324529	46475	270743	16417	368222
							32,42	34,99	7311	7890		27276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1		102727 М	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,103	23,2265	11637,00				270287		
103.2		144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,002616	166454,00				435		
103.3		249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,2255	90,00				20		

104	7	Е11-270602-0404 1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-03047	м2 покрытия		3558	603,64	0,08	2147750	285	2106904	43806	2366881
							11,40	--	40561	--		175324	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1		102727 М	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0508	180,7464	11637,00				2103346		
104.2		144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,021348	166454,00				3553		
105	8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство8	м2 покрытия		105	1497,53	217,36	157241	22823	131014	7548	177972
							32,42	34,14	3404	3585		13183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1		102735 М	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0976	10,248	12765,00				130816		
105.2		144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001134	166454,00				189		
105.3		249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,105	90,00				9		
						Проезды и площадки тип покрытие II							
106	14	Е11-270701-0302 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком 14	м2 тротуара		1071	5235,18	46,41	5606878	49705	4954071	677086	6786681
							563,12	22,25	603102	23830		502717	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1		100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0005	0,5355	2043,00				1094		
106.2		100330 С	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	0,05	53,55	2231,00				119470		
106.3		289899 С	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм (лазурно-синяя, черная, зеленая, красная, бежево-коричневая, светло-серая) ГОСТ 17608-2017	м2	1	1071	4513,08				4833509		
			Озеленение										

107	17	Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 17	яма		53	5948,68	414,61	315280	21974	65356	209826	567114
							4300,94	197,89	227950	10488		42008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1		100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,694	36,782	972,00				35752		
107.2		244573 С	Перегной	м3	0,231	12,243	2418,00				29604		
108	18	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка. Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37 18	шт.		53	7248,83	1412,14	384188	74843	7657	290662	728838
							5692,22	539,82	301688	28610		53988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,795	6931,00				5510		
109	19	С1254-103-0701 254-103-0701 РСНБ РК	Вяз перистоветвистый Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м 19	шт.		12	11623,00	--	139476	--	139476	--	150634
							--	--	--	--		11158	
110	20	С1254-101-0802 254-101-0802 РСНБ РК	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м 20	шт.		27	10236,00	--	276372	--	276372	--	298482
							--	--	--	--		22110	
111	21	С1254-104-1504 254-104-1504 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81 21	шт.		4	7806,00	--	31224	--	31224	--	33722
							--	--	--	--		2498	

112	22	С1254-103-0302 254-103-0302 РСНБ РК	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м22	шт.		10	9880,00	--	98800	--	98800	--	106704
							--	--	--	--		7904	
113	23	Е11-470102-0108 1147-0102-0108 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 23	яма		23	1394,22	85,66	32067	1971	5520	22406	58831
							1068,53	38,50	24576	886		4358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1		100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,135	3,105	972,00				3018		
113.2		244573 С	Перегной	м3	0,045	1,035	2418,00				2503		
114	24	Е11-470103-0102 1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Деревья и кустарникис комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка. Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37 24	шт.		23	1487,48	184,00	34212	4232	2707	25014	63964
							1185,80	50,05	27273	1151		4738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,345	6931,00				2391		
115	25	С1254-102-0502 254-102-0502 РСНБ РК	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м25	шт.		19	1322,00	--	25118	--	25118	--	27127
							--	--	--	--		2009	
116	26	КП СТКП ТОО АРТ СТРОЙ ИНТЕР	Шелковица, возраст 3-5 лет26шт			4	3187,50	--	12750	--	12750	--	13770
							--	--	--	--		1020	

117	27	Е11-470112-0103 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Свнесением растительной земли слоем 15 см27	м2		664,186	533,06	12,07	354051	8017	96838	221432	621521
							375,19	3,66	249196	2431		46039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1		100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	99,6279	972,00				96838		
118	28	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную. Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвыи посева, применен коэффициент к затратам труда -1,94; к времени эксплуатации машин - 1,9428	м2		3100	421,45	193,91	1306484	601121	205840	583455	2041134
							161,14	52,74	499523	163494		151195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1		244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,02	62	2870,00				177940		
119	29	Е11-470113-0102 1147-0113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см29	м2		70	944,59	--	66121	--	--	58187	134252
							944,59	--	66121	--		9945	
120	30	Е11-470113-0201 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см30	м2		70	848,67	--	59407	--	13608	40303	107687
							654,27	--	45799	--		7977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1		100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	14	972,00				13608		
121	31	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. нам2. Посадка31	м2		70	4695,15	581,02	328660	40672	140935	139142	505226
							2100,76	158,04	147053	11063		37424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1		244573 С	Перегной	м3	0,02	1,4	2418,00				3385		
121.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,3	21	90,00				1890		
121.3		278969 С	Бегония	шт.	16,8	1176	115,00				135240		

			МАФ										
122	32	86-010303-0204	Урна "Сатурн"32	шт.		17	32615,00	35,00	554455	595	551344	2142	601120
							148,00	11,00	2516	187		44523	
22.1		У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		17	32615,00	35,00	554455	595	551344	2142	601120
							148,00	11,00	2516	187		44523	
123	33	У86-010302-0307 8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки 33	шт.		8	55734,00	132,00	445872	1056	425856	21160	504392
							2370,00	40,00	18960	320		37360	
124	34	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой34	шт.		8	92937,00	224,00	743496	1792	675624	57984	865600
							8260,00	77,00	66080	616		64120	
125	35	86-010302-0305	Скамья радиусная35	шт.		4	75688,00	196,00	302752	784	290300	12468	340436
							2917,00	62,00	11668	248		25216	
25.1		У86-010302-0305 8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная	шт.		4	75688,00	196,00	302752	784	290300	12468	340436
							2917,00	62,00	11668	248		25216	
126	36	86-010307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров 36	шт.		1	179543,00	377,00	179543	377	172702	5876	200253
							6464,00	126,00	6464	126		14834	
26.1	37	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.		1	179543,00	377,00	179543	377	172702	5876	200253

							6464,00	126,00	6464	126		14834	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					13926789	876722	10700759	2434914	17670631
									2349245	254925	--	1308929	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					13926789				
		Материалы		тенге					7612572				
		Всего заработная плата		тенге						2604170			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					37931				
		Местные материалы		тенге					3050321				
			Накладные расходы	тенге					2434914				
			Сметная прибыль	тенге					1308929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					17670632				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					17670632				
			на Техническое решение №1										
	РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ из сметы №7-1-1 п 37 Ограждение												
127	1	86-010602-0201(ВП)	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция		150	-50076,99	-2691,99	-7511550	-403800	6147750	-1288800	-9504450
							-6399,99	-1187,99	-960000	-178200		-704100	
128	1.1	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция		150	-50077,00	-2692,00	-7511550	-403800	-6147750	-1288800	-9504450
							-6400,00	-1188,00	-960000	-178200		-704100	
			Добавить в смету №7-1-1										
129	2	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		25,0939	342,83	342,83	8603	8603	--	1406	10810
							--	77,82	--	1953		801	
130	3	Е11-010205-0107 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,7761	3659,71	--	2840	--	--	2045	5276
							3659,71	--	2840	--		391	

131	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		3,67	1139,00	--	4180	--	--	3010	7765
							1139,00	--	4180	--		575	
132	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта		3,67	213,17	91,24	782	334	--	456	1337
							121,93	50,53	447	185		99	
133	6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		115,5	1768,85	423,47	204302	48911	45745	122243	352669
							949,32	176,62	109646	20400		26124	
134	7	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты. Устройство	м3		23,1	53157,77	6388,05	1227944	147564	542581	549478	1919616
							23281,36	2858,11	537799	66022		142194	
135	8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		317,24	999,75	21,17	317161	6716	182930	119724	471836
							401,95	3,85	127515	1221		34951	
136	9	Е11-080101-0304 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		77	2316,94	14,41	178404	1110	54149	115077	316959
							1599,29	7,70	123145	593		23478	

137	10	У86-010602-0401 8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11	секция		154	70071,00	432,00	10790934	66528	8386840	1679524	13468070
							15179,00	142,00	2337566	21868		997612	
138	11	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция		2	167698,00	1290,00	335396	2580	264280	49200	415364
							34268,00	501,00	68536	1002		30768	
139	12	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция		2	369430,00	2852,00	738860	5704	592846	99754	905704
							70155,00	1246,00	140310	2492		67090	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6297856	-115750	16217121	1453117	8370956
									2491984	-62464	--	619983	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6297856				
		Материалы		Тенге					3921621				
		Всего заработная плата		Тенге						2429520			
			Накладные расходы	Тенге					1453117				
			Сметная прибыль	Тенге					619983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8370956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1556
			Сметная заработная плата	Тенге						2429520			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8370956				
	РАЗДЕЛ 2. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ 2-1-1 п4 Нулевой цикл												
140	13	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		41737,5	-59,00	--	-2462512	--		--	-2659513
							--	--	--	--		-197001	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-2462512	--	--	--	-2659513
									--	--	--	-197001	

		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2462512				
		Транспортные расходы		Тенге					-2462513				
			Сметная прибыль	Тенге					-197001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2659513				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-2659513				
	РАЗДЕЛ 3. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ 2-1-1 Нулевой цикл. Подушка из ПГС												
141	14	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов включая разработку котлована на 0,6 дополнительно. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		155263,5	30,00	--	4657905	--		--	5030537
							--	--	--	--		372632	
142	15	Е11-010102-0421 1101-0102-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		1654,276	397,34	397,34	657310	657310	--	93726	811119
							--	78,69	--	130175		60083	
143	16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		206,7845	2875,49	--	594606	--	--	428117	1104540
							2875,49	--	594606	--		81818	
144	17	Е11-010201-1001 1101-0201-1001	Подушки из ПГС на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1240,707	2015,38	559,67	2500496	694387	1803392	188631	2904257
							2,19	208,97	2717	259271		215130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,004	4,962828	380,00				1886		

145	18	С3412-101-0219 412-101-0219 РСНБ РК	Перевозка ПГС самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 (70 км)	т·км		151986,6075	32,00	--	4863571	--		--	5252657
							--	--	--	--		389086	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13273888	1351697	1803392	710474	15103110
									597323	389446	--	1118749	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13273888				
		Материалы		Тенге					1803392				
		Всего заработная плата		Тенге						986769			
		Транспортные расходы		Тенге					9521476				
			Накладные расходы	Тенге					710474				
			Сметная прибыль	Тенге					1118749				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15103111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									536
			Сметная заработная плата	Тенге						986769			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15103111				
	<u>РАЗДЕЛ 4. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ (заполнение проемов перекрытий лифтовой шахты) в смете отсутствует</u>												
			ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ (лифтовую шахту)										
146	19	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2		10,2	2192,30	73,72	22361	752	18457	3183	27588
							309,06	33,88	3152	346		2044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без	м3	0,102	1,0404	17212,00				17907		
147	20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,007344	277977,00	--	2041	--	2041	--	2204
							--	--	--	--		163	
148	21	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		0,082416	264727,00	--	21818	--	21818	--	23563
							--	--	--	--		1745	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					46220	752	42316	3183	53355

									3152	346	--	3952	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					46220				
		Материалы		Тенге					18457				
		Всего заработная плата		Тенге						3498			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23859				
			Накладные расходы	Тенге					3183				
			Сметная прибыль	Тенге					3952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					53355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						3498			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					53355				
	РАЗДЕЛ 5. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ 2-1-2 п2 п 3 Перегородки												
149	22	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние (наружные) из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		530,4	-35413,06	-1754,81	-18783087	-930751	-13181618	-4606697	-25260967
							-8806,03	-533,03	-4670718	-282719		-1871183	
150	23	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		168,24	-35413,06	-1754,81	-5957893	-295229	-4181138	-1461219	-8012641
							-8806,03	-533,03	-1481526	-89677		-593529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	23.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	40,3776	15174,00				612690		
	23.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	63,9312	55773,00				3565635		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					-24740980	-1225980	-17362756	-6067916	-33273608
									-6152244	-372396	--	-2464712	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-24740980				
		Материалы		Тенге					-17362754				
		Всего заработная плата		Тенге						-6524640			
			Накладные расходы	Тенге					-6067916				
			Сметная прибыль	Тенге					-2464712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-33273608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3800
			Сметная заработная плата	Тенге						-6524640			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					-33273608				
	РАЗДЕЛ 6. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ 2-1-2 Наружные стены												
151	24	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м 200х400х200 (марка 50)	м3 кладки		424,32	19801,53	2529,28	8402185	1073224	4891624	2555386	11834176
							5744,10	731,50	2437337	310390		876606	
152	25	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перегородки из из пескоблоков. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1402	1753,42	166,26	2458295	233097	205196	1954656	4765987
							1440,80	58,33	2020002	81779		353036	
153	26	СЦМСчет СТСЦМС ЧЕТ фктура ТОО Альянс	Пескоблок 400х200х200	м3		280,4	16220,32	--	4548178	--	--	--	4912032
							--	--	--	--		363854	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					15408658	1306321	5096820	4510042	21512195
									4457339	392169	--	1593496	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					15408658				
		Материалы		Тенге					5096822				
		Всего заработная плата		Тенге						4849508			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4548178				
			Накладные расходы	Тенге					4510042				
			Сметная прибыль	Тенге					1593496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21512196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3065
			Сметная заработная плата	Тенге						4849508			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					21512196				
	РАЗДЕЛ 7. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ 2-1-2 Балкон												
			Дополнительный ригель 2,4х0,5х0,4 (3шт)										

154	27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		9,84	61631,89	6826,57	606458	67173	306478	228496	901751
							23659,20	1858,56	232807	18288		66796	
155	28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,324	277977,00	--	90065	--	90065	--	97270
							--	--	--	--		7205	
156	29	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,379	264727,00	--	629786	--	629786	--	680169
							--	--	--	--		50383	
			Дополнительный Скрытый ригель 0,15х0,15х12,0 (1шт)										
157	30	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,27	61631,89	6826,57	16641	1843	8410	6270	24744
							23659,20	1858,56	6388	502		1833	
			Дополнительное армирование балкона на отм+3,80										
158	31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2246	275482,00	--	61873	--	61873	--	66823
							--	--	--	--		4950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1404823	69016	1096612	234766	1770757
									239195	18790	--	131167	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1404823				
		Материалы		Тенге					82112				
		Всего заработная плата		Тенге						257985			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					781724				
		Местные материалы		Тенге					232776				

			Накладные расходы	Тенге					234766				
			Сметная прибыль	Тенге					131167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1770756				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1770756				
	РАЗДЕЛ 8. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ И ИСКЛЮЧИТЬ При монтаже ферм кровли заменяют листовую сталь косынок ферм столщ. 6мм на толщ.10мм												
			ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ (вес листа1м2 толщ 6мм										
159	32	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,42	-297907,00	--	-125121	--	-125121	--	-135131
							--	--	--	--		-10010	
			В СМЕТУ ДОБАВИТЬ (вес листа1м2 толщ 10мм										
160	33	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,706	297907,00	--	210322	--	210322	--	227148
							--	--	--	--		16826	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					85201	--	85201	--	92017
									--	--	--	6816	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					85201				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85201				
			Сметная прибыль	Тенге					6816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					92017				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					92017				
	РАЗДЕЛ 9. ИЗ СМЕТЫ № 2-1-2 ИСКЛЮЧИТЬ КРОВЛЯ (утепление) п177-184,п 188-194												
			Кровля										
						Тип 1							
161	34	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		320,8	-730,55	-119,84	-234360	-38445	-90754	-107769	-369499
							-327,81	-37,34	-105161	-11979		-27370	
162	35	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		320,8	-1538,46	-169,14	-493538	-54260	-402402	-50117	-587147
							-114,95	-54,86	-36876	-17599		-43492	

163	36	Е11-120101-1303 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия		320,8	-1177,32	-58,23	-377684	-18680	-113884	-230714	-657070
							-764,09	-17,63	-245120	-5656		-48672	
164	37	Е11-120101-1304 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	утепляемого покрытия		320,8	-939,87	-56,87	-301510	-18244	-93497	-179791	-519805
							-591,55	-17,63	-189769	-5656		-38504	
165	38	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		38,496	-23746,00	--	-914126	--	-914126	--	-987256
							--	--	--	--		-73130	
166	39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		320,8	-859,81	-36,65	-275827	-11758	-104067	-156575	-466994
							-498,76	-20,47	-160002	-6567		-34592	
167	40	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		320,8	-180,24	-12,37	-57821	-3968	-49901	-5757	-68664
							-12,32	-6,77	-3952	-2172		-5086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	40.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	3,27216	15250,00				49900		
168	41	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		320,8	-4861,53	-169,60	-1559579	-54408	-1013490	-488246	-2211651
							-1532,67	-86,44	-491681	-27730		-163826	
						Тип 2							

169	42	Е11-120101-1303 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия		1053,9	-1177,32	-58,23	-1240778	-61368	-374136	-757946	-2158622
							-764,09	-17,63	-805274	-18580		-159898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	42.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	2118,339	145,00				307159		
170	43	Е11-120101-1304 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	утепляемого покрытия		1053,9	-939,87	-56,87	-990529	-59935	-307159	-590654	-1707677
							-591,55	-17,63	-623435	-18580		-126495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	43.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	2118,339	145,00				307159		
171	44	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		126,468	-23746,00	--	-3003109	--	-3003109	--	-3243358
							--	--	--	--		-240249	
172	45	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		1053,9	-730,55	-119,84	-769927	-126300	-298148	-354045	-1213890
							-327,81	-37,34	-345479	-39353		-89918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	45.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	32,24934	2043,00				65885		
	45.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки	м3	0,0153	16,12467	12945,00				208734		
173	46	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		1053,9	-566,80	-62,31	-597351	-65668	-487050	-60657	-710649
							-42,35	-20,21	-44633	-21299		-52641	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	46.1	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки	м3	0,0357	37,62423	12945,00				487046		

174	47	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,623006	-21547,70	-1726,74	-34972	-2802	-51	-30503	-70713
							-19789,60	-863,50	-32119	-1401		-5238	
175	48	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,623006	-296003,00	--	-480415	--	-480415	--	-518848
							--	--	--	--		-38433	
176	49	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		1053,9	-3633,31	-25,21	-3829145	-26569	-2765296	-965419	-5178129
							-984,23	-11,47	-1037280	-12088		-383565	
177	50	Е11-120101-1402 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		158,085	-21616,95	-2025,00	-3417316	-320122	-2519268	-626881	-4367733
							-3655,79	-654,50	-577926	-103467		-323536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	50.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03	162,82755	15472,00				2519268		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					-18577987	-862527	-13016753	-4605074	-25037705
									-4698707	-292127	--	-1854645	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-18577987				
		Материалы		Тенге					-8619102				
		Всего заработная плата		Тенге						-4990834			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-4397650				
			Накладные расходы	Тенге					-4605074				
			Сметная прибыль	Тенге					-1854645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-25037706				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					-25037706				
	РАЗДЕЛ 10. В СМЕТУ № 2-1-2 ДОБАВИТЬ КРОВЛЯ (легкий полистирольный раствор состав: 0,55м3 полистирольная крошка ,045м3 легкий бетон)												
			Кровля										
						Тип 1							

178	51	Е11-110101-1105 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		320,8	692,16	36,71	222045	11777	4266	199814	455608
							642,15	20,47	206002	6567		33749	
179	52	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 150мм	м2 стяжки		320,8	324,06	160,78	103958	51578	--	75780	194117
							163,28	88,02	52380	28237		14379	
180	53	СЦМСаупт СТСЦМСАУПТ	Стоимость полистирольной крошки	м3		26,99532	6696,43	--	180772	--	--	--	195234
							--	--	--	--		14462	
181	54	СЦМПрайс СТСЦМП	Стоимость раствора М-150	м3		22,08708	17500,00	--	386524	--	--	--	417446
							--	--	--	--		30922	
182	55	Е12-190101-1101 1219-0101-1101	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	м3		49,0824	4536,53	1164,03	222664	57133	--	158489	411645
							3372,50	1112,28	165530	54593		30492	
						Тип 2							
183	56	Е11-110101-1105 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1053,9	692,16	36,71	729467	38688	14017	656435	1496774
							642,15	20,47	676762	21573		110872	
184	57	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 150мм	м2 стяжки		1053,9	324,06	160,78	341527	169446	--	248954	637720
							163,28	88,02	172081	92764		47238	

185	58	СЦМСаупт СТСЦМСАУПТ	Стоимость полистирольной крошки	м3		88,685685	6696,43	--	593877	--	--	--	641387
							--	--	--	--		47510	
186	59	СЦМПрайс СТСЦМП	Стоимость раствора М-150	м3		72,561015	17500,00	--	1269818	--	--	--	1371403
							--	--	--	--		101585	
187	60	Е12-190101-1101 1219-0101-1101	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	м3		161,2467	4536,53	1164,03	731500	187696	--	520672	1352346
							3372,50	1112,28	543804	179351		100174	
188	61	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		1053,9	3633,31	25,21	3829145	26569	2765296	965419	5178129
							984,23	11,47	1037280	12088		383565	
189	62	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		1053,9	730,55	119,84	769927	126300	298148	354045	1213890
							327,81	37,34	345479	39353		89918	
190	63	Е11-120101-0212 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		1053,9	1890,24	17,23	1992124	18158	1755598	208044	2376182
							207,20	7,37	218368	7767		176013	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					11373348	687345	4837325	3387652	15941881
									3417686	442293	--	1180879	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					11373348				
		Материалы		Тенге					4837326				
		Всего заработная плата		Тенге						3859979			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2430991				
			Накладные расходы	Тенге					3387652				
			Сметная прибыль	Тенге					1180879				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15941879				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					15941879				
	РАЗДЕЛ 11. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ 2-1-2 ПОЛЫ п102,п 104, п105, п133,п135 (1192,4+80,69+552,4+80,69)												
			Тип 4										
191	64	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1192,4	-4861,53	-169,60	-5796888	-202231	-3767101	-1814789	-8220611
							-1532,67	-86,44	-1827556	-103071		-608934	
			Тип 5										
192	65	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		80,69	-4861,53	-169,60	-392277	-13685	-254921	-122807	-556291
							-1532,67	-86,44	-123671	-6975		-41207	
193	66	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм.	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		182,4	-1641,16	-15,61	-299348	-2847	-223588	-69654	-398522
							-399,74	-6,51	-72913	-1187		-29520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	66.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	184,224	1173,00				216095		
			Тип 4										
194	67	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		552,4	-4861,53	-169,60	-2685509	-93687	-1745175	-840733	-3808341
							-1532,67	-86,44	-846647	-47749		-282099	
			Тип 5										

195	68	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		80,69	-4861,53	-169,60	-392277	-13685	-254921	-122807	-556291
							-1532,67	-86,44	-123671	-6975		-41207	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					-9566299	-326135	-6245706	-2970790	-13540056
									-2994458	-165957	--	-1002967	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-9566299				
		Материалы		Тенге					-6245707				
		Всего заработная плата		Тенге						-3160415			
			Накладные расходы	Тенге					-2970790				
			Сметная прибыль	Тенге					-1002967				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-13540056				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					-13540056				
	РАЗДЕЛ 12. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ ПОЛЫ Замена по всему обьекту напольную плитку из керамогранита на напольную керамическую (1192,4+80,69+552,4+80,69)												
196	69	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1906,18	2245,09	97,33	4279546	185528	480987	3484764	8385455
							1895,43	49,40	3613031	94165		621145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	69.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4,5	8577,81	42,00				360268		
	69.2	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,6	1143,708	65,00				74341		
197	70	СЦМ СТСЦМ	Стоимость напольной керамической плитки	м2		1216,248	4200,00	--	5108242	--	--	--	5516901
							--	--	--	--		408659	
198	71	Е11-110101-3904 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		182,4	470,81	2,16	85876	394	3865	76919	175818
							447,46	1,16	81617	212		13024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	71.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,29184	13242,00				3865		

199	72	СЦМ СТСЦМ	Стоимость напольной керамической плитки	м2		147,3792	4200,00	--	618993	--	--	--	668512
							--	--	--	--		49519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					10092657	185922	484852	3561683	14746686
									3694648	94377	--	1092347	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10092657				
		Материалы		Тенге					484851				
		Всего заработная плата		Тенге						3789025			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5727235				
			Накладные расходы	Тенге					3561683				
			Сметная прибыль	Тенге					1092347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14746687				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					14746687				
	РАЗДЕЛ 13. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ Замена повесных потолков Актового зала согласно техническим характеристикам												
			ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № 2-1-2 Потолки обшитые гипсокартоном п 257										
			Подвесные потолки Ecophon(АР-49)										
200	73	Е11-150108-1401 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		275,35	-5378,38	-186,78	-1480937	-51430	-903423	-442987	-2077838
							-1910,60	-100,42	-526084	-27651		-153914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	73.1	272083 С	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12	м2	1	275,35	3281,00				903423		
			Подвесные потолки из гипсокартона(АР-50)										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					-1480937	-51430	-903423	-442987	-2077838
									-526084	-27651	--	-153914	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1480937				
		Материалы		Тенге					-903423				
		Всего заработная плата		Тенге						-553735			
			Накладные расходы	Тенге					-442987				
			Сметная прибыль	Тенге					-153914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2077838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-297
			Сметная заработная плата	Тенге						-553735			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					-2077838				
	РАЗДЕЛ 14. ДОБАВИТЬ В СМЕТУ № 2-1-2 Потолки подвесные Амстронг по всей площади потолка включая сцену												
			Подвесные потолки Армстронг(АР-50)										

201	74	Е11-150108-1401 1115-0108-1401	Потолки подвесные Армстронг. Устройство	м2		496,33	12040,38	186,78	5976002	92704	4935010	798504	7316466
							1910,60	100,42	948288	49841		541960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	74.1	147853 С	Элементы крепления подвесных потолков	м	1	496,33	554,00				274967		
	74.2	272097 С	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	1	496,33	9389,00				4660042		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					5976002	92704	4935010	798504	7316466
									948288	49841	--	541960	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5976002				
		Материалы		Тенге					4935009				
		Всего заработная плата		Тенге						998129			
			Накладные расходы	Тенге					798504				
			Сметная прибыль	Тенге					541960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7316466				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					7316466				
			ЗАМЕНА КРОВЛИ НАД АКТОВЫМ ЗАЛОМ										
	РАЗДЕЛ 15. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ № 2-1-2 Кровли п 196,197												
						Тип 3							
202	75	Е11-	Покрытие кровельное из многослойных панелей	покры		495	-1473,61	-684,83	-729437	-338990	-39987	-330586	-1144825
							-708,00	-259,90	-350460	-128650		-84802	
203	76	С1222-502-	Панели металлические трехслойные кровельные с	м2		495	-10779,00	--	-5335605	--	-5335605	--	-5762453
							--	--	--	--		-426848	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					-6065042	-338990	-5375592	-330586	-6907278
									-350460	-128650	--	-511650	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-6065042				
		Материалы		Тенге					-39986				
		Всего заработная плата		Тенге						-479110			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-5335605				
			Накладные расходы	Тенге					-330586				
			Сметная прибыль	Тенге					-511650				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-6907278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-247
			Сметная заработная плата	Тенге						-479110			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					-6907278				
	РАЗДЕЛ 16. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ2-1-2 Кровли над актовым залом												

204	77	Е11-	Подшивка под прогоны из профилированного	кровл		497	3593,91	25,21	1786173	12530	1284481	455274	2420763
							984,23	11,47	489162	5701		179316	
205	78	С1234-101-	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты	м3		49,7	10654,00	--	529504	--	529504	--	571864
							--	--	--	--		42360	
206	79	Е11-	Покрытия кровельные из профилированного	кровл		497	3593,91	25,21	1786173	12530	1284481	455274	2420763
							984,23	11,47	489162	5701		179316	
207	80	Е11-	Для разуклонки. Утепление плитами из минеральной	утепл		497	1177,32	58,23	585128	28940	176435	357434	1017967
							764,09	17,63	379753	8762		75405	
208	81	С1234-101-	Плита теплоизоляционная из базальтовой	м3		150	33855,00	--	5078250	--	5078250	--	5484510
							--	--	--	--		406260	
209	82	Е11-	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.	стяжк		497	692,16	36,71	344004	18245	6610	309563	705852
							642,15	20,47	319149	10174		52285	
210	83	Е11-	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на	стяжк		497	199,42	98,94	99112	49174	--	72245	185065
							100,48	54,16	49939	26918		13709	
211	84	СЦМСауп	Стоимость полистирольной крошки	м3		41,82255	6696,43	--	280062	--	--	--	302467
							--	--	--	--		22405	
212	85	СЦМПрай	Стоимость раствора М-150	м3		34,21845	17500,00	--	598823	--	--	--	646729
							--	--	--	--		47906	
213	86	Е12-	Растворы цементные. Приготовление в построечных	м3		76,041	4536,53	1164,03	344962	88514	--	245540	637742
							3372,50	1112,28	256448	84579		47240	
214	87	Е11-	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых	кровл		497	1890,24	17,23	939449	8563	827908	98110	1120564
							207,20	7,37	102978	3663		83005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	87.1	135623 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный	м2	1,15	571,55	562,00				321211		
	87.2	135629 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный	м2	1,15	571,55	704,00				402371		
	87.3	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	119,28	473,00				56419		
	87.4	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	313,11	153,00				47906		
215	88	Е11-	Кровли двухслойные из наплавляемых битумно-	кровл		497	797,22	8,16	396218	4055	345544	44494	475969
							93,80	3,51	46619	1744		35257	
216	89	Е11-	Примыкания к стенам и парапетам кровель из	прим		375	4028,95	38,79	1510856	14546	1120492	349092	2008744
							1002,18	9,68	375818	3630		148796	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					14278714	237097	10653705	2387026	17998999
									2509028	150872	--	1333260	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					14278714				
		Материалы		Тенге					5045953				
		Всего заработная плата		Тенге						2659900			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6486639				
			Накладные расходы	Тенге					2387026				
			Сметная прибыль	Тенге					1333260				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17999000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1605
			Сметная заработная плата	Тенге						2659900			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					17999000				
	РАЗДЕЛ 17. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)S=486,6м2 обшивка стен панелями MDF												
217	90	Е11-	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	оштук		486	-665,93	-8,07	-323642	-3922	-124533	-157565	-519704
							-401,62	-3,64	-195187	-1769		-38497	
218	91	Е11-	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства	оштук		486,6	-4785,54	-51,16	-2328644	-24895	-973628	-1074934	-3675865
							-2733,50	-27,84	-1330121	-13547		-272286	
219	92	Е11-	Стены каркасные. Обшивка плитами МДФ	обши		486,6	-8092,17	-17,74	-3937650	-8633	-3315278	-556495	-4853676
							-1261,28	-9,43	-613739	-4589		-359532	
220	93	С1215-302-	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые	м2		0,498765	-663091,00	--	-330727	--	-330727	--	-357185
							--	--	--	--		-26458	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					-6920663	-37450	-4744166	-1788994	-9406430
									-2139047	-19905	--	-696773	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-6920663				
		Материалы		Тенге					-4413440				
		Всего заработная плата		Тенге						-2158952			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-330727				
			Накладные расходы	Тенге					-1788994				
			Сметная прибыль	Тенге					-696773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-9406430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1176
			Сметная заработная плата	Тенге						-2158952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					-9406430				
	РАЗДЕЛ 18. ДОБАВИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)S=486,6м2 обшивка стен панелями из ламината , штукатурка с окраской и навеска декоративных панелей												
221	94	Е11-	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства	оштук		486,6	4785,54	51,16	2328644	24895	973628	1074934	3675865
							2733,50	27,84	1330121	13547		272286	
222	95	Е11-	Стены. Сплошное выравнивание бетонных	оштук		486,6	733,18	6,95	356765	3382	51813	242825	647557
							619,75	4,03	301570	1961		47967	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	95.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-	м3	0,006	2,9196	17747,00				51814		
223	96	Е11-	Стены, подготовленные под окраску. Окраска	окраш		486,6	988,03	5,24	480775	2550	82935	317329	861953
							812,35	2,82	395290	1372		63848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	96.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,306558	220158,00				67491		
224	97	Е11-	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-	обши		127,2	669,49	18,76	85159	2386	47764	32654	127238
							275,23	10,01	35009	1273		9425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	33.1	132717 С	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-	1000	0,001025	0,13038	352192,00				45919		
225	98	Е11-	Устройство панелей из ламината на клее "Бустилат"	покры		127,2	780,15	27,74	99235	3528	21364	71709	184619
							584,46	15,27	74343	1942		13675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	98.1	295767 С	Клей Бустилат	кг	0,5	63,6	335,00				21306		
226	99	СЦМ	Ламинат класс 33 т10мм	м2		129,744	13392,86	--	1737643	--	--	--	1876654
							--	--	--	--		139011	
227	100	Е11-	Плинтуса и галтели поливинилхлоридные.	плинт		81	319,92	2,76	25914	223	15636	9547	38298
							124,14	1,25	10055	101		2837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	100.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	81,81	182,00				14889		
228	101	Е11-	Уголки стальные из гнутого профиля из гнутого	м		0,0495	244,87	2,92	12	--	--	8	22
							234,62	0,96	12	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	101.1	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0075	0,000371	977,00				0		
229	102	С1214-201-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т		0,0495	280227,00	--	13871	--	13871	--	14981
							--	--	--	--		1110	
230	103	Ц13-	Монтаж декоративных панно	шт.		8	31836,34	11,34	254691	91	--	155306	442797
							31825,00	--	254600	--		32800	
231	104	СЦМ	Декоративны панно с использованием акустических	шт		8	1428571,43	--	11428571	--	--	--	12342857
							--	--	--	--		914286	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					16811280	37055	1207011	1904312	20212841
									2401000	20196	--	1497247	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					254691				
		Всего заработная плата		Тенге						254600			
			Накладные расходы	Тенге					155306				
			Сметная прибыль	Тенге					32800				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					442797				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					16556577				
		Материалы		Тенге					1193139				
		Всего заработная плата		Тенге						2166584			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13180085				
			Накладные расходы	Тенге					1748998				
			Сметная прибыль	Тенге					1464445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19770020				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12				
		Всего заработная плата		Тенге						12			
			Накладные расходы	Тенге					8				
			Сметная прибыль	Тенге					2				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22				
			Сметная заработная плата	Тенге						12			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					20212839				
	РАЗДЕЛ 19. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № 2-1-2 Наружная отделка .Фасада п 14 - 19,Облицовку гранитом п21,п22,п278-280 ,облицовка граиитм лестниц												
232	105	Е11-	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого	м2		1664	-6776,56	-28,23	-11276196	-46974	-5366717	-4702451	-17256938
							-3523,14	-9,35	-5862505	-15558		-1278292	
233	106	С1214-210-	Сталь арматурная периодического профиля класса А-	т		1,31091	-275482,00	--	-361132	--	-361132	--	-390023
							--	--	--	--		-28891	
234	107	С1214-403-	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки	т		1,6534	-296003,00	--	-489411	--	-489411	--	-528564
							--	--	--	--		-39153	
235	108	Е11-	Фасады. Устройство ветрогидрозащитного слоя из	повер		1910,5	-237,90	-0,27	-454508	-515	-356596	-78132	-575251
							-50,98	-0,14	-97397	-267		-42611	
236	109	С1261-105-	Мембрана парозащитная паронепроницаемая	м2		3226,7	-139,00	--	-448511	--	-448511	--	-484392
							--	--	--	--		-35881	
237	110	Е11-	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием	отдел		1664	-3273,80	-11,77	-5447603	-19585	-3593208	-1476048	-7477543
							-1102,65	-6,16	-1834810	-10250		-553892	
			Облицовка гранитом фасадных стен и ступеней										
238	111	Е11-	Стены. Облицовка гранитными плитами	повер		140,74	-75270,61	-143,91	-10593586	-20254	-4003167	-5264148	-17126352
							-46683,00	-71,19	-6570165	-10019		-1268619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	111.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,035	4,9259	17894,00				88144		
	111.2	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00146	0,20548	173989,00				35751		
	111.3	274728 М	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012	м2	1	140,74	27226,00				3831787		
	111.4	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся	кг	0,1455	20,47767	1512,00				30962		
239	112	Е11-	Ступени. Облицовка гранитными плитами	облиц		361	-70908,76	-4370,42	-25598062	-1577722	-13587801	-9440355	-37841490
							-28899,00	-3789,21	-10432539	-1367905		-2803073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	112.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,036	12,996	17894,00				232550		
	112.2	128080 С	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм	кг	0,27	97,47	1039,00				101271		
	112.3	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,29602	173989,00				51504		
	112.4	274762 М	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные	м2	1,02	368,22	34543,00				12719423		
	112.5	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся	кг	0,8	288,8	1512,00				436666		
			Облицовка гранитом и керамогранитом пандуса										
240	113	Е11-	Стены. Облицовка гранитными плитами	повер		21,4	-48044,61	-143,91	-1028155	-3079	-26060	-800432	-1974874
							-46683,00	-71,19	-999016	-1523		-146287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	113.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,035	0,749	17894,00				13403		
	113.2	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00146	0,031244	173989,00				5436		
	113.3	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся	кг	0,1455	3,1137	1512,00				4708		

241	114	С1231-201-	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		21,4	-18496,00	--	-395814	--	-395814	--	-427479
							--	--	--	--		-31665	
242	115	Е11-	Покрытия из плит керамогранитных на клее из	покры		15,1	-9141,45	-169,60	-138036	-2561	-112332	-22982	-173899
							-1532,67	-86,44	-23143	-1305		-12881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	115.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для	кг	7,65	115,515	58,00				6700		
	115.2	293157 С	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков	м2	1,02	15,402	6785,00				104503		
			Облицовка лестниц										
			Облицовка лестниц										
						ЛН-1,ЛН-2,ЛН-3 (АР-47)п245-256							
			ЛН-1										
243	116	Е11-	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными	повер		16,2	-12554,26	-82,86	-203379	-1342	-7264	-156369	-388528
							-12023,00	-42,49	-194773	-688		-28780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	116.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-	м3	0,02	0,324	17747,00				5750		
244	117	С1231-201-	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		16,2	-13179,00	--	-213500	--	-213500	--	-230580
							--	--	--	--		-17080	
245	118	Е11-	Стены. Облицовка гранитными плитами	повер		2,7	-48044,61	-143,91	-129720	-388	-3288	-100989	-249166
							-46683,00	-71,19	-126044	-192		-18457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	118.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,035	0,0945	17894,00				1691		
	118.2	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00146	0,003942	173989,00				686		
	118.3	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся	кг	0,1455	0,39285	1512,00				594		
246	119	С1231-201-	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		2,7	-10083,00	--	-27224	--	-27224	--	-29402
							--	--	--	--		-2178	
			ЛН-2										
247	120	Е11-	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными	повер		1,62	-12554,26	-82,86	-20338	-134	-727	-15637	-38853
							-12023,00	-42,49	-19477	-69		-2878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	120.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-	м3	0,02	0,0324	17747,00				575		
248	121	С1231-201-	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		1,62	-13179,00	--	-21350	--	-21350	--	-23058
							--	--	--	--		-1708	
249	122	Е11-	Стены. Облицовка гранитными плитами	повер		0,72	-48044,61	-143,91	-34592	-103	-877	-26930	-66444
							-46683,00	-71,19	-33612	-51		-4922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	122.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,035	0,0252	17894,00				451		
	122.2	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00146	0,001051	173989,00				183		
	122.3	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся	кг	0,1455	0,10476	1512,00				158		
	123	С1231-201-	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		0,72	-10083,00	--	-7260	--	-7260	--	-7841

							--	--	--	--		-581	
			ЛН-3										
250	124	Е11-	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными	повер		0,96	-12554,26	-82,86	-12052	-80	-430	-9266	-23024
							-12023,00	-42,49	-11542	-41		-1705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	124.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-	м3	0,02	0,0192	17747,00				341		
251	125	С1231-201-	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		0,96	-13179,00	--	-12652	--	-12652	--	-13664
							--	--	--	--		-1012	
252	126	Е11-	Стены. Облицовка гранитными плитами	повер		0,48	-48044,61	-143,91	-23061	-69	-584	-17954	-44296
							-46683,00	-71,19	-22408	-34		-3281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	126.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,035	0,0168	17894,00				301		
	126.2	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00146	0,000701	173989,00				122		
	126.3	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся	кг	0,1455	0,06984	1512,00				106		
253	127	С1231-201-	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		0,48	-10083,00	--	-4840	--	-4840	--	-5227
							--	--	--	--		-387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					-56940982	-1672806	-29040745	-22111693	-85376888
									-26227431	-1407902	--	-6324214	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-56940982				
		Материалы		Тенге					-10507836				
		Всего заработная плата		Тенге						-27635333			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1299054				
		Местные материалы		Тенге					-17233850				
			Накладные расходы	Тенге					-22111693				
			Сметная прибыль	Тенге					-6324214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-85376889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-12984
			Сметная заработная плата	Тенге						-27635333			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					-85376889				
	РАЗДЕЛ 20. ДОБАВИТЬ В СМЕТУ № 2-1-2 Наружная отделка .Фасад (АР-14,33) замена на полистирольную штукатурку тол.44 мм и накрывочный слой тол.7мм с												
254	128	Е11-	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-	44мм		1664	2441,05	86,05	4061907	143187	4426	3234443	7880058
							2352,34	77,38	3914294	128760		583708	
255	129	С1212-402-	Раствор отделочный легкий цементно-известковый	м3		73,216	19086,00	--	1397401	--	1397401	--	1509193
							--	--	--	--		111792	
256	130	СЦМ	Добавка к раствору пенополистирольные шарики	кг		1198,08	837,50	--	1003392	--	--	--	1083663
							--	--	--	--		80271	
257	131	Е11-	Стены. Штукатурка улучшенная декоративным	оштук		1664	1220,52	43,02	2030945	71585	2213	1617222	3940020
							1176,17	38,69	1957147	64380		291853	
258	132	СЦМ	Раствор декоративный полимер- цементный с	м3		11,648	17053,57	--	198640	--	--	--	214531

							--	--	--	--		15891	
259	133	Е12-	Растворы декоративный полимер- цементный.	м3		84,864	4249,35	--	360617	--	--	259644	669882
							4249,35	--	360617	--		49621	
			Облицовка фасада плитками рваный камень										
260	134	Е11-	Стены. Облицовка наружная по бетонной	повер		140,74	5441,52	39,76	765840	5596	51928	569087	1441721
							5032,80	21,62	708316	3043		106794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	134.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,02	2,8148	17894,00				50368		
261	135	СЦМ	Стоимость плитки типа"Рваный камень"	м2		140,74	6200,00	--	872588	--	--	--	872588
							--	--	--	--		--	
			Облицовка ступеней										
262	136	Е11-	Покрытие из плиток на цементном растворе	покры		361	1536,11	121,75	554536	43951	109593	398830	1029635
							1110,78	64,53	400992	23295		76269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	136.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки	м3	0,013	4,693	13242,00				62145		
	136.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	11,0466	3817,00				42165		
263	137	СЦМ	Напольная плитка размер 30х30х2,5мм	м2		361	4200,00	--	1516200	--	--	--	1516200
							--	--	--	--		--	
			Облицовка пандуса										
264	138	Е11-	Облицовка пандуса наружная по бетонной	повер		21,4	5441,52	39,76	116449	851	7896	86532	219219
							5032,80	21,62	107702	463		16238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	138.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,02	0,428	17894,00				7659		
265	139	СЦМ	Стоимость плитки типа"Рваный камень"	м2		21,4	5535,71	--	118464	--	--	--	118464
							--	--	--	--		--	
266	140	Е11-	Покрытие из плиток на цементном растворе	покры		15	1536,11	121,75	23042	1826	4554	16572	42783
							1110,78	64,53	16662	968		3169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	140.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки	м3	0,013	0,195	13242,00				2582		
	140.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,459	3817,00				1752		
267	141	СЦМ	Напольная плитка размер 30х30х2,5мм	м2		15	4200,00	--	63000	--	--	--	63000
							--	--	--	--		--	
			Облицовка лестниц										
			ЛН-1 245-248										
268	142	Е11-	Ступени и подступенки покрытие из плиток на	покры		16,2	1536,11	121,75	24885	1972	4918	17898	46205
							1110,78	64,53	17995	1045		3423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	142.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки	м3	0,013	0,2106	13242,00				2789		
	142.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,49572	3817,00				1892		

269	143	СЦМ	Напольная плитка размер 30х30х2,5мм	м2		16,2	4200,00	--	68040	--	--	--	68040
							--	--	--	--		--	
	144	Е11-	Стены. Облицовка наружная по бетонной	повер		2,7	5441,52	39,76	14692	107	996	10918	27658
							5032,80	21,62	13589	58		2049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	144.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,02	0,054	17894,00				966		
270	145	СЦМ	Стоимость плитки типа"Рваный камень"	м2		2,7	6200,00	--	16740	--	--	--	16740
							--	--	--	--		--	
			ЛН-2 249-252										
271	146	Е11-	Ступени и подступенки покрытие из плиток на	покры		1,62	1536,11	121,75	2488	198	491	1790	4620
							1110,78	64,53	1799	105		342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	146.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки	м3	0,013	0,02106	13242,00				279		
	146.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,049572	3817,00				189		
	147	СЦМ	Напольная плитка размер 30х30х2,5мм	м2		1,62	4200,00	--	6804	--	--	--	6804
							--	--	--	--		--	
272	148	Е11-	Стены. Облицовка наружная по бетонной	повер		0,72	5441,52	39,76	3918	29	265	2911	7376
							5032,80	21,62	3624	16		546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	148.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,02	0,0144	17894,00				258		
273	149	СЦМ	Стоимость плитки типа"Рваный камень"	м2		0,72	6200,00	--	4464	--	--	--	4464
							--	--	--	--		--	
			ЛН-2 253-256										
274	150	Е11-	Ступени и подступенки покрытие из плиток на	покры		0,96	1536,11	121,75	1475	117	292	1061	2738
							1110,78	64,53	1066	62		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	150.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки	м3	0,013	0,01248	13242,00				165		
	150.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,029376	3817,00				112		
275	151	СЦМ	Напольная плитка размер 30х30х2,5мм	м2		0,96	4200,00	--	4032	--	--	--	4032
							--	--	--	--		--	
	152	Е11-	Стены. Облицовка по бетонной поверхности	повер		0,48	5441,52	39,76	2612	19	177	1941	4917
							5032,80	21,62	2416	10		364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	152.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,02	0,0096	17894,00				172		
276	153	СЦМ	Стоимость плитки типа"Рваный камень"	м2		0,48	6200,00	--	2976	--	--	--	2976
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					13236147	269438	1585150	6218849	20797527
									7506219	222205	--	1342533	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10562839				

		Материалы		Тенге					187748				
		Всего заработная плата		Тенге						7728424			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1202032				
		Местные материалы		Тенге					1397401				
			Накладные расходы	Тенге					6218849				
			Сметная прибыль	Тенге					1342533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18124221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4150
			Сметная заработная плата	Тенге						7728424			
		Стоимость прочих работ		Тенге					2673308				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2673308				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					2673308				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					20797529				
	РАЗДЕЛ 21. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № 2-1-2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА +0,00 Стены замена обшивки 2 мя слоями гипсокартона с керамогранитной плиткой на керамическую												
277	154	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		449,3	-3149,51	-31,21	-1415075	-14023	-819397	-529539	-2100183
							-1294,58	-14,96	-581655	-6722		-155569	
278	155	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка стен керамогранитной плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		465,5	-5021,63	-43,37	-2337569	-20189	-1330203	-798720	-3387192
							-2120,68	-24,11	-987177	-11223		-250903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	155.1	287787 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	1	465,5	2589,00				1205180		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					-3752644	-34212	-2149600	-1328259	-5487375
									-1568832	-17945	--	-406472	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-3752644				
		Материалы		Тенге					-2149600				
		Всего заработная плата		Тенге						-1586777			
			Накладные расходы	Тенге					-1328259				
			Сметная прибыль	Тенге					-406472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-5487375				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-887

			Сметная заработная плата	Тенге						-1586777			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					-5487375				
	РАЗДЕЛ 22. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ2-1-2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА +0,00 Стены замена обшивки 2 мя слоями гипсокартона с керамогранитной плиткой на керамическую												
279	156	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности		449,3	1820,25	107,14	817838	48138	149954	527895	1453392
							1379,36	89,30	619746	40122		107659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	156.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	8,40191	17747,00				149109		
280	157	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		465,5	2432,63	43,37	1132389	20189	125023	798720	2085598
							2120,68	24,11	987177	11223		154489	
281	158	СЦМ СТСЦМ	Плитка керамическая настенная	м2		474,81	6200,00	--	2943822	--	--	--	3179328
							--	--	--	--		235506	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					4894049	68327	274977	1326615	6718318
									1606923	51345	--	497654	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4894049				
		Материалы		Тенге					274978				
		Всего заработная плата		Тенге						1658268			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2943822				
			Накладные расходы	Тенге					1326615				
			Сметная прибыль	Тенге					497654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6718318				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					6718318				
	РАЗДЕЛ 23. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ 2-1-2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА +3,900 Стены замена керамогранитной плитки на керамическую п165												
			На отм. 3,900										

282	159	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	оштукатуриваемой поверхности		149,74	-665,93	-8,07	-99716	-1208	-38369	-48547	-160124
							-401,62	-3,64	-60139	-545		-11861	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	159.1	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	539,064	70,00				37734		
283	160	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	оштукатуриваемой поверхности		149,74	-4785,54	-51,16	-716587	-7661	-299612	-330786	-1131163
							-2733,50	-27,84	-409314	-4169		-83790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	160.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0365	5,46551	17453,00				95390		
	160.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	1,08	161,7192	1187,00				191961		
284	161	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Облицовка стен керамогранитной плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		149,74	-5021,63	-43,37	-751939	-6494	-427894	-256929	-1089577
							-2120,68	-24,11	-317551	-3610		-80709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	161.1	287787 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	1	149,74	2589,00				387677		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					-1568242	-15363	-765875	-636262	-2380864
									-787004	-8324	--	-176360	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1568242				
		Материалы		Тенге					-765875				
		Всего заработная плата		Тенге						-795328			
			Накладные расходы	Тенге					-636262				
			Сметная прибыль	Тенге					-176360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2380864				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-427
			Сметная заработная плата	Тенге						-795328			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					-2380864				
	РАЗДЕЛ 24. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ2-1-2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА												
285	162	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности		149,74	1820,25	107,14	272564	16043	49976	175934	484378
							1379,36	89,30	206545	13372		35880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	162.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	2,800138	17747,00				49694		
286	163	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		149,74	2432,63	43,37	364262	6494	40217	256929	670886
							2120,68	24,11	317551	3610		49695	
287	164	СЦМ СТСЦМ	Плитка керамическая настенная	м2		152,7348	3900,00	--	595666	--	--	--	643319
							--	--	--	--		47653	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					1232492	22537	90193	432863	1798583
									524096	16982	--	133228	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1232492				
		Материалы		Тенге					90193				
		Всего заработная плата		Тенге						541078			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					595666				
			Накладные расходы	Тенге					432863				
			Сметная прибыль	Тенге					133228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1798583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									297
			Сметная заработная плата	Тенге						541078			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					1798583				
	РАЗДЕЛ 25. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ2-1-2 Отмостки по всем зданиям												

288	165	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ =8см	м2 покрытия		151,2	796,75	176,45	120469	26679	33983	66678	202119
							395,55	73,59	59807	11127		14972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	165.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	2,78208	3250,00				9042		
	165.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0527	7,96824	2608,00				20781		
	166	СЦМ СТСЦМ	Битум нефтяной дорожный БНД 70\100	т		1,87488	71428,57	--	133920	--	--	--	144634
							--	--	--	--		10714	
289	167	Е11-110101-1103 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		151,2	905,93	36,00	136977	5443	56882	73082	226864
							493,73	20,47	74652	3095		16805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	167.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	3,08448	17789,00				54870		
290	168	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 8 см	м2 стяжки		151,2	1234,18	74,21	186608	11221	164609	15904	218713
							71,28	40,62	10778	6142		16201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	168.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	9,25344	17789,00				164609		
291	169	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,2013984	21547,70	1726,74	4340	348	6	3785	8775
							19789,60	863,50	3986	174		650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	169.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,056392	112,00				6		

292	170	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (вес 1м =0,222кг)	т		0,3828384	296003,00	--	113321	--	113321	--	122387
							--	--	--	--		9066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					695635	43691	368801	159449	923492
									149223	20538	--	68408	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					695635				
		Материалы		Тенге					255479				
		Всего заработная плата		Тенге						169761			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					247241				
			Накладные расходы	Тенге					159449				
			Сметная прибыль	Тенге					68408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					923492				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					923492				
	РАЗДЕЛ 26. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ № 6-2 Тепловые сети. Котлы,газовые горелки (2шт)												
293	171	СЦМКоммерческое предложение ТОО "СПНМУ"	Горелка (природный газ)Multicalor P 45AB	комплект		2	-1120535,71	--	-2241071	--		--	-2241071
							--	--	--	--	-2241071	--	
294	172	СЦМКоммерческое предложение ТОО "СПНМУ"	Котел водогрейный ВВ-3060	комплект		2	-1339285,71	--	-2678571	--		--	-2678571
							--	--	--	--	-2678571	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					-4919643	--	--	--	-4919643
									--	--	-4919643	--	
		Стоимость оборудования		Тенге					-4919642				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					-4919642				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					-4919642				
	РАЗДЕЛ 27. В СМЕТУ ВКЛЮЧИТЬ Котлы. Газовая горелка (2шт)												
			Устройство площадки под БМК (3,4х10)										
295	173	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		34	737,03	176,45	25059	5999	5611	14994	43257

							395,55	73,59	13449	2502		3204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	174	СЦМ СТСЦМ	Стоимость битума	тн		0,4216	71428,57	--	30114	--	--	--	32523
							--	--	--	--		2409	
296	175	Е11-110101-1103 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		34	905,93	36,00	30802	1224	12791	16434	51015
							493,73	20,47	16787	696		3779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	175.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,6936	17789,00				12338		
297	176	СЦМКоммерческое предложение ТОО "ТЭК АЛЬЯНС"	Горелка газовая марки FBR GASX5CE TC+R1-S ГОРЕЛКА ГАЗ, максимальная мощность350кВт давление газовой рампы 20-36мбар(Италия)	комплект		2	1334821,43	--	2669643	--		--	2669643
							--	--	--	--	2669643	--	
298	177	СЦМКоммерческое предложение ТОО"ТЭК АЛЬЯНС"	Котел водогрейный мощностью-350кВт АДТ-350	комплект		2	2008928,57	--	4017857	--		--	4017857
							--	--	--	--	4017857	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					6773475	7223	18402	31428	6814295
									30236	3198	6687500	9392	
		Стоимость оборудования		Тенге					6687500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					6687500				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					85975				
		Материалы		Тенге					18402				
		Всего заработная плата		Тенге						33434			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30114				
			Накладные расходы	Тенге					31428				
			Сметная прибыль	Тенге					9392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					126795				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					6814295				
	РАЗДЕЛ 28. В СМЕТУ ВКЛЮЧИТЬ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ V=5м3 1,6х1,6х2(2ШТ)												

299	178	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		17,46	180,37	172,05	3149	3004	--	555	4000
							8,32	35,80	145	625		296	
300	179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,54	2396,24	--	1294	--	--	932	2404
							2396,24	--	1294	--		178	
301	180	Е11-010104-0105 1101-0104-0105	Обратная засыпка. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		6,976	30,99	30,99	216	216	--	76	315
							--	15,12	--	105		23	
302	181	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия		6,48	1474,04	352,89	9552	2287	2139	5715	16489
							791,10	147,18	5126	954		1221	
303	182	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм.	Монолитные участки бетонные. Устройство из бетона класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий	м3		6,14	26569,69	1485,51	163138	9121	125569	28338	206794
							4633,26	438,46	28448	2692		15318	
304	183	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,31794	275482,00	--	87587	--	87587	--	94594
							--	--	--	--		7007	

305	184	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,19	264048,00	--	50169	--	50169	--	54183
							--	--	--	--		4014	
306	185	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,4	28638,66	1140,10	11455	456	115	10075	23252
							27210,56	467,50	10884	187		1722	
307	186	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,4	296003,00	--	118401	--	118401	--	127873
							--	--	--	--		9472	
308	187	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		25,6	673,00	45,69	17229	1169	1995	13407	33087
							549,42	7,71	14065	197		2451	
309	188	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК	/До 8мм/ Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	изолируемой поверхности		25,6	463,52	47,58	11866	1218	1156	9130	22676
							370,80	8,61	9492	220		1680	
310	189	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатуриваемой поверхности		25,6	1521,20	101,03	38943	2586	6904	25319	69403
							1150,50	85,76	29453	2195		5141	

311	190	СЦМКом. предложение СТСЦМКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "Каратобе-	Емкость для воды полиэтиленовая	шт		2	642857,14	--	1285714	--	--	--	1388571
							--	--	--	--		102857	
312	191	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм.	Установка металлической крышки	м2		5,12	4205,12	59,77	21530	306	2855	12777	37051
							3587,68	28,95	18369	148		2745	
313	192	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК	Стоимость утепленнй металлической крышки	м2		5,12	40727,00	--	208522	--	208522	--	225204
							--	--	--	--		16682	
314	193	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,12	111,16	2,76	569	14	225	229	862
							64,49	0,38	330	2		64	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	193.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,00009	0,000461	439993,00				203		
315	194	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,12	181,50	3,97	929	20	523	269	1294
							75,40	0,77	386	4		96	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	194.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000922	508438,00				469		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					2030263	20397	606160	106822	2308052
									117992	7329	--	170967	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1800211				

		Материалы		Тенге					138625				
		Всего заработная плата		Тенге						106804			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1541871				
			Накладные расходы	Тенге					94045				
			Сметная прибыль	Тенге					151540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2045796				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					230052				
		Материалы		Тенге					2855				
		Всего заработная плата		Тенге						18517			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					208522				
			Накладные расходы	Тенге					12777				
			Сметная прибыль	Тенге					19427				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					262256				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					2308052				
	РАЗДЕЛ 29. В СМЕТУ ВКЛЮЧИТЬ № 2-1-4 Тепловые сети. Вентиляция												
316	195	СЦМКоммерческое предложение ТОО "Eurasian Tradelnt"	Всего по предложению:П1(L=10420м3\ч,Рс=95Па)Установка ANR6P\K1\P1\A1.2.P63.R-5.5 с комплектующими 5141959,98:1,12; П2 (L=6750м3\ч,Рс=620Па)Секция фильтра,вод. нагрева,вентиляторaUTR 80-50 A.3.3.35-3x30M с комплектующими 3932466,9:1,12;П3 (L=1870м3\ч,Рс=620Па)Секция фильтра,вод. нагрева,вентиляторaUTR 50-30 A.3.25-0.55x30M с комплектующими 2867020,71:1,12;В1 (L=1100м3\ч,Рс=350Па)Вентиляр WNP 50-25\22R-2D с комплектующими 676521,26:1,12;В2,В3 ((L=5000м3\ч,Рс=700Па)Вентиляр WRW 80-50\40-4D с комплектующими 279748,26:1,12; В4 ((L=600м3\ч,Рс=460Па)Вентиляр WNK 315\1 80-50\40-4D с комплектующими 151994,07:1,12; В5((L=1100м3\ч,Рс=350Па)Вентиляр WG 50-25 с комплектующими 676521,26:1,12;В6((L=1600м3\ч,Рс=600Па)Вентиляр WRW 60-35\31-4D-Z(380В) с комплектующими 653672,85:1,12;В7((L=550м3\ч,Рс=460Па)Вентиляр WNK 315\1 с комплектующими 151994,07:1,12;В8((L=1600м3\ч,Рс=600Па)Вентиляр WRW 60-35\31-4D-Z(380В)с комплектующими 653672,85:1,12;ШУМОГЛУШИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ SGK 315\6с комплектующими 767419,8:1,12	комплект		1	16491717,79	--	16491718	--		--	16491718
							--	--	--	--	16491718	--	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					16491718	--	--	--	16491718
									--	--	16491718	--	
		Стоимость оборудования		Тенге					16491718				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					16491718				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					16491718				
	РАЗДЕЛ 30. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № 2-1-4 Тепловые сети. Вентиляция п34-35,42-51, п63-65												
317	196	СЦМ	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2		39,7995	-3444,00	--	-137069	--		--	-137069
							--	--	--	--	-137069	--	
318	197	СЦМ	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт		66	-35940,00	--	-2372040	--		--	-2372040
							--	--	--	--	-2372040	--	
319	198	СЦМ	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт		2	-81744,00	--	-163488	--		--	-163488
							--	--	--	--	-163488	--	
320	199	СЦМ	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 600 мм	шт		1	-43971,00	--	-43971	--		--	-43971
							--	--	--	--	-43971	--	
321	200	СЦМ	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 350 мм х 350 мм	шт		1	-66720,00	--	-66720	--		--	-66720
							--	--	--	--	-66720	--	
322	201	СЦМ	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт		1	-76027,00	--	-76027	--		--	-76027
							--	--	--	--	-76027	--	
323	202	СЦМТКП ТОО TVG Group	Приточная установка с автоматикой VBW П1 L=10420м3/ч, P=950	комплект		1	-3750831,92	--	-3750832	--		--	-3750832
							--	--	--	--	-3750832	--	
324	203	СЦМТКП ТОО TVG Group	Приточная установка с автоматикой VBW П2 L=6750м3/ч, P=620	комплект		1	-3010610,19	--	-3010610	--		--	-3010610

							--	--	--	--	-3010610	--	
	204	СЦМТКП ТОО TVG Group	Приточная установка с автоматикой VBW П3 L=1870м3/ч, Р=620	комплект		1	-1925646,43	--	-1925646	--		--	-1925646
							--	--	--	--	-1925646	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					-11546404	--	--	--	-11546404
									--	--	-11546404	--	
		Стоимость оборудования		Тенге					-11546403				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					-11546403				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					-11546403				
	РАЗДЕЛ 31. ИЗ СМЕТЫ № 2-1-2 ИСКЛЮЧИТЬ Замена ливневой канализации из металлической на полиэтиленовую												
						Водосборный лоток (АР-45)							
325	205	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		5,65185	-82534,62	-2798,30	-466473	-15815	-26096	-295661	-823105
							-75119,20	-695,75	-424562	-3932		-60971	
326	206	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		2,91329	-273545,00	--	-796916	--	-796916	--	-860669
							--	--	--	--		-63753	
327	207	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		2,73856	-358000,00	--	-980404	--	-980404	--	-1058836
							--	--	--	--		-78432	
328	208	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05	м2		215	-275,07	-5,51	-59140	-1185	-28838	-20205	-85693
							-135,43	-0,77	-29117	-166		-6348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	208.1	149226 С	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,0387	700445,00				27107		

329	209	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05	м2		215	-561,19	-4,69	-120655	-1008	-108779	-7671	-138592
							-50,55	-1,16	-10868	-249		-10266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	209.1	278581 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,00052	0,1118	847688,00				94772		
						СМЕТА № 2-1-5 Ливневая канализация (К2)							
330	210	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		112	-5671,03	-84,03	-635155	-9412	-466348	-160038	-858808
							-1423,17	-34,90	-159395	-3909		-63615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	65.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	112	4095,00				458640		
331	211	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		30	-2376,00	--	-71280	--	-71280	--	-76982
							--	--	--	--		-5702	
332	212	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		22	-1642,00	--	-36124	--	-36124	--	-39014
							--	--	--	--		-2890	
333	213	Е11-160801-0101 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка		20	-19603,67	-387,39	-392073	-7748	-283034	-100020	-531460
							-5064,54	-38,50	-101291	-770		-39367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	213.1	251517 С	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	1	20	14001,00				280020		

334	214	С1241-513-0201 241-513-0201 РСНБ РК	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.		20	-3594,00	--	-71880	--	-71880	--	-77630
							--	--	--	--		-5750	
335	215	С1241-116-0110 241-116-0110 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN100 ГОСТ 12816-80	шт.		14	-2302,00	--	-32228	--	-32228	--	-34806
							--	--	--	--		-2578	
336	216	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.		16	-2969,00	--	-47504	--	-47504	--	-51304
							--	--	--	--		-3800	
337	217	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,98144	-111,16	-2,76	-4222	-104	-1669	-1700	-6396
							-64,49	-0,38	-2449	-14		-474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	217.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,00009	0,003418	439993,00				1504		
338	218	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		37,98144	-90,76	-1,99	-3447	-75	-1940	-998	-4801
							-37,70	-0,38	-1432	-14		-356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	218.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,003418	508438,00				1738		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					-3717501	-35347	-2953040	-586293	-4648096
									-729114	-9054	--	-344302	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1964784				
		Материалы		Тенге					-141225				
		Всего заработная плата		Тенге						-44309			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1777320				
			Накладные расходы	Тенге					-30574				

			Сметная прибыль	Тенге					-159629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2154987				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-466473				
		Материалы		Тенге					-26095				
		Всего заработная плата		Тенге						-428494			
			Накладные расходы	Тенге					-295661				
			Сметная прибыль	Тенге					-60971				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-823105				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					-1286244				
		Материалы		Тенге					-749384				
		Всего заработная плата		Тенге						-265365			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-259016				
			Накладные расходы	Тенге					-260058				
			Сметная прибыль	Тенге					-123702				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-1670004				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					-4648096				
	РАЗДЕЛ 32. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ СМЕТА Замена ливневой канализации из металлической на полиэтиленовую												
339	219	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки для разуклонки цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		320,8	730,55	119,84	234360	38445	90754	107769	369499
							327,81	37,34	105161	11979		27370	
340	220	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 40 мм	м2 стяжки		320,8	404,86	44,51	129879	14278	105897	13190	154514
							30,25	14,44	9704	4632		11445	
341	221	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм.	Водосточные системы наружные из ПВХ . Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба		160	3448,36	4,76	551738	761	367492	169089	778493
							1146,78	1,92	183485	307		57666	

342	222	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм.	Водосточные системы наружные из ПВХ . Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы		112	1933,03	4,87	216499	545	159813	51868	289837
							501,26	2,12	56141	237		21469	
343	223	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		16	2391,00	--	38256	--	38256	--	41316
							--	--	--	--		3060	
344	224	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.		20	1442,00	--	28840	--	28840	--	31147
							--	--	--	--		2307	
345	225	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		30	2533,00	--	75990	--	75990	--	82069
							--	--	--	--		6079	
346	226	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		22	1772,00	--	38984	--	38984	--	42103
							--	--	--	--		3119	
347	227	С1241-217-0107 241-217-0107 РСНБ РК	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 110х4"	шт.		14	7550,00	--	105700	--	105700	--	114156
							--	--	--	--		8456	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					1420246	54029	1011726	341916	1903134
									354491	17155	--	140971	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1161316				
		Материалы		Тенге					723954				
		Всего заработная плата		Тенге						371646			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28840				

			Накладные расходы	Тенге					341916				
			Сметная прибыль	Тенге					120257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1623489				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					258930				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					258930				
			Сметная прибыль	Тенге					20714				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					279644				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					1903133				
	РАЗДЕЛ 33. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ СМЕТА №2-1-2 Устройство подпорной стенки перед главным входом												
348	228	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		20,75	2948,10	705,79	61173	14645	13697	36602	105597
							1582,20	294,36	32831	6108		7822	
349	229	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК	Подливка бетонная толщина 90 мм. Устройство	м2 покрытия		3,32	3868,54	354,46	12844	1177	6630	5223	19512
							1517,28	156,22	5037	519		1445	
350	230	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,2013984	21547,70	1726,74	4340	348	6	3785	8775
							19789,60	863,50	3986	174		650	
351	231	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диаметром от 6 до 12 мм	т		0,23	277977,00	--	63935	--	63935	--	69050
							--	--	--	--		5115	
352	232	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		6,23	39031,61	2798,74	243167	17436	131918	90029	359851
							15058,25	821,78	93813	5120		26656	

353	233	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,261	275482,00	--	71901	--	71901	--	77653
							--	--	--	--		5752	
354	234	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		33,019	999,75	21,17	33011	699	19040	12461	49110
							401,95	3,85	13272	127		3638	
355	235	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов включая разработку котлована на 0,6 дополнительно. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		4856,25	30,00	--	145688	--		--	157343
							--	--	--	--		11655	
356	236	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		185	1250,96	--	231428	--	--	166628	429900
							1250,96	--	231428	--		31844	
357	237	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта		185	213,17	91,24	39436	16879	--	22972	67400
							121,93	50,53	22557	9348		4993	
358	238	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта		185	138,11	86,34	25550	15973	7030	4962	32953
							13,77	23,48	2547	4344		2441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	238.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	18,5	380,00				7030		

359	239	Е11-110101-1501 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		113,85	1289,51	118,15	146811	13451	75779	59698	223030
							505,76	52,07	57581	5928		16521	
360	240	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 100мм	м2 покрытия		113,85	1655,76	75,62	188508	8609	156676	26419	232121
							203,98	42,88	23223	4882		17194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	240.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0714	8,12889	19274,00				156676		
361	241	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1510334	21547,70	1726,74	3254	260	5	2839	6580
							19789,60	863,50	2989	130		487	
362	242	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1510334	296003,00	--	44706	--	44706	--	48283
							--	--	--	--		3577	
363	243	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		113,85	913,67	36,65	104021	4173	43064	55567	172356
							498,76	20,47	56784	2331		12767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	243.1	102655 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	0,0204	2,32254	17890,00				41550		
364	244	Е11-110101-2701 1111-0101-2701	Покрытия из плиток на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		114	1536,11	121,75	175117	13879	34609	125946	325148
							1110,78	64,53	126629	7356		24085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	244.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	1,482	13242,00				19625		
	244.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	3,4884	3817,00				13315		
365	245	СЦМ СТСЦМ	Напольная плитка под камень т=30мм	тн		116,28	4200,00	--	488376	--	--	--	527446
							--	--	--	--		39070	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					2083266	107529	668996	613131	2912108
									672677	46367	--	215712	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2083266				
		Материалы		Тенге					488453				
		Всего заработная плата		Тенге						719044			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					668918				
		Транспортные расходы		Тенге					145688				
			Накладные расходы	Тенге					613131				
			Сметная прибыль	Тенге					215712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2912109				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					2912109				
	РАЗДЕЛ 34. ДОБАВИТЬ В СМЕТУ Автодорожки к Дому культуры 12,5х7(2шт)												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Для подьема отметки грунта										
366	246	Е11-	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на	грунт		157,5	515,84	515,84	81245	81245	--	11585	100256
							--	102,16	--	16090		7426	
367	247	С3412-101-	Доставка грунта самосвалами вне карьеров.	т.км		17640	32,00	--	564480	--		--	609638
							--	--	--	--		45158	
368	248	Е11-	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	грунт		157,5	25,25	20,67	3977	3256	15	1651	6078
							4,48	10,08	706	1588		450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	248.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных	м3	0,00004	0,0063	2570,00				16		
369	249	Е11-	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами	грунт		157,5	57,78	57,78	9100	9100	--	3001	13069
							--	26,46	--	4167		968	
370	250	Е11-	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами	грунт		157,5	155,24	155,24	24450	24450	--	8063	35114
							--	71,10	--	11198		2601	
371	251	Е11-	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	уплот		157,5	88,79	88,79	13984	13985	--	4817	20305
							--	42,48	--	6691		1504	
372	252	Е11-	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	уплот		157,5	41,10	41,10	6473	6473	--	1787	8921
							--	15,76	--	2482		661	
373	253	Е11-	Грунт уплотняемый. Полив водой	уплот		157,5	138,11	86,34	21752	13598	5985	4224	28054
							13,77	23,48	2169	3698		2078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	253.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	15,75	380,00				5985		
374	254	Е11-	Откосы и полотно насыпей. Планировка	сплан		62,5	60,42	23,90	3776	1494	--	1953	6187

							36,52	6,88	2282	430		458	
375	255	Е11-	Основания и покрытия из песчано-гравийных или	основ		93,75	230,61	165,88	21620	15552	--	12344	36682
							64,73	57,19	6068	5362		2717	
376	256	СЦМ	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-	м3		23,4	1700,00	--	39780	--	--	--	42962
							--	--	--	--		3182	
377	257	Е11-	Основания из щебня фракции 40-70 мм,	основ		93,75	930,68	224,97	87251	21091	61588	13353	108652
							48,77	83,11	4572	7792		8048	
378	258	Е11-	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,65625	2420,05	2420,05	1588	1588	--	946	2737
							--	1334,58	--	876		203	
379	259	Е11-	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и	покры		93,75	582,37	162,56	54597	15240	30841	15230	75413
							90,84	59,58	8516	5586		5586	
380	260	Е11-	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,01875	2420,05	2420,05	45	45	--	27	78
							--	1334,58	--	25		6	
381	261	Е11-	Покрытия толщиной 4 см из горячих	покры		93,75	238,90	206,10	22397	19322	36	6825	31560
							32,42	34,99	3039	3280		2338	
382	**262**	**Е11-**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.**	**покр**		**93,75**	**298,97**	**0,04**	**28028**	**4**	**27757**	**289**	**30582**
							2,85	**--**	**267**	**--**		**2265**	
383	263	Е11-	Камни бортовые бетонные. Установка при других	борто		50	2189,18	37,05	109459	1853	52394	60576	183638
							1104,24	17,54	55212	877		13603	
384	264	С1255-101-	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		2,25	52049,00	--	117110	--	117110	--	126479
							--	--	--	--		9369	
385	265	С3412-101-	Доставка грунта самосвалами вне карьеров.	т.км		2687,055	32,00	--	85986	--		--	92865
							--	--	--	--		6879	
						ОБУСТРОЙСТВО							
386	266	Е11-	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии	линии		0,02	30347,84	11523,60	607	231	293	176	846
							4162,62	3984,62	83	80		63	
	267	**Е11-**	**Знаки дорожные на металлических стойках.**	**шт.**		**2**	**6569,15**	**927,75**	**13138**	**1856**	**965**	**11969**	**27116**
387	268	С1251-102-	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков	шт.		2	7845,00	--	15690	--	15690	--	16945
							--	--	--	--		1255	
388	269	С1251-101-	Знак дорожный односторонний со	шт.		2	6682,00	--	13364	--	13364	--	14433
			Устройство грунтовой обьездной дороги из ПГС с										
389	270	Е11-	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с	грунт		520	69,30	69,30	36036	36036	--	12662	52594
							--	33,82	--	17586		3896	
390	271	Е11-	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на	грунт		520	84,51	84,51	43945	43945	--	15444	64140
							--	41,25	--	21450		4751	
391	272	Е11-	Площади. Планировка механизированным способом.	сплан		2600	7,66	7,66	19916	19916	--	5092	27008
							--	2,72	--	7072		2001	
392	273	Е11-	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	уплот		520	88,79	88,79	46171	46171	--	15905	67042
							--	42,48	--	22090		4966	

393	274	Е11-	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	уплот		520	41,10	41,10	21372	21372	--	5901	29454
							--	15,76	--	8195		2182	
394	275	Е11-	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплот		520	138,11	86,34	71817	44897	19760	13946	92624
							13,77	23,48	7160	12210		6861	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395	276	С3412-101-0219 412-101-0219 РСНБ РК	Доставка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км	т.км		52088,4	32,00	--	1666829	--		--	1800175
							--	--	--	--		133346	
396	277	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	материала основания в плотном теле		390	3184,08	1207,15	1241791	470788	690862	232486	1592219
							205,49	346,47	80141	135123		117942	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					4600325	913508	1149211	460252	5465421
									180532	294714	--	404845	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4600325				
		Материалы		Тенге					862969				
		Всего заработная плата		Тенге						475246			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68834				
		Транспортные расходы		Тенге					2317295				
			Накладные расходы	Тенге					460252				
			Сметная прибыль	Тенге					404845				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5465422				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					5465422				
	РАЗДЕЛ 35.ЗАМЕНА ПОДВОЗКИ МЯГКОГО ГРУНТАИЗ КАРЬЕРА "Мехстрой"												
			ДОБАВИТЬ В СМЕТУ № 2-1-1(ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЗЯТО В РАЗДЕЛЕ №2 Нулевой цикл)2012.1,75.70										
397	278	С3412-101-0219 412-101-0219 РСНБ РК	Перевозка ПГС самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 (70 км)	т·км		246463,9	40,18	--	9902920	--		--	10695154
							--	--	--	--		792234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					9902920	--	--	--	10695154
									--	--	--	792234	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9902920				

		Транспортные расходы		Тенге					9902920				
			Сметная прибыль	Тенге					792234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10695154				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					10695154				
	РАЗДЕЛ 36.Туалет на 8 мест												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
398	280	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		71,35	273,99	273,99	19549	19549	--	2529	23844
							--	49,22	--	3512		1766	
399	281	Е11-010101-0364 1101-0101-0364 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		15,03	329,03	329,03	4945	4945	--	741	6141
							--	68,48	--	1029		455	
400	282	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,501	6886,46	--	3450	--	--	2484	6409
							6886,46	--	3450	--		475	
401	283	Е11-010104-0405 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		87,8625	21,41	21,41	1881	1881	--	661	2745
							--	10,45	--	918		203	
402	281	Е11-010101-0364 1101-0101-0364 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		15,03	329,03	329,03	4945	4945	--	741	6141

							--	68,48	--	1029		455	
403	282	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,501	6886,46	--	3450	--	--	2484	6409
							6886,46	--	3450	--		475	
404	283	Е11-010104-0405 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		87,8625	21,41	21,41	1881	1881	--	661	2745
							--	10,45	--	918		203	
405	284	Е11-010104-0411 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		87,8625	9,47	9,47	832	832	--	292	1214
							--	4,62	--	406		90	
406	285	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		29,2875	1139,00	--	33358	--	--	24018	61966
							1139,00	--	33358	--		4590	
407	286	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта		87,8625	213,17	91,24	18730	8017	--	10910	32011
							121,93	50,53	10713	4440		2371	
			ФУНДАМЕНТЫ										
408	287	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		18	1768,85	423,47	31839	7622	7129	19051	54961
							949,32	176,62	17088	3179		4071	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	287.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,04416	0,79488	3250,00				2583		

	287.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,07152	1,28736	2608,00				3357		
	287.3	295822 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,02976	0,53568	--				--		
409	288	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		2,34	21828,79	1314,85	51079	3077	44343	4164	59663
							1563,64	391,93	3659	917		4419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	288.1	279359 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	2,3868	18291,00				43657		
410	289	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты. Устройство	м3		20,97	53157,77	6388,05	1114718	133958	492550	498812	1742612
							23281,36	2858,11	488210	59935		129082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	289.1	279419 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,015	21,28455	20500,00				436333		
411	290	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,86849	275482,00	--	239253	--	239253	--	258393
							--	--	--	--		19140	
412	291	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00298	277977,00	--	828	--	828	--	894
							--	--	--	--		66	
413	292	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		31,682	999,75	21,17	31674	671	18268	11957	47121

							401,95	3,85	12735	122		3490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	292.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005069	178205,00				903		
	292.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007604	53822,00				409		
	292.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	76,0368	223,00				16956		
414	293	Е11-080101-0304 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		50,344	2316,94	14,41	116644	726	35403	75239	207234
							1599,29	7,70	80515	388		15351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	293.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,028	1,409632	17894,00				25224		
	293.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,025172	402709,00				10137		
			СТЕНЫ										
415	294	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Кладка	м3 кладки		26	14603,20	1754,81	379683	45625	92730	237323	666367
							9281,83	533,03	241328	13859		49361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	294.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	6,24	14791,00				92296		
	294.2	295491 С	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	9,88	--				--		
416	295	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Пояса. Устройство	м3		1,67	41130,15	5155,44	68687	8609	36133	23916	100011
							14338,50	1398,90	23945	2336		7408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	295.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,69505	19274,00				32670		

417	296	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,07725	275482,00	--	21281	--	21281	--	22983
							--	--	--	--		1702	
418	297	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01343	277977,00	--	3733	--	3733	--	4032
							--	--	--	--		299	
419	298	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки. Устройство	м3		0,72	53927,24	4764,43	38828	3431	19900	14953	58084
							21523,30	1299,46	15497	936		4302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	298.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,7308	19274,00				14085		
	298.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,06192	34153,00				2115		
	298.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,018072	60737,00				1098		
420	299	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03518	275482,00	--	9691	--	9691	--	10466
							--	--	--	--		775	
421	300	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00444	277977,00	--	1234	--	1234	--	1333
							--	--	--	--		99	
422	301	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0516	250492,00	--	12925	--	12925	--	13959

							--	--	--	--		1034	
423	302	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,003	267997,00	--	804	--	804	--	868
							--	--	--	--		64	
424	303	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0989	296003,00	--	29275	--	29275	--	31617
							--	--	--	--		2342	
			ПЕРЕКРЫТИЯ										
425	304	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		3,86	59943,76	2028,52	231383	7830	124618	92166	349433
							25630,80	607,78	98935	2346		25884	
426	305	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,68958	275482,00	--	189967	--	189967	--	205164
							--	--	--	--		15197	
427	306	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,04544	121337,46	24084,22	5514	1094	120	3230	9443
							94637,50	8371,13	4300	380		699	
			КРОВЛЯ										
428	307	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		1,19	122130,32	1739,64	145335	2070	103028	37109	197040

							33813,00	836,00	40237	995		14596	
429	308	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		50,23	1084,14	25,21	54456	1266	3752	46013	108506
							984,23	11,47	49438	576		8038	
430	309	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		3,51	3803,41	15,83	13350	55	7795	5076	19901
							1566,86	5,20	5500	18		1474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	309.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,020007	384947,00				7702		
431	310	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0767	273545,00	--	20981	--	20981	--	22659
							--	--	--	--		1678	
432	311	Е11-060301-0403 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		0,0261	469283,01	1583,89	12248	41	6756	4975	18601
							208860,00	610,97	5451	16		1378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	311.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0261	233942,00				6106		
	311.2	295613 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000261	--				--		
433	312	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Деревянные изделия.Вытяжная труба. Установка	изделие		1	15783,34	137,07	15783	137	14680	937	18058
							966,08	75,44	966	75		1338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	92.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,00035	216199,00				76		
	92.2	248403 С	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	4	76,00				304		
	92.3	295663 С	Изделия	шт.	1	1	--				--		
			ПРОЕМЫ										
434	313	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		1	4107,22	217,00	4107	217	1575	2189	6800
							2315,18	117,40	2315	117		504	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	313.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,92	1712,00				1575		
	313.2	295687 С	Блоки оконные	м2	1	1	--				--		
435	314	С1223-103-0108 223-103-0108 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		1	50442,00	--	50442	--	50442	--	54477
							--	--	--	--		4035	
			ПОЛЫ										
436	315	Е11-100102-0401	Элементы из балки и брусьев. Установка	м2		0,2153	122430,14	1353,30	26359	291	18530	6918	35939
							35010,00	693,00	7538	149		2662	
437	316	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия дощатые. Устройство	м2		7,24	4490,99	47,64	32515	345	25786	6175	41785
							881,76	25,52	6384	185		3095	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										

438	317	Е11-150403-0109 1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм.	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		30,2	564,16	2,08	17038	63	6453	8444	27521
							348,40	1,12	10522	34		2039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	317.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,119	3,5938	568,00				2041		
	317.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,302	9,1204	483,00				4405		
	317.3	295962 С	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,055	1,661	--				--		
439	318	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2		115	1521,20	101,03	174938	11618	31012	113736	311768
							1150,50	85,76	132308	9862		23094	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	318.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	1,7365	17747,00				30818		
	318.2	295576 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-	м2	0,0277	3,1855	--				--		
440	319	Е11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2		115	146,55	1,00	16853	115	1100	12561	31767
							135,98	0,55	15638	63		2353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	319.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,01955	39810,00				778		
	319.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,84	88,00				162		
	319.3	295961 С	Краски сухие	кг	0,005	0,575	--				--		
441	320		Левкас стены	м2		60	1555,94	43,02	93356	2581	20205	58313	163803
							1176,17	38,69	70570	2321		12134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	320.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	1,134	17747,00				20125		

442	321	Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм.	Цоколь. Окраска кузбасским лаком	м2		4,5	212,33	--	955	--	95	688	1775
							191,18	--	860	--		131	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	321.1	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045	0,000203	279681,00				57		
	321.2	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000013	0,000058	651547,00				38		
			ОТМОСТКА										
443	322	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		10	1768,85	423,47	17688	4234	3961	10584	30534
							949,32	176,62	9493	1766		2262	
444	323	СЦМ СТСЦМ	Битум нефтяной дорожный БНД 70\100	т		0,124	85714,29	--	10629	--	--	--	11479
							--	--	--	--		850	
445	324	Е11-110101-1103 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		10	905,93	36,00	9059	360	3762	4833	15004
							493,73	20,47	4937	205		1111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	324.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,204	17789,00				3629		
446	325	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 8 см	м2 стяжки		10	1234,18	74,21	12342	742	10887	1052	14465
							71,28	40,62	713	406		1071	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	325.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	0,612	17789,00				10887		
			ДОРОЖКА ТРОТУАРНЯ										

447	326	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		50	7,66	7,66	383	383	--	98	519
							--	2,72	--	136		38	
448	327	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	материала основания в плотном теле		10	3199,76	1207,15	31998	12072	17871	5961	40996
							205,49	346,47	2055	3465		3037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	327.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	12,2	1452,00				17714		
	327.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07	0,7	224,00				157		
449	328	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	материала основания в плотном теле		1,5	3626,54	1162,55	5440	1744	3388	871	6816
							205,49	332,42	308	499		505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	328.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1,65	2043,00				3371		
	328.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,075	224,00				17		
450	329	Е11-270701-0302 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		50	5235,18	46,41	261759	2320	231283	31610	316838
							563,12	22,25	28156	1112		23470	

451	330	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня		100	1812,56	37,05	181256	3705	67127	121152	326601
							1104,24	17,54	110424	1754		24193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	330.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0312	3,12	19274,00				60135		
452	331	У86-010106-0304 86	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.		1	850000,00	--	850000	--	850000	--	918000
							--	--	--	--		68000	
453	332	У86-010106-0302 8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.		1	550000,00	--	550000	--	550000	--	594000
							--	--	--	--		44000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					5271055	292226	3430654	1501741	7314620
									1537546	118457	--	541821	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5215099				
		Материалы		Тенге					2850123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									947
		Всего заработная плата		Тенге						1651323			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					540601				
			Накладные расходы	Тенге					1498511				
			Сметная прибыль	Тенге					537087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7250697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									947
			Сметная заработная плата	Тенге						1651323			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					55956				
		Материалы		Тенге					119				
		Всего заработная плата		Тенге						4680			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50442				
			Накладные расходы	Тенге					3230				

			Сметная прибыль	Тенге					4734				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					63920				
			Сметная заработная плата	Тенге						4680			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					7314617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									950
			Сметная заработная плата	Тенге						1656003			
			ИТОГО ПО ТЕХРЕШЕНИЮ :	Тенге									-14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-12733803				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1050824			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-155755			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-3034648		
			- Перевозка грузов	Тенге					19424867				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							6713173		
			- Накладные расходы	Тенге								-10725029	
			- Сметная прибыль	Тенге								-695389	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**42032576**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					2349245				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						876722			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						254925			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							11134576		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							23893492		
			- Накладные расходы	тенге								2434914	
			- Сметная прибыль	тенге								1343629	
				Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего					
			ИТОГО по смете	Тенге	18 139 084,00	23 893 492,00		42 032 576,00					
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	272 087,05	0,00	0,00	272 087,05					

	ИТОГО:	Тенге	18 411 171,05	23 893 492,00	0,00	42 304 663,05				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге	165 700,54	0,00	0,00	165 700,54				
	ИТОГО	Тенге	18 576 871,59	23 893 492,00	0,00	42 470 363,59				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	371 537,43	0,00	0,00	371 537,43				
	ИТОГО:	Тенге	18 948 409,02	23 893 492,00	0,00	42 841 901,02				
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	19 583 833,36	24 694 746,82	0,00	44 278 580,18				
	Стоимость выполненных работ в договорных ценах	Тенге	18 604 641,69	23 460 009,48	0,00	42 064 651,17				
	НДС (12%)	Тенге			5 047 758,14	5 047 758,14				
	ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	18 604 641,69	23 460 009,48	5 047 758,14	**47 112 409,31**				
	удержание аванса 30%	Тенге				14 133 722,79				
	удержано 5% за текущий месяц 2023г					2 355 620,47				
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	Тенге				30 623 066,05				

Принял:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:

_____ **Мұхан Н.С.**

Технадзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____ **Бердимбетов А.Н.**

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:

_____ **Керелбаев А.С.**