ФОРМА 3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской област**

Технадзор: **ТОО ""Дан-Строй-Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Асар строй групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 13.09.2022 г.

по подпрограмме 055

	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную строимость в отчетном месяце	всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу		Каз. содержание %	дополнительные			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	52 807 581	5 657 955	18 624 937	4 802 483	1 947 652	93%			2 443 669	**22 807 581**
Услуги по техническому надзору	1 710 965	192 818							88 675	**738 965**
Услуги по авторскому надзору	591 444	66 653							30 653	**255 444**
ИТОГО	**55 109 990**	**5 917 426**							**2 562 997**	**23 801 990**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Тулегенов Г.

Главный специалист

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Мырзалиев Т.

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор

ТОО ""Дан-Строй-Проект"

_____ Нариков М.Д.

Инженер-эксперт технического надзора

_____ Сағындық Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Асар строй групп"

_____ Козбахов К.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО ""Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Наименование объекта: Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области
Основание: Договор №237 от 28.06.2022 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за **сентябрь** месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. МАСТЕРСКАЯ. СТЕНЫ											
		КЛАДКА СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК и ПАРАПЕТА									
1	**Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**58,744**	**23420,73**	**2444,00**	**1375827**	**143570**	**895409**	**342792**	**1856109**
		НР - 93%; СП - 8%			**5734,17**	**540,40**	**336848**	**31745**		**137490**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0936**	**308407,00**	**--**	**28867**	**--**	**28867**	**--**	**31176**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2309**	
3	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**154,5894737**	**-295,87**	**--**	**-45738**	**--**	**--**	**-42537**	**-95337**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**--**	**-45738**	**--**		**-7062**	
4	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**23,256**	**22391,01**	**2444,00**	**520725**	**56838**	**354488**	**113429**	**684887**
		НР - 93%; СП - 8%			**4704,12**	**540,40**	**109399**	**12568**		**50732**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**33,3333333**	**3765,67**	**254,14**	**125522**	**8471**	**63140**	**51905**	**191621**
		НР - 93%; СП - 8%			**1617,33**	**57,01**	**53911**	**1900**		**14194**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03675	308407,00	--	11334	--	11334	--	12241
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-2	т	0,0230208	308407,00	--	7100	--	7100	--	7668
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
8	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	т стальных элементов	0,005278	764602,52	7187,72	4036	38	3670	396	4786
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	328	7		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Петдя П-1/. Установка	т стальных элементов	0,01512	764602,52	7187,72	11561	109	10512	1134	13710
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	940	21		1016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ПАРАПЕТ	м3 кладки	5,2	22562,85	2444,00	117327	12709	79263	26194	155002
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	25355	2810		11482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЯС-ОБВЯЗКА									
11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке	м3	2,8	31450,24	4813,36	88061	13477	46402	28147	125504
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	28182	2749		9297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,217902	20223,20	1379,72	4407	301	63	3756	8816
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4043	84		653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142692	221796,00	--	31649	--	31649	--	34180
		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07521	228894,00	--	17215	--	17215	--	18592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АС-1**	т	0,009596	277697,15	2192,58	2665	21	2250	365	3272
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	394	7		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-3									
16	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,91	26511,64	4741,09	24126	4314	14408	5764	32281
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	5404	930		2391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0676	20391,27	1011,99	1378	68	19	1195	2779
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1291	22		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05304	221796,00	--	11764	--	11764	--	12705
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01456	228894,00	--	3333	--	3333	--	3599
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
		ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1,2,3,4									
20	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15**	м3	2,5	42041,06	4446,62	105103	11117	56225	36437	152863
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	37761	2280		11323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,103	212819,00	--	21920	--	21920	--	23674
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08044	228894,00	--	18412	--	18412	--	19885
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09676	221796,00	--	21461	--	21461	--	23178
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2802	20223,20	1379,72	5667	387	81	4830	11336
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	5199	108		840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1									
25	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,2	27713,40	4741,09	33256	5689	20440	7601	44126
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	7127	1227		3269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,05536	20391,27	1011,99	1129	56	16	978	2276
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1057	18		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04256	221796,00	--	9440	--	9440	--	10195
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0128	228894,00	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2									
29	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,08	27713,40	4741,09	2217	379	1363	507	2942
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	475	82		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,01144	20391,27	1011,99	233	12	3	202	470
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	218	4		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01064	221796,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0008	228894,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		Арматурные выпуски для сердечников									
33	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,01534	43996,13	5195,96	675	80	6	561	1335
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	589	28		99	
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015002	221796,00	--	3327	--	3327	--	3594
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000338	228894,00	--	77	--	77	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2569548	257636	1739130	583656	3405460
							572783	56590	--	252259	
		РАЗДЕЛ 2. МАСТЕРСКАЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
36	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2**	шт	13	7322,95	1287,03	95198	16731	34227	56889	164254
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	44240	3971		12167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	14	5742,52	979,98	80395	13720	30160	46841	137416
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	36515	3181		10179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	127,2428	5761,00	--	733046	--	733046	--	791689
		СП - 8%			--	--	--	--		58644	
39	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	115,72	411,48	2,75	47617	318	710	55159	110998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			**402,60**	**1,35**	**46589**	**156**		**8222**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
40	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**4,08**	**31450,24**	**4813,36**	**128317**	**19639**	**67613**	**41014**	**182878**
		НР - 91%; СП - 8%			**10065,00**	**981,77**	**41065**	**4006**		**13547**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,183**	**221796,00**	**--**	**40589**	**--**	**40589**	**--**	**43836**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3247**	
42	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АС-1**	**т**	**0,0351**	**43725,15**	**2192,58**	**1535**	**77**	**15**	**1336**	**3100**
		НР - 91%; СП - 8%			**41110,20**	**717,61**	**1443**	**25**		**230**	
43	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0351**	**228894,00**	**--**	**8034**	**--**	**8034**	**--**	**8677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**643**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1134731**	**50485**	**914394**	**201239**	**1442848**
							169852	**11339**	**--**	**106879**	
		РАЗДЕЛ 3. МАСТЕРСКАЯ. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
44	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**24,462**	**2257,99**	**173,08**	**55235**	**4234**	**27512**	**22978**	**84470**
		НР - 90%; СП - 8%			**960,20**	**83,52**	**23489**	**2043**		**6257**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**24,462**	**27278,00**	**--**	**667274**	**--**	**667274**	**--**	**720656**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53382**	
46	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**14,4**	**1207,25**	**5,01**	**17384**	**72**	**13861**	**3138**	**22164**
		НР - 90%; СП - 8%			**239,66**	**2,48**	**3451**	**36**		**1642**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	14,4	1614,00	--	23242	--	23242	--	25101
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
48	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,6	3077,32	14,14	11078	51	7069	3653	15910
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	3958	13		1179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
49	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	2948,80	48,85	11146	185	2018	6224	18760
		НР - 69%; СП - 8%			2365,88	20,32	8943	77		1390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,78	40518,00	--	153158	--	153158	--	165411
		СП - 8%			--	--	--	--		12253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				938518	4542	894134	35993	1052472
							39840	2169	--	77962	
		РАЗДЕЛ 4. Уборная на 12 очков									
		Земляные работы									
51	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	322,309125	154,57	146,16	49819	47108	--	10596	65248
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	2710	12006		4833	
52	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	5,740875	2018,02	--	11585	--	--	8341	21521
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	11585	--		1594	
53	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	84,87	491,09	489,50	41679	41544	4	9056	54794
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	131	12448		4059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	м3 грунта	159,712	35,20	35,20	5622	5622	--	1497	7688
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	2079		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	м3 грунта	159,712	17,38	17,38	2776	2776	--	739	3796
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	1027		281	
56	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	68,448	877,72	--	60078	--	--	43256	111601
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	60078	--		8267	
57	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	159,712	161,77	76,23	25836	12175	--	13914	42930
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	13661	5664		3180	
58	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	159,712	80,80	69,74	12904	11138	223	3006	17184
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1543	2632		1273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Съезд-выезд									
59	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	81,01	162,59	153,96	13172	12473	--	2732	17176
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	699	3096		1272	
60	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	81,01	30,18	30,18	2445	2445	--	651	3343
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	904		248	
61	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	81,01	161,77	76,23	13105	6175	--	7058	21775
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	6929	2873		1613	
62	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	81,01	80,80	69,74	6545	5649	113	1525	8716
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	783	1335		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТЫ									
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1	15284,62	1111,53	15285	1112	12895	1386	18005
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1278	245		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В7,5/. Устройство**	м3	14,17	20219,71	2055,09	286513	29121	196280	61043	375361
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	61112	5968		27805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0138	20391,27	1011,99	281	14	4	244	567
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	263	5		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0138	228894,00	--	3159	--	3159	--	3411
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
67	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	13,8	977,94	11,00	13496	152	7382	5614	20639
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	5962	75		1529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫГРЕБ									
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,34	15284,62	1111,53	35766	2601	30173	3244	42131
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	2992	573		3121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В7,5/. Устройство**	м3	20,45	20219,71	2055,09	413493	42027	283269	88097	541717
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	88197	8613		40127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1218	308407,00	--	37564	--	37564	--	40569
		СП - 8%			--	--	--	--		3005	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА ВЫГРЕБА									
71	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	21,5325	2347,72	151,53	50552	3263	41309	6667	61796
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	5980	1112		4578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону,ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100,ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ**	м2	13,845	1491,05	68,87	20644	953	6694	10982	34155
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	12997	730		2530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2	13,845	411,03	0,82	5691	11	274	4924	11464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**390,44**	**0,41**	**5406**	**6**		**849**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2/5 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,845**	**712,32**	**43,21**	**9862**	**598**	**3925**	**5089**	**16147**
		НР - 94%; СП - 8%			**385,64**	**5,41**	**5339**	**75**		**1196**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,845**	**798,62**	**67,09**	**11057**	**929**	**4723**	**5199**	**17556**
		НР - 94%; СП - 8%			**390,40**	**9,07**	**5405**	**126**		**1300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЫГРЕБА									
76	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**43,44**	**875,56**	**19,75**	**38034**	**858**	**24918**	**11509**	**53506**
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**12258**	**117**		**3963**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	**Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону,ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100,ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**м2**	**43,44**	**1491,05**	**68,87**	**64771**	**2992**	**20998**	**34456**	**107166**
		НР - 80%; СП - 8%			**938,78**	**52,70**	**40781**	**2289**		**7938**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**43,44**	**411,03**	**0,82**	**17855**	**36**	**858**	**15450**	**35970**
		НР - 91%; СП - 8%			**390,44**	**0,41**	**16961**	**18**		**2664**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2/5 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**43,44**	**712,32**	**43,21**	**30943**	**1877**	**12314**	**15968**	**50664**
		НР - 94%; СП - 8%			**385,64**	**5,41**	**16752**	**235**		**3753**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**43,44**	**798,62**	**67,09**	**34692**	**2915**	**14818**	**16312**	**55084**
		НР - 94%; СП - 8%			**390,40**	**9,07**	**16959**	**394**		**4080**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**10,86**	**24452,64**	**2199,60**	**265556**	**23888**	**172269**	**69453**	**361809**
		НР - 93%; СП - 8%			**6390,30**	**486,36**	**69399**	**5282**		**26801**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	**Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**13,032**	**10088,52**	**1665,76**	**131474**	**21708**	**24241**	**89035**	**238150**
		НР - 93%; СП - 8%			**6562,71**	**783,58**	**85525**	**10212**		**17641**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРЫШКА ВЫГРЕБА									
83	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0298**	**33697,21**	**1047,21**	**1004**	**31**	**241**	**672**	**1810**
		НР - 90%; СП - 8%			**24570,00**	**486,36**	**732**	**14**		**134**	
84	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0298**	**8850,03**	**58,03**	**264**	**2**	**235**	**25**	**312**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**27**	**1**		**23**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	**Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Обшивка досками обшивки**	**м2**	**1,6**	**2833,94**	**15,44**	**4534**	**25**	**3839**	**614**	**5560**
		НР - 90%; СП - 8%			**418,54**	**7,57**	**670**	**12**		**412**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	**С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**кг**	**2,24**	**347,00**	**--**	**777**	**--**	**777**	**--**	**839**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	
87	**С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015**	**Вата минеральная**	**м3**	**0,03**	**6992,00**	**--**	**210**	**--**	**210**	**--**	**227**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
88	**Е11-150403-0104 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,5**	**505,90**	**1,32**	**759**	**2**	**184**	**459**	**1316**
		НР - 80%; СП - 8%			**382,20**	**0,65**	**573**	**1**		**97**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	**Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Обшивка досками обшивки**	**м2**	**5,6**	**2833,94**	**15,44**	**15870**	**86**	**13440**	**2148**	**19459**
		НР - 90%; СП - 8%			**418,54**	**7,57**	**2344**	**42**		**1441**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,14**	**8850,03**	**58,03**	**1239**	**8**	**1105**	**117**	**1464**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**126**	**4**		**108**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	**Е11-150403-0104 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,5**	**505,90**	**1,32**	**2277**	**6**	**551**	**1378**	**3947**
		НР - 80%; СП - 8%			**382,20**	**0,65**	**1720**	**3**		**292**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
92	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**21,4**	**22096,29**	**2444,00**	**472861**	**52302**	**316213**	**107796**	**627110**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**104346**	**11565**		**46453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**85,6**	**-295,87**	**--**	**-25326**	**--**	**--**	**-23554**	**-52790**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**--**	**-25326**	**--**		**-3910**	
94	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**т металлических изделий**	**0,03865**	**69824,69**	**2257,49**	**2699**	**87**	**--**	**2455**	**5566**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**2611**	**28**		**412**	
95	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03865**	**308407,00**	**--**	**11920**	**--**	**11920**	**--**	**12874**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**954**	
96	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**4,4**	**21924,45**	**2444,00**	**96468**	**10754**	**65016**	**21461**	**127362**
		НР - 93%; СП - 8%			**4704,12**	**540,40**	**20698**	**2378**		**9434**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**7,5**	**3469,12**	**251,12**	**26018**	**1883**	**13871**	**9933**	**38827**
		НР - 93%; СП - 8%			**1368,51**	**55,53**	**10264**	**416**		**2876**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМОПОЯСА									
98	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,07**	**32652,00**	**4813,36**	**2286**	**337**	**1244**	**704**	**3228**
		НР - 91%; СП - 8%			**10065,00**	**981,77**	**705**	**69**		**239**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,201**	**20223,20**	**1379,72**	**4065**	**277**	**58**	**3465**	**8132**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**3730**	**78**		**602**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,119**	**228894,00**	**--**	**27238**	**--**	**27238**	**--**	**29417**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2179**	
101	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,082**	**221796,00**	**--**	**18187**	**--**	**18187**	**--**	**19642**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1455**	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 -2 шт.									
102	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**0,162**	**27713,40**	**4741,09**	**4490**	**768**	**2760**	**1026**	**5957**
		НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**962**	**166**		**441**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01096**	**20223,20**	**1379,72**	**222**	**15**	**4**	**189**	**443**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**203**	**4**		**33**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00888**	**221796,00**	**--**	**1970**	**--**	**1970**	**--**	**2127**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**158**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00208**	**228894,00**	**--**	**476**	**--**	**476**	**--**	**514**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК									
106	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,14**	**43551,38**	**4446,62**	**6097**	**623**	**3359**	**2040**	**8789**
		НР - 91%; СП - 8%			**15104,30**	**911,98**	**2115**	**128**		**651**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,004744**	**20223,20**	**1379,72**	**96**	**7**	**1**	**82**	**192**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**88**	**2**		**14**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**228894,00**	**--**	**916**	**--**	**916**	**--**	**989**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
109	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,000744**	**221796,00**	**--**	**165**	**--**	**165**	**--**	**178**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
110	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**1,92**	**45519,35**	**1851,06**	**87397**	**3554**	**49308**	**32172**	**129134**
		НР - 91%; СП - 8%			**17986,80**	**426,55**	**34535**	**819**		**9566**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,21134**	**308407,00**	**--**	**65179**	**--**	**65179**	**--**	**70393**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5214**	
112	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,116**	**221796,00**	**--**	**25728**	**--**	**25728**	**--**	**27787**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2058**	
		БАЛКА БМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,54**	**46982,62**	**6373,18**	**25371**	**3442**	**12963**	**8800**	**36904**
		НР - 91%; СП - 8%			**16603,20**	**1304,37**	**8966**	**704**		**2734**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1507**	**20223,20**	**1379,72**	**3048**	**208**	**44**	**2598**	**6097**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**2796**	**58**		**452**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0595**	**228894,00**	**--**	**13619**	**--**	**13619**	**--**	**14709**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1090**	
116	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0126**	**221796,00**	**--**	**2795**	**--**	**2795**	**--**	**3018**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**224**	
117	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0786**	**212819,00**	**--**	**16728**	**--**	**16728**	**--**	**18066**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1338**	
		ПРОЕМЫ									
118	**Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**3,3306**	**3974,64**	**478,63**	**13238**	**1594**	**4980**	**6388**	**21196**
		НР - 90%; СП - 8%			**2000,80**	**130,29**	**6664**	**434**		**1570**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**3,36**	**2764,33**	**550,21**	**9288**	**1849**	**3621**	**3870**	**14211**
		НР - 90%; СП - 8%			**1136,34**	**143,34**	**3818**	**482**		**1053**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	**С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	**м2**	**3,3306**	**26966,00**	**--**	**89813**	**--**	**89813**	**--**	**96998**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7185**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**3,36**	**5643,00**	**--**	**18960**	**--**	**18960**	**--**	**20477**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1517**	
122	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4**	**500,00**	**--**	**2000**	**--**	**2000**	**--**	**2160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160**	
123	**С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2**	**3580,00**	**--**	**7160**	**--**	**7160**	**--**	**7733**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**573**	
124	**С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2**	**3495,00**	**--**	**6990**	**--**	**6990**	**--**	**7549**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**559**	
125	**Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м2 проемов**	**3,36**	**546,32**	**0,27**	**1836**	**1**	**475**	**1225**	**3305**
		НР - 90%; СП - 8%			**404,90**	**0,14**	**1360**	**--**		**245**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛЫ									
126	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**22,78**	**239,42**	**31,91**	**5454**	**727**	**3033**	**1847**	**7885**
		НР - 94%; СП - 8%			**74,37**	**11,89**	**1694**	**271**		**584**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,8224**	**18576,79**	**8,16**	**33854**	**15**	**26916**	**6508**	**43591**
		НР - 94%; СП - 8%			**3799,08**	**--**	**6923**	**--**		**3229**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,14**	**712,67**	**29,75**	**13640**	**569**	**6373**	**6555**	**21811**
		НР - 94%; СП - 8%			**349,95**	**14,36**	**6698**	**275**		**1616**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,14**	**1310,50**	**85,29**	**25083**	**1632**	**10337**	**12550**	**40643**
		НР - 94%; СП - 8%			**685,15**	**12,38**	**13114**	**237**		**3011**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,14**	**700,84**	**42,25**	**13414**	**809**	**4693**	**7565**	**22657**
		НР - 94%; СП - 8%			**413,40**	**7,06**	**7912**	**135**		**1678**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	**С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол**	**м2**	**38,28**	**280,00**	**--**	**10718**	**--**	**10718**	**--**	**11576**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**857**	
132	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,14**	**712,67**	**29,75**	**13640**	**569**	**6373**	**6555**	**21811**
		НР - 94%; СП - 8%			**349,95**	**14,36**	**6698**	**275**		**1616**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,98**	**1040,43**	**96,88**	**34313**	**3195**	**19415**	**12134**	**50163**
		НР - 94%; СП - 8%			**354,86**	**36,54**	**11703**	**1205**		**3716**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**32,98**	**-188,14**	**-8,72**	**-6205**	**-287**	**-5244**	**-767**	**-7530**
		НР - 94%; СП - 8%			**-20,45**	**-4,30**	**-674**	**-142**		**-558**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
135	**Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,3**	**1009,82**	**3,25**	**36657**	**118**	**7054**	**23635**	**65115**
		НР - 80%; СП - 8%			**812,27**	**1,60**	**29485**	**58**		**4823**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**58,5**	**1452,57**	**81,31**	**84975**	**4756**	**23552**	**48266**	**143900**
		НР - 80%; СП - 8%			**968,66**	**62,66**	**56667**	**3665**		**10659**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	**Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,8**	**153,63**	**1,32**	**18558**	**160**	**3513**	**11971**	**32971**
		НР - 80%; СП - 8%			**123,22**	**0,65**	**14885**	**79**		**2442**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**68,9**	**786,75**	**3,25**	**54207**	**224**	**13934**	**32127**	**93241**
		НР - 80%; СП - 8%			**581,26**	**1,60**	**40049**	**110**		**6907**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
139	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,5**	**1211,45**	**32,39**	**85407**	**2284**	**24928**	**48087**	**144173**
		НР - 80%; СП - 8%			**825,46**	**27,14**	**58195**	**1914**		**10680**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	**Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**70,5**	**54,28**	**0,59**	**3827**	**42**	**419**	**2708**	**7058**
		НР - 80%; СП - 8%			**47,75**	**0,27**	**3366**	**19**		**523**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,2**	**1211,45**	**32,39**	**5088**	**136**	**1485**	**2865**	**8589**
		НР - 80%; СП - 8%			**825,46**	**27,14**	**3467**	**114**		**636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	**Е11-150212-0101 1115-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень**	**м2 отделываемой поверхности**	**4,2**	**274,01**	**5,91**	**1151**	**25**	**583**	**436**	**1714**
		НР - 80%; СП - 8%			**129,32**	**0,41**	**543**	**2**		**127**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**28**	**558,44**	**0,79**	**15636**	**22**	**3509**	**9684**	**27346**
		НР - 80%; СП - 8%			**432,32**	**--**	**12105**	**--**		**2026**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРОВЛЯ									
144	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,442**	**98054,27**	**1428,29**	**43340**	**631**	**32218**	**9675**	**57257**
		НР - 90%; СП - 8%			**23735,40**	**586,72**	**10491**	**259**		**4241**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,442**	**8850,03**	**58,03**	**3912**	**26**	**3488**	**368**	**4622**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**398**	**11**		**342**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Коньковый брус. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,054**	**87713,69**	**1330,60**	**4737**	**72**	**3658**	**934**	**6124**
		НР - 90%; СП - 8%			**18643,80**	**573,21**	**1007**	**31**		**454**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,054**	**8850,03**	**58,03**	**478**	**3**	**426**	**45**	**565**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**49**	**1**		**42**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Накладок,связей жесткости. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,042**	**98054,27**	**1428,29**	**4118**	**60**	**3061**	**919**	**5441**
		НР - 90%; СП - 8%			**23735,40**	**586,72**	**997**	**25**		**403**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,042**	**8850,03**	**58,03**	**372**	**2**	**332**	**35**	**439**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**38**	**1**		**33**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	**Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**50,3**	**2197,09**	**79,36**	**110514**	**3992**	**81932**	**23787**	**145044**
		НР - 92%; СП - 8%			**488,87**	**25,15**	**24590**	**1265**		**10744**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	**С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизныйщит"/**	**м3**	**0,731**	**25051,00**	**--**	**18312**	**--**	**18312**	**--**	**19777**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1465**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**50,3**	**308,26**	**2,69**	**15505**	**135**	**13655**	**1598**	**18472**
		НР - 90%; СП - 8%			**34,10**	**1,20**	**1715**	**60**		**1368**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	**С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ/**	**м3**	**0,067**	**53018,00**	**--**	**3552**	**--**	**3552**	**--**	**3836**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**284**	
154	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,067**	**8850,03**	**58,03**	**593**	**4**	**529**	**56**	**701**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**60**	**2**		**52**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00509**	**764602,52**	**7187,72**	**3892**	**37**	**3539**	**382**	**4615**
		НР - 118%; СП - 8%			**62171,20**	**1391,53**	**316**	**7**		**342**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная /Укладкарубероида шириной 1м/. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,3**	**734,20**	**26,21**	**28120**	**1004**	**19345**	**7297**	**38250**
		НР - 92%; СП - 8%			**202,90**	**4,19**	**7771**	**160**		**2833**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	**С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытиемГОСТ 14918-80**	**м**	**15**	**1160,00**	**--**	**17400**	**--**	**17400**	**--**	**18792**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1392**	
158	**Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**33**	**1179,49**	**14,94**	**38923**	**493**	**12899**	**23194**	**67087**
		НР - 90%; СП - 8%			**773,66**	**7,30**	**25531**	**241**		**4969**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Электрооборудование и электроосвещение									
159	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**2701,85**	**27,25**	**2702**	**27**	**1344**	**958**	**3953**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,00**	**--**	**1331**	**--**		**293**	
160	**ТОО "Электрокомплект "**	**Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-25А**	**шт**	**1**	**3642,86**	**--**	**3643**	**--**	**3643**	**--**	**3934**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
161	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	шт.	6	1076,65	15,52	6460	93	79	4556	11897
		НР - 72%; СП - 8%			1047,98	6,56	6288	39		881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	ТОО "КазСветГрупп"	**Светильник С360-132**	шт	6	14032,29	--	84194	--	84194	--	90929
		СП - 8%			--	--	--	--		6735	
163	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы люминесцентные, L32W**	шт.	6	373,00	--	2238	--	2238	--	2417
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
164	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	2	184,38	0,19	369	--	20	251	670
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	349	--		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	248,00	--	496	--	496	--	536
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
166	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3**	шт.	10	42,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
167	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 192 УХЛ3**	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
168	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	30	373,07	2,61	11192	78	1326	7053	19705
		НР - 72%; СП - 8%			326,27	0,25	9788	7		1460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	177812,00	--	5334	--	5334	--	5761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3659499**	**381670**	**2177865**	**1046940**	**5082950**
							1099960	**107872**	--	**376516**	
		РАЗДЕЛ 5. Уборная на 2 очка									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
170	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**100,719**	**205,29**	**194,40**	**20677**	**19580**	--	**4289**	**26963**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,89**	**48,25**	**1097**	**4860**		**1997**	
171	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,581**	**1681,68**	--	**12749**	--	--	**9179**	**23682**
		НР - 72%; СП - 8%			**1681,68**	--	**12749**	--		**1754**	
172	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**72**	**35,20**	**35,20**	**2534**	**2534**	--	**675**	**3466**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**13,02**	--	**937**		**257**	
173	**Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**72**	**17,82**	**17,82**	**1283**	**1283**	--	**342**	**1754**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**6,59**	--	**474**		**130**	
174	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**72**	**161,77**	**76,23**	**11647**	**5489**	--	**6273**	**19353**
		НР - 72%; СП - 8%			**85,54**	**35,46**	**6159**	**2553**		**1434**	
		ФУНДАМЕНТЫ МФ-2									
175	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**м3**	**1,3**	**21827,36**	**1168,75**	**28376**	**1519**	**19653**	**6876**	**38072**
		НР - 91%; СП - 8%			**5541,90**	**270,43**	**7204**	**352**		**2820**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**4,6**	**977,94**	**11,00**	**4499**	**51**	**2461**	**1871**	**6880**
		НР - 93%; СП - 8%			**432,04**	**5,40**	**1987**	**25**		**510**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МП-2									
177	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,23**	**45755,49**	**6373,18**	**10524**	**1466**	**5239**	**3748**	**15414**
		НР - 91%; СП - 8%			**16603,20**	**1304,37**	**3819**	**300**		**1142**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,04025**	**20223,20**	**1379,72**	**814**	**56**	**11**	**694**	**1628**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**747**	**16**		**121**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02816**	**212819,00**	**--**	**5993**	**--**	**5993**	**--**	**6472**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**479**	
180	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01209**	**228894,00**	**--**	**2767**	**--**	**2767**	**--**	**2989**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**221**	
181	**Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	**т**	**0,01552**	**418518,33**	**5195,96**	**6495**	**81**	**5818**	**568**	**7628**
		НР - 91%; СП - 8%			**38377,80**	**1813,27**	**596**	**28**		**565**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫГРЕБ									
182	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**1,15**	**16634,08**	**1111,53**	**19129**	**1278**	**16381**	**1594**	**22381**
		НР - 91%; СП - 8%			**1278,45**	**244,94**	**1470**	**282**		**1658**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	**м3**	**15**	**26495,77**	**3172,11**	**397437**	**47582**	**222031**	**131605**	**571365**
		НР - 91%; СП - 8%			**8521,59**	**1119,80**	**127824**	**16797**		**42323**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
184	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**34,74**	**875,56**	**19,75**	**30417**	**686**	**19928**	**9204**	**42790**
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**9803**	**94**		**3170**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**28,2**	**875,56**	**19,75**	**24691**	**557**	**16177**	**7471**	**34735**
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**7957**	**76**		**2573**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	**Е11-080101-0308 1108-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки**	**м2 поверхности**	**28,2**	**1823,39**	**5,50**	**51420**	**155**	**16197**	**32685**	**90832**
		НР - 93%; СП - 8%			**1243,56**	**2,70**	**35068**	**76**		**6728**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРЫШКА ВЫГРЕБА									
187	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,011**	**33697,21**	**1047,21**	**371**	**12**	**89**	**248**	**668**
		НР - 90%; СП - 8%			**24570,00**	**486,36**	**270**	**5**		**49**	
188	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,008**	**54979,00**	**--**	**440**	**--**	**440**	**--**	**475**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
189	**С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,003**	**53018,00**	**--**	**159**	**--**	**159**	**--**	**172**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
190	**С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**кг**	**0,29**	**347,00**	**--**	**101**	**--**	**101**	**--**	**109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	
191	**С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015**	**Вата минеральная**	**м3**	**0,03**	**6992,00**	**--**	**210**	**--**	**210**	**--**	**227**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
192	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,011**	**8850,03**	**58,03**	**97**	**1**	**86**	**9**	**115**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**10**	**--**		**9**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	**Е11-150403-0104 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,5**	**505,90**	**1,32**	**759**	**2**	**184**	**459**	**1316**
		НР - 80%; СП - 8%			**382,20**	**0,65**	**573**	**1**		**97**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стульчак									
194	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,171**	**33697,21**	**1047,21**	**3740**	**116**	**897**	**2503**	**6743**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			**24570,00**	**486,36**	**2727**	**54**		**499**	
195	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,099**	**54979,00**	**--**	**5443**	**--**	**5443**	**--**	**5878**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**435**	
196	**С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,012**	**53018,00**	**--**	**636**	**--**	**636**	**--**	**687**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51**	
197	**С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00128**	**314349,00**	**--**	**402**	**--**	**402**	**--**	**435**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ									
198	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,102**	**33697,21**	**1047,21**	**3437**	**107**	**824**	**2300**	**6196**
		НР - 90%; СП - 8%			**24570,00**	**486,36**	**2506**	**50**		**459**	
199	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,102**	**54979,00**	**--**	**5608**	**--**	**5608**	**--**	**6056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**449**	
200	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,102**	**8850,03**	**58,03**	**903**	**6**	**805**	**85**	**1067**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**92**	**3**		**79**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	**Е11-150403-0104 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,8**	**505,90**	**1,32**	**4452**	**12**	**1077**	**2695**	**7719**
		НР - 80%; СП - 8%			**382,20**	**0,65**	**3363**	**6**		**572**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Помойница									
202	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	**м3**	**0,16**	**28904,37**	**3172,11**	**4625**	**508**	**2754**	**1404**	**6511**
		НР - 91%; СП - 8%			**8521,59**	**1119,80**	**1363**	**179**		**482**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,014**	**221796,00**	**--**	**3105**	**--**	**3105**	**--**	**3354**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**248**	
204	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01134**	**228894,00**	**--**	**2596**	**--**	**2596**	**--**	**2803**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**208**	
205	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02534**	**20223,20**	**1379,72**	**512**	**35**	**7**	**437**	**1025**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**470**	**10**		**76**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	**Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка деревянной крышки**	**м2**	**4,4**	**336,43**	**126,03**	**1480**	**555**	**--**	**1049**	**2732**
		НР - 90%; СП - 8%			**210,40**	**54,60**	**926**	**240**		**202**	
207	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,11**	**54979,00**	**--**	**6048**	**--**	**6048**	**--**	**6532**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**484**	
		СТЕНЫ									
208	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка**	**м3 кладки**	**12,7**	**22096,29**	**2444,00**	**280623**	**31039**	**187659**	**63973**	**372163**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**61925**	**6863**		**27568**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича.Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**33,4210526**	**-295,87**	**--**	**-9888**	**--**	**--**	**-9196**	**-20611**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**--**	**-9888**	**--**		**-1527**	
210	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,3**	**3926,97**	**254,14**	**24740**	**1601**	**12950**	**9810**	**37314**
		НР - 93%; СП - 8%			**1617,33**	**57,01**	**10189**	**359**		**2764**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 -8 шт./АС-5/									
211	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	**м3**	**0,648**	**27713,40**	**4741,09**	**17958**	**3072**	**11038**	**4105**	**23828**
		НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**3848**	**662**		**1765**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,04384**	**20223,20**	**1379,72**	**887**	**60**	**14**	**756**	**1774**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**813**	**17**		**131**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03552**	**221796,00**	**--**	**7878**	**--**	**7878**	**--**	**8508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**630**	
214	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00832**	**228894,00**	**--**	**1904**	**--**	**1904**	**--**	**2057**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
		Монолитные перемычки МП-1 /АС-5/									
215	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки.Устройство**	**м3**	**0,16**	**42041,06**	**4446,62**	**6727**	**711**	**3599**	**2332**	**9783**
		НР - 91%; СП - 8%			**15104,30**	**911,98**	**2417**	**146**		**725**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01158**	**20223,20**	**1379,72**	**234**	**16**	**3**	**200**	**468**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**215**	**4**		**35**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00732**	**221796,00**	**--**	**1624**	**--**	**1624**	**--**	**1753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130**	
218	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00426**	**228894,00**	**--**	**975**	**--**	**975**	**--**	**1053**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
		Сечение 3-3									
219	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки.Устройство**	**м3**	**0,24**	**40839,30**	**4446,62**	**9801**	**1067**	**5109**	**3498**	**14363**
		НР - 91%; СП - 8%			**15104,30**	**911,98**	**3625**	**219**		**1064**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01508**	**20223,20**	**1379,72**	**305**	**21**	**4**	**260**	**610**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**280**	**6**		**45**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01136**	**221796,00**	**--**	**2520**	**--**	**2520**	**--**	**2721**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**202**	
222	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00372**	**228894,00**	**--**	**851**	**--**	**851**	**--**	**920**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
		УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМОПОЯСА									
223	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м3**	**0,7**	**31450,24**	**4813,36**	**22015**	**3369**	**11600**	**7037**	**31376**
		НР - 91%; СП - 8%			**10065,00**	**981,77**	**7046**	**687**		**2324**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,05692**	**20223,20**	**1379,72**	**1151**	**79**	**16**	**981**	**2303**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**1056**	**22**		**171**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки /АС-2,1,3/**	**т металлических изделий**	**0,00832**	**378231,69**	**2257,49**	**3147**	**19**	**2566**	**528**	**3969**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**562**	**6**		**294**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01061**	**228894,00**	**--**	**2429**	**--**	**2429**	**--**	**2623**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**194**	
227	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04631**	**221796,00**	**--**	**10271**	**--**	**10271**	**--**	**11093**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**822**	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**0,6**	**44009,03**	**1851,06**	**26405**	**1111**	**14502**	**10054**	**39376**
		НР - 91%; СП - 8%			**17986,80**	**426,55**	**10792**	**256**		**2917**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,04503**	**20391,27**	**1011,99**	**918**	**46**	**12**	**796**	**1851**
		НР - 91%; СП - 8%			**19091,28**	**328,10**	**860**	**15**		**137**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04503**	**228894,00**	**--**	**10307**	**--**	**10307**	**--**	**11132**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**825**	
231	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04597**	**221796,00**	**--**	**10196**	**--**	**10196**	**--**	**11012**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**816**	
		БАЛКА БМ-1									
232	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,23**	**45472,30**	**6373,18**	**10459**	**1466**	**5174**	**3748**	**15343**
		НР - 91%; СП - 8%			**16603,20**	**1304,37**	**3819**	**300**		**1137**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00964**	**20223,20**	**1379,72**	**195**	**13**	**3**	**166**	**390**
		НР - 91%; СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**179**	**4**		**29**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**	**228894,00**	**--**	**1373**	**--**	**1373**	**--**	**1483**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110**	
235	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00364**	**221796,00**	**--**	**807**	**--**	**807**	**--**	**872**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0285**	**212819,00**	**--**	**6065**	**--**	**6065**	**--**	**6551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**485**	
		ПРОЕМЫ									
237	**Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий.Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**2,7552**	**3974,64**	**478,63**	**10951**	**1319**	**4119**	**5284**	**17534**
		НР - 90%; СП - 8%			**2000,80**	**130,29**	**5513**	**359**		**1299**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков**	**м2 проемов**	**0,172**	**2764,33**	**550,21**	**475**	**95**	**185**	**198**	**727**
		НР - 90%; СП - 8%			**1136,34**	**143,34**	**195**	**25**		**54**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	**С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	**м2**	**2,7552**	**26966,00**	**--**	**74297**	**--**	**74297**	**--**	**80240**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5944**	
240	**С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,172**	**53018,00**	**--**	**9119**	**--**	**9119**	**--**	**9849**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**730**	
241	**С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2**	**4151,00**	**--**	**8302**	**--**	**8302**	**--**	**8966**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**664**	
		ПОЛЫ									
				По ТД740							
242	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	**м2 покрытия**	**3,6**	**2346,34**	**151,53**	**8447**	**546**	**6901**	**1115**	**10326**
		НР - 94%; СП - 8%			**277,73**	**51,65**	**1000**	**186**		**765**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт.Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**5,03**	**194,03**	**31,91**	**976**	**161**	**441**	**408**	**1494**
		НР - 94%; СП - 8%			**74,37**	**11,89**	**374**	**60**		**111**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройствоиз бетона кл.В7,5 толщ.80мм**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4024**	**18576,79**	**8,16**	**7475**	**3**	**5943**	**1437**	**9625**
		НР - 94%; СП - 8%			**3799,08**	**--**	**1529**	**--**		**713**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные,толщина 30/20/ мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**5,03**	**1040,43**	**96,88**	**5233**	**487**	**2961**	**1851**	**7651**
		НР - 94%; СП - 8%			**354,86**	**36,54**	**1785**	**184**		**567**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**5,03**	**-188,14**	**-8,72**	**-946**	**-44**	**-799**	**-117**	**-1148**
		НР - 94%; СП - 8%			**-20,45**	**-4,30**	**-103**	**-22**		**-85**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
247	**Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8**	**1009,82**	**3,25**	**8079**	**26**	**1555**	**5209**	**14350**
		НР - 80%; СП - 8%			**812,27**	**1,60**	**6498**	**13**		**1063**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36**	**1452,57**	**81,31**	**52292**	**2927**	**14493**	**29702**	**88554**
		НР - 80%; СП - 8%			**968,66**	**62,66**	**34872**	**2256**		**6560**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,8**	**103,98**	**0,77**	**1331**	**10**	**99**	**982**	**2498**
		НР - 80%; СП - 8%			**95,50**	**0,38**	**1222**	**5**		**185**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23,2**	**786,75**	**3,25**	**18253**	**75**	**4693**	**10818**	**31396**
		НР - 80%; СП - 8%			**581,26**	**1,60**	**13485**	**37**		**2326**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,4**	**1211,45**	**32,39**	**36828**	**985**	**10749**	**20735**	**62168**
		НР - 80%; СП - 8%			**825,46**	**27,14**	**25094**	**825**		**4605**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	**Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая**	**м2 фасада**	**30,4**	**54,28**	**0,59**	**1650**	**18**	**181**	**1168**	**3043**
		НР - 80%; СП - 8%			**47,75**	**0,27**	**1451**	**8**		**225**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,68**	**1211,45**	**32,39**	**3247**	**87**	**948**	**1828**	**5481**
		НР - 80%; СП - 8%			**825,46**	**27,14**	**2212**	**73**		**406**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	**Е11-150212-0101 1115-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень**	**м2 отделываемой поверхности**	**2,68**	**274,03**	**5,91**	**734**	**16**	**371**	**278**	**1094**
		НР - 80%; СП - 8%			**129,32**	**0,41**	**347**	**1**		**81**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**18**	**558,44**	**0,79**	**10052**	**14**	**2256**	**6225**	**17580**
		НР - 80%; СП - 8%			**432,32**	**--**	**7782**	**--**		**1302**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРОВЛЯ									
256	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила,укладка мауэрлата.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,194**	**98054,27**	**1428,29**	**19023**	**277**	**14141**	**4247**	**25131**
		НР - 90%; СП - 8%			**23735,40**	**586,72**	**4605**	**114**		**1862**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,194**	**8850,03**	**58,03**	**1717**	**11**	**1532**	**162**	**2029**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**174**	**5**		**150**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Коньковый брус.Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,03**	**87713,69**	**1330,60**	**2631**	**40**	**2032**	**519**	**3402**
		НР - 90%; СП - 8%			**18643,80**	**573,21**	**559**	**17**		**252**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,03**	**8850,03**	**58,03**	**266**	**2**	**237**	**25**	**314**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**27**	**1**		**23**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Накладок,связей жесткости.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,02**	**98054,27**	**1428,29**	**1961**	**29**	**1457**	**438**	**2591**
		НР - 90%; СП - 8%			**23735,40**	**586,72**	**475**	**12**		**192**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,02**	**8850,03**	**58,03**	**177**	**1**	**158**	**17**	**209**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**18**	**1**		**15**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	**Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**16,5**	**2197,09**	**79,36**	**36252**	**1309**	**26877**	**7803**	**47579**
		НР - 92%; СП - 8%			**488,87**	**25,15**	**8066**	**415**		**3524**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	**С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	**м3**	**0,157**	**25051,00**	**--**	**3933**	**--**	**3933**	**--**	**4248**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**315**	
264	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**16,5**	**308,26**	**2,69**	**5086**	**44**	**4479**	**524**	**6059**
		НР - 90%; СП - 8%			**34,10**	**1,20**	**563**	**20**		**449**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,01419**	**764602,52**	**7187,72**	**10850**	**102**	**9866**	**1064**	**12867**
		НР - 118%; СП - 8%			**62171,20**	**1391,53**	**882**	**20**		**953**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000404**	**633858,00**	**--**	**256**	**--**	**256**	**--**	**277**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
267	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**10**	**1160,00**	**--**	**11600**	**--**	**11600**	**--**	**12528**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**928**	
268	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**8**	**2030,12**	**13,58**	**16241**	**109**	**9048**	**6423**	**24478**
		НР - 90%; СП - 8%			**885,53**	**6,62**	**7084**	**53**		**1813**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо /АС-4/									
269	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	**м3**	**0,28**	**18982,77**	**1010,05**	**5315**	**283**	**3806**	**1209**	**7046**
		НР - 91%; СП - 8%			**4377,34**	**367,58**	**1226**	**103**		**522**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	**т**	**0,01973**	**15334,38**	**1406,22**	**303**	**28**	**1**	**260**	**608**
		НР - 91%; СП - 8%			**13896,80**	**606,02**	**274**	**12**		**45**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Электроосвещение									
271	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**2701,85**	**27,25**	**2702**	**27**	**1344**	**958**	**3953**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,00**	**--**	**1331**	**--**		**293**	
272	ТОО "Электрокомплект"	**Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-25А**	**шт**	**1**	**3642,86**	**--**	**3643**	**--**	**3643**	**--**	**3934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**291**	
273	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	**шт.**	**2**	**1076,65**	**15,52**	**2153**	**31**	**26**	**1519**	**3966**
		НР - 72%; СП - 8%			**1047,98**	**6,56**	**2096**	**13**		**294**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	ТОО "КазСветГрупп"	**Светильник С360-132**	**шт**	**1**	**14032,29**	**--**	**28065**	**--**	**28065**	**--**	**30310**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
275	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы люминесцентные, L32W**	шт.	2	373,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
276	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	2	184,38	0,19	369	--	20	251	670
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	349	--		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	235,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
278	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3**	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
279	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 192 УХЛ3**	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
280	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	20	107,38	1,26	2148	25	247	1351	3778
		НР - 72%; СП - 8%			93,79	0,02	1876	--		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	177812,00	--	3556	--	3556	--	3841
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
282	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	20	294,26	2,60	5885	52	281	3999	10675
		НР - 72%; СП - 8%			277,59	0,10	5552	2		791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	29,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1552384	136452	951001	445201	2157390
							464931	41780	--	159809	
		РАЗДЕЛ 6. Наружные сети газоснабжения									
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)									
		Земляные работы Нср.разр.=1,4 м, шир. 0,8 м									
284	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	458,4608	154,57	146,16	70863	67008	--	15071	92810
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	3855	17077		6875	
285	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,4992	2018,02	--	45404	--	--	32691	84342
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	45404	--		6248	
286	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,2762294	877,72	--	38862	--	--	27981	72190
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	38862	--		5347	
287	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	401,60896	35,20	35,20	14136	14136	--	3764	19332
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	5228		1432	
288	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	401,60896	161,77	76,23	64967	30615	--	34988	107951
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	34352	14243		7996	
289	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	401,60896	80,80	69,74	32449	28006	562	7560	43210
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	3881	6619		3201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прокладка газопровода среднего давления									
290	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	33,8	5218,10	159,74	176372	5399	135187	37010	230453
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	35786	1598		17071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,422**	**314569,39**	**84325,67**	**132748**	**35585**	**21**	**106248**	**258116**
		НР - 99%; СП - 8%			**230194,00**	**24122,15**	**97142**	**10180**		**19120**	
292	**С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**426,22**	**796,00**	**--**	**339271**	**--**	**339271**	**--**	**366413**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27142**	
293	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**422**	**-87,38**	**-1,31**	**-36875**	**-551**	**-171**	**-35430**	**-78089**
		НР - 98%; СП - 8%			**-85,67**	**--**	**-36153**	**--**		**-5784**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**43**	**1436,89**	**922,70**	**61786**	**39676**	**--**	**32800**	**102153**
		НР - 99%; СП - 8%			**514,19**	**256,31**	**22110**	**11021**		**7567**	
295	**Прайс лист ТОО "ART PLAST"**	**Отвод 45гр. ПЭ SDR11 D=63 с закладным нагрев.элементом**	**шт**	**4**	**4999,82**	**--**	**19999**	**--**	**19999**	**--**	**21599**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1600**	
296	**Прайс лист ТОО "ART PLAST"**	**Отвод 90гр. ПЭ SDR11 D=63 с закладным нагрев.элементом**	**шт**	**3**	**4999,82**	**--**	**14999**	**--**	**14999**	**--**	**16199**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1200**	
297	**Прайс лист ТОО "ART PLAST"**	**Муфта ПЭ SDR11 D=63 с закладным нагрев.элементом**	**шт**	**36**	**1730,36**	**--**	**62293**	**--**	**62293**	**--**	**67276**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4983**	
		Выход политиленового газопровода D=63 мм из земли с использованием отводов с ЗН									
298	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,00116**	**820033,59**	**240328,43**	**951**	**279**	**53**	**707**	**1791**
		НР - 99%; СП - 8%			**533520,00**	**82503,89**	**619**	**96**		**133**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1,16**	**-87,38**	**-1,31**	**-101**	**-2**	**--**	**-97**	**-215**
		НР - 98%; СП - 8%			**-85,67**	**--**	**-99**	**--**		**-16**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	**С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,16464**	**4599,00**	**--**	**5356**	**--**	**5356**	**--**	**5785**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**428**	
301	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,16**	**1302,45**	**7,54**	**1511**	**9**	**179**	**1312**	**3049**
		НР - 99%; СП - 8%			**1140,24**	**2,30**	**1323**	**3**		**226**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	**Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,00116**	**1922812,35**	**197288,92**	**2230**	**229**	**1910**	**151**	**2572**
		НР - 99%; СП - 8%			**78650,00**	**52990,08**	**91**	**61**		**191**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198**	**Концы футляра диаметром 800/159 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2**	**6194,52**	**637,46**	**12389**	**1275**	**7254**	**3848**	**17536**
		НР - 99%; СП - 8%			**1930,06**	**13,37**	**3860**	**27**		**1299**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Патрубок D=57х3,5 мм)**	**т фасонных частей**	**0,00462**	**1377741,09**	**513822,74**	**6365**	**2374**	**1658**	**3004**	**10118**
		НР - 99%; СП - 8%			**505010,50**	**151716,34**	**2333**	**701**		**750**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Пластина поз.3)**	**т конструкций**	**0,01726**	**59835,65**	**2726,64**	**1033**	**47**	**76**	**633**	**1800**
		НР - 69%; СП - 8%			**52704,60**	**488,29**	**910**	**8**		**133**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	**С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Пластина**	**т**	**0,01726**	**588223,00**	**--**	**10153**	**--**	**10153**	**--**	**10965**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**812**	
307	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0023**	**315745,39**	**84325,67**	**726**	**194**	**3**	**579**	**1410**
		НР - 99%; СП - 8%			**230194,00**	**24122,15**	**529**	**55**		**104**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	**С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,323**	**796,00**	**--**	**1849**	**--**	**1849**	**--**	**1997**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
309	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6**	**1436,89**	**922,70**	**8621**	**5536**	**--**	**4577**	**14254**
		НР - 99%; СП - 8%			**514,19**	**256,31**	**3085**	**1538**		**1056**	
310	**С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**4412,00**	**--**	**8824**	**--**	**8824**	**--**	**9530**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**706**	
311	**Прайс лист ТОО "ART PLAST"**	**Муфта ПЭ SDR11 D=63 с закладным нагрев.элементом**	**шт**	**2**	**1730,36**	**--**	**3461**	**--**	**3461**	**--**	**3738**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**277**	
312	**Прайс лист ТОО "ART PLAST"**	**Отвод ПЭ SDR11 D=63 с закладным нагрев.элементом**	**шт**	**2**	**4999,82**	**--**	**10000**	**--**	**10000**	**--**	**10800**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**800**	
313	**Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство швов с применением герметика**	**м шва**	**0,998**	**5412,25**	**6,32**	**5401**	**6**	**5107**	**265**	**6120**
		НР - 91%; СП - 8%			**288,83**	**3,11**	**288**	**3**		**453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	**С123-021101-1401 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80**	**кг**	**0,288**	**1607,00**	**--**	**463**	**--**	**463**	**--**	**500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37**	
315	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Крышка из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1**	**2971,74**	**14,14**	**2972**	**14**	**1859**	**1015**	**4305**
		НР - 92%; СП - 8%			**1099,33**	**3,65**	**1099**	**4**		**319**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1**	**6487,75**	**8,16**	**649**	**1**	**268**	**357**	**1086**
		НР - 94%; СП - 8%			**3799,08**	**--**	**380**	**--**		**80**	
317	**С121-020101-0613 2102-0101-0613 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,102**	**16153,00**	**--**	**1648**	**--**	**1648**	**--**	**1779**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	
		Переход газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории (Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110х11 для труб D=63х5,8 L=4 м (8353.16 СБ) - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**356372,56**	**106789,12**	**1425**	**427**	**--**	**1110**	**2739**
		НР - 99%; СП - 8%			**249484,00**	**30919,81**	**998**	**124**		**203**	
319	**С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4,04**	**2409,00**	**--**	**9732**	**--**	**9732**	**--**	**10511**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**779**	
320	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вычитаемая позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4**	**-87,38**	**-1,31**	**-350**	**-5**	**-2**	**-336**	**-740**
		НР - 98%; СП - 8%			**-85,67**	**--**	**-343**	**--**		**-55**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**4**	**1302,45**	**7,54**	**5210**	**30**	**619**	**4524**	**10513**
		НР - 99%; СП - 8%			**1140,24**	**2,30**	**4561**	**9**		**779**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	**Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"**	**м шва**	**0,6908**	**1509,72**	**9,12**	**1043**	**6**	**303**	**670**	**1850**
		НР - 91%; СП - 8%			**1062,88**	**2,61**	**734**	**2**		**137**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	**С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм**	**м**	**0,6908**	**122,00**	**--**	**84**	**--**	**84**	**--**	**91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
324	**Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика**	**м шва**	**0,6908**	**5412,25**	**6,32**	**3739**	**4**	**3535**	**184**	**4236**
		НР - 91%; СП - 8%			**288,83**	**3,11**	**200**	**2**		**314**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3**	**1436,89**	**922,70**	**4311**	**2768**	**--**	**2288**	**7127**
		НР - 99%; СП - 8%			**514,19**	**256,31**	**1543**	**769**		**528**	
326	**С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**6237,00**	**--**	**6237**	**--**	**6237**	**--**	**6736**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**499**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	Прайс лист ТОО "ART PLAST"	Муфта ПЭ SDR11 D=32 с закладным нагрев.элементом	шт	1	1393,39	--	1393	--	1393	--	1505
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
328	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2208,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
329	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	3636,00	--	73	--	73	--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Переход газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории (Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x11 для труб D=63x5,8 L=6 м (8353.16 СБ) - 2 шт.									
330	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	356372,56	106789,12	4276	1281	1	3331	8216
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	2994	371		609	
331	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	2409,00	--	29197	--	29197	--	31533
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
332	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитаемая позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	-87,38	-1,31	-1049	-16	-5	-1007	-2221
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-1028	--		-164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1302,45	7,54	15629	91	1855	13573	31539
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	13683	28		2336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	1,3816	1509,72	9,12	2086	13	605	1340	3699
		НР - 91%; СП - 8%			1062,88	2,61	1468	4		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	1,3816	122,00	--	169	--	169	--	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
336	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика	м шва	1,3816	5412,25	6,32	7478	9	7070	367	8472
		НР - 91%; СП - 8%			288,83	3,11	399	4		628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3085	1538		1056	
338	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6237,00	--	12474	--	12474	--	13472
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
339	Прайс лист ТОО "ART PLAST"	Муфта ПЭ SDR11 D=32 с закладным нагрев.элементом	шт	2	1393,39	--	2787	--	2787	--	3010
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
340	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2208,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
341	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,04	3636,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		Переход газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории (Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x11 для труб D=63x5,8 L=10,5 м (8353.16 СБ) - 1 шт.									
342	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0105	356372,56	106789,12	3742	1121	1	2915	7189
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	2620	325		533	
343	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,605	2409,00	--	25547	--	25547	--	27591
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
344	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитаемая позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,5	-87,38	-1,31	-918	-14	-4	-882	-1943
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-900	--		-144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**10,5**	**1302,45**	**7,54**	**13676**	**79**	**1624**	**11877**	**27597**
		НР - 99%; СП - 8%			**1140,24**	**2,30**	**11973**	**24**		**2044**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	**Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"**	**м шва**	**0,6908**	**1509,72**	**9,12**	**1043**	**6**	**303**	**670**	**1850**
		НР - 91%; СП - 8%			**1062,88**	**2,61**	**734**	**2**		**137**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347	**С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм**	**м**	**0,6908**	**122,00**	**--**	**84**	**--**	**84**	**--**	**91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
348	**Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика**	**м шва**	**0,6908**	**5412,25**	**6,32**	**3739**	**4**	**3535**	**184**	**4236**
		НР - 91%; СП - 8%			**288,83**	**3,11**	**200**	**2**		**314**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3**	**1436,89**	**922,70**	**4311**	**2768**	**--**	**2288**	**7127**
		НР - 99%; СП - 8%			**514,19**	**256,31**	**1543**	**769**		**528**	
350	**С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**6237,00**	**--**	**6237**	**--**	**6237**	**--**	**6736**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**499**	
351	**Прайс лист ТОО "ART PLAST"**	**Муфта ПЭ SDR11 D=32 с закладным нагрев.элементом**	**шт**	**1**	**1393,39**	**--**	**1393**	**--**	**1393**	**--**	**1505**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**111**	
352	**С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**2208,00**	**--**	**2208**	**--**	**2208**	**--**	**2385**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**177**	
353	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,02**	**3636,00**	**--**	**73**	**--**	**73**	**--**	**79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
		Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1 м на футляре с ковером									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонной подушки под ковер**	**м3**	**0,056**	**6893,73**	**1010,05**	**386**	**57**	**84**	**242**	**678**
		НР - 91%; СП - 8%			**4377,34**	**367,58**	**245**	**21**		**50**	
355	**С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,05712**	**16442,00**	**--**	**939**	**--**	**939**	**--**	**1014**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**75**	
356	**С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Стальной ковер**	**т**	**0,02668**	**340191,00**	**--**	**9076**	**--**	**9076**	**--**	**9802**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**726**	
357	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000172**	**633858,00**	**--**	**109**	**--**	**109**	**--**	**118**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	
358	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**4**	**6306,75**	**2146,62**	**25227**	**8586**	**2294**	**17344**	**45977**
		НР - 99%; СП - 8%			**3586,66**	**793,23**	**14347**	**3173**		**3406**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	**С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)**	**м**	**4**	**593,00**	**--**	**2372**	**--**	**2372**	**--**	**2562**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**	
360	**С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)**	**10 шт.**	**0,4**	**6746,00**	**--**	**2698**	**--**	**2698**	**--**	**2914**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**216**	
		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1 м на ПЭ газопроводе с ковером - 14 шт.									
361	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонной подушки под ковер**	**м3**	**0,196**	**6893,73**	**1010,05**	**1351**	**198**	**295**	**846**	**2373**
		НР - 91%; СП - 8%			**4377,34**	**367,58**	**858**	**72**		**176**	
362	**С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,19992**	**16442,00**	**--**	**3287**	**--**	**3287**	**--**	**3550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**263**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	**С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Стальной ковер**	**т**	**0,09338**	**340191,00**	**--**	**31767**	**--**	**31767**	**--**	**34308**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2541**	
364	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000602**	**633858,00**	**--**	**382**	**--**	**382**	**--**	**412**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
365	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**14**	**6306,75**	**2146,62**	**88294**	**30053**	**8028**	**60705**	**160920**
		НР - 99%; СП - 8%			**3586,66**	**793,23**	**50213**	**11105**		**11920**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	**С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)**	**м**	**14**	**593,00**	**--**	**8302**	**--**	**8302**	**--**	**8966**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**664**	
367	**С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015 прим.**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32/ 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14**	**3239,00**	**--**	**45346**	**--**	**45346**	**--**	**48974**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3628**	
368	**Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Засыпка участка газопровода гравием**	**м3 подстилающего слоя**	**6,58**	**7811,60**	**1229,24**	**51400**	**8088**	**23437**	**21153**	**78358**
		НР - 94%; СП - 8%			**3020,58**	**399,40**	**19875**	**2628**		**5804**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**КОЖУХ толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,05782**	**271312,00**	**--**	**15687**	**--**	**15687**	**--**	**16942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1255**	
370	**С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)**	**10 шт.**	**1,4**	**6746,00**	**--**	**9444**	**--**	**9444**	**--**	**10200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**756**	
371	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКИ**	**м3 подстилающего слоя**	**1,4**	**18576,79**	**8,16**	**26007**	**11**	**20677**	**5000**	**33488**
		НР - 94%; СП - 8%			**3799,08**	**--**	**5319**	**--**		**2481**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ковер для вывода провода спутника (контрольный пункт) - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной подушки под ковер**	м3	0,08	6893,73	1010,05	551	81	120	345	969
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	350	29		72	
373	С121-020101-2609 2102-0101-2609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0816	15252,00	--	1245	--	1245	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
374	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,12	8175,00	996,96	981	120	489	396	1487
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	372	49		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Стальной ковер**	т	0,02884	340191,00	--	9811	--	9811	--	10596
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
376	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0002456	633858,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
377	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,001	297831,15	74581,99	298	75	1	241	582
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	222	21		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1	134,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
379	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,39564	5193,17	1042,08	2055	412	1586	161	2393
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	57	92		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,9564	2514,54	151,53	9949	600	8250	1225	12067
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	1099	204		894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка сигнальной ленты "Осторожно ГАЗ" . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,43**	**28476,60**	**19467,60**	**12245**	**8371**	**--**	**3525**	**17031**
		НР - 61%; СП - 8%			**9009,00**	**4428,19**	**3874**	**1904**		**1262**	
382	**Прайс лист ТОО "ART PLAST"**	**Сигнальная лента желтого цвета с надписью "Осторожно ГАЗ!"**	**м**	**430**	**22,77**	**--**	**9790**	**--**	**9790**	**--**	**10573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**783**	
383	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,425**	**28476,60**	**19467,60**	**12103**	**8274**	**--**	**3484**	**16833**
		НР - 61%; СП - 8%			**9009,00**	**4428,19**	**3829**	**1882**		**1247**	
384	**С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,425**	**96442,00**	**--**	**40988**	**--**	**40988**	**--**	**44267**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3279**	
		Опознавательный столбик									
385	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,76**	**1458,38**	**--**	**6942**	**--**	**--**	**4998**	**12895**
		НР - 72%; СП - 8%			**1458,38**	**--**	**6942**	**--**		**955**	
386	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,701**	**877,72**	**--**	**1493**	**--**	**--**	**1075**	**2773**
		НР - 72%; СП - 8%			**877,72**	**--**	**1493**	**--**		**205**	
387	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,315**	**8847,63**	**1760,25**	**2787**	**554**	**662**	**1543**	**4676**
		НР - 91%; СП - 8%			**4987,71**	**394,61**	**1571**	**124**		**346**	
388	**С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3213**	**16442,00**	**--**	**5283**	**--**	**5283**	**--**	**5705**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**423**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,56**	**875,56**	**19,75**	**6619**	**149**	**4337**	**2003**	**9312**
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**2133**	**20**		**690**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390	**Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**7**	**1818,65**	**869,39**	**12731**	**6086**	**1668**	**8148**	**22549**
		НР - 108%; СП - 8%			**711,04**	**366,70**	**4977**	**2567**		**1670**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391	**С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные 2С24в(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,28**	**70485,00**	**--**	**19736**	**--**	**19736**	**--**	**21315**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1579**	
392	**Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**7**	**2681,38**	**--**	**18770**	**--**	**6351**	**11301**	**32476**
		НР - 91%; СП - 8%			**1774,08**	**--**	**12419**	**--**		**2406**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393	**С124-010201-0129 2401-0201-0129 РСНБ РК 2015**	**Табличка-указатель**	**шт.**	**7**	**2630,00**	**--**	**18410**	**--**	**18410**	**--**	**19883**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1473**	
		Испытание газопровода									
394	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,422**	**943360,30**	**796353,80**	**398098**	**336061**	**3501**	**108287**	**546896**
		НР - 91%; СП - 8%			**138710,00**	**143272,95**	**58536**	**60461**		**40511**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395	**Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**36**	**683,30**	**20,60**	**24599**	**742**	**1393**	**13703**	**41366**
		НР - 61%; СП - 8%			**624,00**	**--**	**22464**	**--**		**3064**	
		Ведомость объемов работ									
396	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**	**м3 конструкции**	**0,9**	**366,52**	**255,73**	**330**	**230**	**--**	**162**	**531**
		НР - 108%; СП - 8%			**110,80**	**56,05**	**100**	**50**		**39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,9**	**2873,73**	**1078,39**	**2586**	**971**	**1485**	**376**	**3200**
		НР - 108%; СП - 8%			**144,14**	**243,16**	**130**	**219**		**237**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
398	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,004**	**722954,61**	**216269,69**	**2892**	**865**	**35**	**2347**	**5658**
		НР - 99%; СП - 8%			**497952,00**	**94679,30**	**1992**	**379**		**419**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,016**	**1061,00**	**--**	**4261**	**--**	**4261**	**--**	**4602**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**341**	
400	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,002**	**1037550,09**	**513822,74**	**2075**	**1028**	**37**	**1300**	**3645**
		НР - 99%; СП - 8%			**505010,50**	**151716,34**	**1010**	**303**		**270**	
401	**С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	**783,00**	**--**	**1566**	**--**	**1566**	**--**	**1691**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**125**	
402	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1603,57**	**82,47**	**1604**	**82**	**170**	**1379**	**3221**
		НР - 99%; СП - 8%			**1352,48**	**40,53**	**1352**	**41**		**239**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403	**С123-040904-2759 2304-0904-2759 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**13080,00**	**--**	**13080**	**--**	**13080**	**--**	**14126**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1046**	
404	**С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1580,00**	**--**	**3160**	**--**	**3160**	**--**	**3413**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**253**	
		Обвязка ГРПШ-400									
		Среднее давление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	**Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,98**	**1714,07**	**--**	**1680**	**--**	**--**	**1209**	**3120**
		НР - 72%; СП - 8%			**1714,07**	**--**	**1680**	**--**		**231**	
406	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,8**	**799,16**	**--**	**639**	**--**	**--**	**460**	**1188**
		НР - 72%; СП - 8%			**799,16**	**--**	**639**	**--**		**88**	
407	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,206**	**24745,35**	**1760,25**	**5098**	**363**	**3708**	**1009**	**6595**
		НР - 91%; СП - 8%			**4987,71**	**394,61**	**1027**	**81**		**489**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рамы под ГРПШ**	**т конструкций**	**0,05554**	**107464,18**	**7610,81**	**5969**	**423**	**469**	**3520**	**10247**
		НР - 69%; СП - 8%			**91411,20**	**428,46**	**5077**	**24**		**759**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,05554**	**262672,00**	**--**	**14589**	**--**	**14589**	**--**	**15756**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1167**	
410	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,61066**	**159,23**	**3,44**	**256**	**6**	**165**	**59**	**341**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,91**	**0,54**	**85**	**1**		**25**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**28918,09**	**1022,06**	**28918**	**1022**	**13493**	**14433**	**46819**
		НР - 98%; СП - 8%			**14403,20**	**324,24**	**14403**	**324**		**3468**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	**Прайс лист ТОО "ЗГО"**	**Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400 с 2-мя регуляторами давления РДНК-400 РСГ-50 G40 с электронным корректором газа miniElcor**	**шт**	**1**	**1690753,82**	**--**	**1690754**	**--**		**--**	**1690754**
					--	**--**	**--**	**--**	**1690754**	**--**	
413	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**453304,21**	**69625,29**	**907**	**139**	**18**	**793**	**1835**
		НР - 99%; СП - 8%			**374946,00**	**25440,55**	**750**	**51**		**136**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
414	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**1061,00**	**--**	**2130**	**--**	**2130**	**--**	**2301**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170**	
415	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1254,81**	**27,49**	**1255**	**27**	**174**	**1057**	**2497**
		НР - 99%; СП - 8%			**1054,24**	**13,51**	**1054**	**14**		**185**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416	**С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**29882,00**	**--**	**29882**	**--**	**29882**	**--**	**32273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2391**	
417	**С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**470,00**	**--**	**470**	**--**	**470**	**--**	**508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
418	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**1379,00**	**--**	**2758**	**--**	**2758**	**--**	**2979**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**221**	
		Низкое давление									
419	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**	**453304,21**	**69625,29**	**227**	**35**	**5**	**198**	**459**
		НР - 99%; СП - 8%			**374946,00**	**25440,55**	**187**	**13**		**34**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,502**	**1061,00**	**--**	**533**	**--**	**533**	**--**	**575**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43**	
421	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1254,81**	**27,49**	**1255**	**27**	**174**	**1057**	**2497**
		НР - 99%; СП - 8%			**1054,24**	**13,51**	**1054**	**14**		**185**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422	**С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**29882,00**	**--**	**29882**	**--**	**29882**	**--**	**32273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2391**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**1379,00**	**--**	**2758**	**--**	**2758**	**--**	**2979**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**221**	
424	**С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**515,00**	**--**	**515**	**--**	**515**	**--**	**556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41**	
425	**Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**	**473041,50**	**85768,71**	**237**	**43**	**6**	**202**	**474**
		НР - 99%; СП - 8%			**376428,00**	**32182,22**	**188**	**16**		**35**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426	**С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,502**	**1661,00**	**--**	**834**	**--**	**834**	**--**	**901**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
		Опора под задвижку Д=50									
427	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,318**	**25618,47**	**1760,25**	**8147**	**560**	**6001**	**1558**	**10481**
		НР - 91%; СП - 8%			**4987,71**	**394,61**	**1586**	**125**		**776**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рамы под ГРПШ**	**т конструкций**	**0,0368468**	**107464,18**	**7610,81**	**3960**	**280**	**312**	**2335**	**6798**
		НР - 69%; СП - 8%			**91411,20**	**428,46**	**3368**	**16**		**504**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429	**С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,2**	**1883,00**	**--**	**7909**	**--**	**7909**	**--**	**8541**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**633**	
430	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,00226**	**271312,00**	**--**	**613**	**--**	**613**	**--**	**662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00128	224555,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
432	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003468	633858,00	--	220	--	220	--	237
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
433	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 КОСЫНКА	т	0,00314	271312,00	--	852	--	852	--	920
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
434	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00314	271312,00	--	852	--	852	--	920
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
435	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52	446,00	--	232	--	232	--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
436	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,16	159,23	3,44	185	4	120	43	246
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	61	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство молниеотвода для ГРПШ									
437	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,375	1714,07	--	643	--	--	463	1194
		НР - 72%; СП - 8%			1714,07	--	643	--		88	
438	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,075	799,16	--	60	--	--	43	111
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	60	--		8	
439	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	8847,63	1760,25	2654	528	630	1469	4454
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	1496	118		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,306**	**11852,00**	**--**	**3627**	**--**	**3627**	**--**	**3917**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**290**	
441	**Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,07622**	**162405,30**	**108193,12**	**12379**	**8246**	**275**	**4665**	**18407**
		НР - 80%; СП - 8%			**50622,00**	**25889,02**	**3858**	**1973**		**1364**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4**	**2723,00**	**--**	**10892**	**--**	**10892**	**--**	**11763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**871**	
443	**С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3**	**1883,00**	**--**	**5649**	**--**	**5649**	**--**	**6101**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**452**	
444	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,5**	**1225,00**	**--**	**3063**	**--**	**3063**	**--**	**3308**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**245**	
445	**С121-050101-0501 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,00212**	**284589,00**	**--**	**603**	**--**	**603**	**--**	**652**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
446	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,21038**	**159,23**	**3,44**	**352**	**8**	**227**	**82**	**468**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,91**	**0,54**	**117**	**1**		**35**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1684,98**	**190,25**	**1685**	**190**	**317**	**893**	**2784**
		НР - 72%; СП - 8%			**1178,10**	**62,34**	**1178**	**62**		**206**	
448	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0121**	**262672,00**	**--**	**3178**	**--**	**3178**	**--**	**3433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**254**	
		Ограждение для ГРПШ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	**У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**4**	**52810,00**	**6431,00**	**211240**	**25724**	**126824**	**59884**	**292812**
		НР - 14971 Тенге; СП - 5422 Тенге			**14673,00**	**2177,00**	**58692**	**8708**		**21688**	
450	**86-010605-0501**	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**67045,00**	**676,00**	**67045**	**676**	**54076**	**9029**	**82160**
					12293,00	**181,00**	**12293**	**181**		**6086**	
451	**86-010605-0501**	**Калитка металлическая тип КМСП 0,85 х 1, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**67045,00**	**676,00**	**67045**	**676**	**54076**	**9029**	**82160**
					12293,00	**181,00**	**12293**	**181**		**6086**	
452	**С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015 прим.**	**Замок навесной**	**шт.**	**1**	**3207,00**	**--**	**3207**	**--**	**3207**	**--**	**3464**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**257**	
453	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Засыпка площадки гравием с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,7**	**8511,62**	**1732,04**	**22981**	**4677**	**9616**	**10053**	**35677**
		НР - 94%; СП - 8%			**3217,80**	**743,05**	**8688**	**2006**		**2643**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ведомость объемов работ									
454	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**0,8**	**192,46**	**4,87**	**154**	**4**	**78**	**50**	**221**
		НР - 69%; СП - 8%			**90,51**	**0,54**	**72**	**--**		**16**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8**	**159,23**	**3,44**	**127**	**3**	**82**	**30**	**169**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,91**	**0,54**	**42**	**--**		**13**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
456	**Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**21018,62**	**19711,76**	**21019**	**19712**	**10**	**4904**	**27996**
		НР - 91%; СП - 8%			**1296,96**	**4091,60**	**1297**	**4092**		**2074**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457	**С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5 (1 лист: 30х40 см=1200 см2 / 12 дм2)**	**дм2**	**0,1354167**	**318,00**	**--**	**43**	**--**	**43**	**--**	**47**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	742725,66	232446,87	5199	1627	76	4164	10112
		НР - 99%; СП - 8%			499434,00	101447,99	3496	710		749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	1433,00	--	10071	--	10071	--	10877
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
460	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1037550,09	513822,74	2075	1028	37	1300	3645
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	1010	303		270	
461	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	783,00	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
462	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3021,77	137,45	3022	137	319	2607	6079
		НР - 99%; СП - 8%			2565,92	67,55	2566	68		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
463	С123-040904-2760 2304-0904-2760 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16439,00	--	16439	--	16439	--	17754
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
464	С123-020103-0408 2302-0103-0408 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2432,00	--	4864	--	4864	--	5253
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		Крепление горизонтального газопровода D=76х3,0 мм, Н=3 м									
465	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,25	1714,07	--	429	--	--	309	796
		НР - 72%; СП - 8%			1714,07	--	429	--		59	
466	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,17	799,16	--	136	--	--	98	252
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	136	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,292**	**8847,63**	**1760,25**	**2584**	**514**	**614**	**1430**	**4335**
		НР - 91%; СП - 8%			**4987,71**	**394,61**	**1456**	**115**		**321**	
468	**С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,29784**	**16442,00**	**--**	**4897**	**--**	**4897**	**--**	**5289**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**392**	
469	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,05378**	**25580,57**	**11550,21**	**1376**	**621**	**119**	**560**	**2090**
		НР - 69%; СП - 8%			**11818,40**	**3259,61**	**636**	**175**		**155**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
470	**С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,8**	**1883,00**	**--**	**12804**	**--**	**12804**	**--**	**13829**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1024**	
471	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0049**	**271312,00**	**--**	**1329**	**--**	**1329**	**--**	**1436**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**106**	
472	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00012**	**633858,00**	**--**	**76**	**--**	**76**	**--**	**82**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
473	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00048**	**228894,00**	**--**	**110**	**--**	**110**	**--**	**119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	
		Ведомость объемов работ									
474	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**2,3**	**192,46**	**4,87**	**443**	**11**	**224**	**144**	**634**
		НР - 69%; СП - 8%			**90,51**	**0,54**	**208**	**1**		**47**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,3**	**159,23**	**3,44**	**366**	**8**	**236**	**85**	**487**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,91**	**0,54**	**122**	**1**		**36**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**21018,62**	**19711,76**	**21019**	**19712**	**10**	**4904**	**27996**
	НР - 91%; СП - 8%			**1296,96**	**4091,60**	**1297**	**4092**		**2074**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
477 **С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5 (1 лист: 30х40 см=1200 см2 / 12 дм2)**	**дм2**	**0,1354167**	**318,00**	**--**	**43**	**--**	**43**	**--**	**47**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**4644941**	**742672**	**1548376**	**742124**	**5682769**
						663146	**181248**	**1690754**	**295711**	
Стоимость оборудования		Тенге				**1670705**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**18823889**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Оборудование, инвентарь		Тенге						**1690754**		

13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					0,29%			496 860
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					0,7%			123 409
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					2%			355 068
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 43 %, К=1	Тенге					43%			**8 513 668**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 57 %, К=1,050036	Тенге					57%			**11 850 244**
	Приложение 1	ИТОГО:	Тенге								**20 363 912**
		НДС - 12 %	Тенге								2 443 669
		ИТОГО с НДС	Тенге								**22 807 581**

ТЕХ.НАДЗОР:
Директор
ТОО ""Дан-Строй-Проект"
_____Нариков М.Д.

Инженер-эксперт технического надзора
_____Сағындық Н.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
_____Куанышбаев С.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Асар строй групп"
_____Козбахов К.Б.