ФОРМА 3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технадзор: **ТОО ""Дан-Строй-Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Асар строй групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 20.09.2022 г.

по подпрограмме 055

	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную строимость в отчетном месяце	всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу		Каз. содержание %	дополнительные			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	143 733 000	15 399 964	63 191 742	17 291 972	12 489 489	93%			9 742 009	**90 925 419**
Услуги по техническому надзору	4 657 000	498 964							315 647	**2 946 035**
Услуги по авторскому надзору	1 610 000	172 500							109 131	**1 018 556**
ИТОГО	**150 000 000**	**16 071 428**							**10 166 787**	**94 890 010**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Тунегенов Г.

ТЕХ.НАДЗОР:
Директор
ТОО ""Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Асар строй групп"
_____ Козбахов К.Б.

Главный специалист:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Мырзалиев Т.

Инженер-эксперт технического надзора
_____ Сағындық Н.Н.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО ""Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Наименование объекта: Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области
Основание: Договор №237 от 28.06.2022 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за **сентябрь** месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А. ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
1	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	102,62	23802,66	2055,09	2442629	210894	1789155	442079	3115485
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	442580	43222		230777	
2	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	131,4	32338,89	2578,42	4249331	338804	2521335	1333128	6029056
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	1389192	75784		446597	
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	635,52	875,56	19,75	556435	12553	364556	168370	782790
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	179326	1717		57984	
		Фундамент ФМ-1 4шт									
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная . Устройство**	м3	3,6	15097,96	1111,53	54353	4002	45749	4991	64091
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4602	882		4747	
5	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	19,8	27072,78	1945,71	536041	38525	355539	137130	727025
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	141977	8715		53854	
6	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2688	247045,00	--	66406	--	66406	--	71718
		СП - 8%			--	--	--	--		5312	
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,05024	20223,20	1379,72	1016	69	15	866	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	932	19		151	
8	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,3696	16514,30	949,70	6104	351	107	5242	12253
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	5646	114		908	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматуротделуная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3696	212819,00	--	78658	--	78658	--	84951
		СП - 8%			--	--	--	--		6293	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02976	221796,00	--	6601	--	6601	--	7129
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02048	228894,00	--	4688	--	4688	--	5063
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,76	875,56	19,75	61079	1378	40017	18482	85926
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	19684	188		6365	
		Фундамент ФМ-2 11шт									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная . Устройство	м3	6,38	15097,96	1111,53	96325	7092	81076	8844	113583
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	8157	1563		8414	
14	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	28,82	27072,78	1945,71	780238	56075	517508	199600	1058225
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	206655	12686		78387	
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4499	247045,00	--	111146	--	111146	--	120037
		СП - 8%			--	--	--	--		8892	
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13816	20223,20	1379,72	2794	191	39	2381	5590
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2564	53		414	
17	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,0164	16514,30	949,70	16785	965	293	14415	33696
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	15527	314		2496	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0164	212819,00	--	216309	--	216309	--	233614
		СП - 8%			--	--	--	--		17305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08184	221796,00	--	18152	--	18152	--	19604
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05632	228894,00	--	12891	--	12891	--	13923
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	125,048	875,56	19,75	109487	2470	71732	33129	154025
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	35285	338		11409	
		Фундамент ФМ-3 6шт									
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная . Устройство	м3	3,48	15097,96	1111,53	52541	3868	44224	4824	61954
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4449	852		4589	
23	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,72	27072,78	1945,71	425584	30587	282276	108873	577213
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	112721	6920		42757	
24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2454	247045,00	--	60625	--	60625	--	65475
		СП - 8%			--	--	--	--		4850	
25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25272	20223,20	1379,72	5111	349	73	4356	10224
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4689	98		757	
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,222	212819,00	--	47246	--	47246	--	51025
		СП - 8%			--	--	--	--		3780	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03072	228894,00	--	7032	--	7032	--	7594
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,208	875,56	19,75	59720	1347	39127	18071	84014
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	19246	184		6223	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 /25 шт./									
29	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3535	57743,92	2726,64	20412	964	817	12975	36058
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	18631	173		2671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,32925	762986,00	--	251213	--	251213	--	271310
		СП - 8%			--	--	--	--		20097	
31	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	11,25	1603,00	--	18034	--	18034	--	19476
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
32	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,2515	908,30	1,05	9311	11	1366	6351	16916
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	7934	5		1253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10384295	710494	7054005	2524107	13941076
							2619797	153828	--	1032674	
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК А. СТЕНЫ									
		КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
33	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	283,1175	23420,73	2444,00	6630818	691939	4315435	1652090	8945540
		НР - 93%; СП - 8%			5734,17	540,40	1623444	152997		662633	
34	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	796,08	-295,87	--	-235535	--	--	-219048	-490950
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-235535	--		-36367	
35	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88965	308407,00	--	274374	--	274374	--	296324
		СП - 8%			--	--	--	--		21950	
36	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	126,3825	22391,01	2444,00	2829832	308879	1926435	616418	3721951
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	594518	68297		275700	
37	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	531,25	3765,67	254,14	2000514	135014	1006293	827230	3053963
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	859207	30288		226220	
38	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,135888	308407,00	--	41909	--	41909	--	45262
		СП - 8%			--	--	--	--		3353	
39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	т стальных элементов	0,0747225	764602,52	7187,72	57133	537	51950	5604	67756
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	4646	104		5019	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ									
		Рама Рм-1 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	11,52	30825,39	4741,09	355108	54617	232076	72973	462328
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	68415	11775		34247	
41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	10,38	48584,29	6373,18	504305	66154	265810	169151	727333
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	172341	13539		53877	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,80476	212819,00	--	1661001	--	1661001	--	1793881
		СП - 8%			--	--	--	--		132880	
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4072	221796,00	--	90315	--	90315	--	97541
		СП - 8%			--	--	--	--		7225	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2232	228894,00	--	279983	--	279983	--	302382
		СП - 8%			--	--	--	--		22399	
45	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,725	20223,20	1379,72	115778	7899	1649	98680	231615
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	106230	2210		17157	
46	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,71016	16514,30	949,70	61271	3524	1068	52620	123002
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	56679	1146		9111	
47	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0864	247115,00	--	21351	--	21351	--	23059
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
		Рама Рм-2 - 1 шт.									
48	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	5,76	30825,39	4741,09	177554	27309	116038	36487	231164
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	34207	5888		17123	
49	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	5,19	48584,29	6373,18	252152	33077	132904	84576	363666
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	86171	6770		26938	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,23614	212819,00	--	475893	--	475893	--	513965
		СП - 8%			--	--	--	--		38071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0418	221796,00	--	9271	--	9271	--	10013
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6116	228894,00	--	139992	--	139992	--	151191
		СП - 8%			--	--	--	--		11199	
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9845	20223,20	1379,72	40133	2738	572	34206	80286
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	36823	766		5947	
54	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,90504	16514,30	949,70	14946	860	260	12836	30005
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	13826	279		2223	
55	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0432	247115,00	--	10675	--	10675	--	11529
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
		Рама Рм-3 - 3 шт.									
56	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	4,3875	30825,39	4741,09	135246	20802	88388	27793	176082
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	26056	4485		13043	
57	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	20,745	48584,29	6373,18	1007881	132212	531236	338058	1453614
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	344433	27059		107675	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,3043426	212819,00	--	1767322	--	1767322	--	1908708
		СП - 8%			--	--	--	--		141386	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1712211	228894,00	--	268085	--	268085	--	289532
		СП - 8%			--	--	--	--		21447	
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,5774695	20223,20	1379,72	153241	10455	2182	130611	306560
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	140604	2925		22708	
61	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,8980943	16514,30	949,70	31346	1803	547	26920	62927
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	28996	586		4661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0972827	247115,00	--	24040	--	24040	--	25963
		СП - 8%			--	--	--	--		1923	
		Рама Рм-4 - 2 шт.									
63	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	2,925	30825,39	4741,09	90164	13868	58925	18528	117388
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	17371	2990		8695	
64	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	13,83	48584,29	6373,18	671921	88141	354158	225372	969076
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	229622	18039		71783	
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8237	212819,00	--	388118	--	388118	--	419167
		СП - 8%			--	--	--	--		31049	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7827	228894,00	--	179155	--	179155	--	193488
		СП - 8%			--	--	--	--		14332	
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,6064	20223,20	1379,72	52710	3596	751	44926	105446
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	48363	1006		7811	
68	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1026	247115,00	--	25354	--	25354	--	27382
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
		Рама Рм-5 - 1 шт.									
69	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	6,915	48584,29	6373,18	335960	44071	177078	112686	484538
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	114811	9020		35892	
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81105	212819,00	--	172607	--	172607	--	186415
		СП - 8%			--	--	--	--		13809	
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35055	228894,00	--	80239	--	80239	--	86658
		СП - 8%			--	--	--	--		6419	
72	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1616	20223,20	1379,72	23491	1603	334	20022	46995
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	21554	448		3481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0513	247115,00	--	12677	--	12677	--	13691
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
		ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1,2,3,4,5									
74	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	13,5675	42041,06	4446,62	570392	60329	305135	197744	829587
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	204928	12373		61451	
75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,62048	212819,00	--	344869	--	344869	--	372458
		СП - 8%			--	--	--	--		27590	
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,591975	228894,00	--	135500	--	135500	--	146339
		СП - 8%			--	--	--	--		10840	
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31644	221796,00	--	70185	--	70185	--	75800
		СП - 8%			--	--	--	--		5615	
78	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,528895	20223,20	1379,72	51142	3489	728	43590	102311
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	46925	976		7579	
		ПЕРЕМЫЧКА на отм.- 2.400 (усиление оконного проема)									
79	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18984	20223,20	1379,72	3839	262	54	3272	7680
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	3523	73		569	
80	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14778	221796,00	--	32777	--	32777	--	35399
		СП - 8%			--	--	--	--		2622	
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	228894,00	--	9614	--	9614	--	10383
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1									
82	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,77	27713,40	4741,09	132193	22615	81250	30215	175401
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	28328	4876		12993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47484	20223,20	1379,72	9603	655	137	8185	19210
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	8811	183		1423	
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3744	212819,00	--	79679	--	79679	--	86054
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10044	228894,00	--	22990	--	22990	--	24829
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2									
86	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	25,3125	27713,40	4741,09	701495	120009	431160	160342	930784
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	150326	25874		68947	
87	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,38375	20391,27	1011,99	28216	1400	398	24453	56883
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	26418	454		4214	
88	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,049625	221796,00	--	232803	--	232803	--	251427
		СП - 8%			--	--	--	--		18624	
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334125	228894,00	--	76479	--	76479	--	82598
		СП - 8%			--	--	--	--		6118	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-3 шт.									
90	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,52	27713,40	4741,09	69838	11948	42924	15963	92665
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	14966	2576		6864	
91	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,44856	20391,27	1011,99	9147	454	129	7927	18439
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8564	147		1366	
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39186	221796,00	--	86913	--	86913	--	93866
		СП - 8%			--	--	--	--		6953	
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0567	228894,00	--	12978	--	12978	--	14017
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,945	27713,40	4741,09	26189	4480	16097	5986	34749
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	5612	966		2574	
95	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07875	20391,27	1011,99	1606	80	23	1392	3237
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1503	26		240	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06531	221796,00	--	14485	--	14485	--	15644
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	228894,00	--	3076	--	3076	--	3322
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
		Арматурные выпуски для сердечников									
98	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2746	221796,00	--	60905	--	60905	--	65778
		СП - 8%			--	--	--	--		4872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24015247	1874816	17247738	4887808	31215296
							4892685	409141	--	2312244	
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК А. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
99	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	76	7322,95	1287,03	556545	97814	200097	332582	960257
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	258634	23215		71130	
100	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	46	5742,52	979,98	264156	45079	99100	153908	451508
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	119977	10453		33445	
101	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1252,647	5761,00	--	7216499	--	7216499	--	7793819
		СП - 8%			--	--	--	--		577320	
102	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	606,1	411,48	2,75	249400	1666	3719	288904	581368
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	244015	819		43064	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
103	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке	м3	33,8	31450,24	4813,36	1063018	162692	560129	339777	1515018
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	340197	33184		112224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,25719	20223,20	1379,72	86094	5874	1226	73380	172232
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	78994	1643		12758	
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,62199	221796,00	--	581547	--	581547	--	628071
		СП - 8%			--	--	--	--		46524	
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6352	228894,00	--	374287	--	374287	--	404230
		СП - 8%			--	--	--	--		29943	
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС-9,10,4,1	т	0,10502	221796,00	--	23293	--	23293	--	25156
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
108	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АС-1	т	0,0291	43725,15	2192,58	1272	64	12	1108	2570
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	1196	21		190	
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0291	228894,00	--	6661	--	6661	--	7194
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
110	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ав-1	т	0,5626	43725,15	2192,58	24600	1234	237	21414	49695
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	23129	404		3681	
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	228894,00	--	10621	--	10621	--	11470
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5162	221796,00	--	114491	--	114491	--	123650
		СП - 8%			--	--	--	--		9159	
		Монолитный участок УМ-1,2,3,4,5									
113	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,355	30666,39	2702,83	256218	22582	154546	76308	359128
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	79090	4765		26602	
114	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,22226	212819,00	--	685758	--	685758	--	740619
		СП - 8%			--	--	--	--		54861	
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60842	228894,00	--	139264	--	139264	--	150405
		СП - 8%			--	--	--	--		11141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46684	308407,00	--	143977	--	143977	--	155495
		СП - 8%			--	--	--	--		11518	
117	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,83068	20223,20	1379,72	77469	5285	1104	66028	154977
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	71080	1479		11480	
118	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,65	14810,68	1737,28	68870	8078	48858	12944	88359
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	11934	2136		6545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11944039	350368	10365426	1366353	14375221
							1228245	78119	--	1064831	
		РАЗДЕЛ 4. МАСТЕРСКАЯ. КРОВЛЯ									
119	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	141,36	922,67	52,55	130429	7429	47175	71367	217940
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	75825	1749		16144	
120	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	18,928104	29006,00	--	549029	--	549029	--	592951
		СП - 8%			--	--	--	--		43922	
121	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,36	657,77	103,30	92983	14603	45850	33336	136424
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	32530	3705		10105	
122	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	141,36	80,37	7,62	11361	1077	9682	818	13153
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	602	286		974	
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4466976	15334,38	1406,22	6850	628	14	5895	13765
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	6208	271		1020	
124	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4466976	308407,00	--	137765	--	137765	--	148786
		СП - 8%			--	--	--	--		11021	
125	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	141,36	734,20	26,21	103787	3705	71401	26931	141176
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	28681	592		10457	
126	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	141,36	598,65	22,78	84626	3221	62716	17653	110461
		НР - 92%; СП - 8%			132,21	3,53	18689	499		8182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная по периметру. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	49	734,20	26,21	35976	1284	24750	9335	48936
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	9942	205		3625	
128	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПРОКЛАДКА ТАК	м2 изолируемой поверхности	177	276,60	12,59	48959	2228	32285	13799	67779
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	14446	553		5021	
129	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6626	98054,27	1428,29	64971	946	48298	14504	85833
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	15727	389		6358	
130	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6626	8850,03	58,03	5864	38	5230	552	6929
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	596	17		513	
131	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,9708	87713,69	1330,60	172866	2622	133501	34086	223508
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	36743	1130		16556	
132	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9708	8850,03	58,03	17442	114	15556	1641	20609
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	1772	51		1527	
133	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов, лежней, связей жесткости, кобылки, диагональные ноги/. Установка	м3 древесины в конструкции	1,71	92439,31	1047,21	158071	1791	114265	38562	212364
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	42015	832		15731	
134	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,71	8850,03	58,03	15134	99	13497	1424	17882
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	1538	44		1325	
135	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,затяжек,накладок,раскос. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6094	98054,27	1428,29	59754	870	44420	13340	78942
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	14464	358		5848	
136	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6094	8850,03	58,03	5393	35	4810	507	6373
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	548	16		472	
137	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	177	5225,63	100,83	924936	17846	558111	325624	1350604
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	348979	4960		100045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	2,379	25051,00	--	59596	--	59596	--	64364
		СП - 8%			--	--	--	--		4768	
139	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	177	308,26	2,69	54562	476	48050	5624	65001
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	6036	212		4815	
140	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	26,159	649,20	22,19	16983	580	538	14509	34011
		НР - 90%; СП - 8%			606,48	9,80	15865	256		2519	
141	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,664	54979,00	--	36506	--	36506	--	39427
		СП - 8%			--	--	--	--		2920	
142	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	26,159	1045,90	3,25	27360	85	6027	17032	47943
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	21248	42		3551	
143	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,35	1160,00	--	7366	--	7366	--	7955
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
144	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
145	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1002,00	--	20040	--	20040	--	21643
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ									
146	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	48	45,37	5,11	2178	245	104	1736	4227
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	1829	100		313	
147	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3648	55217,00	--	20143	--	20143	--	21755
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
148	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,288	50389,00	--	14512	--	14512	--	15673
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6528	8225,13	42,03	5369	27	3899	1310	7214
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	1443	12		534	
		ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
150	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-2	т стальных элементов	0,04512	77677,52	7187,72	3505	324	376	3384	7440
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	2805	63		551	
151	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04512	247135,00	--	11151	--	11151	--	12043
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
		Слуховые окна									
152	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	6876	361		1176	
153	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,778	35717,00	--	27788	--	27788	--	30011
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
154	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,079	54979,00	--	4343	--	4343	--	4691
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
155	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,857	8850,03	58,03	7584	50	6763	714	8962
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	771	22		664	
156	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	2,5	4918,65	100,83	12297	252	7779	3989	17589
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	4266	70		1303	
157	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,019	92439,31	1047,21	1756	20	1269	428	2360
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	467	9		175	
158	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,019	8850,03	58,03	168	1	150	16	199
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	17	--		15	
159	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,052	33697,21	1047,21	1752	54	420	1173	3159
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1278	25		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,052	8850,03	58,03	460	3	410	43	544
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	47	1		40	
161	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,35	1673,37	22,85	586	8	356	180	827
		НР - 80%; СП - 8%			635,62	7,43	222	3		61	
162	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
163	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
164	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2974522	61521	2200533	666026	3931796
							712476	16835	--	291241	
		РАЗДЕЛ 5. МАСТЕРСКАЯ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
165	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	231,09	1452,57	81,31	335673	18789	93036	190662	568442
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	223848	14479		42107	
166	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,8	1182,25	76,42	34049	2201	8598	19986	58358
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	23250	1733		4323	
167	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе АЛИНЕКС	м2 отделываемой поверхности	231,09	1125,67	7,60	260131	1757	97627	129047	420312
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	160747	562		31134	
168	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	107,82	615,31	4,57	66342	492	14549	41235	116183
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	51301	243		8606	
169	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	36,3	3246,87	34,89	117861	1266	62568	43713	174501
		НР - 80%; СП - 8%			1488,36	16,91	54027	614		12926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				814056	24506	276378	424643	1337796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							513173	17631	--	99096	
		РАЗДЕЛ 6. МАСТЕРСКАЯ. ПОЛЫ									
170	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,5	18071,94	1732,04	171683	16454	124660	35370	223618
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	30569	7059		16564	
		Полы Тип ТД 130 , Серия 2.244-1 в.6									
171	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	100,09	1602,75	19,65	160419	1967	107851	48353	225474
		НР - 94%; СП - 8%			505,56	8,38	50601	838		16702	
172	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,972	Покрытия дощатые толщиной 36/35 мм. Устройство	м2 покрытия	100,09	4854,91	47,23	485928	4728	415071	64307	594253
		НР - 94%; СП - 8%			660,70	22,80	66129	2282		44019	
173	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	107,0963	387,65	2,20	41516	236	32014	8819	54361
		НР - 94%; СП - 8%			86,52	1,08	9266	116		4027	
174	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	100,09	812,29	3,47	81302	347	22901	46580	138112
		НР - 80%; СП - 8%			580,01	1,71	58054	171		10231	
		Полы Тип ТД 400 , Серия 2.244-1 в.6									
175	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	23,76	239,42	31,91	5689	758	3164	1926	8224
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	1767	282		609	
176	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,9008	18576,79	8,16	35311	16	28074	6788	45467
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	7221	--		3368	
177	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,76	712,67	29,75	16933	707	7911	8137	27075
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	8315	341		2006	
178	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,76	1624,10	85,29	38589	2026	20284	15579	58501
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	16279	294		4333	
179	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,76	1014,44	42,25	24103	1004	13277	9391	36173
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	9822	168		2679	
180	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,76	712,67	29,75	16933	707	7911	8137	27075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	8315	341		2006	
181	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,52	4425,08	75,21	81953	1393	57474	22304	112598
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	23086	642		8341	
182	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,24	3505,04	75,21	18366	394	11440	6311	26651
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	6532	182		1974	
183	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24,948	1525,04	1,65	38047	41	30169	7385	49067
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	7837	20		3635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1216770	30777	882201	289387	1626649
							303793	12737	--	120494	
		РАЗДЕЛ 7. Наружные сети водоснабжения и канализации. Водопровод									
		Земляные работы, Нср.=1,4 м									
184	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1136,813509	154,57	146,16	175715	166155	--	37372	230134
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	9560	42345		17047	
185	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35,1591807	2018,02	--	70952	--	--	51085	131800
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	70952	--		9763	
186	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,4713938	877,72	--	90818	--	--	65389	168704
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	90818	--		12497	
187	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	995,3561525	35,20	35,20	35035	35035	--	9329	47912
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	12956		3549	
188	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	995,3561525	192,92	90,75	192022	90329	--	103476	319138
		НР - 72%; СП - 8%			102,17	42,22	101694	42023		23640	
189	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	995,3561525	80,80	69,74	80422	69411	1393	18737	107092
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	9618	16406		7933	
190	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1(Разравнивание лишнего грунта на территории)	м3 грунта	26,8283437	51,99	51,99	1395	1395	--	321	1854
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,63	--	446		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод									
191	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,9454	359018,56	106789,12	339416	100958	2596	262443	650008
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	235862	29232		48149	
192	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	933,543	1646,00	--	1536612	--	1536612	--	1659541
		СП - 8%			--	--	--	--		122929	
193	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,311	770,00	--	16409	--	16409	--	17722
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
194	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0187	297831,15	74581,99	5569	1395	14	4514	10891
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	4160	400		807	
195	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,887	136,00	--	2569	--	2569	--	2774
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
196	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	297831,15	74581,99	3276	820	9	2656	6406
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	2447	235		475	
197	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	158,00	--	1755	--	1755	--	1896
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
198	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	1054	14		185	
199	С123-040502-0606 2304-0502-0606 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1539,00	--	1539	--	1539	--	1662
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
200	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2086,99	82,47	2087	82	328	1701	4091
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	1677	41		303	
201	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26234,00	--	26234	--	26234	--	28333
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
202	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1379,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3085	1538		1056	
204	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75/80, PN 10	шт.	6	943,00	--	5658	--	5658	--	6111
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
205	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2117,54	1358,67	8470	5435	--	4500	14008
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	3035	1510		1038	
206	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	2	2416,00	--	4832	--	4832	--	5219
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
207	С123-020302-4716 2302-0302-4716 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75x110, PN 10	шт.	2	2856,00	--	5712	--	5712	--	6169
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
208	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
209	С123-020302-5917 2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50/100x25, PN 10	шт.	1	1172,00	--	1172	--	1172	--	1266
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
210	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63/50x25, PN 10	шт.	1	717,00	--	717	--	717	--	774
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
211	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	1054	14		185	
212	С123-040502-0605 2304-0502-0605 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1202,00	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
213	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	574,82	36,90	575	37	21	512	1173
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	517	--		87	
214	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	572,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
215	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0012	631523,66	243964,48	758	293	1	547	1409
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	464	89		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	10960,00	--	13152	--	13152	--	14204
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
217	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
218	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
219	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1873,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
220	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1254,81	27,49	6274	137	866	5285	12484
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	5271	68		925	
221	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	11417,00	--	57085	--	57085	--	61652
		СП - 8%			--	--	--	--		4567	
222	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1104,04	73,80	1104	74	61	959	2228
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	969	--		165	
223	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2514,00	--	2514	--	2514	--	2715
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
224	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	1978,00	--	13846	--	13846	--	14954
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
225	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1436,89	922,70	10058	6459	--	5340	16630
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3599	1794		1232	
226	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	5	943,00	--	4715	--	4715	--	5092
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
227	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	1560,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
228	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	666,12	--	1332	--	--	1013	2532
		НР - 76%; СП - 8%			666,12	--	1332	--		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,02	116290,00	--	2326	--	2326	--	2512
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
230	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,9243	66004,27	--	61008	--	7171	53299	123451
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	53837	--		9145	
231	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0211	62622,37	--	1321	--	92	1217	2741
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1229	--		203	
232	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0187	60194,20	--	1126	--	37	1078	2380
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1089	--		176	
233	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8316,18	4221,93	8316	4222	1011	4399	13733
		НР - 99%; СП - 8%			3083,34	1360,48	3083	1360		1017	
234	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2795,57	182,65	5591	365	1109	4232	10609
		НР - 99%; СП - 8%			2058,42	79,13	4117	158		786	
235	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	39406,00	--	78812	--	78812	--	85117
		СП - 8%			--	--	--	--		6305	
236	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	82115,01	2886,45	6553	230	2523	3874	11261
		НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	3800	113		834	
237	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115375,00	--	230750	--	230750	--	249210
		СП - 8%			--	--	--	--		18460	
238	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2281,04	54,98	2281	55	214	2019	4644
		НР - 99%; СП - 8%			2012,04	27,02	2012	27		344	
239	С123-051206-1703 2305-1206-1703 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-100	шт.	1	64873,00	--	64873	--	64873	--	70063
		СП - 8%			--	--	--	--		5190	
240	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0094	1037550,09	513822,74	9753	4830	176	6111	17134
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	4747	1426		1269	
241	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2257,00	--	2257	--	2257	--	2438
		СП - 8%			--	--	--	--		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1436,89	922,70	1437	923	--	763	2376
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	514	256		176	
243	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63/53x32, PN 10	шт.	1	717,00	--	717	--	717	--	774
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
244	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2117,54	1358,67	2118	1359	--	1125	3502
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	759	378		259	
245	С123-020302-5118 2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16	шт.	1	2907,00	--	2907	--	2907	--	3140
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
246	Е11-170601-0101 1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	1	80118,04	80,14	80118	80	77322	2694	89437
		НР - 98%; СП - 8%			2715,51	33,39	2716	33		6625	
		Колодец диам.2000мм -1шт									
247	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	20597,65	9298,29	57261	25849	2446	39154	104129
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	28966	10584		7713	
248	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29069,00	--	58138	--	58138	--	62789
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
249	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21404,00	--	42808	--	42808	--	46233
		СП - 8%			--	--	--	--		3425	
250	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27172,00	--	27172	--	27172	--	29346
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
251	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
252	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА	т	0,0161	581954,00	--	9369	--	9369	--	10119
		СП - 8%			--	--	--	--		750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,4669	908,30	1,05	424	--	63	289	770
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	361	--		57	
254	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
		Колодец диам.1500мм -3шт									
255	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	20597,65	9298,29	85892	38774	3669	58731	156193
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	43449	15876		11570	
256	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	17223,00	--	51669	--	51669	--	55803
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
257	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	шт.	3	14996,00	--	44988	--	44988	--	48587
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
258	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9, КС15.9б	шт.	6	14597,00	--	87582	--	87582	--	94589
		СП - 8%			--	--	--	--		7007	
259	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2460,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
260	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА	т	0,0483	581954,00	--	28108	--	28108	--	30357
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
261	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,4007	908,30	1,05	1272	1	187	868	2311
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1084	1		171	
262	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20145,00	--	60435	--	60435	--	65270
		СП - 8%			--	--	--	--		4835	
263	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,5,3	т стальных элементов	0,1001	764602,52	7187,72	76537	719	69595	7508	90768
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	6223	139		6724	
264	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	11852,00	--	6163	--	6163	--	6656
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,204	18576,79	8,16	59520	26	47322	11442	76639
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	12172	--		5677	
		Опора бетонная под задвижку И гидрант									
266	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,192	18982,77	1010,05	3645	194	2611	829	4832
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	840	71		358	
267	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00106	277697,15	2192,58	294	2	248	40	361
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	44	1		27	
268	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,16	537,00	--	4382	--	4382	--	4732
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		Водомерный узел в колодце - 2 шт.									
269	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	2	32961,06	1174,40	65922	2349	31033	32518	106315
		НР - 98%; СП - 8%			16270,20	320,38	32540	641		7875	
270	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	56548,00	--	113096	--	113096	--	122144
		СП - 8%			--	--	--	--		9048	
271	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,858	638,04	36,51	547	31	14	504	1136
		НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	502	13		84	
272	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,858	1889,00	--	1621	--	1621	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
273	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,31	486,14	20,87	151	6	4	141	315
		НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	141	3		23	
274	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,31	504,00	--	156	--	156	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
275	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	920,00	--	3680	--	3680	--	3974
		СП - 8%			--	--	--	--		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1916,00	--	3832	--	3832	--	4139
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
277	С123-020101-1406 2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	2	449,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
278	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	2	1462,38	236,41	2925	473	41	2505	5864
		НР - 98%; СП - 8%			1205,37	72,56	2411	145		434	
279	С123-041013-0218 2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	11567,00	--	23134	--	23134	--	24985
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	
280	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2250,35	126,73	9001	507	1191	7263	17565
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	27,02	7303	108		1301	
281	С123-040902-7206 2304-0902-7206 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	13614,00	--	54456	--	54456	--	58812
		СП - 8%			--	--	--	--		4356	
282	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	793,57	2,31	1587	5	222	1334	3155
		НР - 98%; СП - 8%			680,24	0,59	1360	1		234	
283	С123-041010-0505 2304-1010-0505 РСНБ РК 2015	**Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	2	757727,00	--	1515454	--	1515454	--	1636690
		СП - 8%			--	--	--	--		121236	
284	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2250,35	126,73	4501	253	597	3631	8783
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	27,02	3651	54		651	
285	С123-041001-0104 2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	9686,00	--	19372	--	19372	--	20922
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5871104	568553	4534379	832490	7239884
							768178	181522	--	536294	

РАЗДЕЛ 8. Наружные сети водоснабжения и канализации. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1

Земляные работы, Нср.=1,24 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	149,1322853	154,57	146,16	23051	21797	--	4903	30190
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	1254	5555		2236	
287	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,6123387	2018,02	--	9308	--	--	6702	17290
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	9308	--		1281	
288	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6339968	877,72	--	17233	--	--	12408	32012
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	17233	--		2371	
289	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	120,108824	35,20	35,20	4228	4228	--	1126	5782
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1563		428	
290	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,108824	192,92	90,75	23171	10900	--	12486	38510
		НР - 72%; СП - 8%			102,17	42,22	12271	5071		2853	
291	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	120,108824	80,80	69,74	9705	8376	168	2261	12923
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1161	1980		957	
292	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1(Разравнивание лишнего грунта на территории)	м3 грунта	6,0818032	51,99	51,99	316	316	--	73	420
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,63	--	101		31	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1									
293	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0792	470549,92	151186,48	37268	11974	567	27949	70434
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	24727	3505		5217	
294	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	79,992	1149,00	--	91911	--	91911	--	99264
		СП - 8%			--	--	--	--		7353	
		Колодец диам.1000мм -4шт									
295	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,36	31378,80	10839,82	74054	25582	7820	50318	134322
		НР - 99%; СП - 8%			17225,30	4311,23	40652	10175		9950	
296	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,53	15586,00	--	23847	--	23847	--	25754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
297	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	8993,00	--	35972	--	35972	--	38850
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
298	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	10323,00	--	41292	--	41292	--	44595
		СП - 8%			--	--	--	--		3303	
299	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	6836,00	--	27344	--	27344	--	29532
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
300	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	4026,00	--	16104	--	16104	--	17392
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
301	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
302	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	20145,00	--	80580	--	80580	--	87026
		СП - 8%			--	--	--	--		6446	
303	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА**	т	0,0396	581954,00	--	23045	--	23045	--	24889
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
304	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,1484	908,30	1,05	1043	1	153	711	1895
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	889	1		140	
305	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,5,3**	т стальных элементов	0,23688	764602,52	7187,72	181119	1703	164689	17767	214797
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	14727	330		15911	
		Отмостка									
306	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,204	18576,79	8,16	59520	26	47322	11442	76639
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	12172	--		5677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				789950	84902	570654	148146	1013143
							134393	28280	--	75047	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74680861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					0,29%			2 165 745
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					0,7%			537 926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					2%			1 547 691	
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 43 %, К=1	Тенге					43%			**33 940 855**	
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 57 %, К=1,050036	Тенге					57%			**47 242 554**	
	Приложение 1	ИТОГО:	Тенге								**81 183 410**	
		НДС - 12 %	Тенге								9 742 009	9742009
		ИТОГО с НДС	Тенге								**90 925 419**	

ТЕХ.НАДЗОР:
Директор
ТОО "Дин-Строй-Проект"
_____ Нариков М.Д.

Инженер-эксперт технического надзора
_____ Сатыбалдыкова Н.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
_____ Куанышбаев С.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Асар строй групп"
_____ Козбахов К.Б.