ФОРМА 3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технадзор: **ТОО ""Дан-Строй-Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Асар строй групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 25.04.2023 г.

по подпрограмме 032

	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную строимость в отчетном месяце	всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу		Каз. содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	60 004 606	6 429 065	50 382 428	20 388 217		93%			6 429 065	**60 004 606**
Услуги по техническому надзору	1 944 149	208 302							208 302	**1 944 149**
Услуги по авторскому надзору	672 052	72 005							72 005	**672 052**
ИТОГО	**62 620 807**	**6 709 372**							**6 709 372**	**62 620 807**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Ертаєав Т.

Главный специалист:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Мырзалиев Т.

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор
ТОО ""Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М.Д.

Инженер-эксперт технического надзора
_____ Сағындық Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Асар строй групп"
_____ Тілемісов Т.Қ.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО ""Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Наименование объекта: Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области
Основание: Договор №237 от 28.06.2022 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2023 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Блок А. КРОВЛЯ												
1	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**		**540,12**	**922,67**	**52,55**	**498352**	**28384**	**180251**	**272687**	**832722**
		НР - 92%; СП - 8%				**536,39**	**12,37**	**289717**	**6682**		**61683**	
2	**С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**		**72,322068**	**29006,00**	**--**	**2097774**	**--**	**2097774**	**--**	**2265596**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**167822**	
3	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**540,12**	**657,77**	**103,30**	**355276**	**55796**	**175187**	**127373**	**521261**
		НР - 92%; СП - 8%				**230,12**	**26,21**	**124293**	**14156**		**38612**	
4	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**		**540,12**	**80,37**	**7,62**	**43409**	**4115**	**36992**	**3125**	**50256**
		НР - 92%; СП - 8%				**4,26**	**2,03**	**2302**	**1095**		**3723**	
5	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**1,7067792**	**15334,38**	**1406,22**	**26172**	**2400**	**53**	**22525**	**52594**
		НР - 91%; СП - 8%				**13896,80**	**606,02**	**23719**	**1034**		**3896**	
6	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**1,7067792**	**308407,00**	**--**	**526383**	**--**	**526383**	**--**	**568493**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**42111**	
7	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство уплотнительной ленты в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**13**	**413,00**	**12,59**	**5369**	**164**	**4144**	**1014**	**6893**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			**81,61**	**3,13**	**1061**	**41**		**511**	
8	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**111**	**734,20**	**26,21**	**81496**	**2909**	**56066**	**21147**	**110855**
		НР - 92%; СП - 8%			**202,90**	**4,19**	**22521**	**465**		**8211**	
9	**Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**111**	**598,65**	**22,78**	**66451**	**2529**	**49247**	**13862**	**86737**
		НР - 92%; СП - 8%			**132,21**	**3,53**	**14675**	**392**		**6425**	
10	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПРОКЛАДКА ТАК**	**м2 изолируемой поверхности**	**634**	**162,20**	**12,59**	**102837**	**7981**	**43112**	**49428**	**164446**
		НР - 92%; СП - 8%			**81,61**	**3,13**	**51744**	**1982**		**12181**	
11	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**697,4**	**104,00**	**--**	**72530**	**--**	**72530**	**--**	**78332**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5802**	
12	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**5,05**	**98054,27**	**1428,29**	**495174**	**7213**	**368097**	**110544**	**654176**
		НР - 90%; СП - 8%			**23735,40**	**586,72**	**119864**	**2963**		**48457**	
13	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**5,05**	**8850,03**	**58,03**	**44693**	**293**	**39858**	**4205**	**52810**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**4542**	**131**		**3912**	
14	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**2,1975**	**87713,69**	**1330,60**	**192751**	**2924**	**148857**	**38006**	**249218**
		НР - 90%; СП - 8%			**18643,80**	**573,21**	**40970**	**1260**		**18461**	
15	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,1975**	**8850,03**	**58,03**	**19448**	**128**	**17344**	**1830**	**22980**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**1976**	**57**		**1702**	
16	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов, лежней, связей жесткости/. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,57**	**92439,31**	**1047,21**	**145130**	**1644**	**104911**	**35405**	**194977**
		НР - 90%; СП - 8%			**24570,00**	**486,36**	**38575**	**764**		**14443**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,57**	**8850,03**	**58,03**	**13895**	**91**	**12392**	**1307**	**16418**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**1412**	**41**		**1216**	
18	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Норожников,диагональных ног,затяжек,накладок,раскос. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**6,749**	**98054,27**	**1428,29**	**661768**	**9640**	**491938**	**147735**	**874264**
		НР - 90%; СП - 8%			**23735,40**	**586,72**	**160190**	**3960**		**64760**	
19	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,749**	**8850,03**	**58,03**	**59729**	**392**	**53267**	**5620**	**70577**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**6070**	**175**		**5228**	
20	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**634**	**5225,63**	**100,83**	**3313048**	**63925**	**1999110**	**1166358**	**4837758**
		НР - 92%; СП - 8%			**1971,63**	**28,02**	**1250013**	**17767**		**358352**	
21	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	**м3**	**7,75**	**25051,00**	**--**	**194145**	**--**	**194145**	**--**	**209677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15532**	
22	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**634**	**308,26**	**2,69**	**195436**	**1706**	**172108**	**20145**	**232828**
		НР - 90%; СП - 8%			**34,10**	**1,20**	**21622**	**761**		**17246**	
23	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Карниз. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**52**	**649,20**	**22,19**	**33759**	**1154**	**1068**	**28842**	**67609**
		НР - 90%; СП - 8%			**606,48**	**9,80**	**31537**	**510**		**5008**	
24	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,04**	**54979,00**	**--**	**57178**	**--**	**57178**	**--**	**61752**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4574**	
25	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**52**	**1045,90**	**3,25**	**54387**	**169**	**11980**	**33857**	**95303**
		НР - 80%; СП - 8%			**812,27**	**1,60**	**42238**	**83**		**7060**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**20**	**1160,00**	**--**	**23200**	**--**	**23200**	**--**	**25056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1856**	
27	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**101**	**1040,00**	**--**	**105040**	**--**	**105040**	**--**	**113443**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8403**	
28	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**8**	**927,00**	**--**	**7416**	**--**	**7416**	**--**	**8009**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**593**	
29	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**2**	**428,00**	**--**	**856**	**--**	**856**	**--**	**924**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
		ХОДОВОЙ МОСТИК									
30	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**33,7**	**45,37**	**5,11**	**1529**	**172**	**73**	**1219**	**2968**
		НР - 90%; СП - 8%			**38,11**	**2,08**	**1284**	**70**		**220**	
31	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,06066**	**55217,00**	**--**	**3349**	**--**	**3349**	**--**	**3617**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**268**	
32	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6066**	**50389,00**	**--**	**30566**	**--**	**30566**	**--**	**33011**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2445**	
33	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,66726**	**8225,13**	**42,03**	**5488**	**28**	**3985**	**1339**	**7373**
		НР - 90%; СП - 8%			**2210,88**	**18,53**	**1475**	**12**		**546**	
		ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
34	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-2**	**т стальных элементов**	**0,136**	**77677,52**	**7187,72**	**10564**	**978**	**1131**	**10201**	**22426**
		НР - 118%; СП - 8%			**62171,20**	**1391,53**	**8455**	**189**		**1661**	
35	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,136**	**247135,00**	**--**	**33610**	**--**	**33610**	**--**	**36299**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2689**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании АС-1	т	0,0216	402914,06	1442,60	8703	31	5506	2889	12519
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	3166	9		927	
		Слуховые окна (2 шт)									
37	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	8188,50	855,62	16377	1711	913	13027	31757
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	13753	722		2352	
38	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,334	35717,00	--	11929	--	11929	--	12884
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
39	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,154	54979,00	--	8467	--	8467	--	9144
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
40	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,488	8850,03	58,03	4319	28	3852	406	5103
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	439	13		378	
41	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	4918,65	100,83	57155	1172	36154	18542	81753
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	19829	326		6056	
42	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,88	1654,01	24,94	4764	72	34	4224	9706
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	4658	35		719	
43	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	54979,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
44	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,88	1045,90	3,25	3012	9	664	1875	5278
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	2339	5		391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3077,32	14,14	28619	132	18263	9437	41101
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	10224	34		3044	
46	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,035	92439,31	1047,21	3235	37	2338	789	4347
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	860	17		322	
47	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,035	8850,03	58,03	310	2	277	29	366
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	31	1		27	
48	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,242	33697,21	1047,21	8155	253	1956	5457	14701
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	5946	118		1089	
49	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1673,37	22,85	669	9	406	206	945
		НР - 80%; СП - 8%			635,62	7,43	254	3		70	
50	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
51	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	503,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
52	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9743495**	**198189**	**7223551**	**2174655**	**12871601**
		РАЗДЕЛ 2. Блок А. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
53	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	97,848	2257,99	173,08	220939	16936	110049	91913	337881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	93954	8172		25028	
54	С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	97,848	27278,00	--	2669098	--	2669098	--	2882626
		СП - 8%			--	--	--	--		213528	
55	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	15,402	3294,72	169,66	50745	2613	23097	23674	80373
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	25035	1269		5954	
56	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,402	16724,00	--	257583	--	257583	--	278190
		СП - 8%			--	--	--	--		20607	
57	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	59,4	1207,25	5,01	71711	298	57177	12945	91428
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	14236	147		6772	
58	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	75,9	1156,00	--	87740	--	87740	--	94760
		СП - 8%			--	--	--	--		7019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3357817	19846	3204744	128532	3765258
		РАЗДЕЛ 3. Блок А. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
59	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	340	1182,25	76,42	401965	25983	101500	235952	688950
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	274482	20458		51033	
60	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1420	1452,57	81,31	2062642	115457	571688	1171577	3492956
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	1375497	88974		258738	
61	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе АЛИНЕКС	м2 отделываемой поверхности	1040	1125,67	7,60	1170695	7908	439360	580765	1891577
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	723427	2529		140117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3635302**	**149348**	**1112548**	**1988294**	**6073483**
		РАЗДЕЛ 4. Блок А. ПОЛЫ									
		Полы на отм.-2,100, Тип ТД 747 , Серия 2.244-1 в.6									
62	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**30,4**	**18576,79**	**8,16**	**564734**	**248**	**448994**	**108563**	**727161**
		НР - 94%; СП - 8%			**3799,08**	**--**	**115492**	**--**		**53864**	
		Полы на отм.+0,000, +3,300, +6,600, Тип ТД 12 , Серия 2.244-1 в.6									
63	**Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 пола**	**190**	**138,27**	**7,16**	**26271**	**1360**	**17170**	**7908**	**36913**
		НР - 94%; СП - 8%			**40,74**	**3,54**	**7741**	**672**		**2734**	
64	**Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**190**	**919,59**	**11,19**	**174722**	**2126**	**103401**	**66034**	**260016**
		НР - 94%; СП - 8%			**364,18**	**5,55**	**69195**	**1054**		**19260**	
65	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,972**	**Покрытия дощатые толщиной 36/35 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**190**	**4854,91**	**47,23**	**922432**	**8974**	**787925**	**122073**	**1128065**
		НР - 94%; СП - 8%			**660,70**	**22,80**	**125533**	**4332**		**83560**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1688159**	**12709**	**1357490**	**304578**	**2152155**
		РАЗДЕЛ 5. Блок А. ЛИФТОВАЯ ШАХТА									
66	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,98616**	**25580,57**	**11550,21**	**25227**	**11390**	**2182**	**10260**	**38325**
		НР - 69%; СП - 8%			**11818,40**	**3259,61**	**11655**	**3214**		**2839**	
67	**С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,978**	**283816,00**	**--**	**277572**	**--**	**277572**	**--**	**299778**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22206**	
68	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,00816**	**271312,00**	**--**	**2214**	**--**	**2214**	**--**	**2391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**177**	
69	**ССЦ РК 8.04-08-2019**	**Надбавка за изменение марки стали С245**	**т**	**0,98616**	**5772,00**	**--**	**5692**	**--**	**5692**	**--**	**6147**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**455**	
70	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,1837**	**90525,45**	**21629,51**	**107155**	**25603**	**2902**	**59067**	**179520**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	78650	6955		13298	
71	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6611	283816,00	--	187631	--	187631	--	202641
		СП - 8%			--	--	--	--		15010	
72	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5226	290927,00	--	152038	--	152038	--	164202
		СП - 8%			--	--	--	--		12163	
73	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка за изменение марки стали С245	т	1,1837	5772,00	--	6832	--	6832	--	7379
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05128	77677,52	7187,72	3983	369	426	3846	8456
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	3188	71		626	
75	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01528	271312,00	--	4146	--	4146	--	4477
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
76	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,036	262672,00	--	9456	--	9456	--	10213
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
77	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка за изменение марки стали С245	т	0,05128	5772,00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,41306	79,61	1,72	5128	111	3313	1188	6821
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	1704	17		505	
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-1	т	0,0426	902007,64	1328,64	38426	57	27893	9555	51819
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	10476	24		3838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				825796	37529	682593	83916	982489
		РАЗДЕЛ 6. Блок А. Технологическое оборудование									
		ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ									
80	Ц13-030501-0111 1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12/2, высота шахты 42/6,5 м. Монтаж оборудования	лифт	1	932082,04	20672,91	932082	20673	64551	518873	1567031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			846857,94	3753,02	846858	3753		116076	
81	Ц13-030501-0112 1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1	-456853,37	-3561,08	-456853	-3561	-53725	-244051	-756976
		НР - 61%; СП - 8%			-399567,01	-515,92	-399567	-516		-56072	
82	Ц13-030501-0113 1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	35,48	-9660,01	-82,04	-342737	-2911	-54172	-174467	-558580
		НР - 61%; СП - 8%			-8051,14	-10,04	-285654	-356		-41376	
83	51-100101-1802 5110-0101-1802 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	1	8245057,00	--	8245057	--		--	8245057
					--	--	--	--	8245057	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				8377549	14201	-43346	100355	8496532
РАЗДЕЛ 7.Блочно-модульная котельная											
		Земляные работы									
84	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	60,2268	211,67	211,67	12748	12748	--	2339	16294
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,94	--	3249		1207	
85	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1333	2018,02	--	2287	--	--	1647	4248
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	2287	--		315	
86	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,3999	50,22	50,22	171	171	--	45	234
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	63		17	
87	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10\30 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	64,76	50,22	50,22	3252	3252	--	866	4448
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	1203		329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	64,76	85,94	85,94	5566	5566	--	1482	7611
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,78	--	2058		564	
89	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые из суглинка на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	22,56	491,09	489,50	11079	11043	1	2407	14565
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	35	3309		1079	
		Фундамент Фм-1									
90	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,52	15284,62	1111,53	84371	6136	71178	7652	99385
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	7057	1352		7362	
91	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,05	18910,58	1707,94	246783	22289	198074	28727	297550
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	26420	5148		22041	
92	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,92158	247045,00	--	227672	--	227672	--	245885
		СП - 8%			--	--	--	--		18214	
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03332	228894,00	--	7627	--	7627	--	8237
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
94	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03792	728127,64	1328,64	27611	50	24829	2506	32525
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	2732	22		2409	
		Фундамент Фм-2									
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	15284,62	1111,53	7642	556	6447	693	9002
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	639	122		667	
96	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9,5	18910,58	1707,94	179650	16225	144192	20912	216608
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	19233	3748		16045	
97	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38432	247045,00	--	94944	--	94944	--	102540
		СП - 8%			--	--	--	--		7596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	228894,00	--	1154	--	1154	--	1246
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
99	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08916	277697,15	2192,58	24759	195	20899	3394	30405
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	3665	64		2252	
		Дренажный трубопровод									
100	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00125	454588,21	70321,29	568	88	11	495	1149
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	469	32		85	
101	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25	390,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Приямок									
102	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,253	39345,74	5558,33	9954	1406	4412	4226	15315
		НР - 91%; СП - 8%			16349,41	2006,01	4136	508		1134	
103	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00801	308407,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		Оборудование									
104	Ц13-370101-0109 1337-0101-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	206173,58	61568,79	206174	61569	18205	87208	316852
		НР - 61%; СП - 8%			126400,00	16563,86	126400	16564		23471	
105	51-040104-0309 5104-0104-0309 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 600 кВт	комплект	1	12143160,00	--	12143160	--		--	12143160
					--	--	--	--	12143160	--	
		Отмостка									
106	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,44	18576,79	8,16	82481	36	65577	15856	106204
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	16868	--		7867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				13382611	141330	888180	180455	13676658
							209940	37441	12143160	113593	

РАЗДЕЛ 8. Благоустройство территории. Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ**	м3 грунта	456	59,39	59,39	27082	27082	--	7211	37037
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,96	--	10016		2743	
108	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ВЫЕМКА**	м3 грунта	828,19	50,22	50,22	41592	41592	--	11075	56880
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	15382		4213	
109	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /Засыпка РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/**	м3 грунта	393	35,20	35,20	13833	13833	--	3683	18917
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	5116		1401	
110	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	42,4	161,77	76,23	6859	3232	--	3694	11397
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	3627	1504		844	
111	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	466,4	80,80	69,74	37684	32524	653	8780	50181
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	4507	7687		3717	
112	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 ЛИШНЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО И ПРИГОДНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	257,23	196,14	185,54	50454	47726	--	10722	66070
		НР - 72%; СП - 8%			10,61	47,29	2728	12163		4894	
113	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3492,79	154,57	146,16	539874	510502	--	114822	707072
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	29372	130103		52376	
114	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров ЛИШНЕГО ГРУНТА. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	6187,533	212,00	--	1311757	--		--	1416698
		СП - 8%			--	--	--	--		104941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2029136**	**676492**	**653**	**159987**	**2364252**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50382428**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**20388217**		

13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					0,29%			869 832
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					0,7%			216 048
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					2%			621 601
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 43 %, К=1	Тенге					43%			**22 398 661**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 57 %, К=1,050036	Тенге					57%			31 176 880
	Приложение 1	ИТОГО:	Тенге								53 575 541
		НДС - 12 %	Тенге								6 429 065
		ИТОГО с НДС	Тенге								60 004 606,0

ТЕХ.НАДЗОР:
Директор
ТОО ""Дан-Строй-Проект"

_____Нариков М.Д.

Инженер-эксперт технического надзора

_____Сағындық Н.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____Куанышбаев С.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Асар строй групп"

_____Тілемісов Т.Қ.