Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Справка № 10 от 15 декабря 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3/22	25.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	дополнительные расходы		
Всего:	298533558,80	57354227,84	0	0		0		0,00	6882507,34	64236735,18
в том числе										
Акт №11 от 15.12.2022 года		57354227,84							6882507,34	64236735,18
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										19271020,55
Удержание 5 %										3211836,76
Итого к оплате:										41753877,87
Итого к оплате: Сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят семь тенге 87 тиын										

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
(Работы выполнены согласно ПСД)
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/21-63-21

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Объект: Корректировка проектно- сметной документации на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Мойылды г. Павлодара

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 3/22 от 25.01.2022 года

Акт № 11

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

от 15 декабря 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

Раздел 5 Проемы

5.1 Окна

76	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК1 НР=90 %	м2 проемов	14,94	3152,81	193,21	47103	2887	23531	19806	72262	
					1384,56	88,5	20685	1322	–	5353		
78	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК1, ОК4, ОК6.	м2	14,94	24665		368495		368495	–	397975	Казахстан

				–		–		–	29480		
5.5 Ограждение окон спортзала											
114	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж - ограждение окон НР=84 %	т металлоконструкций	0,20554	110087,56	4329,43	22627	890	353	18123	44010
					104040,3	930,8	21384	191	–	3260	
115	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01106	233942		2587		2587	–	2794
					–		–		–	207	
116	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,2	161,95	3,76	1004	23	633	243	1347
					56,06	0,58	348	4	–	100	
117	217-202-0301	Сетка защитная	м2	121	821		99341		99341	–	107288 Казахстан
					–		–		–	7947	
118	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы Ас лист 6.2 НР=76 %	м2 поверхности	147,57	3952,61	9,82	583287	1449	432191	114084	753161
					1014,07	3,15	149646	465	–	55790	
Раздел 10 Приямок (0,6х0,6х0,6) , подпольные каналы											
10.2 Подпольные каналы.											
204	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В12,5 НР=91 %	м3	0,3	26552,43	1326,27	7966	398	6425	1132	9826
					3809,7	336,89	1143	101	–	728	
237	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	3,192	5117,33	14,47	16335	46	12571	3431	21347
					1164,46	3,86	3717	12	–	1581	

238	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром	шт.	6	805		4830		4830	–	5216	Казахстан
					–		–		–	386		
239	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1047		6282		6282	–	6785	Казахстан
					–		–		–	503		
240	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00234	947086,75	1422,75	2216	3	1603	556	2994	
					260568	607,47	610	1	–	222		
241	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,42	985		414		414	–	447	Казахстан
					–		–		–	33		
	Раздел 15 Стремянка											
242	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0745	79200,47	26485,32	5900	1973	943	2522	9096	
					40055,4	9011,29	2984	671	–	674		
243	222-503-0201	лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0745	887579		66125		66125	–	71415	Казахстан
					–		–		–	5290		
244	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,4	161,96	3,77	3628	84	2288	876	4864	
					56,06	0,58	1256	13	–	360		
	Раздел 16 Ограждение радиаторов и окон спортзала											
245	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж - каркас для обшивки НР=84 %	т металлоконструкций	0,2328	811304,56	4329,43	188872	1008	163643	20528	226152	
					104040,3	930,8	24221	217	–	16752		

246	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР=90 %	м3	1,103	138138,13	1434,87	152366	1583	88022	57068	226189
					56901	587,02	62762	647	–	16755	
247	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	27,2	617,82	17,4	16805	473	4266	11056	30090
					443,59	8,02	12066	218	–	2229	
248	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,336	64754		21757		21757	–	23498
					–		–		–	1741	
249	1110-0115-0201	Покрытия и настилы . Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	27,2	310,52	2,92	8446	79	7385	915	10110
					36,11	1,27	982	35	–	749	
250	1115-0404-0205	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза НР=80 %	м2 покрытия	27,2	1198,16	1,17	32590	32	26833	4593	40158
					210,5	0,55	5726	15	–	2975	
		Всего прямые затраты					1 658 976				
		Накладные расходы, тенге					254 933				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					153 115				
		Всего по смете					2 067 024				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на Металлические конструкции (по чертежам КМ)

18	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	840	2428,45	953,24	2039898	800722	200063	881868	3155507
					1237,04	284,47	1039114	238955	–	233741	
20	1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР=76 % ктрр1=1,8; ктрм1=1,8; кэкс1=1,8; кмат1=1,8;	м2 поверхности	770	1750,85	23,99	1348155	18472	–	1017043	2554414

				1726,86	11,08	1329682	8532	–	189216		
21	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	137,54	50750		6980155		6980155	–	7538567	Казахстан
					–		–		–	558412		
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	218	161,96	3,77	35307	822	22264	8519	47332	
					56,06	0,58	12221	126	–	3506		
		Всего прямые затраты					10 403 515					
		Накладные расходы, тенге					1 907 430					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					984 875					
		Всего по смете					13 295 820					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	16202,15	1,56	32404	3	303	19580	56143
					16049	–	32098	–	–	4159	
2	290-000-0001(пл)	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1	39601,79		39602		39602	–	42770
					–		–		–	3168	
3	290-000-0002(пл)	Контроллер двухпроводной линии связи, С2000-КДЛ-2И	шт	1	17584,82		17585		17585	–	18992
					–		–		–	1407	
4	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1443,43	140,81	4330	422	250	2718	7612
					1219,34	38,94	3658	117	–	564	
5	290-000-0003(пл)	Табло "Выход" С2000-ОСТ исп. 01	шт	3	4534,82		13604		13604	–	14692
					–		–		–	1088	
6	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	816,61	4,69	2450	14	33	1468	4231

				801,05	1,43	2403	4	–	313	
7	290-000-0004(пл)	Сирена звуковая С2000-ОПЗ	шт	3	7641,07		22923		22923	–	24757
				–		–		–	1834	
8	1308-0305-0101	Извещатель пожарный ручной. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	3	503,87	3,36	1512	10	29	1062	2780
				490,71	1,04	1472	3	–	206	
9	290-000-0005(пл)	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп. 01 (1 запасной)	шт	4	3794,64		15179		15179	–	16393
				–		–		–	1214	
10	1310-0301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	13330,55	1863,63	13331	1864	1883	6161	21051
				9584	515,52	9584	516	–	1559	
11	290-000-0006(пл)	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24	шт	1	89610,71		89611		89611	–	96780
				–		–		–	7169	
12	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	21	2935,07	1,92	61636	40	1452	36688	106190
				2864	–	60144	–	–	7866	
13	290-000-0007(пл)	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-исп.04 (2 запасных)	шт	19	6267,86		119089		119089	–	128616
				–		–		–	9527	
14	291-000-0001(пл)	Извещатель С2000-Спектрон-207 (1 запасной)	шт	5	23443,75		117219		117219	–	126597
				–		–		–	9378	
15	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	1499,95	–	1500	–	13	1071	2777
				1487	–	1487	–	–	206	

16	290-000-0008(пл)	Блок индикации С2000-БКИ	шт	1	27357,14		27357		27357	–	29546
					–		–		–	2189	
17	1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	3178,49	–	6357	–	629	4124	11319
					2864	–	5728	–	–	838	
18	290-000-0009(пл)	Аккумуляторная батарея, 12В, 17А/ч	шт	2	11999,11		23998		23998	–	25918
					–		–		–	1920	
19	290-000-0010(пл)	Брелок Touch Memory	шт	3	112,5		338		338	–	365
					–		–		–	27	
20	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1802,62	344,72	1803	345	26	1131	3169
					1432	139,08	1432	139	–	235	
21	290-000-0011(пл)	Блок защиты сетевой БЗС	шт	1	4183,04		4183		4183	–	4518
					–		–		–	335	
22	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	155,3	50,9	0,86	7905	134	1314	4687	13599
					41,58	0,34	6457	53	–	1007	
23	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	115	104,58	1,72	12027	198	2266	6944	20489
					83,16	0,7	9563	81	–	1518	
24	291-000-0099(пл)	Кабель КПСЭнг(А)FRLS 2х2х0,5	м	270,3	184		49735		49735	–	53714
					–		–		–	3979	
25	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	2	1499,95	–	3000	–	26	2141	5552

				1487	–	2974	–	–	411	
26	290-000-0013(пл)	Блок передачи сигнала типа "сухой контакт" С2000-СП1 исп. 01	шт	1	11846,43		11846		11846	–	12794
				–		–		–	948	
27	290-000-0014(пл)	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000-PGE	шт	1	16150,89		16151		16151	–	17443
				–		–		–	1292	
28	290-000-0015(пл)	SIM-карта стандартного размера	шт	1	892,86		893		893	–	964
				–		–		–	71	
29	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	7	740,34	–	5182	–	76	3115	8961
				729,5	–	5107	–	–	664	
30	290-000-0016(пл)	Коробка подключения универсальная ОП 85х85х45 Epplast 130114	шт	7	218,75		1531		1531	–	1653
				–		–		–	122	
31	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	140	248,79	2,31	34831	323	2351	23165	62636
				229,69	0,12	32157	17	–	4640	
32	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	140	84		11760		11760	–	12701
				–		–		–	941	
33	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	115	380,04	15,07	43705	1733	6906	25564	74811
				304,92	3,83	35066	440	–	5542	
34	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	115	32		3680		3680	–	3974
				–		–		–	294	

35	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка для прохода сквозь стену НР=72 %	м	3,6	349,73	47,85	1259	172	288	617	2026	
					221,76	16,34	798	59	–	150		
36	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	3,6	375		1350		1350	–	1458	Казахстан
					–		–		–	108		
		Всего прямые затраты					820 866					
		Накладные расходы, тенге					140 236					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					76 889					
		Всего по смете					1 037 991					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Технологическое оборудование

1	591-000-0001(пл)	Ковер борцовский с покрывалом и матами	шт	1	410714		410714		–	–	410714
					–		–		410714	–	
2	591-000-0002(пл)	Гантели 1 кг.	пара	1	1696		1696		–	–	1696
					–		–		1696	–	
3	591-000-0003(пл)	Гантели 2 кг.	пара	1	3393		3393		–	–	3393
					–		–		3393	–	
4	591-000-0004(пл)	Гантели 3 кг.	пара	1	5089		5089		–	–	5089
					–		–		5089	–	
5	591-000-0005(пл)	Гантели 5 кг.	пара	1	7589		7589		–	–	7589
					–		–		7589	–	
6	591-100-0005(пл)	Гантели 4 кг.	пара	1	6786		6786		–	–	6786
					–		–		6786	–	
7	591-000-0006(пл)	Гиря 16 кг.	шт	1	8571		8571		–	–	8571

				–	–	8571	–	
8 591-000-0007(пл)	Гиря 24 кг.	шт	1	12500	12500	–	–	12500
				–	–	12500	–	
9 591-000-0008(пл)	Гиря 32 кг.	шт	1	16071	16071	–	–	16071
				–	–	16071	–	
10 591-000-0009(пл)	Канат для лазания 40мм , длина = 3 м.	шт	2	2589	5178	–	–	5178
				–	–	5178	–	
11 591-000-0010(пл)	Манекен для борьбы двуногий (рост 120 см)	шт	1	19643	19643	–	–	19643
				–	–	19643	–	
12 591-000-0011(пл)	Манекен для борьбы двуногий (рост 160 см)	шт	1	24107	24107	–	–	24107
				–	–	24107	–	
13 591-000-0012(пл)	Набивной мяч медицинбол кожа 3 кг.	шт	2	6429	12858	–	–	12858
				–	–	12858	–	
14 591-000-0013(пл)	Стойка для хранения гантелей, 5 пар	шт	1	47143	47143	–	–	47143
				–	–	47143	–	
15 591-000-0014(пл)	Аптечка медицинская	шт	1	4821	4821	–	–	4821
				–	–	4821	–	
16 591-000-0015(пл)	Пылесос бытовой	шт	1	36546	36546	–	–	36546
				–	–	36546	–	
17 592-000-0001(пл)	Скамейки гимнастические 2000x1250x60 мм	шт	3	13393	40179	–	–	40179
				–	–	40179	–	
18 592-000-0002(пл)	Стенка гимнастическая шведская 1950x250x2500 мм	шт	4	21429	85716	–	–	85716

				–	–	85716	–		
19 592-000-0003(пл)	Скакалки гимнастические	шт	15	804	12060	–	–	12060	
				–	–	12060	–		
20 592-000-0004(пл)	Стойка для приседания со штангой	шт	1	183036	183036	–	–	183036	
				–	–	183036	–		
21 592-000-0005(пл)	Скамейка для жима со штаногой	шт	1	71429	71429	–	–	71429	
				–	–	71429	–		
22 592-000-0006(пл)	Станок для разгибания спины	шт	1	64286	64286	–	–	64286	
				–	–	64286	–		
23 592-000-0007(пл)	Зеркало 2х3 для гимнастики	шт	2	26786	53572	–	–	53572	
				–	–	53572	–		
24 592-000-0008(пл)	Весы для взвешивания до 200 кг.	шт	1	106027	106027	–	–	106027	
				–	–	106027	–		
25 593-000-0001(пл)	Баскетбольный щит с кольцом, сеткой и конструкцией крепления	компл.	2	51786	103572	–	–	103572	
				–	–	103572	–		
26 593-000-0002(пл)	Скамья для спортзала 2000х1250х60 мм	шт	6	18750	112500	–	–	112500	
				–	–	112500	–		
27 593-000-0003(пл)	Сетка волейбольная	шт	1	3125	3125	–	–	3125	
				–	–	3125	–		
28 593-000-0004(пл)	Стойка волейбольная	шт	2	33929	67858	–	–	67858	
				–	–	67858	–		

29 594-000-0001(пл)	Шкаф для спортивных раздевалок 600x600x2150 мм	шт	22	81198	1786356	–	–	1786356
				–	–	1786356	–	
30 594-000-0002(пл)	Скамья для переодевания	шт	5	21875	109375	–	–	109375
				–	–	109375	–	
31 594-000-0003(пл)	Зеркало 1x1 м	шт	3	4464	13392	–	–	13392
				–	–	13392	–	
32 594-000-0004(пл)	Аппарат для сушки волос,N =0,905 кВт	шт	3	9402	28206	–	–	28206
				–	–	28206	–	
33 595-000-0001(пл)	Стол письменный с полкой	шт	2	24531	49062	–	–	49062
				–	–	49062	–	
34 595-000-0002(пл)	Столы двухтумбовые	шт	5	47301	236505	–	–	236505
				–	–	236505	–	
35 595-000-0003(пл)	Стул полумягкий	шт	8	10862	86896	–	–	86896
				–	–	86896	–	
36 595-000-0004(пл)	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	4	80546	322184	–	–	322184
				–	–	322184	–	
37 595-000-0005(пл)	Вешалка для гардероба на 14 крючков	шт	3	35205	105615	–	–	105615
				–	–	105615	–	
38 595-000-0006(пл)	Стеллаж 400x960x1600	шт	6	52104	312624	–	–	312624
				–	–	312624	–	
39 595-000-0007(пл)	Стол медсестры	шт	1	31414	31414	–	–	31414

				–		–		31414	–	
40 595-000-0008(пл)	Компьютер Р-4/2,66 + монитор ЖК 21,5	шт	2	200352		400704		–	–	400704
				–		–		400704	–	
41 595-000-0009(пл)	Принтер лазерный	шт	2	171735		343470		–	–	343470
				–		–		343470	–	
42 595-000-0010(пл)	Холодильник бытовой	шт	1	121849		121849		–	–	121849
				–		–		121849	–	
43 595-000-0011(пл)	Шкаф медицинский 1810x600x400	шт	1	91721		91721		–	–	91721
				–		–		91721	–	
44 595-000-0012(пл)	Кушетка смотровая 1930x670x560/520	шт	1	63250		63250		–	–	63250
				–		–		63250	–	
45 595-000-0013(пл)	Облучатель ультрафиолетовый уварцевый "Солнышко"	шт	1	16339		16339		–	–	16339
				–		–		16339	–	
46 595-000-0014(пл)	Ширма медицинская	шт	1	20089		20089		–	–	20089
				–		–		20089	–	
47 595-000-0015(пл)	Электросушитель для рук. N=1.34 к.Вт	шт	5	14045		70225		–	–	70225
				–		–		70225	–	
	Всего прямые затраты					5 735 341				
	Накладные расходы, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					0				
	Всего по смете					5 735 341				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
на Электрооборудование

1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	3	23326,92	696,21	69981	2089	42727	18739	95818
				8388,49	286,85	25165	861	–	7098	

2	515-301-0301(об)	Вводно-распределительное устроиство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838	Казахстан
					–		–		693838	–		
3	515-301-0308(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	425714		425714		–	–	425714	Казахстан
					–		–		425714	–		
4	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	–	7633	
					–		–		–	565		
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	16	1499,95	–	23999	–	207	17130	44419	
					1487	–	23792	–	–	3290		
6	247-204-0740	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	1405		1405		1405	–	1517	
					–		–		–	112		
7	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	527		6324		6324	–	6830	
					–		–		–	506		
8	247-204-5005	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА	шт.	3	4450		13350		13350	–	14418	
					–		–		–	1068		

9	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	2	1914,94	84,49	3830	169	235	2517	6855
					1713,1	34,77	3426	70	–	508	
10	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784		25784	–	27847
					–		–		–	2063	
11	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3774,31	59,07	3774	59	1018	1960	6193
					2697,57	23,65	2698	24	–	459	
12	247-201-0601	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	13548		13548		13548	–	14632
					–		–		–	1084	
13	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	4	1499,95	–	6000	–	52	4283	11106
					1487	–	5948	–	–	823	
14	247-204-0737	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1114		1114		1114	–	1203
					–		–		–	89	
15	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	–	1707
					–		–		–	126	
16	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	7856,17	109,15	7856	109	3658	2969	11691
					4089	34,77	4089	35	–	866	
17	290-000-0001(пл)	Пускатель магнитный ПМЛ-1120, нереверсивный без реле, 10А	шт	1	2410,71		2411		2411	–	2604

18	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %			–		–		–	193		
			шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569	
					2974	558,43	2974	558	–	561		
19	515-301-0130(об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	266424		266424		–	–	266424	Казахстан
					–		–		266424	–		
20	1121-0401-0507	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 4. Установка НР=72 %	шт.	12	1776,8	24,74	21322	297	170	15105	39341	
					1737,87	10,44	20854	125	–	2914		
21	290-000-0002(пл)	Светильник со светодиодной лампой ARS/S UNI LED	шт	12	27650		331800		331800	–	358344	
					–		–		–	26544		
22	1121-0401-0506	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	60	1537,26	24,74	92236	1484	851	65179	170008	
					1498,33	10,44	89900	626	–	12593		
23	290-000-0003(пл)	Светильник со светодиодной лампой OLYMPIC LED 80 4000K, 72 Вт	шт	60	59803,57		3588214		3588214	–	3875271	
					–		–		–	287057		
24	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	26	2071,62	821,57	53862	21361	3505	31272	91944	
					1115,25	555,24	28997	14436	–	6811		
25	290-000-0004(пл)	Светильник со светодиодной лампой CD LED, 22 Вт	шт	26	31232,14		812036	0	812036	0	876998	

				0		0	0	–	64963	
26	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР=72 %	шт.	1	2216,84	610,81	2217	611	149	1350	3852
					1457,26	418,26	1457	418	–	285	
27	290-000-0005(пл)	Светильник со светодиодной лампой Самурык-120, 120 Вт	шт	1	69642,86		69643		69643	–	75214
					–		–		–	5571	
28	247-306-0316	Кронштейн гнутый типа К00-0,5-0,5	шт.	1	5562		5562		5562	–	6007
					–		–		–	445	
29	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	29	239,81	0,22	6954	6	979	4300	12154
					205,82	0,1	5969	3	–	900	
30	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	411		2877		2877	–	3107
					–		–		–	230	
31	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	345		7590		7590	–	8197
					–		–		–	607	
32	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	14	194,74	0,22	2726	3	135	1864	4957
					184,85	0,09	2588	1	–	367	
33	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	309		309		309	–	334
					–		–		–	25	

34	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1004		3012	0	3012	0	3253
					0		0	0	–	241	
35	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	286		1716		1716	–	1853
					–		–		–	137	
36	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	25	129		3225		3225	–	3483
					–		–		–	258	
39	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	3	741,88	17,21	2226	52	20	1566	4095
					718,12	6,95	2154	21	–	303	
40	290-000-0006(пл)	Световой указатель выхода LYRA 4221-4 LED IP65	шт	3	1437,5		4313		4313	–	4658
					–		–		–	345	
54	1121-0101-0104	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	15	742,34	12,76	11135	191	1457	6887	19464
					632,43	5,24	9486	79	–	1442	
56	1121-0101-0103	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	29	553,32	7,3	16046	212	2537	9636	27737
					458,53	3	13297	87	–	2055	
58	1121-0101-0102	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	14	510,25	5,86	7144	82	1187	4254	12310
					419,64	2,4	5875	34	–	912	
60	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	29	409,68	3,73	11881	108	2387	6790	20165
					323,65	1,53	9386	44	–	1494	

	Всего прямые затраты					6 636 512				
	Накладные расходы, тенге					198 344				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					435 910				
	Всего по смете					7 270 765				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
на Водопровод и канализация

Раздел 1 Система В1

2	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	80600		80600		80600	–	87048
					–		–		–	6448	
7	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	4179,3	283,96	4179	284	474	3415	8202
					3421,6	63,41	3422	63	–	608	
9	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811		3622		3622	–	3912
					–		–		–	290	

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

93	1308-0305-1201	Электрополотенцесушитель. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	1594,75	89,3	7974	447	92	5478	14528
					1487	34,77	7435	174	–	1076	
94	290-000-0001(пл)	Электрополотенцесушитель, 300вт	шт	5	19232,14		96161		96161	–	103854
					–		–		–	7693	

	Всего прямые затраты					192 536				
	Накладные расходы, тенге					8 893				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 115				
	Всего по смете					217 544				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3
на Озеленение

13	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88 %	м2	2389,81	301,75	179,61	721125	429234	144345	212364	1008168

				61,74	39,24	147547	93776	–	74679		
	Всего прямые затраты					721 125					
	Накладные расходы, тенге					212 364					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					74 679					
	Всего по смете					1 008 168					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4

на Малые формы.

1 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=0	шт.	8	32606	32	260848	256	259712	744	282519	
				110	8	880	64	–	20927		
2 8601-0302-0308	Скамья дворовая НР=0	шт.	6	42687	178	256122	1068	242040	13896	291619	
				2169	45	13014	270	–	21601		
3 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР=0	комплект	1	99856	2096	99856	2096	88829	7213	115635	
				8931	648	8931	648	–	8566		
4 8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР=0	комплект	1	109734	1893	109734	1893	101671	5173	124100	
				6170	601	6170	601	–	9193		
5 297-140-0001(пл)	Сетка для футбольных ворот	шт	2	10000		20000		20000	–	21600	
				–		–		–	1600		
	Всего прямые затраты					746 560					
	Накладные расходы, тенге					27 026					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					61 887					
	Всего по смете					835 473					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-5

на Общестроительные работы. Ограждение площадки ТБО

1 1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	6	3089,34	1125,4	18536	6752	363	16511	37851	
				1903,5	428,48	11421	2571	–	2804		
2 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	18795		6766		6766	–	7307	Казахстан
				–		–		–	541		

3	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	4,92	2701		13289		13289	–	14352	Казахстан
					–		–		–	1063		
4	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	9	1433		12897		12897	–	13929	Казахстан
					–		–		–	1032		
5	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	4,5	1154,06	254,88	5193	1147	3883	552	6205	
					36,27	77,27	163	348	–	460		
6	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - 10 см. НР=108 % К=-5,000;	м2 основания	-22,5	62,86	10,04	-1414	-226	-1188	-77	-1610	
					–	3,15	–	-71	–	-119		
7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	4,5	2057,22	208,75	9257	939	8210	240	10257	
					24,1	25,39	108	114	–	760		
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	4,5	2156,61	32,62	9705	147	5864	4053	14859	
					820,85	13,04	3694	59	–	1101		
9	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,072	32378		2331		2331	–	2517	Казахстан
					–		–		–	186		
10	290-000-0001(пл)	Мусорный контейнер.	шт	2	111607,14		223214		223214	–	241071	

				–		–		–	17857	
	Всего прямые затраты					299 774				
	Накладные расходы, тенге					21 279				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 685				
	Всего по смете					346 738				

НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1

Раздел 1 Добавить

1.3 л.см.2-1-1Полы тип 5 (узел 5)

12	1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	556,2	545,98	23,76	303674	13215	14433	265398	614598
					496,27	11,35	276025	6313	–	45526	
13	233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм К=1,020;	м2	567,324	11478		6511745		6511745	–	7032685
					–		–		–	520940	
14	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	102,4	345,52	0,93	35381	95	21855	12667	51892
					131,16	0,43	13431	44	–	3844	

1.5 2-1-2 Металлические конструкции

22	214-204-0812	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	2340	4076		9537840		9537840	–	10300867
					–		–		–	763027	
27	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство- окна НР=80 %	м	38,4	2481,13	5,74	95275	220	76290	15050	119151
					488,66	1,23	18765	47	–	8826	
	Всего прямые затраты						16 483 915				

	Накладные расходы, тенге					293 115				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 342 163				
	Всего по смете					18 119 193				

НУЛЕВАЯ СМЕТА № 2

Оборудование помещений для МГН

1 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61 %	шт.	3	1099	–	3297	–	–	2011	5733
				1099	–	3297	–	–	425	
2 248-304-0307	Кнопка вызова	шт.	3	918		2754	–	–	0	2974
				–		0	–	–	220	
3 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	77,65	50,9	0,86	3952	67	657	2344	6800
				41,58	0,34	3229	26	–	504	
4 290-000-0012 (пл)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	77,65	184		14288		14288	–	15431
				–		–		–	1143	
5 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	70	248,79	2,31	17415	162	1175	11582	31318
				229,69	0,12	16078	8	–	2320	
6 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	70	84		5880		5880	–	6350
				–		–		–	470	
7 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	1,89	1809,28	85,49	3420	162	963	2129	5993
				1214,25	36,99	2295	70	–	444	
8 223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	32281		61011		61011	–	65892
				–		–		–	4881	
9 290-000-0011 (пл)	Поручень откидной	шт	1	17538,39		17538		17538	–	18941

				–		–		–	1403	
10	290-000-0012 (пл)	Поручень на раковину и настенный поручень	шт	2	27901,79		55804		55804	–	60268
					–		–		–	4464	
11	1111-0101-3	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	10,2	1019,9	6,4	10403	65	3071	6840	18622
					712,4	1,08	7266	11	–	1379	
12	251-104-010	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	10,2	25921		264394		264394	–	285546
					–		–		–	21152	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

Раздел 7 Отделочные работы

7.1 Потолок

13	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	83,1	4069,15	17,04	338146	1416	173593	131000	506678
					1963,14	7,38	163137	613	–	37532	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
на Тротуары, дорожки и площадки.

Раздел 2 Тротуар, тип II

14	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0.150:	м3 материала основания в плотном теле	1,77	3316,08	1078,4	5869	1909	3690	765	7165
					152,78	247,23	270	438	–	531	
15	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	11,8	1240,24	254,88	14635	3008	11199	1447	17368
					36,27	77,27	428	912	–	1287	
16	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0.050:	м3 материала основания в плотном теле	0,59	3316,08	1078,4	1956	636	1230	255	2388
					152,78	247,23	90	146	–	177	

17	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	11,8	1377,13	143,42	16250	1692	105	14035	32708
					1224,82	40,53	14453	478	–	2423	
18	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	11,8	1377,13	143,42	16250	1692	105	14035	32708
					1224,82	40,53	14453	478	–	2423	
19	515-101-1703 (об)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином DOOM, корпус из ВЧШГ с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, t до +70 °С, PN 10/15. ГОСТ 5462-2002 DN 65	шт	1	916571		916571		916571	–	989897
					–		–		–	73326	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
на Тротуары, дорожки и площадки.

Раздел 1 Проезд, тип I

20	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	12,87	3316,08	1078,4	42678	13879	26833	5560	52097
					152,78	247,23	1966	3182	–	3859	
21	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	85,8	1240,24	254,88	106413	21869	81432	10521	126288
					36,27	77,27	3112	6630	–	9355	
22	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - до 18 см. НР=108 % К=3,000;	м2 основания	257,4	68,6	10,04	17658	2584	15073	876	20016
					0	3,15	0	811	–	1483	

23	1127-0602-0301	Покрытия толщинои 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	85,8	2057,22	208,75	176509	17911	156531	4586	195583
					24,1	25,39	2068	2178	–	14488	
		Всего прямые затраты					2 113 092				
		Накладные расходы, тенге					207 986				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					185 686				
		Всего по смете					2 506 765				

НУЛЕВАЯ СМЕТА № 3

Раздел 2 Добавить

2.1 лок см 2-1-1

1	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %	м2 покрытия	40	2314,24	198,85	92570	7954	23633	59353	164077
					1524,56	53,99	60982	2160	–	12154	
2	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	40	1757		70280		70280	–	75902
					–		–		–	5622	
3	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	5,43	2500		13575		13575	–	14661
					–		–		–	1086	

2.2 лок см 2-1-6

4	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	15	351		5265		5265	–	5686
					–		–		–	421	
5	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	29	269		7801		7801	–	8425
					–		–		–	624	

6	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	14	194		2716		2716	–	2933
					–		–		–	217	
7	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	29	90		2610		2610	–	2819
					–		–		–	209	
2.3 лок см 4-1-1											
8	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	40	515,96	430,04	20638	17202	–	7471	30358
					85,92	173,51	3437	6940	–	2249	
9	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	40	151,88	123,24	6075	4930	–	2257	8999
					28,64	49,72	1146	1989	–	667	
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,405	1894		4555		4555	–	4919
					–		–		–	364	
11	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	40	451,32	365,4	18053	14616	–	6720	26755
					85,92	147,43	3437	5897	–	1982	
12	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	40	261,86	218,9	10474	8756	–	3780	15394
					42,96	88,31	1718	3532	–	1140	
13	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7863	70481		55419		55419	–	59853
					–		–		–	4434	
14	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	80	466,21	230,79	37297	18463	5086	14463	55901
					171,84	79,26	13747	6341	–	4141	

15	243-101-0205	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73. марки АСБл 3х50(ок)-6	км	0,08	2911803		232944		232944	–	251580
					–		–		–	18636	
16	243-113-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	км	0,08	2667031		213362		213362	–	230431
					–		–		–	17069	
17	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	80	384,67	163,57	30774	13086	5086	12077	46279
					157,52	52,14	12602	4171	–	3428	
18	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0.66	км	0,08	737632		59011		59011	–	63731
					–		–		–	4721	
		Всего прямые затраты					883 420				
		Накладные расходы, тенге					106 121				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					79 164				
		Всего по смете					1 068 705				

НУЛЕВАЯ СМЕТА № 4

РАЗДЕЛ 2.Добавить

9	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	16,1455	451,68	46,44	7293	750	2041	4514	12751
		НР - 94%; СП - 8%			278,84	18,58	4502	300		945	
10	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	16,79132	11478,00	--	192731	--	192731	--	208149
		СП - 8%			--	--	--	--		15418	
		Всего прямые затраты					200 024				

Накладные расходы, тенге	4 514
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 363
Всего по смете	220 901
Всего затраты по акту	46 895 656
Накладные расходы, тенге	3 382 241
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 452 531
Всего по смете	53 730 428
Временные здания и сооружения (1,5 %)	805956
Дополнительные затраты при производстве	1319781
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1117123
Итого по акту:	56973288
- в текущих ценах с 14.07.21г.	56973288
на 2022 год 100 % (Иинф=1,050)	59821952
на 2023 год 0 % (Иинф=1,099)	0
Итого в текущих и прогнозных ценах	
	59821952
Понижающий коэффициент	57354227,84
Налог на добавленную стоимость	6882507,34
Всего по акту	64236735,18

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Завед. производственного сектора _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал", БИН 070740010044

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1

(Работы выполнены согласно ПСД)

Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна