Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик : **ТОО «ДАНЕКЕР»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жигита»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (наружное водоснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство, (наружное водоснабжение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) **Наружные сети водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010104-0105 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	5872,65	54,11 0	54,11 14,96	317769 0	317769 87855	0	63248 30479	411496	
2	2	E11-010101-0332 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14631,66042	206,76 10,62	196,14 45,73	3025242 155388	2869854 669106	0	593606 289561	3908409	
3	3	E11-010205-0102 Ктр и Кзм=1,11 4ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	452,52558	3491,74 3491,74	0 0	1580102 1580102	0 0	0	1137672 217420	2035194	
4	4	E11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	12067,3488	54,61 0	54,61 15,35	658998 0	658998 185234	0	133344 63354	855696	
5	5	E11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	12067,3488	121,26 13,62	99,14 23,24	1463287 164357	1196357 280445	102572	320267 142636	1926190	
6	6	E11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12067,3488	236,8 120,6	116,2 50	2857548 1455322	1402225 603367	0	1482232 347178	4686958	
7	7	E11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1880,2392	1237,52 1237,52	0 0	2326834 2326834	0 0	0	1675312 320467	4322313	
8	8	E11-010107-1302 Ктр и Кзм=1,11	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5667,525	101,47 0	101,47 25,52	575084 0	575084 144635	0	104112 54352	733548	
9	9	E11-110101-0201 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	490	15835,2 4137,86	1390,83 540,54	7612248 2027551	681507 264865	4003190	2154873 781369	10548490	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									30328294	
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения										
10	10	E11-220501-0401 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,9	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	2770414 1459460	1310954 385136	0	1826150 367725	4964289	
11	11	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4949	1661		8220289		8220289	657623	8877912	Казахстан
12	12	E11-220501-0101 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,635	417053,52 313584,99	102362,29 30125,68	2767150 2080636	679174 199884	7340	2257715 401989	5426854	

13	13	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	6701,35	98		656732		656732		709271	Калистан
14	14	Е11-220901-0101 Ксэр н Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	2800,16 2363,63	329,37 97,14	64404 54363	2975 1314	7065	52539 55121 9562	129087	
15	15	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус и ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	23	79818		1835745		1835745		1982605	Калистан
16	16	Е11-220901-0101 Ксэр н Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1690,68 1485,71	43,12 19,05	3381 2971	86 38	324	14686 2979 509	6869	
17	17	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус и ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	43694		87388		87388		94379	Калистан
18	18	Е11-221201-0103 Ксэр н Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1533,99 1365,97	87,11 0	55224 49175	3136 0	2913	6991 48683 8312	112519	
19	19	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	2895		104220		104220		112558	
20	20	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм(свободный)	шт.	68	2895		196860		196860	8338	212609	
21	21	Е11-221201-0101 Ксэр н Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	709,98 728,52	43,56 0	1600 1457	87 0	56	15749 1442 243	3285	
22	22	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968		3285	
23	23	Е11-220801-0201 Ксэр н Кзм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, клапан, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1989,38 724,7	1364,68 361,23	135278 49280	85999 24564	0	257 73105 16071	225054	
24	24	С1241-214-0108	Втулки под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	68	1621		110228		110228		119046	Калистан
25	25	Е11-220801-0105 Ксэр н Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0,0914	1428431,9 711095,95	691807,82 213869,97	130559 65067	63232 19548	2360	8818 83769 17146	231474	
26	26	С1241-113-0117	Тройник прижарной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2882		28820		28820		31126	
27	27	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт	2	3206		6412		6412	2306	6925	
28	28	Е11-220801-0101 Ксэр н Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	1 фасонных частей	0,7	113265,12 67105,72	4527,97 2000	79286 46974	3170 1400	29142	513 47890 10174	137350	
29	29	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207562		415124		415124		448334	
30	30	С1241-515-0201	Полотенца пожарные фланцевые ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	151884		2430144		3436144	33210	2624556	
31	31	Е11-221001-0103 Ксэр н Кзм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	18	652892,05 2901,01	267,28 111,56	11752057 52218	4811 2008	11695028	194412 53684 944459	12750200	
32	32	Е11-220301-0103 Ксэр н Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0602	751645,16 56-0035,4	156-01,66 59205,01	150 113	31 12	6	123 22	295	
33	33	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2002	4403		881		881		952	Калистан
34	34	Е11-220501-0410 Ксэр н Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в грунтах	км трубопровода	0,021	2013631,76 476377,75	1537254,01 503074,92	42286 10064	32283 10565	0	71 29363 5012	67661	
35	35	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм Гильдия	м	21	13224		277704		277704	22216	299920	

36	36	Е11-060201-0101 Кгр и Кзм=1,11	Бетон В7,5 для упоров	м3	0,09	37241,67 6166,49	1362,88 518,17	3352 555	123 47	2674	547 312	4211	
37	37	Е11-060103-0102 Кгр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,4	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	16183 2812	1067 223	12305	2761 1516	20460	
38	38	Е11-090305-0305 Кгр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,026	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	1453 829	314 79	310	627 166	2246	
39	39	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,026	1018274		26475		26475	2118	28593	Казахстан
40	40	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	100	167		16700		16700	1336	18036	
41	41	Е11-130301-1406 Кгр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,754	186,79 70,54	4,39 0,72	141 53	4 1	84	37 14	192	
42	42	Е11-130301-0406 Кгр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,754	222,3 120,69	6,1 0,72	168 91	5 1	72	63 18	249	
43	43	Е11-060201-0101 Кгр и Кзм=1,11	Бетон В7,5	м3	0,9	37241,67 6166,49	1362,88 518,17	33518 5550	1226 466	26741	5475 3119	42112	
44	44	Е11-270902-0101 Кгр и Кзм=1,11	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	29	6847,74 5100,67	1155,1 378,91	198584 147919	33498 10988	17167	171621 29617	399822	
45	45	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	29	5553		161037		161037	12883	173920	
46	46	Е11-221301-0102 Кгр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,24	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	144211 56438	29997 12077	57776	67830 16963	229004	
47	47	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	76194		76194		76194	6096	82290	Казахстан
48	48	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	41335		41335		41335	3307	44642	Казахстан
49	49	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-96	шт.	1	41335		41335		41335	3307	44642	
50	50	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	76451		76451		76451	6116	82567	Казахстан
51	51	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0				0	Казахстан
52	52	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0	Казахстан
53	53	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782	
54	54	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
55	55	Е11-060101-0101 Кгр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,34	25900,02 1801,2	1688,99 345,33	138306 9618	9019 1844	119668	10431 11899	160636	
56	56	Е11-080101-0307 Кгр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 397,69	28,84 3,81	13244 4442	323 43	8479	4171 1393	18808	
57	57	Е11-221301-0102 Кгр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		43,4	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	2794093 1093487	581190 234000	1119415	1314213 328664	4436970	
58	58	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	28	39584		1108352		1108352	88668	1197020	Казахстан
59	59	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	27618		773304		773304	61864	835168	Казахстан
60	60	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	28	27618		773304		773304	61864	835168	
61	61	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	28	31053		869484		869484	69559	939043	
62	62	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	0		0				0	Казахстан
63	63	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	0		0				0	Казахстан
64	64	С1261-107-0626	Скобы ходовые		224	785		175840		175840		189907	

65	65	С1244-202-0101	Лак чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт.	28	25550		715652		715652	14067	772904	Казистан
66	66	Е11-060101-0101 Ктр и Ксм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	комплект							57252		
67	67	Е11-080101-0307 Ктр и Ксм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м3	22,428	25906,02	1688,99	580886	37881	502608	63810	674672	
				м2 поверхности	11,47	1801,2	345,33	40397	7745		49976		
68	68	Е11-220501-0410 Ктр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншеи/Футляр:	км трубопровода	0,132	1185,65	28,84	13244	323	8479	4171	18800	
						387,69	3,81	4442	43		1393		
69	69	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	132	2013631,76	1537284,01	265799	202918	0	127905	425298	
						476377,75	58307,492	62882	66406		31504		
70	70	Е11-220501-0408 Ктр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,181	13224		1745568		1745568	139645	1885213	Казистан
						565390,87	267541,99	102336	48425	0	67456	183375	
71	71	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	101	297848,98	78899,16	53911	14226		13583		
						8331		1507911		1507911	120633	1628544	Казистан
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения									5498694	
			Раздел: 3. Водоразборный колодец (Вр.с.б) (21шт)										
72	72	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	16,8	1969		33079		33079	2646	35725	
73	73	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	25,2	740		18648		18648	1492	20140	Казистан
74	74	С1242-301-1301	Клапан (вентиль) запорный чугунный нефтяной,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18нр(р),15кч33н ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	126	1051		132426		132426	10594	143020	
75	75	Е11-160901-0501 Ктр и Ксм=1,08	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	775,35	40,79	97694	5140	2457	90521	203272	
76	76	С1244-201-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	126	715,06	18,02	90098	2271		15687		
						25295		3187170		3187170	254974	3442144	
77	77	Е11-221201-0101 Ктр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	42	799,98	43,56	33599	1830	1172	30397	69002	
78	78	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	42	728,52	0	30598	0		5111		
79	79	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	126	1484		62328		62328	4986	67314	
80	80	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	42	588		74088		74088	5927	80015	
81	81	Е11-220501-0407 Ктр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеи/ГНТЬЛА/	км трубопровода	0,0252	1621		68082		68082	5447	73529	
						149460,16	1109689,24	37664	27964	0	16162	58132	
82	82	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	25,452	38498,92	262923,62	9700	6626		4306		
						4584		115908		115908	9273	125181	Казистан
83	83	Е11-130101-0209 Ктр и Ксм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОНПАМ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	16,821	36629,72	11,59	616149	195	530754	80888	751936	
84	84	Е11-130301-1420 Ктр и Ксм=1,05	Поверхности металлические окрашенные.Окраска лаками ХВ-734	м2	234,57	5065,87	0	85200	0		55609		
						429,13	2,6	10066	610	94691	3786	112802	
85	85	Е11-080101-0307 Ктр и Ксм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	234,57	22,85	0,54	5360	127		8358		
						1185,65	28,84	278118	6765	178067	87586	394960	
86	86	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,35868	397,69	3,81	93286	894		29256		
						1004966		360462		360462	28837	389299	
87	87	Е11-060103-0102 Ктр и Ксм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	1,134	40458,96	2665,96	45879	3023	34805	7828	58861	
						7029,36	556,35	7971	631		4297		
88	88	Е11-090305-0305 Ктр и Ксм=1,11	Монтаж опорных конструкций		0,1004052	55872,71	12068,77	5610	1212	1196	2420	8672	

89	89	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 конструкций т	0,1004052	31896,18 1018274	3033,29	3203 1022.60	305	102210	642 8179	110419	Калистан
90	90	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	13,27788	783		10397		10397	832	11229	
91	91	Е11-130301-1406 Ктр и Кзп=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9117508	186,79 70,54	4,39 0,72	544 205	13 2	326	143 55	742	
92	92	Е11-130301-0406 Ктр и Кзп=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9117508	222,3 120,69	6,1 0,72	647 351	18 2	279	244 71	962	
93	93	Е11-220801-0101 Ктр и Кзп=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	444222,12 67105,72	4527,97 2000	35449 5355	362 160	29733	5459 3273	44181	
94	94	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размером 800 х8,0-76х3,5 мм	шт.	21	3206		67326		67326		72712	
95	95	Е11-221203-0103 Ктр и Кзп=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	84	1833,99 1365,97	87,11 0	128855 114741	7317 0	6796	5386 19396	261845	
96	96	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590	9727	131317	
97	97	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590	9727	131317	
98	98	Е11-220901-0201 Ктр и Кзп=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм.Установка	задвижки или клапаны	21	2391,59 1906,26	129,37 57,14	46023 40031	2717 1209	3275	40819 6947	93389	
99	99	Прайс.лист	Клиновая задвижка Д50	шт	21	86216,42		1390545				1390545	
			Отпускная цена			66216		1390545		1390545			
			Сметная стоимость оборудования					1390545					
100	100	Е11-221301-0102 Ктр и Кзп=1,11	Кольцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,45	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	1960372 767205	407771 164178	785396	922069 230595	3113836	
101	101	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	21	39584		831264		831264		897765	Калистан
102	102	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	27618		579978		579978	66501	626376	Калистан
103	103	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	21	27618		579978		579978	46398	626376	
104	104	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1НП15-1,2ПП15-1	шт.	21	31053		652113		652113	46398	704282	
105	105	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	0		0			52169	0	Калистан
106	106	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	21	0		0				0	Калистан
107	107	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	168	785		131880		131880		142430	
108	108	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	21	25559		536739		536739	10950 42939	579678	Калистан
			Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (21шт)									1497218	
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Врк.5) (5шт)										
109	109	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6,4	1969		12602		12602		13610	
110	110	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	748		5920		5920	1008	6394	Калистан
111	111	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до 225°С,PN 16,марки 15кч18р(р),15кч33а ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	1051		42040		42040	474	45403	
112	112	Е11-160901-0501 Ктр и Кзп=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	775,35 715,06	40,79 18,92	31014 28602	1632 721	780	3363 28737 4780	64531	

113	113	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды однострубный класса C,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	40	25295		1011800		1011800		1092744	
											80944		
114	114	Е11-221201-0101 Кгр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	799,98	43,56	12800	697	446	11540	26287	
						728,52	0	11656	0		1947		
115	115	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1484		23744		23744		25644	
											1900		
116	116	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	40	588		23520		23520		25402	
											1882		
117	117	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая лизая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1621		25936		25936		28011	
											2075		
118	118	Е11-220501-0407 Кгр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ТИЛЬЛА/	км трубопровода	0,0096	1494604,16	1109689,24	14348	10653	0	6157	22145	
						384914,92	262923,62	3695	2524		1640		
119	119	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	9,696	4554		44156		44156		47688	Казахстан
											3532		
120	120	Е11-110101-0209 Кгр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	6,408	36629,72	11,59	234723	74	202192	30510	286452	
						5065,07	0	32457	0		21219		
121	121	Е11-130301-1420 Кгр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХП-734	м2	89,36	429,13	2,6	38347	232	36073	1442	42972	
						22,85	0,54	2042	48		3183		
122	122	Е11-080101-0307 Кгр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	89,36	1185,65	28,84	105950	2577	67835	33366	150461	
						397,69	3,81	35538	340		11345		
123	123	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,13664	1004968		137319		137319		148305	
											10986		
124	124	Е11-060101-0102 Кгр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,432	40458,06	2665,96	17478	1151	13290	2982	22097	
						7029,36	556,35	3037	240		1637		
125	125	Е11-090305-0305 Кгр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0382496	55872,71	12068,77	2137	462	455	922	3304	
						31696,18	3033,29	1220	116		245		
126	126	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0382496	1018274		38949		38949		42005	Казахстан
											3116		
127	127	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759,0-87 оцинкованный	кг	5,05824	783		3961		3961		4278	
											317		
128	128	Е11-130301-1406 Кгр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1092384	186,79	4,39	207	5	124	55	283	
						76,54	0,72	78	1		21		
129	129	Е11-130301-0406 Кгр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1092384	222,3	6,1	247	7	106	93	367	
						120,69	0,72	134	1		27		
130	130	Е11-220801-0101 Кгр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0304	444222,12	4527,97	13504	138	11327	2080	16831	
						67105,72	2000	2040	61		1247		
131	131	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	8	3206		25648		25648		27700	
											2052		
132	132	Е11-221201-0103 Кгр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	1533,99	87,11	49088	2788	2589	43274	99751	
						1365,97	0	43711	0		7389		
133	133	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320		50026	
											3706		
134	134	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320		50026	
											3706		
135	135	Е11-220901-0201 Кгр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	8	2191,59	129,37	17533	1035	1248	15550	35730	
						1906,26	57,14	15250	457		2647		
136	136	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	8	66216,42		529731				529731	
			Отпускная цена			66216		529731		529731			
			Сметная стоимость оборудования					*529731*					

137	137	Е11-221301-0102 Ктр и Кзп=1,11	Кольцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,6	64380,03 25195,56	13391,49 5301,71	746808 292268	155341 62544	299199	351264 87846	1185918		
138	138	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	8	39584		316672		316672		342006	Калистан	
139	139	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	8	27618		220944		220944	25334	238620	Калистан	
140	140	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	8	27618		220944		220944	17676	238620		
141	141	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	8	31055		248424		248424	17676	268298		
142	142	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	8	0		0			19874	0	Калистан	
143	143	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	8	0		0				0	Калистан	
144	144	С1261-107-0626	Скобы ходовые кг	64	785		50240		50240	4019	54259		
145	145	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) комплект	8	25559		204472		204472		220830	Калистан	
			Итого по разделу: 4. Водоразборный колодец (Врк.5) (Лист)							16358			
											5454789		
			Раздел: 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (Лист)										
146	146	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм м	1,8	1969		3544		3544		3828		
147	147	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм м	2,4	740		1776		1776	284	1918	Калистан	
148	148	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный нефтяной для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18гр(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 шт.	12	1051		12612		12612	142	13621		
149	149	Е11-160901-0501 Ктр и Кзп=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм, Установка счетчик (водомер)	12	775,35 715,06	40,79 18,02	9304 8581	489 216	234	1009 8621 1434	19359		
150	150	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса C,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°C шт.	12	25295		303540		303540		327823		
151	151	Е11-221201-0101 Ктр и Кзп=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка фланец	6	799,98 728,52	43,56 0	4800 4371	261 0	167	24283 4327 730	9857		
152	152	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм шт.	6	1484		8904		8904		9616		
153	153	С1241-210-0001	Адаптер 15Х3/4 мм шт.	12	588		7056		7056	712	7620		
154	154	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм шт.	6	1621		9726		9726	564	10504		
155	155	Е11-220501-0407 Ктр и Кзп=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеях/ГИЛЬЗА/ км трубопровода	0,0036	1494604,16 38491,92	1109089,24 26292,62	5381 1386	3995 947	0	778 2309 615	8305		
156	156	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для подземной/ПЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм м	3,636	4554		16558		16558		17883	Калистан	
157	157	Е11-110101-0209 Ктр и Кзп=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/ м3 подстилающего слоя	2,403	36629,72 5065,07	11,59 0	88021 12171	28 0	75822	1325 11441 7957	107419		
158	158	Е11-130303-1420 Ктр и Кзп=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734 м2	33,51	429,13 22,85	2,6 0,54	14380 766	87 18	13527	541 1194	16135		
159	159	Е11-080101-0307 Ктр и Кзп=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону м2 поверхности	33,51	1185,65 397,69	28,84 3,81	39731 13327	967 128	25438	12512 4179	56422		
160	160	С1222-503-0201	Стремянка т	0,05124	1004968		51495		51495		55615		
161	161	Е11-060103-0102 Ктр и Кзп=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/ м3	0,162	40458,06 7029,36	2665,96 956,35	6554 1139	432 98	4984	4329 1118 614	8286		
162	162	Е11-090305-0305 Ктр и Кзп=1,11	Монтаж опорных конструкций т конструкций	0,014346	5587,71 31896,18	12068,77 3033,29	801 458	174 44	171	346 92	1239		

163	163	С1222-525-0301	Отдельные конструкционные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0143436	1018274		14606		14606		15774	Казахстан
164	164	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	783		1485		1485	1168	1604	
165	165	Е11-130301-1406 Ктр и Ксм-1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4159644	186,79	4,39	78	2	47	119	106	
166	166	Е11-130301-0406 Ктр и Ксм-1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4159644	70,54	0,72	29	0		8		
167	167	Е11-220801-0101 Ктр и Ксм-1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0114	222,3	6,1	92	2	40	35	137	
168	168	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	120,69	0,72	50	0		10		
169	169	Е11-221203-0103 Ктр и Ксм-1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	444222,12	4527,97	5064	52	4248	780	6312	
170	170	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	67105,72	2000	765	23		468		
171	171	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3206		9618		9618		10387	
172	172	Е11-220901-0201 Ктр и Ксм-1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	2895		17370		17370	769	18760	
173	173	Прейскурант	Клиновая задвижка Д50	шт	3	2191,89	129,37	6575	388	468	1390	18760	
			Отпускная цена			1906,26	57,14	5719	171		1390	13398	
			Сметная стоимость оборудования			06216,42		198649		198649	992	5831	
174	174	Е11-221301-0102 Ктр и Ксм-1,11	Кольцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	06216		198649				1986,49	
175	175	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	64380,03	13391,49	280653	58253	112199	1317724	444719	
176	176	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25395,56	5391,71	109601	23454		32942		
177	177	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	20584		118752		118752		128252	Казахстан
178	178	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	27618		82854		82854	9500	89482	Казахстан
179	179	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	31053		93159		93159	6628	89482	
180	180	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	0		0			745,1	100612	
181	181	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	24	0		0				0	Казахстан
182	182	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип .1 (А15)	комплект	3	785		18840		18840		0	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Водоразборный колодец (Вр.с.4) (3шт)			25559		76677		76677	1507	20347	
											6134	82811	Казахстан
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Вр.с.3) (1шт)									1952429	
183	183	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181		1276	
184	184	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,6	740		444		444	95	480	Казахстан
185	185	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до=225°С,PN 16,марки 15ч19р(р),15ч3р,Ду GOST 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051		3153		3153	36	3408	
186	186	Е11-160901-0501 Ктр и Ксм-1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	778,35	40,79	2336	122	59	252	4840	
187	187	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса C,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°C		3	715,06	18,02	2145	54		2155		
						25295		75885		75885	359	81956	

188	188	Е11-221201-0101 Ктр и Кзп=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт. / фланец	2	799,98 / 728,52	43,56 / 0	1600 / 1457	87 / 0	56	1442 / 243	6051	3295	
189	189	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968		237	3205	
190	190	С1241-210-0001	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	3	588		1764		1764		141	1905	
191	191	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая лизан ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1621		3242		3242		259	3501	
192	192	Е11-220501-0407 Ктр и Кзп=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеи/ТИЛЬ1А/	км трубопровода	0,0012	1494604,16 / 38491,92	1109689,24 / 262923,62	1794 / 463	1332 / 316	0	770 / 205	2769		
193	193	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	4554		5519		5519		442	5961	Казахстан
194	194	Е11-110101-0209 Ктр и Кзп=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	36629,72 / 5865,07	11,59 / 0	29340 / 4057	9 / 0	25274	3814 / 2652	35806		
195	195	Е11-130301-1420 Ктр и Кзп=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лизаном ХП-734	м2	11,17	429,13 / 22,85	2,6 / 0,54	4793 / 255	29 / 6	4509	180 / 398	5371		
196	196	Е11-080101-0307 Ктр и Кзп=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 / 397,69	28,84 / 3,81	13244 / 4442	323 / 43	8479	4171 / 1393	18800		
197	197	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	1004968		17165		17165		1373	18538	
198	198	Е11-060101-0102 Ктр и Кзп=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,86 / 7029,36	2665,96 / 556,35	2185 / 380	144 / 30	1661	373 / 205	2763		
199	199	Е11-090305-0305 Ктр и Кзп=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	55872,71 / 31896,18	12068,77 / 3033,29	267 / 153	58 / 15	57	115 / 31	413		
200	200	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	3918274		4869		4869		389	5258	Казахстан
201	201	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 оцинкованный	кг	0,63229	783		495		495		40	535	
202	202	Е11-130301-1406 Ктр и Кзп=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,138654	186,79 / 70,54	4,39 / 0,72	26 / 10	1 / 0	16	7 / 3	36		
203	203	Е11-130301-0406 Ктр и Кзп=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,138658	222,3 / 120,69	6,1 / 0,72	31 / 17	1 / 0	13	12 / 3	46		
204	204	Е11-220801-0101 Ктр и Кзп=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12 / 67305,72	4527,97 / 2000	1688 / 255	18 / 8	1416	200 / 156	2104		
205	205	С1241-113-0221	Тройник приварной бетоновый переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 168 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206		256	3462	
206	206	Е11-221201-0103 Ктр и Кзп=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1833,99 / 1365,97	87,11 / 0	6136 / 5464	348 / 0	324	5409 / 924	12469		
207	207	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790		463	6253	
208	208	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790		463	6253	
209	209	Е11-220901-0201 Ктр и Кзп=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,59 / 1906,26	129,37 / 57,14	2192 / 1906	129 / 57	156	1944 / 331	4467		
210	210	Прайс-лист	Клиновая задвижка Ду50	шт	1	66216,42		66216					66216	
			Отпускная цена				66216			66216				
			Сметная стоимость оборудования					66216						
211	211	Е11-221301-0102 Ктр и Кзп=1,11	Кольцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,45	64380,03	13391,49	93351	19418	57409	43908	1482-40		

			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца											
212	212	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	25105,56	5391,71	36534	7818		10981			
						39584		39584		39584		42751	Калькуля	
213	213	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	3167	29837	Калькуля	
214	214	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827		
215	215	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31063	2389	33537		
216	216	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0			2484	0	Калькуля	
217	217	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0	Калькуля	
218	218	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280		6782		
219	219	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ Ж634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25859		25859		25859	502	27691	Калькуля	
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)								2045	619949		
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врк.2) (1шт)											
220	220	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181	95	1276		
221	221	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	740		296		296	24	320	Калькуля	
222	222	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч3п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051		2102		2102	168	2270		
223	223	Е11-160901-0501 Ксзр и Ксм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	775,35	40,79	1551	82	39	1437	3227		
224	224	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса C,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°C	шт.	2	715,06	18,02	1430	36		239	1645		
225	225	Е11-223201-0101 Ксзр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	25295		50590		50590	4047	54637		
226	226	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	799,98	43,56	1600	87	56	1442	3285		
227	227	С1241-216-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	2	728,52	0	1457	0		243	1700		
228	228	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1484		2968		2968	237	3205		
229	229	Е11-220501-0407 Ксзр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм,Укладка в траншею/ТИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	588		1176		1176	94	1270		
						1494604,16	1109689,24	1794	1332	0	770	3501		
230	230	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	384914,92	262923,62	462	316		259	2769		
231	231	Е11-110101-0200 Ксзр и Ксм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	4554		8519		5519	205	5961	Калькуля	
232	232	Е11-130301-1420 Ксзр и Ксм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	36629,72	11,59	29348	9	25274	442	35006		
						5065,07	0	4057	0		2052			
233	233	Е11-000101-0307 Ксзр и Ксм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	429,13	2,6	4793	29	4509	180	5371		
						22,85	6,54	255	6		398			
234	234	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	1185,65	28,84	13244	323	8479	4171	18808		
						397,69	3,81	4442	43		1393			
235	235	Е11-060103-0102 Ксзр и Ксм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40453,06	2065,96	2185	144	1661	17165	185,10		
						7029,36	556,35	380	36		1373			
236	236	Е11-090305-0305 Ксзр и Ксм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	55852,71	12968,77	267	58	57	295	2763		
						31896,18	3033,29	153	15		31	413		
237	237	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0047812	1018274		4869		4869		5250	Калькуля	

238	238	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	т	0,63228	783		495		495	389	535	
239	239	Е11-130301-1406 Ктр и Кзи=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,13865.48	186,79 70,54	4,39 0,72	26 10	1 0	16	40 7 3	36	
240	240	Е11-130301-0406 Ктр и Кзи=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,13865.48	222,3 120,69	6,1 0,72	31 17	1 0	13	12 3	46	
241	241	Е11-220801-0101 Ктр и Кзи=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0030	444222,12 67105,72	4527,97 2000	1688 255	18 8	1416	260 156	2104	
242	242	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206		3462	
243	243	Е11-221201-0103 Ктр и Кзи=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,99 1365,97	87,13 0	6136 5464	348 0	324	256 924	12469	
244	244	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790		6253	
245	245	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253	
246	246	Е11-220901-0201 Ктр и Кзи=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,59 1906,26	129,37 57,14	2192 1906	129 57	156	463 1944 331	4467	
247	247	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	66216,42		66216				66216	
			Отпускная цена			66216		66216		66216			
			Сметная стоимость оборудования					66216					
248	248	Е11-221301-0102 Ктр и Кзи=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,45	64380,03 25395,56	13391,49 5391,71	93351 36834	19418 7818	37400	43908 10981	148240	
249	249	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584		42751	Казахстан
250	250	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	3167	29827	Казахстан
251	251	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827	Казахстан
252	252	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053	2209	33537	
253	253	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0			2484	0	Казахстан
254	254	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0	Казахстан
255	255	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280		6782	
256	256	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)	комплект	1	35589		25589		25589	502	27604	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Вр.к.2) (1шт)								2945	589687	
			Раздел: 8. Прочие										
257	257	Е11-220701-0203 Ктр и Кзи=1,11	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	11,535	38813,98 32835,56	0 0	447719 378758	0 0	68961	374971 65815	888808	
			Итого по разделу: 8. Прочие									888808	
			Раздел: 9. Восстановление дорог									888505	
258	258	Е11-270402-0101 Ктр и Кзи=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8,4	260,41 64,05	196,36 56,58	2187 538	1649 475	0	1094 263	3544	
259	259	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,4	7014		58918		58918		63631	Казахстан
260	260	Е11-270402-0101 Ктр и Кзи=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	125,58	260,41 64,05	196,36 56,58	32702 8043	24659 7105	0	4713 16361 3926	52989	
261	261	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		125,58	7014		880818		880818		951283	Казахстан

				м3							70465		
262	262	Е11-270602-0901 Кгр и Кзм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,61	3032,3	3032,3	7914	7914	0	3722	12567	
						0	1320,43	0	3446		931		
263	263	С1216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,61	160876		419886		419886		453477	
											33591		
264	264	Е11-270602-0301 Кгр и Кзм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство	м2 покрытия	1046,5	281,94	249,79	295050	261405	84	74417	399020	
						32,07	33,77	33561	35340		29553		
265	265	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	41,86	24468		1024230		1024230		1106168	Казахстан
											81938		
			Итого по разделу: 9. Восстановление дорог									3042679	
			Раздел: 10. Насосная 1 подъема										
266	266	Ц13-070403-0405 Кгр и Кзм=1,08	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки ГЭЦВ6-10-110,масса 0,98 г.Монтаж оборудования	шт.	1	226344,79	98463,36	226345	98463	10269	94624	346646	
						117612	37509,12	117612	37509		25677		
267	267	Прайс лист	Насос скважинный DAB S4 /Грабочий, Трезервный/	кг	2	2857142,86		5714286				5714286	
			Отпускная цена			2857143		5714286		5714286			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		68571					
			Сметная стоимость оборудования					5782857					
268	268	Е11-220801-0105 Кгр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Оголовок/	т фасонных частей	0,1722	1878136,9	691807,82	323415	119129	81697	157823	519737	
						711895,95	213869,97	122588	36828		38499		
269	269	Е11-070112-0201 Кгр и Кзм=1,11	Бетонирование устья скважины	м3 бетона в деле	2,25	33818,96	1091,07	76093	2455	68328	7369	90139	
						2359,95	415,42	5310	935		6677		
270	270	Е11-181101-0102 Кгр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3301,14	0	3301	0	2896	403	4000	
						411,64	0	412	0		296		
271	271	Е11-160901-0503 Кгр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	8057,63	207,48	8058	207	4920	2907	11842	
						2930	36,04	2930	36		877		
272	272	С1244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	219495		219495		219495		237055	
											17560		
273	273	Е11-160601-0102 Кгр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2899,47	161,7	17397	970	1822	14524	34475	
						2434,1	36,04	14605	216		2554		
274	274	С1242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	12861		25722		25722		27780	
											2058		
275	275	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	23093		23093		23093		24940	
											1847		
276	276	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797		1941	
											144		
277	277	С1242-301-1002 форм.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22пж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	46144		46144		46144		49836	
											3692		
278	278	С1242-204-0906	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	11243		11243		11243		12142	
											899		
279	279	Е11-220801-0105 Кгр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1878136,9	691807,82	5634	2076	1423	2750	9055	
						711895,95	213869,97	2136	642		671		
280	280	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	365		730		730		788	
											58		
281	281	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм		2	931		1862		1862		2011	

282	282	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966	149	1043	Казахстан
283	283	Е11-221201-0101 К1/р и К1ч=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварно	фланец	9	799,98 728,52	43,56 0	7200 6557	392 0	251	77 6491 1095	14786	
284	284	С1241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1010		2020		2020		2182	
285	285	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620		3240		3240	162	3499	
286	286	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1484		7420		7420	259	8014	
287	287	С1241-401-0101 прочь	Гильза муфтовая ГМ-50	шт.	1	1006		1006		1006	804	1086	
288	288	С1241-402-0101	Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	1083		21660		21660	80	23395	
289	289	Е11-220601-0201 К1/р и К1ч=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	964934,61 298268,1	42931,79 133,33	28948 9948	1288 4	18712	1713 8863 3025	40836	
290	290	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30	1816		54300		54300		59644	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Наружные сети водоснабжения								4544	7308727	
			ИТОГО:					10304357,9	1282834,9	6407790,2	1897098,2	120 143 389	
			В том числе :					1809252,6	386744,1	759656,43	911839,9		
			Стоимость оборудования, всего							8034214			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2461978					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									122 673 933	
			НДС			12 %		295437,36					
			Итого с НДС									138 705 325	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Жигули»

(наименование организации, должность, фамилия, телефон(служебный), номер или штамп(личный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»

(наименование организации, должность, фамилия, телефон(служебный), номер или штамп(личный номер)

Место печати (при наличии)