Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 190140023514, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения к антенно-мачтовому сооружению на территорий село Жарсай-2 Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 20.04.2023г.

Акт выполненных работ № 2

за август (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 1.2 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Оборудование												
1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1		50477,91	13668,93	50478	13669	13238	22567	78888
		НР - 80%, СП - 8%				23571,41	4637,18	23571	4637		5844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								2302		
1.1	217-504-0103	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм**	т	0,001	0,001	2302156,00				10418		
1.2	261-404-0476	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22,5	22,5	463,00						
2	515-101-0102 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	шт.	1		440801,00	–	440801	–	–	–	440801
						–	–	–	–	440801	–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	515-102-0401 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		1859217,00	–	1859217	–		–	1859217
						–	–	–	–	1859217	–	
4	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,624		15757,36	1383,75	9833	863	6380	2752	13592
		НР - 94%, СП - 8%				4150,42	542,12	2590	338		1007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								6372		
4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	0,69888	9117,00						
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,12		6805,06	459,37	21232	1433	17481	2584	25721
		НР - 94%, СП - 8%				742,85	138,17	2318	431		1905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								816		
3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,114816	7111,00						
3.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,185952	6579,00				1223		
3.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0248	0,077376	194264,00				15031		
6	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		4771,77	2140,85	9544	4281	3237	3479	14065
		НР - 118%, СП - 8%				1013,05	461,13	2026	922		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								2981		
6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,0836	35655,00						
7	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,086		33237,00	–	36095	–	36095	–	38983
		СП - 8%				–	–	–	–		2888	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,48		1185,84	28,64	5313	128	3398	1678	7550
		НР - 93%, СП - 8%				398,87	3,82	1787	17		559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								3172		
8.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,752	295,00						
9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 ПЗаземление КТПН	0,7168		40764,13	11,09	29220	8	25570	3423	35255
		НР - 94%, СП - 8%				5080,45	–	3642	–		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								21855		
9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,731136	29892,00						
10	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5		5055,96	217,11	25280	1086	17893	4764	32448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1260,25	63,20	6301	316		2404	
11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	982,68	32,04	15723	513	11177	3018	20240
		НР - 72%, СП - 8%			252,05	9,93	4033	159		1499	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге								2566760
	Стоимость оборудования		тенге				2300018				
		РАЗДЕЛ 2. Строительство КЛ-10 Кв									
		Прокладка кабеля									
12	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	10,2	228,01	228,01	2326	2325	–	501	3054
		НР - 72%, СП - 8%			–	68,27	–	696		226	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,8	54,65	54,65	372	372	–	75	483
		НР - 72%, СП - 8%			–	15,40	–	105		36	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,4	1240,76	–	4219	–	–	3037	7837
		НР - 72%, СП - 8%			1240,76	–	4219	–		580	
15	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,4	9117,00	–	30998	–	30998	–	33478
		СП - 8%			–	–	–	–		2480	
16	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	57	304,21	192,69	17340	10984	–	7782	27132
		НР - 72%, СП - 8%			111,52	78,10	6357	4452		2010	
17	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,228	57873,00	–	13195	–	13195	–	14251
		СП - 8%			–	–	–	–		1056	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,057	34721,92	22331,84	1979	1273	–	643	2831
		НР - 61%, СП - 8%			12390,08	6092,83	706	347		210	
19	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ""Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	57	66,00	–	3762	–	3762	–	4063
		СП - 8%			–	–	–	–		301	
20	243-129-0510 РСНБ РК 2022	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,09	8188443,00	–	736960	–	736960	–	795917
		СП - 8%			–	–	–	–		58957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение КТПН-см лист 36									
21	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,04	11417,85	2592,54	457	103	304	86	586
		НР - 93%, СП - 8%			1247,31	1061,40	50	42		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 0,046	6579,00				303		
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,12	42132,79	1735,90	5056	208	3907	898	6430
		НР - 91%, СП - 8%			7837,60	382,39	941	46		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 0,1224	28230,00				3455		
23	1308-0103-3601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	м2	22,612	4489,98	578,85	101527	13089	4381	63763	178514
		НР - 72%, СП - 8%			3717,36	199,16	84057	4503		13223	
24	241-102-0163 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	18,9	4170,00	–	78813	–	78813	–	85118
		СП - 8%			–	–	–	–		6305	
25	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,20504	435218,00	–	89237	–	89237	–	96376
		СП - 8%			–	–	–	–		7139	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,012724	408502,00	–	5198	–	5198	–	5614
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
27	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,003432	439438,00	–	1508	–	1508	–	1629
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
28	214-401-0204 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 40 мм**	м2	22,612	956,00	–	21617	–	21617	–	23346
		СП - 8%			–	–	–	–		1729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**1286659**
		РАЗДЕЛ 3. Строительство КЛ-10 Кв									
		кабельно-проводниковая продукция									
29	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	9,0876	169717,51	86514,45	1542325	786208	33626	788259	2517031
		НР - 80%, СП - 8%			79502,97	28922,09	722491	262832		186447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	3,4	30,89784	558,00				17241		
29.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,018175	717966,00				13049		
30	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км		28,626	294500,00	–	8430357	–	8430357	–	9104786
		СП - 8%				–	–	–	–		674429	
31	1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,08	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		2	41389,35	30163,36	82779	60327	148	35928	128204
		НР - 72%, СП - 8%				11152,08	13798,03	22304	27596		9497	
32	243-903-1304 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-35/50	шт.		2	15835,00	–	31670	–	31670	–	34204
		СП - 8%				–	–	–	–		2534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге									11784225
		РАЗДЕЛ 4. Опоры ВЛ-10 кВ										
		Стальные конструкции										
66	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	10252,00	–	61512	–	61512	–	66433
		СП - 8%				–	–	–	–		4921	
		Линейная арматура										
68	252-207-2107 РСНБ РК 2022	Проволочная вязка,L=2.2 ВШ-1	шт.		6	912,00	–	5472	–	5472	–	5910
		СП - 8%				–	–	–	–		438	
69	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		6	52,00	–	312	–	312	–	337
		СП - 8%				–	–	–	–		25	
70	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.		18	2173,00	–	39114	–	39114	–	42243
		СП - 8%				–	–	–	–		3129	
71	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.		9	422,00	–	3798	–	3798	–	4102
		СП - 8%				–	–	–	–		304	
72	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.		24	885,00	–	21240	–	21240	–	22939
		СП - 8%				–	–	–	–		1699	
73	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.		9	444,00	–	3996	–	3996	–	4316
		СП - 8%				–	–	–	–		320	
75	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		3	933,00	–	2799	–	2799	–	3023
		СП - 8%				–	–	–	–		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	751,00	–	2253	–	2253	–	2433
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
77	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1354,00	–	24372	–	24372	–	26322
		СП - 8%			–	–	–	–		1950	
78	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	6	2309,00	–	13854	–	13854	–	14962
		СП - 8%			–	–	–	–		1108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**								**193020**
		РАЗДЕЛ 5. Анкерная концевая опора с РЛНД и кабельной муфтой КРМ-1-2шт									
		Стальные конструкции									
88	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1015,00	–	2030	–	2030	–	2192
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
89	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П3.407.1-143	шт.	4	8310,00	–	33240	–	33240	–	35899
		СП - 8%			–	–	–	–		2659	
90	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1385,00	–	22160	–	22160	–	23933
		СП - 8%			–	–	–	–		1773	
91	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-3, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1385,00	–	4155	–	4155	–	4487
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
92	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3141,00	–	6282	–	6282	–	6785
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
93	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03386	435218,00	–	14736	–	14736	–	15915
		СП - 8%			–	–	–	–		1179	
94	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1108,00	–	6648	–	6648	–	7180
		СП - 8%			–	–	–	–		532	
95	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2586,00	–	10344	–	10344	–	11172
		СП - 8%			–	–	–	–		828	
96	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1386,00	–	2772	–	2772	–	2994
		СП - 8%			–	–	–	–		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2402,00	–	14412	–	14412	–	15565
		СП - 8%			–	–	–	–		1153	
98	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15064,00	–	30128	–	30128	–	32538
		СП - 8%			–	–	–	–		2410	
99	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3048,00	–	6096	–	6096	–	6584
		СП - 8%			–	–	–	–		488	
100	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16909,00	–	67636	–	67636	–	73047
		СП - 8%			–	–	–	–		5411	
101	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2309,00	–	9236	–	9236	–	9975
		СП - 8%			–	–	–	–		739	
102	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29369,00	–	58738	–	58738	–	63437
		СП - 8%			–	–	–	–		4699	
103	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10252,00	–	20504	–	20504	–	22144
		СП - 8%			–	–	–	–		1640	
104	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П3.407.1-143	шт.	10	1108,00	–	11080	–	11080	–	11966
		СП - 8%			–	–	–	–		886	
105	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П3.407.1-143	шт.	8	1201,00	–	9608	–	9608	–	10377
		СП - 8%			–	–	–	–		769	
		Линейная арматура									
106	252-207-0429 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	шт.	4	74,00	–	296	–	296	–	320
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
107	252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	6	835,00	–	5010	–	5010	–	5411
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
108	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1025,00	–	12300	–	12300	–	13284
		СП - 8%			–	–	–	–		984	
109	252-207-2107 РСНБ РК 2022	Проволочная вязка,L=2,2 ВШ-1	шт.	6	912,00	–	5472	–	5472	–	5910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		438	
110	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	52,00	–	312	–	312	–	337
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
111	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	2173,00	–	13038	–	13038	–	14081
		СП - 8%			–	–	–	–		1043	
112	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	422,00	–	5064	–	5064	–	5469
		СП - 8%			–	–	–	–		405	
113	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	885,00	–	5310	–	5310	–	5735
		СП - 8%			–	–	–	–		425	
114	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	12	444,00	–	5328	–	5328	–	5754
		СП - 8%			–	–	–	–		426	
115	252-106-0112 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	12	5457,00	–	65484	–	65484	–	70723
		СП - 8%			–	–	–	–		5239	
116	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1354,00	–	8124	–	8124	–	8774
		СП - 8%			–	–	–	–		650	
117	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	6	2309,00	–	13854	–	13854	–	14962
		СП - 8%			–	–	–	–		1108	
		Стандартные изделия									
118	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019822	813201,00	–	1612	–	1612	–	1741
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
		Подъем К/Л-10кВ на опору									
119	241-102-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	2	4290,00	–	8580	–	8580	–	9266
		СП - 8%			–	–	–	–		686	
120	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1,5	647,00	–	970	–	970	–	1048
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
121	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	933,00	–	11196	–	11196	–	12092
		СП - 8%			–	–	–	–		896	
122	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1385,00	–	22160	–	22160	–	23933
		СП - 8%			–	–	–	–		1773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1201,00	–	2402	–	2402	–	2594
		СП - 8%			–	–	–	–		192	
	Заземления										
124	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	194	1760,09	217,11	341458	42120	54849	184860	568423
		НР - 72%, СП - 8%			1260,25	63,20	244489	12261		42105	
125	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,9312	406897,00	–	378902	–	378902	–	409214
		СП - 8%			–	–	–	–		30312	
126	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	194	1043,08	35,94	202358	6972	132517	46842	269136
		НР - 72%, СП - 8%			324,06	11,29	62869	2190		19936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге								1804397
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17635061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2300018		

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	17635061,00
Временные здания и сооружения 2,4%	368041,03
ИТОГО:	18003102,03
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,14%	179015,16
ИТОГО:	18182117,19
Непредвиденные работы и затраты-2%	317641,98
ИТОГО:	18499759,17
С учетом конкурсной скидки К=0,94999998	17574769,24
НДС 12%	2108972,31
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	19683741,55

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Малияр Т.М.**

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____ **Нуртаза А.Е.**

Авторский надзор: ТОО "Shine Project"

_____ **Алишев А.**

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ермиязов А.М.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №158

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 100240020448, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

Подрядчик : ИП ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а

Наименование объекта : Строительство линий электроснабжения к антенно-мачтовому сооружению на территорий село Жарсай-2 Кобдинского района Актюбинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _август_2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	20.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 815 132,44	40 906 368,25	40 906 368,25	40 906 368,25					4 908 764,19	45 815 132,44
в том числе за отчётный месяц		17 574 769,24		17 574 769,24					2 108 972,31	19 683 741,55
акт №2		17 574 769,24		17 574 769,24					2 108 972,31	19 683 741,55

Всего к оплате: 19 683 741,55 (девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот сорок один) тенге, 55 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 100240020448

Руководитель **Малияр Т.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, данные идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ИП ЕРКЕН и К, БИН 970740003317

Директор **Шитова А.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, данные идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»

Ергазиев А.М.