Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ИП Бажаканов Сералы Жаскайратович ",030000,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул.Бурабай 64

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Наименование стройки : Строительство магазина по улице Бурабай 66, район Алматы, город Актобе, Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ март __2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		А-3	07.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 000 000	22 321 429	22 321 429	22 321 429					2 678 571	25 000 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		22 321 429	22 321 429	22 321 429					2 678 571	25 000 000

Место печати (при наличии)

Заказчик : ИП Бажаканов С.Ж." 030000,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул.Бурабай 64

Бажаканов С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "ABYROI Group" БИН 05054 0008547

Директор Жумашев Б.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Alrami Project"

Жунусов Н.А.

KZ 27VWC 00025416, KZ 43VWC 00025419,KZ 05 VWC 00025424, от 25.04.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Авторский надзор ТОО"Проектная фирма "Жоба НС "

ГИП Кокаманов Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ИП Бажаканов Сералы Жаскайратович ".030000,Республика Казахстан,
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547 , Актюбинская область, г.Алматы, Ауэзовский район, ,Саина 16 Б
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительство магазина по улице Бурабай 66, район Алматы, город Актобе, Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект : Строительство магазина по улице Бурабай 66, район Алматы, город Актобе, Актюбинской области

Договор № А-3 от 07.10.2021 года

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	**1**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**311.758**	**185.84**	**180.15**	**57937**	**56163**	**178**	**7769**	**70962**
						5.12	**29.49**	**1596**	**9194**		**5256**	
	1.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.0374	4730				176.95		
2	**2**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к**	**м3 грунта**	**9.642**	**2191.73**	**0**	**21133**	**0**	**0**	**15216**	**39257**
						2191.73	**0**	**21133**	**0**		**2908**	
3	**3**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 # (Погрузка грунта ручной доработки)**	**м3 грунта**	**9.642**	**185.27**	**180.15**	**1786**	**1737**	**0**	**240**	**2188**
						5.12	**29.49**	**49**	**284**		**162**	
4	**4**	**С3412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км # (Временный отвал)**	**т·км**	**578.52**	**163**		**94299**				**101843**
											7544	
5	**5**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 # (Погрузка грунта обратной засыпки)**	**м3 грунта**	**262.38**	**185.27**	**180.15**	**48611**	**47268**	**0**	**6538**	**59561**
						5.12	**29.49**	**1343**	**7738**		**4412**	

6	**6**	**С3412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км # (Доставка грунта обр.засыпки)**	**т·км**	**472.284**	**163**		**76982**				**83141**
											6159	
7	**7**	**Е11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**209.904**	**38.62**	**38.62**	**8106**	**8107**	**0**	**1933**	**10842**
						0	**12.79**	**0**	**2685**		**803**	
8	**8**	**Е11-010104-0508**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**209.904**	**18.61**	**18.61**	**3906**	**3906**	**0**	**931**	**5224**
						0	**6.16**	**0**	**1293**		**387**	
9	**9**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**52.476**	**952.56**	**0**	**49987**	**0**	**0**	**35990**	**92855**
						952.56	**0**	**49987**	**0**		**6878**	
10	**10**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**209.904**	**171.87**	**78.99**	**36076**	**16580**	**0**	**19857**	**60408**
						92.88	**38.51**	**19496**	**8083**		**4475**	
11	**11**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 # (Погрузка излишнего грунта)**	**м3 грунта**	**59.02**	**185.27**	**180.15**	**10935**	**10632**	**0**	**1471**	**13398**
						5.12	**29.49**	**302**	**1740**		**992**	
12	**12**	**С3412-102-0107**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**т·км**	**743.652**	**51**		**37926**				**40960**
											3034	
13	**13**	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**59.02**	**21.63**	**18.22**	**1277**	**1075**	**0**	**471**	**1888**
						3.41	**7.68**	**201**	**453**		**140**	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**582527**
			Раздел: 2. Монолитные стены подвала									
14	**14**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**12.0946**	**24845.41**	**1132.94**	**300495**	**13703**	**270008**	**18202**	**344193**
						1387.8	**265.97**	**16785**	**3217**		**25496**	
	14.1	212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	12.3365	20188				249049.1		
15	**15**	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**0.8**	**37883.61**	**1727.61**	**30307**	**1382**	**1184**	**25511**	**60283**
						34675.56	**366.75**	**27740**	**293**		**4465**	
	15.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4.8	96				460.8		
	15.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	60	12				720		
16	**16**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.8**	**346394**		**277115**		**277115**		**299284**
											22169	
17	**17**	**Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**	**21.7**	**31874.82**	**4954.19**	**691684**	**107506**	**530974**	**70107**	**822734**
						2451.78	**1098.49**	**53204**	**23837**		**60943**	
	17.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22.0255	24100				530814.55		
	17.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.0019	81820				159.44		
18	**18**	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0.4**	**57595.96**	**4507.88**	**23038**	**1803**	**14675**	**6331**	**31719**
						16401.2	**990.29**	**6560**	**396**		**2350**	

	18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.406	20025				8130.15		
	18.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0344	100795				3467.35		
	18.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.01	125784				1262.87		
19	**19**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.02624**	**346394**		**9089**		**9089**		**9816**
											727	
20	**20**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0132**	**349485**		**4613**		**4613**		**4982**
											369	
			Итого по разделу: 2. Монолитные стены подвала									**1573011**
			Раздел: 3. Монолитные плиты									
21	**21**	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**1.227**	**31184.73**	**1185.75**	**38264**	**1455**	**9868**	**24811**	**68121**
						21956.64	**264.06**	**26941**	**324**		**5046**	
	21.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0.2822	8465				2388.91		
	21.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0147	349485				5145.82		
22	**22**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.424**	**419679**		**177944**		**177944**		**192180**
											14236	
23	**23**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1.227**	**335138**		**411214**		**411214**		**444111**
											32897	
24	**24**	**Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**	**22.2002**	**28396.31**	**2671.68**	**630404**	**59312**	**544867**	**35832**	**719535**
						1181.31	**592.37**	**26225**	**13151**		**53299**	
	24.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22.5332	24100				543050.19		
	24.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.0222	81820				1816.42		
			Итого по разделу: 3. Монолитные плиты									**1423947**
			Раздел: 4. Фундаменты									
25	**25**	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**26.04**	**30635.31**	**2083.16**	**797743**	**54245**	**621631**	**121737**	**993038**
						4680	**457.35**	**121867**	**11909**		**73558**	
	25.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	26.4306	21456				567094.95		
26	**26**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.1521**	**419679**		**63833**		**63833**		**68940**
											5107	
27	**27**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**305.536**	**906.48**	**20.1**	**276962**	**6141**	**177223**	**87879**	**394028**
						306.34	**2.93**	**93598**	**895**		**29187**	
	27.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0489	199504				9752.9		
	27.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0733	53822				3946.69		
	27.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	733.2864	223				163522.87		
			Итого по разделу: 4. Фундаменты									**1456006**

			Раздел: 5. Стены наружные									
28	**28**	**Е11-080201-1007 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из газоблоков. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**		**39.06**	**12652.7**	**2304.73**	**494214**	**90022**	**118107**	**285776**	**842389**
				м3 кладки		**7324.24**	**542.79**	**286085**	**21201**		**62399**	
	28.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7.4214	15634				116026.17		
29	**29**	**С1213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**		**38.2788**	**22353**		**855646**		**855646**		**924098**
				м3							**68452**	
30	**30**	**С1213-102-0306**	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный**		**5.468**	**85556**		**467820**		**467820**		**505246**
				1000 шт.							**37426**	
			Итого по разделу: 5. Стены наружные									**2271733**
			Раздел: 6. Стены внутренние и перегородки									
31	**31**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		**12.915**	**8721.6**	**504.66**	**112639**	**6517**	**25002**	**76992**	**204802**
				м3		**6281.06**	**129.1**	**81120**	**1667**		**15171**	
	31.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.0123	871634				10705.56		
	31.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	248.4846	43				10684.84		
32	**32**	**С1213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**		**12.6567**	**22353**		**282915**		**282915**		**305548**
				м3							**22633**	
33	**33**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		**2.025**	**8721.6**	**504.66**	**17661**	**1022**	**3920**	**12072**	**32112**
				м3		**6281.06**	**129.1**	**12719**	**261**		**2379**	
	33.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.0019	871634				1678.57		
	33.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	38.961	43				1675.32		
34	**34**	**С1213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**		**1.9845**	**22353**		**44360**		**44360**		**47909**
				м3							**3549**	
			Итого по разделу: 6. Стены внутренние и перегородки									**590371**
			Раздел: 7. Кровля									
35	**35**	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0.378**	**33340.5**	**10567.01**	**12603**	**3994**	**1808**	**5544**	**19599**
				т конструкций		**17991.6**	**3265.8**	**6801**	**1234**		**1452**	
	35.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0011	647579				734.35		
	35.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.001	211214				207.58		
	35.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0002	651547				147.77		
	35.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0007	532604				390.57		
	35.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0.378							
36	**36**	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0.378**	**818975**		**309573**		**309573**		**334339**
				т							**24766**	
37	**37**	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		**0.56882**	**184609.46**	**1530.47**	**105010**	**870**	**89481**	**13518**	**128010**

			м3 древесины в конструкции			**25768.6**	**637.14**	**14658**	**362**		**9482**	
	37.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0216	216199				4673.18		
	37.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.091	136744				12445.24		
	37.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.4721	137218				64783.44		
38	**38**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0.03445**	**990465.15**	**7324.77**	**34122**	**252**	**31544**	**2806**	**39882**
			т стальных элементов			**67508.7**	**1511.01**	**2326**	**52**		**2954**	
	38.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0345	907312				31256.9		
39	**39**	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0.56882**	**8934.99**	**63.16**	**5082**	**36**	**4491**	**514**	**6044**
			м3 древесины в конструкции			**976.56**	**28.08**	**555**	**16**		**448**	
	39.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0038	1148617				4377.49		
40	**40**	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		**119**	**311.48**	**2.93**	**37066**	**349**	**32314**	**4102**	**44461**
			м2 обработанной поверхности			**37**	**1.3**	**4403**	**155**		**3293**	
	40.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0274	1148617				31437.65		
41	**41**	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		**119**	**10695.74**	**104.36**	**1272793**	**12419**	**1005605**	**237719**	**1631353**
			м2 кровли			**2140.92**	**30.43**	**254769**	**3621**		**120841**	
	41.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.6426	136744				87871.69		
	41.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.595	137218				81644.71		
	41.3	224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	131.614	5909				777707.13		
	41.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0476	700886				33362.17		
	41.5	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0.0126	1589156				20045.61		
42	**42**	**Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**15.9**	**1749.05**	**1167.54**	**27810**	**18563**	**4364**	**8347**	**39050**
			м планки			**307.07**	**263.55**	**4882**	**4190**		**2893**	
	42.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	16.377	236				3864.97		
43	**43**	**С1224-105-0103**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**15.9**	**729**		**11591**		**11591**		**12518**
			м								**927**	
44	**44**	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**10.2**	**960.89**	**12.37**	**9801**	**126**	**5963**	**3446**	**14307**
			м планки			**363.96**	**3.25**	**3712**	**33**		**1060**	
	44.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	21.012	236				4958.83		
45	**45**	**С1224-105-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**10.2**	**1741**		**17758**		**17758**		**19179**
			м								**1421**	
46	**46**	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		**100.91**	**366.53**	**12.98**	**36987**	**1310**	**26741**	**8536**	**49165**
			м2 изолируемой поверхности			**88.55**	**3.4**	**8936**	**343**		**3642**	

	46.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	111.001	175				19425.17		
	46.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	50.455	145				7315.97		
47	**47**	**Е11-120101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**		**100.91**	**607.1**	**56.02**	**61262**	**5653**	**32561**	**22512**	**90476**
			м2 утепляемого покрытия			**228.41**	**14.08**	**23049**	**1421**		**6702**	
	47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	202.8291	145				29410.22		
	47.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	103.9373							
48	**48**	**С1234-102-0203**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	**м3**	**13.39**	**42045**		**562983**		**562983**	**45039**	**608022**
49	**49**	**Е11-120101-0212**	**Гидроизоляция из одного слоя наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**100.91**	**296.56**	**7.73**	**29926**	**780**	**21182**	**7588**	**40515**
						78.92	**2.81**	**7964**	**284**		**3001**	
	49.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	24.2184	473				11455.3		
	49.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	63.5733	153				9726.71		
50	**50**	**С1235-103-0121**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	**116.0465**	**720**		**83553**		**83553**	**6684**	**90237**
			Итого по разделу: 7. Кровля									**3167157**
			Раздел: 8. Проемы: витражи и двери									
51	**51**	**Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**14**	**2947.65**	**2.71**	**41267**	**38**	**25196**	**14430**	**60153**
						1145.23	**0**	**16033**	**0**		**4456**	
	51.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12.88	1712				22050.56		
	51.2	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	15.036	114				1714.1		
	51.3	261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	15.036	85				1278.06		
	51.4	261-104-0110	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	18.2							
52	**52**	**С1223-102-0304**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками # (Витражи металлопластиковые)**	**м2**	**14**	**26083**		**365162**		**365162**	**29213**	**394375**
53	**53**	**Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**6.09**	**2528**	**212**	**15396**	**1291**	**7090**	**6849**	**24025**
						1151.84	**97.81**	**7015**	**596**		**1780**	
	53.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4.1412	1712				7089.73		
54	**54**	**С1223-203-0103**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	**м2**	**6.09**	**34203**		**208296**		**208296**	**16664**	**224960**
			Итого по разделу: 8. Проемы: витражи и двери									**703513**
			Раздел: 9. Полы									
55	**55**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**92.39**	**197.86**	**0.62**	**18280**	**57**	**14308**	**3705**	**23744**

			м2 изолируемой поверхности			**42.37**	**0.29**	**3915**	**27**		**1759**	
	55.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.0362	395085				14308.75		
56	**56**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**92.39**	**376.39**	**34.8**	**34775**	**3215**	**0**	**31107**	**71153**
			м2 изолируемой поверхности			**341.59**	**16.59**	**31560**	**1533**		**5271**	
57	**57**	**С1234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3**		**4.758085**	**11650**		**55432**		**55432**		**59867**
				м3							**4435**	
58	**58**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**92.39**	**197.86**	**0.62**	**18280**	**57**	**14308**	**3705**	**23744**
			м2 изолируемой поверхности			**42.37**	**0.29**	**3915**	**27**		**1759**	
	58.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.0362	395085				14308.75		
59	**59**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**92.39**	**723.94**	**32.02**	**66885**	**2958**	**28832**	**34343**	**109326**
				м2 стяжки		**379.85**	**15.6**	**35094**	**1441**		**8098**	
	59.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.8848	15157				28567.25		
60	**60**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0.09239**	**16622.7**	**1511.34**	**1536**	**140**	**3**	**1323**	**3088**
				т		**15080**	**658.1**	**1393**	**61**		**229**	
	60.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.0259	112				2.9		
61	**61**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0.18478**	**441876**		**81650**		**81650**		**88182**
				т							**6532**	
62	**62**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**92.39**	**4626.89**	**22.17**	**427478**	**2048**	**264040**	**152448**	**626320**
				м2 покрытия		**1746.84**	**8.53**	**161391**	**788**		**46394**	
	62.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	369.56	42				15521.52		
	62.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	31.4126	65				2041.82		
	62.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	94.2378	2556				240871.82		
63	**63**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**23.3**	**197.86**	**0.62**	**4610**	**15**	**3608**	**934**	**5988**
			м2 изолируемой поверхности			**42.37**	**0.29**	**987**	**7**		**444**	
	63.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.0091	395085				3608.55		
64	**64**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**23.3**	**376.39**	**34.8**	**8770**	**811**	**0**	**7845**	**17944**
			м2 изолируемой поверхности			**341.59**	**16.59**	**7959**	**387**		**1329**	
65	**65**	**С1234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3**		**1.19995**	**11650**		**13979**		**13979**		**15097**
				м3							**1118**	
66	**66**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**23.3**	**197.86**	**0.62**	**4610**	**15**	**3608**	**934**	**5988**
			м2 изолируемой поверхности			**42.37**	**0.29**	**987**	**7**		**444**	
	66.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.0091	395085				3608.55		
67	**67**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**23.3**	**723.94**	**32.02**	**16868**	**746**	**7271**	**8661**	**27571**
				м2 стяжки		**379.85**	**15.6**	**8851**	**363**		**2042**	
	67.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.4753	15157				7204.43		
68	**68**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0.0466**	**16622.7**	**1511.34**	**775**	**71**	**1**	**667**	**1557**
				т		**15080**	**658.1**	**703**	**31**		**115**	
	68.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.013	112				1.46		

69	**69**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.0466**	**441876**		**20591**		**20591**		**22238**
											1647	
70	**70**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**23.3**	**4626.89**	**22.17**	**107807**	**517**	**66589**	**38446**	**157953**
						1746.84	**8.53**	**40701**	**199**		**11700**	
	70.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	93.2	42				3914.4		
	70.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7.922	65				514.93		
	70.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	23.766	2556				60745.9		
71	**71**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**65.5**	**197.86**	**0.62**	**12960**	**41**	**10144**	**2627**	**16834**
						42.37	**0.29**	**2775**	**19**		**1247**	
	71.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.0257	395085				10144.2		
72	**72**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**65.5**	**376.39**	**34.8**	**24654**	**2280**	**0**	**22053**	**50444**
						341.59	**16.59**	**22374**	**1087**		**3737**	
73	**73**	**С1234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3**	**м3**	**3.37325**	**11650**		**39298**		**39298**		**42442**
											3144	
74	**74**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**65.5**	**197.86**	**0.62**	**12960**	**41**	**10144**	**2627**	**16834**
						42.37	**0.29**	**2775**	**19**		**1247**	
	74.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.0257	395085				10144.2		
75	**75**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**65.5**	**723.94**	**32.02**	**47418**	**2098**	**20441**	**24348**	**77507**
						379.85	**15.6**	**24880**	**1022**		**5741**	
	75.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.3362	15157				20252.78		
76	**76**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.131**	**16622.7**	**1511.34**	**2178**	**198**	**4**	**1876**	**4378**
						15080	**658.1**	**1975**	**86**		**324**	
	76.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.0367	112				4.11		
77	**77**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.131**	**441876**		**57886**		**57886**		**62517**
											4631	
78	**78**	**Е11-110101-3603 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума . Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**65.5**	**222.36**	**23.11**	**14565**	**1514**	**0**	**12959**	**29726**
						199.25	**11.22**	**13051**	**735**		**2202**	
79	**79**	**С1233-101-0103**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32**	**м2**	**68.12**	**2291**		**156063**		**156063**		**168548**
											12485	
80	**80**	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**80.2**	**348.76**	**0.93**	**27971**	**74**	**17117**	**10165**	**41187**
						134.4	**0.44**	**10779**	**35**		**3051**	
	80.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	81.002	182				14742.36		
	80.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	4.1303	575				2374.92		
			Итого по разделу: 9. Полы									**1770177**
			Раздел: 10. Отделочные работы									
81	**81**	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**88.25**	**3364.68**	**15.27**	**296933**	**1348**	**177182**	**107044**	**436295**
						1341.68	**6.06**	**118403**	**535**		**32318**	

	81.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	157.085	85				13352.23		
	81.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	90.8975	516				46903.11		
	81.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7.9425	836				6639.93		
	81.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	252.6951	322				81367.81		
82	**82**	**Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		**88.25**	**730.09**	**1.98**	**64430**	**175**	**13536**	**40618**	**113452**
			м2 отделываемой поверхности			**574.73**	**0.6**	**50720**	**53**		**8404**	
	82.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	121.2555	86				10427.97		
83	**83**	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**88.25**	**856.24**	**5.46**	**75563**	**482**	**17828**	**45985**	**131272**
			м2 окрашиваемой поверхности			**648.76**	**2.59**	**57253**	**229**		**9724**	
	83.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0609	220158				13405.97		
	83.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	48.5375	88				4271.3		
84	**84**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**109**	**647.3**	**5.05**	**70556**	**550**	**29613**	**32460**	**111257**
			м2 отделываемой поверхности			**370.57**	**1.68**	**40392**	**183**		**8241**	
	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	299.641	86				25769.13		
85	**85**	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**109**	**706.79**	**5.14**	**77040**	**560**	**20197**	**45240**	**132062**
			м2 окрашиваемой поверхности			**516.36**	**2.45**	**56283**	**267**		**9782**	
	85.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0687	220158				15118.25		
	85.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	55.59	88				4891.92		
86	**86**	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		**88.25**	**3364.68**	**15.27**	**296933**	**1348**	**177182**	**107044**	**436295**
				м2 потолка		**1341.68**	**6.06**	**118403**	**535**		**32318**	
	86.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	157.085	85				13352.23		
	86.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	90.8975	516				46903.11		
	86.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7.9425	836				6639.93		
	86.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	252.6951	322				81367.81		
87	**87**	**Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**88.25**	**730.09**	**1.98**	**64430**	**175**	**13536**	**40618**	**113452**
			м2 отделываемой поверхности			**574.73**	**0.6**	**50720**	**53**		**8404**	
	87.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	121.2555	86				10427.97		
88	**88**	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**88.25**	**856.24**	**5.46**	**75563**	**482**	**17828**	**45985**	**131272**
			м2 окрашиваемой поверхности			**648.76**	**2.59**	**57253**	**229**		**9724**	
	88.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0609	220158				13405.97		
	88.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	48.5375	88				4271.3		
89	**89**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**253.2**	**647.3**	**5.05**	**163896**	**1278**	**68789**	**75403**	**258443**

			м2 отделываемой поверхности			**370.57**	**1.68**	**93828**	**425**		**19144**	
	89.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	696.0468	86				59860.02		
90	**90**	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**253.2**	**706.79**	**5.14**	**178959**	**1301**	**46915**	**105090**	**306773**
			м2 окрашиваемой поверхности			**516.36**	**2.45**	**130742**	**620**		**22724**	
	90.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1595	220158				35118.72		
	90.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	129.132	88				11363.62		
91	**91**	**Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**121.1**	**3866.44**	**18.78**	**468226**	**2275**	**273291**	**154458**	**672499**
						1590.92	**3.4**	**192660**	**412**		**49815**	
	91.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	302.75	619				187402.25		
	91.2	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	307.594	105				32297.37		
	91.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	31.9704	985				31490.84		
92	**92**	**Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**121.1**	**648.16**	**3.46**	**78492**	**419**	**42337**	**28699**	**115766**
						295.1	**1.13**	**35737**	**137**		**8575**	
93	**93**	**С1234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**12.11**	**33894**		**410456**		**410456**		**443293**
											32837	
94	**94**	**Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**121.1**	**9463.11**	**2.79**	**1145983**	**338**	**1091809**	**43178**	**1284294**
						444.56	**1.13**	**53836**	**137**		**95133**	
	94.1	261-107-0233	Крепитель касСеты (икля)	шт.	314.86	60				18891.6		
	94.2	261-107-0861	Салазка	шт.	169.54	137				23226.98		
	94.3	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	123.522	8498				1049689.96		
95	**95**	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство #(Наружн.откосы витражей)**	**м**	**28**	**2493.46**	**5.9**	**69817**	**165**	**55628**	**11247**	**87549**
						500.83	**1.26**	**14023**	**35**		**6485**	
	95.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	29.4	619				18198.6		
	95.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	29.4	724				21285.6		
	95.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	29.4	505				14847		
			Итого по разделу: 10. Отделочные работы									**4773974**
			Раздел: 11. Крыльцо									
96	**96**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0.192**	**10330.72**	**1824.43**	**1983**	**350**	**933**	**804**	**3010**
						3648.24	**806.85**	**700**	**155**		**223**	
	96.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0557	3935				219.1		
	96.2	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.192	3440				660.48		
97	**97**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0.3**	**24603.52**	**1746.28**	**7381**	**524**	**6198**	**717**	**8746**
						2198.12	**428.37**	**659**	**129**		**648**	
	97.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3045	20025				6097.61		
98	**98**	**С1261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.01**	**447247**		**4472**		**4472**		**4830**
											358	

99	**99**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**1.4**	**723.94**	**32.02**	**1014**	**45**	**437**	**520**	**1657**
				м2 стяжки		**379.85**	**15.6**	**532**	**22**		**123**	
	99.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0286	15157				432.88		
100	**100**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**1.86**	**3852.71**	**22.17**	**7166**	**41**	**3876**	**3069**	**11054**
				м2 покрытия		**1746.84**	**8.53**	**3249**	**16**		**819**	
	100.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	7.44	42				312.48		
	100.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0.6324	65				41.11		
	100.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1.8972	1797				3409.27		
			Итого по разделу: 11. Крыльцо									**29297**
			Раздел: 12. Отмостка									
101	**101**	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		**34.56**	**942.79**	**211.37**	**32583**	**7305**	**23994**	**3822**	**39317**
				м2 основания		**37.16**	**65.24**	**1284**	**2255**		**2912**	
	101.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6.5318	3440				22469.53		
	101.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	1.0368							
102	**102**	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		**3.456**	**30635.31**	**2083.16**	**105876**	**7200**	**82502**	**16157**	**131796**
				м3		**4680**	**457.35**	**16174**	**1581**		**9763**	
	102.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3.5078	21456				75264.22		
			Итого по разделу: 12. Отмостка									**171113**
			Раздел: 13. Электроосвещение									
103	**103**	**Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**		**1**	**4143.76**	**90.9**	**4144**	**91**	**1005**	**2220**	**6873**
				шт.		**3048**	**35.63**	**3048**	**36**		**509**	
104	**104**	**С1247-201-0103**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**		**1**	**6700**		**6700**		**6700**		**7236**
				шт.							**536**	
105	**105**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**8**	**3084.62**	**25.78**	**24677**	**206**	**12911**	**8323**	**35640**
				шт.		**1445**	**0**	**11560**	**0**		**2640**	
106	**106**	**С1247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**		**5**	**527**		**2635**		**2635**		**2846**
				шт.							**211**	
107	**107**	**С1247-204-2818**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 30 мА**		**3**	**5307**		**15921**		**15921**		**17195**
				шт.							**1274**	
108	**108**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**1**	**5731.63**	**117.91**	**5732**	**118**	**2724**	**2106**	**8465**
				шт.		**2890**	**35.63**	**2890**	**36**		**627**	
109	**109**	**С1247-204-0761**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**		**1**	**1815**		**1815**		**1815**		**1960**
				шт.							**145**	
110	**110**	**Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		**170**	**348.64**	**156.93**	**59269**	**26678**	**7652**	**24167**	**90111**
				м кабеля		**146.7**	**50.74**	**24939**	**8626**		**6675**	

111	**111**	**Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**60**	**693.01**	**406.19**	**41581**	**24371**	**6647**	**13334**	**59308**
						176.04	**132.62**	**10562**	**7957**		**4393**	
112	**112**	**С1243-106-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.06**	**301095**		**18066**		**18066**		**19511**
											1445	
113	**113**	**С1243-106-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.17**	**468325**		**79615**		**79615**		**85984**
											6369	
114	**114**	**Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**8**	**2026.75**	**665.53**	**16214**	**5324**	**1624**	**9218**	**27467**
						1158.24	**442.05**	**9266**	**3536**		**2035**	
115	**115**	**С1247-101-0104**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа С360/132**	**шт.**	**8**	**4946**		**39568**		**39568**		**42733**
											3165	
116	**116**	**С1261-303-0124**	**Лампы компактные**	**шт.**	**16**	**331**		**5296**		**5296**		**5720**
											424	
117	**117**	**Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**8**	**245.04**	**0.22**	**1960**	**2**	**271**	**1216**	**3430**
						210.97	**0.1**	**1688**	**1**		**254**	
	117.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	8.16	32				261.12		
118	**118**	**С1247-212-0102**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**3**	**401**		**1203**		**1203**		**1299**
											96	
119	**119**	**С1247-214-0115**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**5**	**411**		**2055**		**2055**		**2219**
											164	
120	**120**	**Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**70**	**232.29**	**9.67**	**16260**	**676**	**1658**	**10224**	**28603**
						198.94	**3.92**	**13926**	**274**		**2119**	
121	**121**	**С1241-207-0101**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**40**	**127**		**5080**		**5080**		**5486**
											406	
122	**122**	**С1241-207-0202**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**30**	**72**		**2160**		**2160**		**2333**
											173	
123	**123**	**Ц13-080303-2505 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**32**	**5666.41**	**49.06**	**181325**	**1570**	**88811**	**65480**	**266549**
						2842	**0**	**90944**	**0**		**19744**	
124	**124**	**С1247-202-0201**	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56**	**шт.**	**32**	**732**		**23424**		**23424**		**25298**
											1874	
125	**125**	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**4359.76**	**170.42**	**13079**	**512**	**9584**	**2256**	**16562**
						994.7	**49.88**	**2984**	**150**		**1227**	
126	**126**	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		**15**	**870.24**	**25.11**	**13054**	**377**	**9693**	**2233**	**16510**

				м		198.94	7.84	2984	118		1223	
127	127	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		8	580.84	16.04	4647	128	2586	1414	6546
				м		241.57	3.92	1933	31		485	
128	128	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Молниеприемник с держателем. Монтаж оборудования		1	29131.9	118.5	29132	118	28019	737	32258
				шт.		994.7	28.5	995	28		2389	
			Итого по разделу: 13. Электроосвещение									818142
			Раздел: 14. Отопление , вентиляция									
129	129	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка		8.4	1199.59	94.28	10077	792	2515	7005	18448
				квт		805.95	44.95	6770	378		1366	
	129.1	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	3.7128	550				2042.04		
130	130	С1245-104-0108	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1100 мм		8	12712		101696		101696		109832
				комплект							8136	
131	131	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		8	512.56	0.62	4100	5	148	3871	8609
				шт.		493.4	0.29	3947	2		638	
	131.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.08	568				45.44		
	131.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.16	483				77.28		
132	132	С1245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15		4	9050		36200		36200		39096
				шт.							2896	
133	133	С1245-510-0405	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с резьбавым соединением, диапазон настройки от 8°С до 28°С		4	3851		15404		15404		16636
				шт.							1232	
134	134	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		8	459.2	4.84	3674	39	50	3517	7766
				шт.		448.17	0.44	3585	4		575	
	134.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.168	90				15.12		
	134.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0.0043	5164				22.31		
	134.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	379074				12.13		
135	135	С1245-510-0202	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15		4	8569		34276		34276		37018
				шт.							2742	
136	136	Е11-160501-0601 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		24	1112.99	2.66	26712	63	383	25743	56651
				м трубопровода		1094.38	0.14	26265	3		4196	
	136.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	31.752	7				222.26		
	136.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.192	836				160.51		
137	137	С1241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм		24	770		18480		18480		19958
				м							1478	

138	**138**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**24**	**94.75**	**1.29**	**2274**	**31**	**10**	**2188**	**4819**
						93.04	**0**	**2233**	**0**		**357**	
	138.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0048	568				2.73		
	138.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.012	483				5.8		
	138.3	261-107-0370	Вода	м3	0.24							
139	**139**	**Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**381.95**	**3.36**	**764**	**7**	**19**	**724**	**1607**
						369.14	**0.3**	**738**	**1**		**119**	
	139.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0226	836				18.89		
140	**140**	**Прайс**	**Одностворчатая решетка 100х100, RAR**	**шт**	**1**	**2367.86**		**2368**		**2368**		**2557**
											189	
141	**141**	**Прайс**	**Одностворчатая решетка 150х100, RAR**	**шт**	**1**	**4098.21**		**4098**		**4098**		**4426**
											328	
			Итого по разделу: 14. Отопление , вентиляция									**327423**
			Раздел: 15. Водопровод и канализация									
142	**142**	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6**	**1561.23**	**15.85**	**9367**	**95**	**65**	**9023**	**19861**
						1534.48	**0.11**	**9207**	**1**		**1471**	
	142.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5.76	7				40.32		
	142.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.03	836				25.08		
143	**143**	**С1241-201-0401**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**6**	**92**		**552**		**552**		**596**
											44	
144	**144**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6**	**94.75**	**1.29**	**568**	**8**	**3**	**547**	**1204**
						93.04	**0**	**558**	**0**		**89**	
	144.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0012	568				0.68		
	144.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.003	483				1.45		
	144.3	261-107-0370	Вода	м3	0.06							
145	**145**	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**893.45**	**1.45**	**3574**	**6**	**8**	**3491**	**7630**
						890.02	**0.5**	**3560**	**2**		**565**	
	145.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0	165361				7.94		
	145.2	261-107-0370	Вода	м3	0.0156							
146	**146**	**С1241-203-0301**	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	**м**	**4**	**544**		**2176**		**2176**		**2350**
											174	
147	**147**	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**3940.53**	**198.56**	**3941**	**199**	**534**	**3238**	**7753**
						3207.9	**96.51**	**3208**	**97**		**574**	
	147.1	261-107-0447	Каболка	т	0.0001	1358578				135.86		
	147.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	1252				100.16		
	147.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	836				30.1		
	147.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0.4	357				142.8		
	147.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.0001	1176898				94.15		
148	**148**	**С1244-101-0302**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**1**	**8879**		**8879**		**8879**		**9589**
											710	

149	**149**	**С1244-101-0601**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**8876**		**8876**		**8876**		**9586**
											710	
150	**150**	**С1244-104-0201**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**1**	**1372**		**1372**		**1372**		**1482**
											110	
151	**151**	**Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**1**	**776.46**	**0**	**776**	**0**	**397**	**372**	**1240**
						379.46	**0**	**379**	**0**		**92**	
	151.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397				397		
152	**152**	**С1261-301-0370**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1**	**397**		**397**		**397**		**429**
											32	
153	**153**	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1**	**1059.71**	**0.14**	**1060**	**0**	**33**	**1006**	**2231**
						1026.9	**0**	**1027**	**0**		**165**	
	153.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	568				7.38		
	153.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	459				11.93		
	153.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.011	836				9.2		
154	**154**	**С1244-104-0403**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм # (Гигиенический душ)**	**шт.**	**1**	**10780**		**10780**		**10780**		**11642**
											862	
155	**155**	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**3179.27**	**99.97**	**3179**	**100**	**219**	**2851**	**6512**
						2860.65	**48.24**	**2861**	**48**		**482**	
	155.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0004	216199				77.83		
	155.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.04	459				18.36		
	155.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	836				30.1		
	155.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0.2	357				71.4		
156	**156**	**С1244-101-0105**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм**	**комплект**	**1**	**10810**		**10810**		**10810**		**11675**
											865	
157	**157**	**С1244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**3977**		**3977**		**3977**		**4295**
											318	
158	**158**	**С1244-104-0409**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**7605**		**7605**		**7605**		**8213**
											608	
			Итого по разделу: 15. Водопровод и канализация									**222713**
			Раздел: 16. Шкаф пожарный (1 компл)==									
159	**159**	**Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**1**	**2046.8**	**31.78**	**2047**	**32**	**19**	**1969**	**4337**
						1995.79	**12.91**	**1996**	**13**		**321**	
	159.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.023	836				19.23		
160	**160**	**С1248-307-0106**	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	**шт.**	**1**	**22457**		**22457**		**22457**		**24254**
											1797	
161	**161**	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**1**	**18477.38**	**127.27**	**18477**	**127**	**17030**	**1337**	**21399**
						1320.3	**44.01**	**1320**	**44**		**1585**	

	161.1	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	13223				13223		
162	**162**	**С1244-402-0101**	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	**м**	**20**	**952**		**19040**		**19040**		**20563**
											1523	
163	**163**	**С1248-305-0106**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**шт.**	**2**	**8979**		**17958**		**17958**		**19395**
											1437	
			Итого по разделу: 16. Шкаф пожарный (1 компл)==									**89948**
			Раздел: 17. Пожарная сигнализация									
164	**164**	**Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**36044.25**	**2.24**	**72088**	**4**	**692**	**43549**	**124888**
						35696	**0**	**71392**	**0**		**9251**	
165	**165**	**Прайс**	**Пульт контроля и управления С-2000М с двухстрочным ЖКИ индикатором, к-во разделов 511, шлейфов-2048**	**компл**	**1**	**23844.35**		**23844**				**23844**
										23844		
			Отпускная цена			23844		23844				
			Сметная стоимость оборудования					***23844***				
166	**166**	**Прайс**	**Блок индикации С2000-БИ SMD**	**компл**	**1**	**18905.42**		**18905**				**18905**
										18905		
			Отпускная цена			18905		18905				
			Сметная стоимость оборудования					***18905***				
167	**167**	**Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**8038.76**	**1.82**	**8039**	**2**	**132**	**4822**	**13890**
						7905	**0**	**7905**	**0**		**1029**	
168	**168**	**С1248-306-0305**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1**	**19116**		**19116**		**19116**		**20645**
											1529	
169	**169**	**Ц13-100701-0109 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**29085.91**	**1.82**	**29086**	**2**	**122**	**17667**	**50493**
						28962	**0**	**28962**	**0**		**3740**	
170	**170**	**Прайс**	**Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ**	**компл**	**1**	**2393.56**		**2394**				**2394**
										2394		
			Отпускная цена			2394		2394				
			Сметная стоимость оборудования					***2394***				
171	**171**	**Ц13-100701-0111 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7009.75**	**1.82**	**7010**	**2**	**250**	**4122**	**12023**
						6757.8	**0**	**6758**	**0**		**891**	
172	**172**	**Прайс**	**Адресный релейный блок на 2 реле С2000-СП2, РМ-2**	**компл**	**1**	**6980.09**		**6980**				**6980**
										6980		
			Отпускная цена			6980		6980				
			Сметная стоимость оборудования					***6980***				
173	**173**	**Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**836.1**	**4.7**	**1672**	**9**	**22**	**1003**	**2889**
						820.53	**1.47**	**1641**	**3**		**214**	
174	**174**	**С1248-304-0211**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП**	**шт.**	**2**	**1530**		**3060**		**3060**		**3305**
											245	
175	**175**	**Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**3005.41**	**2.24**	**6011**	**4**	**138**	**3579**	**10357**
						2934	**0**	**5868**	**0**		**767**	
176	**176**	**С1248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**		**1**	**1052**		**1052**		**1052**		**1136**

				шт.							84	
177	177	С1248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М		1	3910		3910		3910		4223
				шт.							313	
178	178	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		4	758.46	0	3034	0	44	1824	5247
				шт.		747.5	0	2990	0		389	
179	179	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		4	154		616		616		665
				шт.							49	
180	180	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		15	348.64	156.93	5230	2354	675	2132	7951
				м кабеля		146.7	50.74	2200	761		589	
181	181	С1243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5		0.015	47871		718		718		775
				км							57	
182	182	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		15	389.03	15.68	5835	235	911	3419	9994
				м		312.62	3.92	4689	59		740	
183	183	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		15	27		405		405		437
				м							32	
184	184	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		1	80784	0	80784	0	0	49278	140467
				шт.		80784	0	80784	0		10405	
			Итого по разделу: 17. Пожарная сигнализация									461508
			Раздел: 18. Вертикальная планировка									
185	185	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		225	1.14	1.14	256	256	0	78	361
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0.48	0	108		27	
186	186	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растит.слоя/		22.5	55.71	55.71	1253	1254	0	299	1676
				м3 грунта		0	18.44	0	415		124	
187	187	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		22.5	148.54	144.12	3342	3243	7	449	4094
				м3 грунта		4.1	23.6	92	531		303	
	187.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.0023	3158				7.11		
188	188	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км # (Во временный отвал)		39.375	163		6418				6931
				т·км							513	
			Итого по разделу: 18. Вертикальная планировка									13063
			Раздел: 19. Плиточное покрытие, S-144м2									
189	189	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		144	979.03	156.14	140980	22484	76296	52816	209300
				м2 покрытия		293.06	46.55	42201	6703		15504	
	189.1	211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	25.056	3045				76295.52		
	189.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	2.88							
190	190	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		7.2	1235.34	1078.81	8894	7767	0	3187	13048
				м3 материала основания в плотном теле		156.53	253.35	1127	1824		967	

	190.1	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0.36							
191	**191**	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**7.92**	**1907**		**15103**		**15103**		**16311**
											1208	
192	**192**	**С1261-107-0103**	**Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85**	**т**	**1.21968**	**24327**		**29671**		**29671**		**32045**
											2374	
193	**193**	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**144**	**1408.71**	**143.31**	**202854**	**20637**	**1476**	**175517**	**408641**
						1255.15	**41.52**	**180742**	**5979**		**30270**	
	193.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.6192	1907				1180.81		
194	**194**	**С1255-102-0205**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**144**	**2848**		**410112**		**410112**		**442921**
											32809	
195	**195**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**48**	**1971.57**	**32.79**	**94635**	**1574**	**52656**	**44331**	**150083**
						841.79	**13.37**	**40406**	**642**		**11117**	
	195.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.4355	20025				48771.29		
196	**196**	**С1255-101-0101**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0.768**	**42989**		**33016**		**33016**		**35657**
											2641	
			Итого по разделу: 19. Плиточное покрытие, S-144м2									**1308006**
			Раздел: 20. Трубопроводы для полива газонов									
197	**197**	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**35**	**1686.41**	**19.04**	**59024**	**666**	**384**	**56820**	**125112**
						1656.39	**0.18**	**57974**	**6**		**9268**	
	197.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	26.74	10				267.4		
	197.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.14	836				117.04		
198	**198**	**С1241-201-0402**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**34.65**	**134**		**4643**		**4643**		**5014**
											371	
			Итого по разделу: 20. Трубопроводы для полива газонов									**130126**
			ИТОГО:					**17131386**	**699682**	**12711882**	**3135210**	**21883753**
								3452074	**175227**	**52123**	**1617157**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2.00%**		**437 675**				
			Итого с непредвиденными									**22 321 429**
			НДС			**12 %**		**2 678 571**				
			Итого с НДС									**25 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Жумашев Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ИП Бажаканов С. Ж." 030000,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул.Бурабайская
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Бажаканов С.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Alrami Project":

Жунусов Н. А. аттестат № KZ76VJE00026377 от 22.05.2017 г.

KZ 39VJE00074476 от 23.05.2022г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Жоба НС "

ГИП **Кокаманов Е.Е.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №