Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Карамурзин Марат Нурбекханулы ,030000,Республика Казахстан,
Актюбинская область, г. Актобе, Энергетиков-2 уч19
Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : Строительство жилого дома для проживания работников», в жилом массиве Каргалы, участок №198/4, район Алматы, город Актобе, Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ февраль __2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		А-1	01.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат: на приобретение материалов	дополнительные затрат: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 000 000	26 785 714	26 785 714	26 785 714					3 214 286	30 000 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		26 785 714	26 785 714	26 785 714					3 214 286	30 000 000

Место печати (при наличии)
Заказчик : Карамурзин Марат Нурбекханулы ,030000,Республика Казахстан,
Актюбинская область, г. Актобе, Энергетиков-2 уч19

Карамурзин М. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор Жумашев Т.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "Alrami Project":

Жунусов Н.А.
KZ 27VWC 00025416, KZ 43VWC 00025419,KZ 05 VWC 00025424, от 25.04.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество [illegible] альный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Авторский надзор ТОО"А[illegible]

ГИП Корнильцев Е. Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество [illegible] альный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : Карамурзин Марат Нурбекханулы ,030000,Республика Казахстан,
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547 , Актюбинская область, г.Алматы, Ауэзовский район, ,Саина 16 Б
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительство жилого дома для проживания работников», в жилом массиве Каргалы, участок №198/4, район Алматы, город Актобе, Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект : Строительство жилого дома для проживания работников», в жилом массиве Каргалы, участок №198/4, район Алматы, город Актобе, Актюбинской области
Договор №А-1 от 01.10.2021 года

Акт выполненных работ

за февраль 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	**1**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**51,41**	**185,84**	**180,15**	**9554**	**9261**	**29**	**1281**	**11702**
						5,12	**29,49**	**263**	**1516**		**867**	
	1.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0062	4730				29,18		
2	**2**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,59**	**2191,73**	**0**	**3485**	**0**	**0**	**2509**	**6474**
						2191,73	**0**	**3485**	**0**		**480**	
3	**3**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 # (Погрузка грунта ручной доработки)**	**м3 грунта**	**1,59**	**185,27**	**180,15**	**295**	**287**	**0**	**40**	**362**
						5,12	**29,49**	**8**	**47**		**27**	
4	**4**	**С3412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км # (Временный отвал)**	**т·км**	**95,4**	**163**		**15550**				**16794**
											1244	
5	**5**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 # (Погрузка грунта обратной засыпки)**	**м3 грунта**	**21,2**	**185,27**	**180,15**	**3928**	**3819**	**0**	**528**	**4812**
						5,12	**29,49**	**109**	**625**		**356**	
6	**6**	**С3412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км # (Доставка грунта обр.засыпки)**	**т·км**	**38,16**	**163**		**6220**				**6718**
											498	

7	**7**	**Е11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**16,96**	**38,62**	**38,62**	**655**	**655**	**0**	**156**	**876**
				м3 грунта		**0**	**12,79**	**0**	**217**		**65**	
8	**8**	**Е11-010104-0508**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		**16,96**	**18,61**	**18,61**	**316**	**315**	**0**	**75**	**422**
				м3 грунта		**0**	**6,16**	**0**	**104**		**31**	
9	**9**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**4,24**	**952,56**	**0**	**4039**	**0**	**0**	**2908**	**7503**
				м3 грунта		**952,56**	**0**	**4039**	**0**		**556**	
10	**10**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**16,96**	**171,87**	**78,99**	**2915**	**1340**	**0**	**1604**	**4881**
				м3 уплотненного грунта		**92,88**	**38,51**	**1575**	**653**		**362**	
11	**11**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 # (Погрузка излишнего грунта)**		**31,8**	**185,27**	**180,15**	**5892**	**5729**	**0**	**792**	**7219**
				м3 грунта		**5,12**	**29,49**	**163**	**938**		**535**	
12	**12**	**С3412-102-0107**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**		**400,68**	**51**		**20435**				**22070**
				т·км							**1635**	
13	**13**	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		**31,8**	**21,63**	**18,22**	**688**	**579**	**0**	**254**	**1017**
				м3 грунта		**3,41**	**7,68**	**108**	**244**		**75**	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**90850**
			Раздел: 2. Фундаменты									
14	**14**	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		**50,4**	**54507,46**	**2083,16**	**2747176**	**104991**	**2406313**	**235619**	**3221419**
				м3		**4680**	**457,35**	**235872**	**23050**		**238624**	
	14.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100 W4	м3	51,156	21456				1097603,14		
15	**15**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,211**	**419679**		**88552**		**88552**		**95636**
				т							**7084**	
16	**16**	**Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10**	**Фундаменты ленточные железобетонные. Монтаж опалубки**		**201,6**	**2106,07**	**945,5**	**424584**	**190613**	**123280**	**138863**	**608523**
				м2		**549,06**	**207,87**	**110690**	**41907**		**45076**	
	16.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	53,8272	571				30735,33		
	16.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	3,6893	11625				42887,88		
	16.3	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект	0,8064	33642				27128,91		
17	**17**	**Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10**	**Фундаменты ленточные железобетонные. Демонтаж опалубки**		**201,6**	**494,84**	**359,76**	**99760**	**72528**	**0**	**39582**	**150489**
				м2		**135,08**	**80,68**	**27232**	**16265**		**11147**	
18	**18**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**201,6**	**906,48**	**20,1**	**182746**	**4052**	**116936**	**57984**	**259988**
				м2 поверхности		**306,34**	**2,93**	**61758**	**591**		**19258**	
	18.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0323	199504				6435,2		
	18.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0484	53822				2604,12		
	18.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	483,84	223				107896,32		
19	**19**	**Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		**56**	**1433,33**	**4,29**	**80266**	**241**	**72604**	**6965**	**94209**

				м2 поверхности		**132,54**	**1,19**	**7422**	**67**		**6978**	
	19.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,4	11653				16314,2		
	19.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	86,52	571				49402,92		
	19.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	61,6							
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									**4430264**
			Раздел: 3. Стены наружные									
20	**20**	**Е11-080201-1007 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из газоблоков. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**		**3**	**12652,7**	**2304,73**	**37958**	**6914**	**9071**	**21949**	**64700**
				м3 кладки		**7324,24**	**542,79**	**21973**	**1628**		**4793**	
	20.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,57	15634				8911,38		
21	**21**	**С1213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**		**2,94**	**22353**		**65718**		**65718**		**70975**
				м3							**5257**	
22	**22**	**С1213-102-0306**	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный**		**6,636**	**85556**		**567750**		**567750**		**613170**
				1000 шт.							**45420**	
23	**23**	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**		**158**	**4066,81**	**26,3**	**642556**	**4156**	**214186**	**340273**	**1061455**
				м2		**2684,9**	**7,13**	**424214**	**1127**		**78626**	
	23.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	181,7	381				69227,7		
	23.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1674,8	64				107187,2		
24	**24**	**С1234-101-0208**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**		**12,64**	**69019**		**872400**		**872400**		**942192**
				м3							**69792**	
			Итого по разделу: 3. Стены наружные									**2752492**
			Раздел: 4. Стены внутренние и перегородки									
25	**25**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		**14,4**	**16938,54**	**504,66**	**243915**	**7267**	**55753**	**169961**	**446986**
				м3		**12562,12**	**129,1**	**180895**	**1859**		**33110**	
	25.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0137	871634				11936,5		
	25.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	277,056	43				11913,41		
26	**26**	**С1213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**		**14,112**	**22353**		**315446**		**315446**		**340682**
				м3							**25236**	
27	**27**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		**9,6**	**8721,6**	**504,66**	**83727**	**4844**	**18584**	**57230**	**152234**
				м3		**6281,06**	**129,1**	**60298**	**1239**		**11277**	
	27.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0091	871634				7957,67		
	27.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	184,704	43				7942,27		
28	**28**	**С1213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**		**9,408**	**22353**		**210297**		**210297**		**227121**
				м3							**16824**	
			Итого по разделу: 4. Стены внутренние и перегородки									**1167023**
			Раздел: 5. Кровля									

29	**29**	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,7182**	**33340,5**	**10567,01**	**23945**	**7589**	**3434**	**10534**	**37237**
				т конструкций		**17991,6**	**3265,8**	**12922**	**2345**		**2758**	
	29.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	647579				1395,27		
	29.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	211214				394,4		
	29.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	651547				280,76		
	29.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0014	532604				742,08		
	29.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,7182							
30	**30**	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,7182**	**818975**		**588188**		**588188**		**635243**
				т							**47055**	
31	**31**	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		**0,784658**	**184609,46**	**1530,47**	**144855**	**1201**	**123435**	**18648**	**176583**
				м3 древесины в конструкции		**25768,6**	**637,14**	**20220**	**500**		**13080**	
	31.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0298	216199				6446,41		
	31.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1255	136744				17167,56		
	31.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,6513	137218				89365,44		
32	**32**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,065455**	**990465,15**	**7324,77**	**64831**	**480**	**59933**	**5331**	**75775**
				т стальных элементов		**67508,7**	**1511,01**	**4419**	**99**		**5613**	
	32.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0655	907312				59388,11		
33	**33**	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,784658**	**8934,99**	**63,16**	**7011**	**50**	**6195**	**709**	**8338**
				м3 древесины в конструкции		**976,56**	**28,08**	**766**	**22**		**618**	
	33.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0053	1148617				6038,52		
34	**34**	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		**288**	**311,48**	**2,93**	**89706**	**843**	**78206**	**9927**	**107604**
				м2 обработанной поверхности		**37**	**1,3**	**10656**	**374**		**7971**	
	34.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0662	1148617				76084,39		
35	**35**	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		**288**	**13281,31**	**104,36**	**3825018**	**30056**	**2433732**	**1260394**	**5492245**
				м2 кровли		**4726,49**	**30,43**	**1361230**	**8764**		**406833**	
	35.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5552	136744				212664,27		
	35.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,44	137218				197593,92		
	35.3	224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	318,528	5909				1882181,95		
	35.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1152	700886				80742,07		
	35.5	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0305	1589156				48513,75		

36	**36**	**Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**30,21**	**1749,05**	**1167,54**	**52839**	**35272**	**8291**	**15859**	**74194**
				м планки		**307,07**	**263,55**	**9277**	**7962**		**5496**	
	36.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	31,1163	236				7343,45		
37	**37**	**С1224-105-0103**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**30,21**	**729**		**22023**		**22023**		**23785**
				м							**1762**	
38	**38**	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**19,38**	**960,89**	**12,37**	**18622**	**240**	**11329**	**6547**	**27183**
				м планки		**363,96**	**3,25**	**7054**	**63**		**2014**	
	38.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	39,9228	236				9421,78		
39	**39**	**С1224-105-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**19,38**	**1741**		**33741**		**33741**		**36440**
				м							**2699**	
40	**40**	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		**192**	**366,53**	**12,98**	**70374**	**2492**	**50880**	**16242**	**93545**
				м2 изолируемой поверхности		**88,55**	**3,4**	**17002**	**653**		**6929**	
	40.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	211,2	175				36960		
	40.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	96	145				13920		
41	**41**	**Е11-120101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**		**192**	**607,1**	**56,02**	**116563**	**10755**	**61953**	**42833**	**172148**
				м2 утепляемого покрытия		**228,41**	**14,08**	**43855**	**2703**		**12752**	
	41.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	385,92	145				55958,4		
	41.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	197,76							
42	**42**	**С1234-102-0203**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**		**25,7088**	**42045**		**1080926**		**1080926**		**1167400**
				м3							**86474**	
43	**43**	**Е11-120101-0212**	**Гидроизоляция из одного слоя наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**		**192**	**296,56**	**7,73**	**56940**	**1485**	**40303**	**14437**	**77087**
				м2 кровли		**78,92**	**2,81**	**15153**	**540**		**5710**	
	43.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	46,08	473				21795,84		
	43.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	120,96	153				18506,88		
44	**44**	**С1235-103-0121**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка**		**220,8**	**720**		**158976**		**158976**		**171694**
				м2							**12718**	
			Итого по разделу: 5. Кровля									**8376501**
			Раздел: 6. Проемы: витражи и двери									
45	**45**	**Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка оконных блоков из ПВХ**		**12,6**	**2947,65**	**2,71**	**37140**	**34**	**22676**	**12987**	**54137**
				м2		**1145,23**	**0**	**14430**	**0**		**4010**	
	45.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,592	1712				19845,5		
	45.2	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	13,5324	114				1542,69		
	45.3	261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	13,5324	85				1150,25		
	45.4	261-104-0110	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	16,38							
46	**46**	**С1223-102-0304**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками # (Витражи металлопластиковые)**		**12,6**	**26083**		**328646**		**328646**		**354938**

				м2							**26292**	
47	**47**	**Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**		**2,1**	**2537,12**	**144,93**	**5328**	**304**	**255**	**4411**	**10518**
				м2 проемов		**2270,76**	**63,29**	**4769**	**133**		**779**	
	47.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011	216199				227,01		
	47.2	261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	1,911							
48	**48**	**С12064-4**	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами**		**2,1**	**54000**		**113400**		**113400**		**122472**
				м2							**9072**	
49	**49**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**11,34**	**1892,7**	**86,31**	**21463**	**979**	**6372**	**13088**	**37315**
				м2		**1244,48**	**37,9**	**14112**	**430**		**2764**	
	49.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,7216	1712				4659,38		
50	**50**	**С1223-201-0202**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**		**11,34**	**9918**		**112470**		**112470**		**121468**
				м2							**8998**	
51	**51**	**С1223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**		**12**	**520**		**6240**		**6240**		**6739**
				шт.							**499**	
52	**52**	**С1223-502-0304**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**		**6**	**5262**		**31572**		**31572**		**34098**
				шт.							**2526**	
			Итого по разделу: 6. Проемы: витражи и двери									**741685**
			Раздел: 7. Полы									
53	**53**	**Е11-010205-0502**	**Перекидка грунта под полы вручную. Группа грунтов 2**		**99**	**952,56**	**0**	**94303**	**0**	**0**	**67898**	**175177**
				м3 грунта		**952,56**	**0**	**94303**	**0**		**12976**	
54	**54**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**79,2**	**171,87**	**78,99**	**13612**	**6256**	**0**	**7492**	**22792**
				м3 уплотненного грунта		**92,88**	**38,51**	**7356**	**3050**		**1688**	
55	**55**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**19,2**	**24845,41**	**1132,94**	**477032**	**21753**	**428634**	**28895**	**546401**
				м3		**1387,8**	**265,97**	**26646**	**5107**		**40474**	
	55.1	212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100 W4	м3	19,584	20188				395361,79		
56	**56**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**18**	**197,86**	**0,62**	**3561**	**11**	**2788**	**722**	**4626**
				м2 изолируемой поверхности		**42,37**	**0,29**	**763**	**5**		**343**	
	56.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0071	395085				2787,72		
57	**57**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**18**	**376,39**	**34,8**	**6775**	**627**	**0**	**6060**	**13862**
				м2 изолируемой поверхности		**341,59**	**16,59**	**6149**	**299**		**1027**	
58	**58**	**С1234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3**		**0,927**	**11650**		**10800**		**10800**		**11664**
				м3							**864**	
59	**59**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**18**	**197,86**	**0,62**	**3561**	**11**	**2788**	**722**	**4626**
				м2 изолируемой поверхности		**42,37**	**0,29**	**763**	**5**		**343**	
	59.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0071	395085				2787,72		
60	**60**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**18**	**723,94**	**32,02**	**13031**	**577**	**5617**	**6691**	**21300**
				м2 стяжки		**379,85**	**15,6**	**6837**	**281**		**1578**	
	60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3672	15157				5565,65		
61	**61**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,036**	**16622,7**	**1511,34**	**598**	**55**	**1**	**516**	**1203**
				т		**15080**	**658,1**	**543**	**24**		**89**	

	61.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0101	112				1,13		
62	**62**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,036**	**441876**		**15908**		**15908**	**1273**	**17181**
63	**63**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**18**	**4626,89**	**22,17**	**83284**	**400**	**51442**	**29701**	**122024**
						1746,84	**8,53**	**31443**	**154**		**9039**	
	63.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	42				3024		
	63.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	65				397,8		
	63.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	18,36	2556				46928,16		
64	**64**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**146,36**	**197,86**	**0,62**	**28959**	**90**	**22667**	**5869**	**37614**
						42,37	**0,29**	**6201**	**42**		**2786**	
	64.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0574	395085				22667,26		
65	**65**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**146,36**	**376,39**	**34,8**	**55088**	**5093**	**0**	**49278**	**112715**
						341,59	**16,59**	**49995**	**2428**		**8349**	
66	**66**	**С1234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3**	**м3**	**7,53754**	**11650**		**87812**		**87812**	**7025**	**94837**
67	**67**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**146,36**	**197,86**	**0,62**	**28959**	**90**	**22667**	**5869**	**37614**
						42,37	**0,29**	**6201**	**42**		**2786**	
	67.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0574	395085				22667,26		
68	**68**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**146,36**	**723,94**	**32,02**	**105956**	**4686**	**45675**	**54405**	**173190**
						379,85	**15,6**	**55595**	**2283**		**12829**	
	68.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,9857	15157				45254,92		
69	**69**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,29272**	**16622,7**	**1511,34**	**4866**	**443**	**9**	**4192**	**9783**
						15080	**658,1**	**4414**	**193**		**725**	
	69.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,082	112				9,18		
70	**70**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,29272**	**441876**		**129346**		**129346**	**10348**	**139694**
71	**71**	**Е11-110101-3603 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума . Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**146,36**	**222,36**	**23,11**	**32545**	**3382**	**0**	**28956**	**66421**
						199,25	**11,22**	**29162**	**1642**		**4920**	
72	**72**	**С1233-101-0103**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32**	**м2**	**152,2144**	**2291**		**348723**		**348723**	**27898**	**376621**
73	**73**	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**156,2**	**348,76**	**0,93**	**54476**	**146**	**33338**	**19798**	**80216**
						134,4	**0,44**	**20993**	**69**		**5942**	
	73.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	157,762	182				28712,68		
	73.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	8,0443	575				4625,47		
			Итого по разделу: 7. Полы									**2069561**
			Раздел: 8. Отделочные работы									
74	**74**	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		**192**	**3364,68**	**15,27**	**646019**	**2932**	**385484**	**232889**	**949221**

				м2 потолка		**1341,68**	**6,06**	**257603**	**1164**		**70313**	
	74.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	341,76	85				29049,6		
	74.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	197,76	516				102044,16		
	74.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,28	836				14446,08		
	74.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	549,7728	322				177026,84		
75	**75**	**Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		**192**	**730,09**	**1,98**	**140177**	**380**	**29449**	**88371**	**246832**
				м2 отделываемой поверхности		**574,73**	**0,6**	**110348**	**115**		**18284**	
	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	263,808	86				22687,49		
76	**76**	**Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями на финишной основе**		**192**	**730,09**	**1,98**	**140177**	**380**	**29449**	**88371**	**246832**
				м2 отделываемой поверхности		**574,73**	**0,6**	**110348**	**115**		**18284**	
	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	263,808	86				22687,49		
77	**77**	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**192**	**856,24**	**5,46**	**164398**	**1048**	**38788**	**100047**	**285601**
				м2 окрашиваемой поверхности		**648,76**	**2,59**	**124562**	**497**		**21156**	
	77.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1325	220158				29166,53		
	77.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	105,6	88				9292,8		
78	**78**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**466,72**	**647,3**	**5,05**	**302108**	**2357**	**126798**	**138989**	**476385**
				м2 отделываемой поверхности		**370,57**	**1,68**	**172952**	**784**		**35288**	
	78.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1283,0133	86				110339,14		
79	**79**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на финишной основе**		**466,72**	**647,3**	**5,05**	**302108**	**2357**	**126798**	**138989**	**476385**
				м2 отделываемой поверхности		**370,57**	**1,68**	**172952**	**784**		**35288**	
	79.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1283,0133	86				110339,14		
80	**80**	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**466,72**	**706,79**	**5,14**	**329873**	**2398**	**86479**	**193711**	**565471**
				м2 окрашиваемой поверхности		**516,36**	**2,45**	**240996**	**1143**		**41887**	
	80.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,294	220158				64733,85		
	80.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	238,0272	88				20946,39		
			Итого по разделу: 8. Отделочные работы									**3246727**
			Раздел: 9. Крыльцо									
81	**81**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0,192**	**10330,72**	**1824,43**	**1983**	**350**	**933**	**804**	**3010**
				м3 подстилающего слоя		**3648,24**	**806,85**	**700**	**155**		**223**	
	81.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0557	3935				219,1		
	81.2	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,192	3440				660,48		
82	**82**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		**0,3**	**24603,52**	**1746,28**	**7381**	**524**	**6198**	**717**	**8746**
				м3		**2198,12**	**428,37**	**659**	**129**		**648**	
	82.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	20025				6097,61		

83	**83**	**С1261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01**	**447247**		**4472**		**4472**		**4830**
											358	
84	**84**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1,4**	**723,94**	**32,02**	**1014**	**45**	**437**	**520**	**1657**
						379,85	**15,6**	**532**	**22**		**123**	
	84.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0286	15157				432,88		
85	**85**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,86**	**3852,71**	**22,17**	**7166**	**41**	**3876**	**3069**	**11054**
						1746,84	**8,53**	**3249**	**16**		**819**	
	85.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	7,44	42				312,48		
	85.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,6324	65				41,11		
	85.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,8972	1797				3409,27		
			Итого по разделу: 9. Крыльцо									**29297**
			Раздел: 10. Отмостка									
86	**86**	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**67,2**	**942,79**	**211,37**	**63355**	**14204**	**46654**	**7432**	**76450**
						37,16	**65,24**	**2497**	**4384**		**5663**	
	86.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	12,7008	3440				43690,75		
	86.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	2,016							
87	**87**	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонной отмостки. Устройство**	**м3**	**6,72**	**30635,31**	**2083,16**	**205869**	**13998**	**160421**	**31416**	**256268**
						4680	**457,35**	**31450**	**3073**		**18983**	
	87.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100 W4	м3	6,8208	21456				146347,08		
			Итого по разделу: 10. Отмостка									**332718**
			Раздел: 11. Электроосвещение									
88	**88**	**Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**4143,76**	**90,9**	**4144**	**91**	**1005**	**2220**	**6873**
						3048	**35,63**	**3048**	**36**		**509**	
89	**89**	**С1247-201-0103**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6700**		**6700**		**6700**		**7236**
											536	
90	**90**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12**	**3084,62**	**25,78**	**37015**	**309**	**19366**	**12485**	**53460**
						1445	**0**	**17340**	**0**		**3960**	
91	**91**	**С1247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**527**		**3162**		**3162**		**3415**
											253	
92	**92**	**С1247-204-2818**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 30 мА**	**шт.**	**6**	**5307**		**31842**		**31842**		**34389**
											2547	
93	**93**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5731,63**	**117,91**	**5732**	**118**	**2724**	**2106**	**8465**
						2890	**35,63**	**2890**	**36**		**627**	
94	**94**	**С1247-204-0761**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1815**		**1815**		**1815**		**1960**
											145	
95	**95**	**Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**		**370**	**693,01**	**406,19**	**256414**	**150290**	**40989**	**82227**	**365732**

				м кабеля		**176,04**	**132,62**	**65135**	**49069**		**27091**	
96	**96**	**С1243-106-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,12**	**301095**		**36131**		**36131**	**2891**	**39022**
97	**97**	**С1243-106-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,25**	**468325**		**117081**		**117081**	**9366**	**126447**
98	**98**	**Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**10**	**602,6**	**4,14**	**6026**	**42**	**685**	**3829**	**10643**
						530	**1,78**	**5300**	**18**		**788**	
	98.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,204	951				194		
	98.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,02	460				469,2		
99	**99**	**С1247-102-0113**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**10**	**20497**		**204970**		**204970**	**16398**	**221368**
100	**100**	**Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**26**	**245,04**	**0,22**	**6371**	**6**	**880**	**3951**	**11148**
						210,97	**0,1**	**5485**	**3**		**826**	
	100.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	26,52	32				848,64		
101	**101**	**С1247-212-0102**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**10**	**401**		**4010**		**4010**	**321**	**4331**
102	**102**	**С1247-214-0115**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**16**	**411**		**6576**		**6576**	**526**	**7102**
103	**103**	**Ц13-080303-2505 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**24**	**5666,41**	**49,06**	**135994**	**1177**	**66608**	**49110**	**199912**
						2842	**0**	**68208**	**0**		**14808**	
104	**104**	**С1247-202-0201**	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56**	**шт.**	**24**	**732**		**17568**		**17568**	**1405**	**18973**
105	**105**	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**4359,76**	**170,42**	**13079**	**512**	**9584**	**2256**	**16562**
						994,7	**49,88**	**2984**	**150**		**1227**	
106	**106**	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**15**	**870,24**	**25,11**	**13054**	**377**	**9693**	**2233**	**16510**
						198,94	**7,84**	**2984**	**118**		**1223**	
107	**107**	**Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**8**	**580,84**	**16,04**	**4647**	**128**	**2586**	**1414**	**6546**
						241,57	**3,92**	**1933**	**31**		**485**	
108	**108**	**Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Молниеприемник с держателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**29131,9**	**118,5**	**29132**	**118**	**28019**	**737**	**32258**
						994,7	**28,5**	**995**	**28**		**2389**	
			Итого по разделу: 11. Электроосвещение									**1192352**
			Раздел: 12. Отопление , вентиляция									

109	**109**	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**28,8**	**1214,29**	**17,46**	**34972**	**503**	**12879**	**21331**	**60807**
						749,63	**6,14**	**21589**	**177**		**4504**	
	109.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	74,88	172				12879,36		
	109.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	28,8							
110	**110**	**С1245-103-0104**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт**	**секция**	**192**	**2975**		**571200**		**571200**		**616896**
											45696	
111	**111**	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**16**	**512,56**	**0,62**	**8201**	**10**	**297**	**7741**	**17217**
						493,4	**0,29**	**7894**	**5**		**1275**	
	111.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,16	568				90,88		
	111.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,32	483				154,56		
112	**112**	**С1245-510-0204**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15**	**шт.**	**8**	**9050**		**72400**		**72400**		**78192**
											5792	
113	**113**	**С1245-510-0405**	**Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с резьбавым соединением, диапазон настройки от 8°С до 28°С**	**шт.**	**8**	**3851**		**30808**		**30808**		**33273**
											2465	
114	**114**	**Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**16**	**459,2**	**4,84**	**7347**	**77**	**99**	**7034**	**15532**
						448,17	**0,44**	**7171**	**7**		**1151**	
	114.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,336	90				30,24		
	114.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0086	5164				44,62		
	114.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	379074				24,26		
115	**115**	**С1245-510-0202**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15**	**шт.**	**16**	**8569**		**137104**		**137104**		**148072**
											10968	
116	**116**	**Е11-160501-0601 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**36**	**1112,99**	**2,66**	**40068**	**96**	**574**	**38615**	**84978**
						1094,38	**0,14**	**39398**	**5**		**6295**	
	116.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	47,628	7				333,4		
	116.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,288	836				240,77		
117	**117**	**С1241-205-4103**	**Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм**	**м**	**36**	**770**		**27720**		**27720**		**29938**
											2218	
118	**118**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**36**	**94,75**	**1,29**	**3411**	**46**	**15**	**3282**	**7228**
						93,04	**0**	**3349**	**0**		**535**	
	118.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0072	568				4,09		
	118.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,018	483				8,69		
	118.3	261-107-0370	Вода	м3	0,36							
119	**119**	**Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**381,95**	**3,36**	**764**	**7**	**19**	**724**	**1607**
						369,14	**0,3**	**738**	**1**		**119**	
	119.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0226	836				18,89		
120	**120**	**Прайс**	**Односторчатая решетка 100x100, RAR**	**шт**	**1**	**2367,86**		**2368**		**2368**		**2557**
											189	

121	**121**	**Прайс**	**Одностворчатая решетка 150х100, RAR**	**шт**	**1**	**4098,21**		**4098**		**4098**		**4426**
											328	
122	**122**	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6**	**1561,23**	**15,85**	**9367**	**95**	**65**	**9023**	**19861**
						1534,48	**0,11**	**9207**	**1**		**1471**	
	122.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5,76	7				40,32		
	122.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,03	836				25,08		
123	**123**	**С1241-201-0401**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**6**	**92**		**552**		**552**		**596**
											44	
124	**124**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6**	**94,75**	**1,29**	**568**	**8**	**3**	**547**	**1204**
						93,04	**0**	**558**	**0**		**89**	
	124.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0012	568				0,68		
	124.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	483				1,45		
	124.3	261-107-0370	Вода	м3	0,06							
125	**125**	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**893,45**	**1,45**	**3574**	**6**	**8**	**3491**	**7630**
						890,02	**0,5**	**3560**	**2**		**565**	
	125.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0	165361				7,94		
	125.2	261-107-0370	Вода	м3	0,0156							
126	**126**	**С1241-203-0301**	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	**м**	**4**	**544**		**2176**		**2176**		**2350**
											174	
127	**127**	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**3940,53**	**198,56**	**3941**	**199**	**534**	**3238**	**7753**
						3207,9	**96,51**	**3208**	**97**		**574**	
	127.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				135,86		
	127.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252				100,16		
	127.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1		
	127.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8		
	127.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176898				94,15		
128	**128**	**С1244-101-0302**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**1**	**8879**		**8879**		**8879**		**9589**
											710	
129	**129**	**С1244-101-0601**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**8876**		**8876**		**8876**		**9586**
											710	
130	**130**	**С1244-104-0201**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**1**	**1372**		**1372**		**1372**		**1482**
											110	
131	**131**	**Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**1**	**776,46**	**0**	**776**	**0**	**397**	**372**	**1240**
						379,46	**0**	**379**	**0**		**92**	
	131.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397				397		
132	**132**	**С1261-301-0370**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1**	**397**		**397**		**397**		**429**
											32	
133	**133**	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1**	**1059,71**	**0,14**	**1060**	**0**	**33**	**1006**	**2231**
						1026,9	**0**	**1027**	**0**		**165**	
	133.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	568				7,38		
	133.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	459				11,93		

	133.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	836				9,2		
134	**134**	**С1244-104-0403**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм # (Гигиенический душ)**	**шт.**	**1**	**10780**		**10780**		**10780**	**862**	**11642**
135	**135**	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**3179,27**	**99,97**	**3179**	**100**	**219**	**2851**	**6512**
						2860,65	**48,24**	**2861**	**48**		**482**	
	135.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216199				77,83		
	135.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	459				18,36		
	135.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1		
	135.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4		
136	**136**	**С1244-101-0105**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм**	**комплект**	**1**	**10810**		**10810**		**10810**	**865**	**11675**
137	**137**	**С1244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**3977**		**3977**		**3977**	**318**	**4295**
138	**138**	**С1244-104-0409**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**7605**		**7605**		**7605**	**608**	**8213**
			Итого по разделу: 12. Отопление , вентиляция									**1207011**
			Раздел: 13. Сливной колодец									
139	**139**	**Е11-010101-0346 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**38,13**	**423,41**	**423,41**	**16145**	**16144**	**0**	**1945**	**19537**
						0	**70,84**	**0**	**2701**		**1447**	
140	**140**	**Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,06**	**5246,02**	**0**	**5561**	**0**	**0**	**4004**	**10330**
						5246,02	**0**	**5561**	**0**		**765**	
141	**141**	**Е11-010102-0345**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**8,79**	**378,32**	**378,32**	**3325**	**3325**	**0**	**401**	**4024**
						0	**63,3**	**0**	**556**		**298**	
142	**142**	**С3412-102-0110 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**175,8**	**46**		**8087**			**647**	**8734**
143	**143**	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8,79**	**21,76**	**18,22**	**191**	**161**	**1**	**70**	**282**
						3,41	**7,68**	**30**	**68**		**21**	
	143.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0004	3158				1,11		
144	**144**	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**20,45**	**42,05**	**42,05**	**860**	**860**	**0**	**243**	**1191**
						0	**16,51**	**0**	**338**		**88**	
145	**145**	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1,95**	**1362,46**	**0**	**2657**	**0**	**0**	**1913**	**4936**
						1362,46	**0**	**2657**	**0**		**366**	
146	**146**	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы (Обвалование). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		**8**	**42,05**	**42,05**	**336**	**336**	**0**	**95**	**466**

				м3 грунта		**0**	**16,51**	**0**	**132**		**35**	
147	**147**	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**28,45**	**204,97**	**94,03**	**5831**	**2675**	**0**	**3211**	**9765**
				м3 уплотненного грунта		**110,94**	**45,84**	**3156**	**1304**		**723**	
148	**148**	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**2,8**	**24260,93**	**9821,29**	**67931**	**27499**	**8776**	**42799**	**119588**
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**11305,36**	**4134,41**	**31655**	**11576**		**8858**	
	148.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3724	18040				6718,1		
149	**149**	**С1225-101-0106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**		**1**	**13222**		**13222**		**13222**		**14280**
				шт.							**1058**	
150	**150**	**С1225-101-0110**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**		**2**	**21693**		**43386**		**43386**		**46857**
				шт.							**3471**	
151	**151**	**С1225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		**2**	**30275**		**60550**		**60550**		**65394**
				шт.							**4844**	
152	**152**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**1**	**0**		**0**				**0**
				шт.								
153	**153**	**С1225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		**1**	**13483**		**13483**		**13483**		**14562**
				шт.							**1079**	
154	**154**	**С1225-101-0615**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**		**1**	**0**		**0**				**0**
				шт.								
155	**155**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг (на сейсмику). Установка**		**0,0524**	**990465,15**	**7324,77**	**51900**	**384**	**47979**	**4268**	**60661**
				т стальных элементов		**67508,7**	**1511,01**	**3537**	**79**		**4493**	
	155.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0524	907312				47543,15		
156	**156**	**С1222-503-0201 тех.ч. таб.7 п.7**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		**0,02504**	**911277**		**22818**		**22818**		**24643**
				т							**1825**	
157	**157**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		**1**	**18935**		**18935**		**18935**		**20450**
				комплект							**1515**	
158	**158**	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев (деревянная крышка). Установка**		**0,054**	**183894,02**	**1175,59**	**9930**	**64**	**8426**	**1323**	**12153**
				м3 древесины в конструкции		**26685**	**528,12**	**1441**	**29**		**900**	
	158.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сор 2	м3	0,0502	136744				6867,28		
	158.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0065	137218				889,17		
159	**159**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**		**2,45**	**27316,37**	**1227,17**	**66925**	**3007**	**61000**	**3322**	**75867**
				м3		**1191,16**	**298,68**	**2918**	**732**		**5620**	
	159.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,499	24100				60225,9		
160	**160**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**6,76**	**723,94**	**32,02**	**4894**	**216**	**2110**	**2513**	**8000**
				м2 стяжки		**379,85**	**15,6**	**2568**	**105**		**593**	
	160.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1379	15157				2090,21		
161	**161**	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**6,76**	**174,83**	**10,85**	**1182**	**73**	**1045**	**92**	**1376**
				м2 стяжки		**9,38**	**5,16**	**63**	**35**		**102**	
	161.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,069	15157				1045,11		
162	**162**	**Е11-060101-0101**	**Замок бетонный. Устройство**		**0,6**	**21702,79**	**1132,94**	**13022**	**680**	**11509**	**903**	**15039**
				м3		**1387,8**	**265,97**	**833**	**160**		**1114**	
	162.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	17107				10469,48		

163	**163**	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		**21**	**2812,02**	**7,19**	**59052**	**151**	**48432**	**9776**	**74334**
				м2 поверхности		**498,55**	**1,99**	**10470**	**42**		**5506**	
	163.1	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	48,3	172				8307,6		
	163.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	64,89	571				37052,19		
164	**164**	**Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11**	**Сальник. Установка**		**0,17**	**9221,4**	**101,24**	**1568**	**18**	**1295**	**256**	**1970**
				м		**1502,8**	**33,36**	**255**	**6**		**146**	
	164.1	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,17	7469				1269,73		
165	**165**	**Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**		**1**	**5755,8**	**0**	**5756**	**0**	**2575**	**3118**	**9584**
				сальник		**3181,28**	**0**	**3181**	**0**		**710**	
	165.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	320				2176		
			Итого по разделу: 13. Сливной колодец									**624023**
			ИТОГО:					**20120295**	**803913**	**14668346**	**4194984**	**26260504**
								4597747	**212365**		**1945225**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**		**525 210**				
			Итого с непредвиденными									**26 785 714**
			НДС			**12 %**		**3 214 286**				
			Итого с НДС									**30 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABYLAI Group" БИН 050540008547
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Жумашев Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Alrami Project":
Жунусов Н. А. аттестат № KZ76VJE00026377 от 22.05.2017 г.
KZ 39VJE00074476 от 23.05.2022г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

Карамурзин Марат Нурбекханулы,,030000,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, Энергетиков-2 уч19
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Карамурзин М. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"АктобеСтройПроект "

ГИП Корнильцев Е. Ю.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №