Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей электроснабжения
для комплекса крестьянского хозяйства "Алмас" в с. Отек. Отекский с.о. Терсакканской с.о., Хобдинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	58	19.06.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Алмас" в с. Отек. Отекский с.о. .. Хобдинского района Актюбинской области	44 851 564,46	40 046 039,70	40 046 039,70	40 046 039,70	1 330 454				4 805 524,76	44 851 564,46
Итого за отч. м-ц: август 2023 г.	44 851 564,46	40 046 039,70	40 046 039,70	40 046 039,70	1 330 454				4 805 524,76	44 851 564,46

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель Мадияр Т.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ATM CONSULTING" БИН 161140028354
№ аттестата KZ31VJE00051146, KZ31VJE00051147 от 29.11.2019г.
Технадзор Әбішев Н.Е._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Алмас" в с. Отек. Отекский с.о., Хобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 19.06.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трансформаторная подстанция										
1	1	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,56**	**2377,78**	**0**	**3709,34**	**0,00**	**0,00**	**2670,72**	**6890,46**	
						2377,78	0	3709,34	0,00		510,40		
2	2	**Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,624**	**12681,58**	**1496,14**	**7913,31**	**933,59**	**6265,00**	**1003,04**	**9629,65**	
						1144,59	583,83	714,22	364,31		713,31		
	2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6864	9117				6257,91			Казахстан 100%
3	3	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,56**	**3399,11**	**229,69**	**5302,61**	**358,32**	**4365,00**	**645,98**	**6424,48**	
						371,43	69,09	579,43	107,78		475,89		
	3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0287	7111				204,11			Казахстан 100%
	3.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0465	6579				305,84			Казахстан 100%
	3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0193	193987				3752,48			
4	4	**Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**3126,29**	**1728,86**	**6252,58**	**3457,72**	**0,00**	**4856,95**	**11998,29**	
						1397,43	660,6	2794,86	1321,20		888,76		
5	5	**С1221-102-0101**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,086**	**33237**		**36095,38**		**36095,38**		**38983,01**	**Казахстан**
											2887,63		
6	6	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,72**	**1185,84**	**28,64**	**7968,84**	**192,46**	**5096,00**	**2516,65**	**11324,34**	
						398,87	3,82	2680,41	25,67		838,84		
	6.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,128	295				4757,76			
7	7	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,78**	**1240,76**	**0**	**967,79**	**0,00**	**0,00**	**696,81**	**1797,77**	
						1240,76	0	967,79	0,00		133,17		
8	8	**Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**50477,91**	**13668,93**	**50477,91**	**13668,93**	**13238,00**	**22566,87**	**78888,36**	
						23571,41	4637,18	23571,41	4637,18		5843,58		
	8.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2302156				2302,16			
	8.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463				10417,50			
9	9	**515-102-0502 РСНБ РК 2022**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный**		**1**	**580625**		**580625,00**				**580625,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						580625,00			
			Отпускная цена			580625		580625,00					
			Сметная стоимость оборудования					***580625,00***					
10	10	515-101-0102 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	шт.	1	440801		440801,00		440801,00		440801,00	
			Отпускная цена			440801		440801,00					
			Сметная стоимость оборудования					***440801,00***					
11	11	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1828,64 1680	111,38 45,14	1828,64 1680,00	111,38 45,14	37,00	1242,10 245,66	3316,40	
12	12	С1247-301-0350	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	шт.	1	81981		81981,00		81981,00 6558,48		88539,48	
13	13	С1247-202-0701	**Колодка соединительная для трехфазных счетчиков**	шт.	1	642		642,00		642,00 51,36		693,36	Казахстан
14	14	Ц13-080103-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования**	шт.	3	3183,96 1858,68	668,28 270,86	9551,88 5576,04	2004,84 812,58	1971,00	4599,81 1132,13	15283,82	
15	15	С1247-302-0512	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А**	шт.	3	2385		7155,00		7155,00 572,00		7727,00	
16	16	Е11-010101-0356 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	3,6	187,8 0	187,8 39,3	676,08 0,00	676,08 141,48	0,00	101,87 62,24	840,18	
17	17	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	20	320,14 111,52	208,62 92,75	6402,80 2230,40	4172,40 1855,00	0,00	2941,49 747,54	10091,83	
18	18	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,2	9117		10940,40		10940,40 875,23		11815,63	Казахстан
19	19	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	20	565,74 223,04	281,8 102,93	11314,80 4460,80	5636,00 2058,60	1218,00	4693,97 1280,70	17289,47	
20	20	Ц13-080201-0704 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	20	1248,63 371,74	732,45 296,36	24972,60 7434,80	14649,00 5927,20	2889,00	9620,64 2767,46	37360,70	
21	21	С1243-134-0403	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3x50/16 (мк)-10**	км	0,04	6886333		275453,32		275453,32 22036,27		297489,59	Казахстан
22	22	Ц13-080201-1819 Кзтр и Кэм=1,08	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	3967,92 3717,36	111,38 45,14	7935,84 7434,72	222,76 90,28	278,00	5418,00 1068,31	14422,15	
23	23	С1243-903-1302	**Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-50/120-А-М**	шт.	2	32000		64000,00		64000,00 5120,00		69120,00	Казахстан
24	24	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	20	304,21 111,52	192,69 78,1	6084,20 2230,40	3853,80 1562,00	0,00	2730,53 705,18	9519,91	
25	25	С1213-101-0302	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,075	57873		4340,48		4340,48 347,24		4687,71	Казахстан
26	26	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,2	37,42 0	37,42 10,37	44,90 0,00	44,90 12,44	0,00	8,96 4,31	58,17	
			Итого по разделу: 1. Трансформаторная подстанция									1775617,77	
			Раздел: 2. ВЛ-10 кВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	**27**	**Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**10,91**	**159318,34**	**79380,24**	**1738163,09**	**866038,42**	**32535,00**	**907263,82**	**2857061,06**	
						76955,97	**26992,68**	**839589,63**	**294490,14**		**211634,15**		
	27.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	37,094	558				20698,45			
	27.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0109	717966				7833,01			
28	**28**	**С1243-604-0106**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**34,38**	**294500**		**10124910,00**		**10124910,00**		**10934902,80**	**Казахстан**
											809992,80		
29	**29**	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**172**	**10970,15**	**4957,23**	**1886865,80**	**852643,56**	**159652,00**	**1004991,87**	**3123206,29**	
						5084,71	**2219,01**	**874570,12**	**381669,72**		**231348,61**		
	29.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	17,2	2407				41400,40			
	29.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1032	59				60888,00			
	29.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	68,8	605				41624,00			
30	**30**	**С1225-204-0308**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**172**	**49826**		**8570072,00**		**8570072,00**		**9255677,76**	**Казахстан**
											685605,76		
31	**31**	**С1252-207-0549**	**Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**172**	**24109**		**4146748,00**		**4146748,00**		**4478487,84**	**Казахстан**
											331739,84		
32	**32**	**С1252-207-0201**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**172**	**1662**		**285864,00**		**285864,00**		**308733,12**	**Казахстан**
											22869,12		
33	**33**	**С1252-102-0224**	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В**	**шт.**	**516**	**2111**		**1089276,00**		**1089276,00**		**1176418,08**	
											87142,08		
34	**34**	**С1252-108-0702**	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**516**	**52**		**26832,00**		**26832,00**		**28978,56**	
											2146,56		
35	**35**	**С1252-207-2102**	**Вязка спиральная типа ВС-35/50.2(крепление провода)**	**шт.**	**516**	**431**		**222396,00**		**222396,00**		**240187,68**	
											17791,68		
36	**36**	**С1252-204-0802**	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**172**	**444**		**76368,00**		**76368,00**		**82477,44**	
											6109,44		
37	**37**	**Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**7**	**22326,86**	**11461,86**	**156288,02**	**80233,02**	**6497,00**	**84381,36**	**259922,93**	
						9936,79	**5131,31**	**69557,53**	**35919,17**		**19253,55**		
	37.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,7	2407				1684,90			
	37.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	59				2478,00			
	37.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	605				1694,00			
38	**38**	**С1225-204-0308**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**14**	**49826**		**697564,00**		**697564,00**		**753369,12**	**Казахстан**
											55805,12		
39	**39**	**Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**14**	**3538,87**	**1940,89**	**49544,18**	**27172,46**	**0,00**	**26609,74**	**82246,24**	
						1597,98	**777,89**	**22371,72**	**10890,46**		**6092,31**		
40	**40**	**С1225-204-1001**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**14**	**9298**		**130172,00**		**130172,00**		**140586,00**	**Казахстан**
											10414,00		
41	**41**	**С1252-207-0531**	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**7**	**29369**		**205583,00**		**205583,00**		**222029,64**	**Казахстан**
											16446,64		
42	**42**	**С1252-207-3941**	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**14**	**2586**		**36204,00**		**36204,00**		**39100,32**	**Казахстан**
											2896,32		
43	**43**	**С1252-207-3942**	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**7**	**1386**		**9702,00**		**9702,00**		**10478,16**	**Казахстан**
											776,16		
44	**44**	**С1252-207-0201**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**7**	**1662**		**11634,00**		**11634,00**		**12564,72**	**Казахстан**
											930,72		
45	**45**	**С1252-207-2002**	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**7**	**1015**		**7105,00**		**7105,00**		**7673,40**	**Казахстан**
											568,40		
46	**46**	**С1252-207-3925**	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**7**	**10252**		**71764,00**		**71764,00**		**77505,12**	**Казахстан**
											5741,12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С1252-207-0268	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	8310		116340,00		116340,00	9307,20	125647,20	Казахстан
48	48	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	1385		19390,00		19390,00	1551,20	20941,20	Казахстан
49	49	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	7	2111		14777,00		14777,00	1182,16	15959,16	
50	50	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	7	52		364,00		364,00	29,12	393,12	
51	51	С1252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2(крепление провода)	шт.	7	431		3017,00		3017,00	241,36	3258,36	
52	52	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	14	444		6216,00		6216,00	497,28	6713,28	
53	53	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	21	422		8862,00		8862,00	708,96	9570,96	
54	54	Е11-330109-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 1 т. Установка	т	0,0854	68193,2	44284,8	5823,70	3781,92	143,00	2239,61	8708,37	
						22234,41	10546,74	1898,82	900,69		645,06		
	54.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	278998				142,96			
55	55	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064		15064,00		15064,00	1205,12	16269,12	Казахстан
56	56	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048		3048,00		3048,00	243,84	3291,84	Казахстан
57	57	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909		33818,00		33818,00	2705,44	36523,44	Казахстан
58	58	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309		4618,00		4618,00	369,44	4987,44	Казахстан
59	59	С1252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2402		7206,00		7206,00	576,48	7782,48	Казахстан
60	60	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141		3141,00		3141,00	251,28	3392,28	Казахстан
61	61	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 80х80х6)	т	0,017	521841		8871,30		8871,30	709,70	9581,00	
62	62	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1108		3324,00		3324,00	265,92	3589,92	Казахстан
63	63	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1108		5540,00		5540,00	443,20	5983,20	Казахстан
64	64	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1201		4804,00		4804,00	384,32	5188,32	Казахстан
65	65	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1385		8310,00		8310,00	664,80	8974,80	Казахстан
66	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 10 мм)	т	0,0009	434300		390,87		390,87	31,27	422,14	
67	67	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	2	2111		4222,00		4222,00	337,76	4559,76	
68	68	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	52		104,00		104,00	8,32	112,32	
69	69	С1252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2(крепление провода)	шт.	2	431		862,00		862,00	68,96	930,96	
70	70	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	422		1266,00		1266,00	101,28	1367,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	**Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**21150,05**	**5973,25**	**21150,05**	**5973,25**	**179,00**	**13957,07**	**37915,69**	
						14998,12	**2448,22**	**14998,12**	**2448,22**		**2808,57**		
	71.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	2407				24,07			
	71.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	525811				63,10			Казахстан 100%
	71.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	461				46,10			Казахстан 100%
72	72	**515-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1**	**122243**		**122243,00**				122243,00	
										122243,00			
			Отпускная цена			122243		122243,00					
			Сметная стоимость оборудования					*122243,00*					
73	73	**Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,08**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9836,2**	**251,83**	**9836,20**	**251,83**	**2150,00**	**5419,12**	16475,74	
						7434,72	**91,83**	**7434,72**	**91,83**		**1220,43**		
74	74	**Прайс-лист**	**Привод ПРН-10У**	**шт**	**1**	**13953,05**		**13953,05**		**13953,05**		15069,29	
											1116,24		
75	75	**Ц13-080201-2603 Кзтр и Кэм=1,08**	**Муфта соединительная с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой**	**шт.**	**1**	**18329,68**	**668,28**	**18329,68**	**668,28**	**933,00**	**12239,27**	33014,46	
						16728,12	**270,86**	**16728,12**	**270,86**		**2445,52**		
76	76	**С1252-205-1605**	**Муфта соединительная КМ**	**шт.**	**1**	**81354**		**81354,00**		**81354,00**		87862,32	
											6508,32		
77	77	**Е11-330208-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**3**	**13868,54**	**7151,64**	**41605,62**	**21454,92**	**1044,00**	**20191,06**	66740,41	
						6368,91	**2044,03**	**19106,73**	**6132,09**		**4943,73**		
	77.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	2407				722,10			
	77.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	461				138,30			Казахстан 100%
78	78	**515-301-1102 РСНБ РК 2022**	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	**шт.**	**3**	**21514**		**64542,00**				64542,00	
										64542,00			
			Отпускная цена			21514		64542,00					
			Сметная стоимость оборудования					*64542,00*					
79	79	**Ц13-080103-3101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**854,34**	**12,71**	**2563,02**	**38,13**	**294,00**	**1616,63**	4514,02	
						743,47	**4,97**	**2230,41**	**14,91**		**334,37**		
80	80	**С1252-206-0305**	**Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1**	**шт.**	**3**	**835**		**2505,00**		**2505,00**		2705,40	
											200,40		
81	81	**Ц13-080201-0505 Кзтр и Кэм=1,08**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**2**	**334,56**	**0**	**669,12**	**0,00**	**0,00**	**481,77**	1242,96	
						334,56	**0**	**669,12**	**0,00**		**92,07**		
82	82	**С1252-207-0429**	**Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80**	**шт.**	**2**	**74**		**148,00**		**148,00**		159,84	Казахстан
											11,84		
83	83	**Е11-330209-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**9**	**483,63**	**102,63**	**4352,67**	**923,67**	**885,00**	**2173,10**	7047,84	
						282,72	**19,1**	**2544,48**	**171,90**		**522,06**		
	83.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	278998				30,13			
84	84	**Ц13-080208-0210 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**1**	**780,88**	**5,42**	**780,88**	**5,42**	**73,00**	**506,51**	1390,38	
						702,14	**1,35**	**702,14**	**1,35**		**102,99**		
85	85	**С1243-602-0108**	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГГ 16 мм2**	**км**	**0,001**	**951092**		**951,09**		**951,09**		1027,18	Казахстан
											76,09		
86	86	**С1217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**1,348**	**783**		**1055,48**		**1055,48**		1139,92	Казахстан
											84,44		
87	87	**Ц13-080103-3101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**854,34**	**12,71**	**5126,04**	**76,26**	**589,00**	**3233,26**	9028,04	
						743,47	**4,97**	**4460,82**	**29,82**		**668,74**		
88	88	**С1252-206-0505**	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1**	**шт.**	**6**	**1025**		**6150,00**		**6150,00**		6642,00	
											492,00		
89	89	**Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		**1**	**22326,86**	**11461,86**	**22326,86**	**11461,86**	**928,00**	**12054,48**	37131,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		9936,79	5131,31	9936,79	5131,31		2750,51		
	89.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2407				240,70			
	89.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59				354,00			
	89.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605				242,00			
90	90	С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	49826		99652,00		99652,00	7972,16	107624,16	Казахстан
91	91	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	3538,87 1597,98	1940,89 777,89	7077,74 3195,96	3881,78 1555,78	0,00	3801,39 870,33	11749,46	
92	92	С1225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	9298		18596,00		18596,00	1487,68	20083,68	Казахстан
93	93	С1252-207-0531	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	29369		29369,00		29369,00	2349,52	31718,52	Казахстан
94	94	С1252-207-3941	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	2586		5172,00		5172,00	413,76	5585,76	Казахстан
95	95	С1252-207-3942	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1386		1386,00		1386,00	110,88	1496,88	Казахстан
96	96	С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1662		1662,00		1662,00	132,96	1794,96	Казахстан
97	97	С1252-207-2002	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1015		1015,00		1015,00	81,20	1096,20	Казахстан
98	98	С1252-207-3925	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	10252		10252,00		10252,00	820,16	11072,16	Казахстан
99	99	С1252-207-0268	**Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	8310		16620,00		16620,00	1329,60	17949,60	Казахстан
100	100	С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1385		2770,00		2770,00	221,60	2991,60	Казахстан
101	101	С1252-102-0224	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В**	шт.	1	2111		2111,00		2111,00	168,88	2279,88	
102	102	С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	1	52		52,00		52,00	4,16	56,16	
103	103	С1252-207-2102	**Вязка спиральная типа ВС-35/50.2(крепление провода)**	шт.	1	431		431,00		431,00	34,48	465,48	
104	104	С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	2	444		888,00		888,00	71,04	959,04	
105	105	С1252-204-0805	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	3	422		1266,00		1266,00	101,28	1367,28	
106	106	Е11-330109-0108 Кзтр и Кэм=1,11	**Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 1 т. Установка**	т	0,05325	68193,2 22234,41	44284,8 10546,74	3631,29 1183,98	2358,17 561,61	89,00	1396,48 402,22	5429,99	
	106.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	278998				89,14			
107	107	С1252-207-3920	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	15064		15064,00		15064,00	1205,12	16269,12	Казахстан
108	108	С1252-207-3921	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3048		3048,00		3048,00	243,84	3291,84	Казахстан
109	109	С1252-207-3922	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	16909		33818,00		33818,00	2705,44	36523,44	Казахстан
110	110	С1252-207-3923	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	2309		4618,00		4618,00	369,44	4987,44	Казахстан
111	111	С1252-207-3924	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2309		2309,00		2309,00	184,72	2493,72	Казахстан
112	112	С1252-207-0207	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**		3	1108		3324,00		3324,00		3589,92	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							265,92		
113	113	С1252-207-0208	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1201		1201,00		1201,00		1297,08	Казахстан
											96,08		
114	114	С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	1385		6925,00		6925,00		7479,00	Казахстан
											554,00		
115	115	С1252-102-0224	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В**	шт.	4	2111		8444,00		8444,00		9119,52	
											675,52		
116	116	С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	4	52		208,00		208,00		224,64	
											16,64		
117	117	С1252-207-2102	**Вязка спиральная типа ВС-35/50.2(крепление провода)**	шт.	1	431		431,00		431,00		465,48	
											34,48		
118	118	С1252-204-0805	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	3	422		1266,00		1266,00		1367,28	
											101,28		
119	119	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	21150,05	5973,25	21150,05	5973,25	179,00	13957,07	37915,69	
						14998,12	2448,22	14998,12	2448,22		2808,57		
	119.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	2407				24,07			
	119.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	525811				63,10			Казахстан 100%
	119.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	461				46,10			Казахстан 100%
120	120	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	122243		122243,00		122243,00		122243,00	
			Отпускная цена			122243		122243,00					
			Сметная стоимость оборудования					*122243,00*					
121	121	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,08	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	1	9836,2	251,83	9836,20	251,83	2150,00	5419,12	16475,74	
						7434,72	91,83	7434,72	91,83		1220,43		
122	122	Прайс-лист	**Привод ПРН-10У**	шт	1	13953,05		13953,05		13953,05		15069,29	
											1116,24		
123	123	Е11-330209-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	6	483,63	102,63	2901,78	615,78	590,00	1448,74	4698,56	
						282,72	19,1	1696,32	114,60		348,04		
	123.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	278998				20,09			
124	124	С1217-101-0101	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	1,21	783		947,43		947,43		1023,22	Казахстан
											75,79		
125	125	Ц13-080103-3101 Кзтр и Кэм=1,08	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	6	854,34	12,71	5126,04	76,26	589,00	3233,26	9028,04	
						743,47	4,97	4460,82	29,82		668,74		
126	126	С1252-206-0505	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1**	шт.	6	1025		6150,00		6150,00		6642,00	
											492,00		
127	127	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	10970,15	4957,23	21940,30	9914,46	1856,00	11685,95	36316,35	
						5084,71	2219,01	10169,42	4438,02		2690,10		
	127.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2407				481,40			
	127.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59				708,00			
	127.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605				484,00			
128	128	С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	49826		99652,00		99652,00		107624,16	Казахстан
											7972,16		
129	129	С1252-207-3937	**Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	91117		182234,00		182234,00		196812,72	Казахстан
											14578,72		
130	130	С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	1662		6648,00		6648,00		7179,84	Казахстан
											531,84		
131	131	С1252-102-0224	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В**	шт.	12	2111		25332,00		25332,00		27358,56	
											2026,56		
132	132	С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	12	52		624,00		624,00		673,92	
											49,92		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	С1252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2(крепление провода)	шт.	12	431		5172,00		5172,00		5585,76	
											413,76		
134	134	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	444		888,00		888,00		959,04	
											71,04		
135	135	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	422		5064,00		5064,00		5469,12	
											405,12		
136	136	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10970,15	4957,23	10970,15	4957,23	928,00	5842,98	18158,18	
						5084,71	2219,01	5084,71	2219,01		1345,05		
	136.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2407				240,70			
	136.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59				354,00			
	136.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605				242,00			
137	137	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	49826		49826,00		49826,00		53812,08	Казахстан
											3986,08		
138	138	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	3538,87	1940,89	3538,87	1940,89	0,00	1900,70	5874,73	
						1597,98	777,89	1597,98	777,89		435,17		
139	139	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	9298		9298,00		9298,00		10041,84	Казахстан
											743,84		
140	140	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	3538,87	1940,89	3538,87	1940,89	0,00	1900,70	5874,73	
						1597,98	777,89	1597,98	777,89		435,17		
141	141	С1225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	1	16679		16679,00		16679,00		18013,00	Казахстан
											1334,00		
142	142	С1252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	35101		35101,00		35101,00		37909,08	Казахстан
											2808,08		
143	143	С1252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10991		10991,00		10991,00		11870,28	Казахстан
											879,28		
144	144	С1252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1016		1016,00		1016,00		1097,28	Казахстан
											81,28		
145	145	С1252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2586		2586,00		2586,00		2792,88	Казахстан
											206,88		
146	146	С1252-207-0214	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2678		2678,00		2678,00		2892,24	Казахстан
											214,24		
147	147	С1252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	96859		96859,00		96859,00		104607,72	Казахстан
											7748,72		
148	148	С1252-207-0265	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	1	27611		27611,00		27611,00		29819,88	Казахстан
											2208,88		
149	149	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385		2770,00		2770,00		2991,60	Казахстан
											221,60		
150	150	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10970,15	4957,23	10970,15	4957,23	928,00	5842,98	18158,18	
						5084,71	2219,01	5084,71	2219,01		1345,05		
	150.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2407				240,70			
	150.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59				354,00			
	150.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605				242,00			
151	151	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	49826		49826,00		49826,00		53812,08	Казахстан
											3986,08		
152	152	С1252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	35101		35101,00		35101,00		37909,08	Казахстан
											2808,08		
153	153	С1252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10991		10991,00		10991,00		11870,28	Казахстан
											879,28		
154	154	С1252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2586		2586,00		2586,00		2792,88	Казахстан
											206,88		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	С1252-207-0214	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	2678		2678,00		2678,00		2892,24	Казахстан
											214,24		
156	156	С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1385		1385,00		1385,00		1495,80	Казахстан
											110,80		
157	157	С1252-102-0224	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В**	шт.	6	2111		12666,00		12666,00		13679,28	
											1013,28		
158	158	С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	6	52		312,00		312,00		336,96	
											24,96		
159	159	С1252-207-2102	**Вязка спиральная типа ВС-35/50.2(крепление провода)**	шт.	6	431		2586,00		2586,00		2792,88	
											206,88		
160	160	С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	6	444		2664,00		2664,00		2877,12	
											213,12		
161	161	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,08	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	596	779,32	29,25	464474,72	17433,00	275358,00	127294,16	639110,39	
						288,06	8,58	171683,76	5113,68		47341,51		
162	162	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	м	555	730,63	23,13	405499,65	12837,15	232789,00	117634,25	564984,61	
						288,06	6,32	159873,30	3507,60		41850,71		
163	163	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2,8	161,42	153,16	451,98	428,85	0,00	88,30	583,50	
						8,26	35,54	23,13	99,51		43,22		
164	164	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	3913,25	217,11	19566,25	1085,55	12179,00	4764,42	26277,12	
						1260,25	63,2	6301,25	316,00		1946,45		
165	165	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	16	1026,18	32,04	16418,88	512,64	11873,00	3018,01	20991,84	
						252,05	9,93	4032,80	158,88		1554,95		
166	166	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,8	37,42	37,42	104,78	104,78	0,00	20,91	135,74	
						0	10,37	0,00	29,04		10,05		
167	167	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,36	11417,85	2592,54	4110,43	933,31	2728,00	772,96	5274,05	
						1247,31	1061,4	449,03	382,10		390,67		
	167.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,414	6579				2723,71			Казахстан 100%
168	168	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	18	4411,76	1554,83	79411,68	27986,94	964,00	71860,44	163373,89	
						2803,36	579,9	50460,48	10438,20		12101,77		
	168.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	274757				593,48			
169	169	Е11-070111-0208 Кзтр и Кэм=1,11	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	15797,04	162,35	15797,04	162,35	55,00	18452,52	36989,53	
						15579,74	57,99	15579,74	57,99		2739,96		
170	170	С1212-101-1703	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	1,08	28863		31172,04		31172,04		33665,80	Казахстан
											2493,76		
171	171	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,8	1185,84	28,64	12807,07	309,31	8190,00	4044,62	18199,83	
						398,87	3,82	4307,80	41,26		1348,14		
	171.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	25,92	295				7646,40			
172	172	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,30796	985799		303586,66		303586,66		327873,59	Казахстан
											24286,93		
173	173	С1241-102-0163	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	18,9	3979		75203,10		75203,10		81219,35	Казахстан
											6016,25		
174	174	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,34	111,36	3,06	594,66	16,34	255,00	224,43	884,62	
						60,55	0,36	323,34	1,92		65,53		
	174.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	467116				224,50			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	175	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,42308	93,51	2,19	1161,68	27,21	695,00	306,45	1585,58	
						35,39	0,36	439,65	4,47		117,45		
	175.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011	539649				603,37			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ВЛ-10 кВ									38199072,62	
			ИТОГО:					34 543 570,96	2 019 410,38	28 770 861,65	2 568 583,85	39 974 690,39	
								2 422 842,89	792 507,67	1 330 454,00	2 862 535,58		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1 330 454,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		927 461,67				40 902 152,06	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,14 %		451 117,36				41 353 269,42	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		800 456,31				42 153 725,73	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						40 046 039,70	
			НДС			12 %		4 805 524,76					
			Итого с НДС									44 851 564,46	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мадина Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ATM CONSULTING" БИН 161140028354, Әбішев Н.Е. аттестат №KZ31VJE00051146 KZ31VJE00051147 от 29.11.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АКЛ Авангард" БИН 080540014091, Хабдуалиулы Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)