Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей электроснабжения к крестьянскому хозяйству "Лаура" в с.о. Булакский, участок №47, Кобдинский район, Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	62	19.06.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей электроснабжения к крестьянскому хозяйству "Лаура" в с.о. Булакский, участок №47, Кобдинский район, Актюбинской области	25 144 638,46	22 450 570,05	22 450 570,05	22 450 570,05	3 496 604				2 694 068,41	25 144 638,46
Итого за отч. м-ц: август 2023 г	25 144 638,46	22 450 570,05	22 450 570,05	22 450 570,05	3 496 604				2 694 068,41	25 144 638,46

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель Малгар Т.К. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аманат Инжиниринг" БИН 121140016204
№ аттестата KZ73VJE00027013 от 01.06.2017г.
Технадзор Құрмашев К.М._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей электроснабжения к крестьянскому хозяйству "Лаура" в с.о. Булакский, участок №47, Кобдинский район, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "Лаура" в с.о.Булакский,участок №7, Кобдинский район**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **62** от **19.06.2023**

Акт выполненных работ №1

за **август 2023** (месяц, год) на **04-01-01 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство КЛ-10 Кв										
1	1	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50477,91	13668,93	50478	13669	13238	22567	78889	
						23571,41	4637,18	23571	4637		5844		
	1.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2302156				2302,16			
	1.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463				10417,5			
2	2	515-101-0102 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	**шт.**	**1**	**440801**		**440801**		**440801**		**440801**	
			Отпускная цена			440801		440801					
			Сметная стоимость оборудования					*440801*					
3	3	515-102-0401 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	**1**	**1859217**		**1859217**		**1859217**		**1859217**	
			Отпускная цена			1859217		1859217					
			Сметная стоимость оборудования					*1859217*					
4	4	Ц13-080303-0801 Кзтр и Кэм=1,08 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Реверсор с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А в шкафу. Установка на конструкции на полу. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**1**	**216350,22**	**19214,43**	**216350**	**19215**	**36956**	**120628**	**363936**	
						160179,77	**7358,89**	**160180**	**7359**		**26958**		
5	5	515-201-0401 РСНБ РК 2022	**Реклоузер вакуумного серии РАВ/ТЕД-10-12,5/60**	**шт.**	**1**	**952100**		**952100**		**952100**		**952100**	
			Отпускная цена			952100		952100					
			Сметная стоимость оборудования					*952100*					
6	6	С1252-106-0202	**Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV**	**шт.**	**3**	**5144**		**15432**		**15432**		**16667**	
											1235		
7	7	С1252-207-2607	**Зажим прокалывающий типа SL25.2**	**шт.**	**8**	**6406**		**51248**		**51248**		**55348**	
											4100		
8	8	С1252-207-1165	**Зажим анкерный типа PA[illegible]**	**шт.**	**6**	**2024**		**12144**		**12144**		**13116**	
											972		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	**Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	0,624	15757,36	1383,75	9833	863	6379	2752	13592	
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6989	4150,42	542,12	2590	338		1007		
10	10	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	3,12	9117				6371,69			Казахстан 100%
	10.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,1148	6805,06	459,37	21232	1433	17481	2584	25721	
	10.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,186	742,85	138,17	2318	431		1905		
	10.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0774	7111				816,46			Казахстан 100%
11	11	**Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	2	6579				1223,38			Казахстан 100%
	11.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0836	194264				15031,37			
12	12	**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	1,086	4771,77	2140,85	9544	4281	3236	3479	14065	
						1013,05	461,13	2026	922		1042		
13	13	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	4,48	35655				2980,76			Казахстан 100%
						33237		36095		36095		38983	Казахстан
	13.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10,752	1185,84	28,64	5313	128	3397	2888		
						398,87	3,82	1787	17		1678	7550	
14	14	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 изаземление ктин**	0,7168	295				3171,84	559		
	14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7311	40764,13	11,09	29220	8	25570	3423	35254	
15	15	**Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	5	29892				21855,12	2611		Казахстан 100%
						5055,96	217,11	25280	1086	17893	4764	32448	
16	16	**Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	16	1260,25	63,2	6301	316		2404		
						982,68	32,04	15723	513	11177	3018	20240	
17	17	**Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	2,8	252,05	9,93	4033	159		1499		
						228,01	228,01	638	638	0	138	838	
18	18	**Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	2,8	0	68,27	0	191		62		
						54,65	54,65	153	153	0	31	199	
19	19	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	0,04	0	15,4	0	43		15		
						11417,85	2592,54	457	103	303	86	586	
	19.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,046	1247,31	1061,4	50	42		43		
20	20	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	0,12	6579				302,63			Казахстан 100%
						42132,79	1735,9	5056	208	3907	898	6430	
	20.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	7837,6	382,39	941	46		476		
21	21	**Ц13-080103-3601 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	**м2**	22,612	28230				3455,35			Казахстан 100%
						4489,98	578,85	101527	13089	4382	63763	178513	
22	22	**С1241-102-0163**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	**м**	18,9	3717,36	199,16	84057	4503		13223		
						4170		78813		78813		85118	Казахстан
23	23	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,20504						6305		
						435218		89237		89237		96376	Казахстан
24	24	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,012724						7139		
						408502		5198		5198		5614	Казахстан
25	25	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	0,003432						416		
						439438		1508		1508		1629	Казахстан
											121		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	С1214-401-0204	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 40 мм	м2	22,612	956		21617		21617		23346	Казахстан
27	27	Е11-330204-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,2923	169717,51	86514,45	728478	371346	15882	372314	1188855	
	27.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14,5938	79502,97	28922,09	341251	124142		88863		
	27.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0086	558				8143,35			
28	28	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	13,521	717966				6163,45			
29	29	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	294500		3981934		3981934		4300489	Казахстан
	29.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,02	21150,05	5973,25	42300	11946	357	318555		
	29.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	14998,12	2448,22	29996	4896		27914	75831	
	29.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	2407				48,14	5617		
30	30	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	525811				126,19			Казахстан 100%
			Отпускная цена			461				92,2			Казахстан 100%
			Сметная стоимость оборудования			122243		244486				244486	
31	31	С1245-405-2605	Привод ПРНЗ-10	шт.	2	122243		244486		244486			
			Итого по разделу: 1. Строительство КЛ-10 Кв			18668		37336		37336		40323	
											2987		
			Раздел: 2. Опоры ВЛ-10 кВ									10216561	
32	32	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	82	10970,15	4957,23	899552	406493	76113	479124	1488970	
	32.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	8,2	5084,71	2219,01	416946	181959		110294		
	32.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	492	2407				19737,4			
	32.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	32,8	59				29028			
33	33	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	605				19844			
	33.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,5	22326,86	11461,86	111634	57310	4641	60272	185659	
	33.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	9936,79	5131,31	49684	25657		13753		
	33.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	2407				1203,5			
34	34	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	10	605				1770			
35	35	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	93	3538,87	1940,89	35389	19409	1210	19007	58748	
36	36	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	10	1597,98	777,89	15980	7779	0	4352		
37	37	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	51133		4755369		4755369		5135799	Казахстан
38	38	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	8023		80230		80230	380430	86648	Казахстан
39	39	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1015		2030		2030	6418	2192	Казахстан
40	40	С1252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8310		83100		83100	162	89748	Казахстан
41	41	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1385		27700		27700	6648	29916	Казахстан
42	42	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	8499		25497		25497	2216	27537	Казахстан
						2586		10344		10344	2040	11172	Казахстан
						1386		2772		2772	828	2994	Казахстан

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							222		
43	43	С1252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2402		4804		4804	384	5188	Казахстан
44	44	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15064		30128		30128	2410	32538	Казахстан
45	45	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3048		6096		6096	488	6584	Казахстан
46	46	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16909		67636		67636	5411	73047	Казахстан
47	47	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309		4618		4618	369	4987	Казахстан
48	48	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309		4618		4618	369	4987	Казахстан
49	49	С1252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	70	20321		1422470		1422470	113798	1536268	Казахстан
50	50	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486		13486		13486	1079	14565	Казахстан
51	51	С1252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17088		51264		51264	4101	55365	Казахстан
52	52	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29369		58738		58738	4699	63437	Казахстан
53	53	С1252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	91117		1184521		1184521	94762	1279283	Казахстан
54	54	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	10252		51260		51260	4101	55361	Казахстан
55	55	С1252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1846		5538		5538	443	5981	Казахстан
56	56	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	102	1662		169524		169524	13562	183086	Казахстан
57	57	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1108		6648		6648	532	7180	Казахстан
58	58	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1201		2402		2402	192	2594	Казахстан
59	59	С1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1025		12300		12300	984	13284	
60	60	С1252-207-2107	Проволочная вязка,L=2.2 ВШ-1	шт.	312	912		284544		284544	22764	307308	
61	61	С1252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	300	52		15600		15600	1248	16848	
62	62	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	18	53		954		954	76	1030	
63	63	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	2173		13038		13038	1043	14081	
64	64	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	108	422		45576		45576	3646	49222	
65	65	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	885		10620		10620	850	11470	
66	66	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	93	444		41292		41292	3303	44595	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	С1252-106-0112	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	12	5457		65484		65484	5239	70723	
68	68	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1354		8124		8124	650	8774	
69	69	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	318	2309		734262		734262	58741	793003	
70	70	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	813201		1431		1431	114	1545	
71	71	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	87	1760,09 1260,25	217,11 63,2	153128 109642	18888 5498	24598	82901 18882	254911	
72	72	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,4176	406897		169920		169920	13594	183514	Казахстан
73	73	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	87	1043,08 324,06	35,94 11,29	90748 28194	3127 982	59428	21007 8940	120695	
			Итого по разделу: 2. Опоры ВЛ-10 кВ									12340837	
			ИТОГО:					19 853 138,00 1 283 189,00	943 906,00 369 917,00	14 129 438,00 3 496 604,00	1 292 348,00 1 411 912,00	22 557 397,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3 496 604,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4%		457 459,03				23 014 856,03	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,14%		222 508,07				23 237 364,11	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		394 815,20				23 632 179,31	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэфициентом			5%						22 450 570,05	
			НДС			12 %		2 694 068,41					
			Итого с НДС									25 144 638,46	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобланский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кулмагр К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аманат Инжиниринг" БИН 121140016204, Кудрмашев Б.М. № аттестата KZ73VJE00027013 от 01.06.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Shine Project" БИН 030340010687, Алишева А.Е

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)