Заказчик : **ТОО «СЕрВИС НС»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жигита»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальных тепловых сетей с насосной станцией для больничного городка (областной центр крови, областная многопрофильная больница на 300 коек, областная многопрофильная детская больница на 200 коек) в городе Караганде, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартальных тепловых сетей с насосной станцией для больничного городка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **октябрь 2016** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2016

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/	м3 грунта	5872,65	54,11 0	54,11 14,96	317769 0	317769 87855	0	63248 30479	411496
2	2	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14631,66042	206,76 10,62	196,14 45,73	3025242 155388	2869854 669106	0	593606 289561	3908409
3	3	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,11 и ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	452,52558	3491,74 3491,74	0 0	1580102 1580102	0 0	0	1137672 217420	2935194
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	12067,3488	54,61 0	54,61 15,35	658998 0	658998 185234	0	133344 63354	855696
5	5	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	12067,3488	121,26 13,62	99,14 23,24	1463287 164357	1196357 280445	102572	320267 142636	1926190
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12067,3488	236,8 120,6	116,2 50	2857548 1455322	1402225 603367	0	1482232 347178	4686958
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи,шурфы,котлованы и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1880,2392	1237,52 1237,52	0 0	2326834 2326834	0 0	0	1675312 320167	4322313
8	8	Е11-010107-1302 Кзтр и Кзм=1,11	Канавы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5667,525	101,47 0	101,47 25,52	575084 0	575084 144635	0	104112 54352	733548
9	9	Е11-110101-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	490	15535,2 4137,56	1390,83 540,54	7612248 2027551	681507 264865	4903190	2154873 781369	10548490
			Итого по разделу : 1. Земляные работы									30328294
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения									
10	10	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	4,9	565390,57 297848,98	267541,59 78899,16	2770414 1459460	1310954 385136	0	1826150 367725	4964289

11	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4949	1661		8220289		8220289		8877912
12	12	Е11-220501-0101 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,635	417055,52 313584,99	102362,29 30125,68	2767150 2080636	679174 199084	7340	657623 2257715 401999	5426854
13	13	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	6701,38	98		656732		656732	52539	709271
14	14	Е11-220901-0103 Ктр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	2800,16 2363,63	129,37 57,14	64404 54363	2975 1314	7065	55121 9562	129087
15	15	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	23	79815		1835745		1835745		1982605
16	16	Е11-220901-0101 Ктр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1690,68 1485,71	43,12 19,05	3381 2971	86 38	324	146860 2979 509	6869
17	17	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	43694		87388		87388		94379
18	18	Е11-221201-0103 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1533,99 1365,97	87,11 0	55224 49175	3136 0	2913	6991 48683 8342	112219
19	19	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	2895		104220		104220		112558
20	20	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм(свободный)	шт.	68	2895		196860		196860	8338	212609
21	21	Е11-221201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98 728,52	43,56 0	1600 1457	87 0	56	15749 1442 243	3285
22	22	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968		3205
23	23	Е11-220801-0201 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1989,38 724,7	1264,68 361,23	135278 49280	85999 24564	0	237 73105 16671	229054
24	24	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	68	1621		110228		110228		119046
25	25	Е11-220801-0105 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0914	1428431,9 711895,95	691807,82 213869,97	130559 65067	63232 19548	2260	8818 83769 17146	231474
26	26	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2882		28820		28820		31126
27	27	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	3206		6412		6412	2306	6925
28	28	Е11-220801-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,7	113265,12 67105,72	4527,97 2000	79286 46974	3170 1400	29142	513 47890 10174	137350
29	29	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207562		415124		415124		448334
30	30	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	151884		2430144		2430144	33210	2624556
31	31	Е11-221001-0103 Ктр и Кзм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	18	652892,05 2901,01	267,28 111,56	11752057 52218	4811 2008	11695028	194412 53684 944459	12750200
32	32	Е11-220301-0103 Ктр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0002	751645,16	156404,66	150	31	6	123	295

33	33	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	км трубопровода		564035,4	59205,01	113	12		22	
				м	0,2002	4403		881		881		952
34	34	Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,021	2013631,76	1537254,01	42286	32283	0	71	
						476377,75	503074,92	10004	10565		20363	67661
35	35	С1241-201-0622	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 31,5х1,8,7 мм/Тальца/	м	21	13224		277704		277704	5012	
												299920
36	36	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Бетон В7,5 для упоров	м3	0,09	37241,67	1362,88	3352	123	2674	22216	
						6166,49	518,17	555	47		547	4211
37	37	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,4	49458,06	2665,96	16183	1067	12305	312	
						7029,36	556,35	2812	223		2761	20460
38	38	Е11-090205-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,026	55872,71	12068,77	1453	314	310	1516	
						31896,18	3033,29	829	79		627	2246
39	39	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средним весом сборочной единицы до 0,1 т	т	0,026	1018274		26475		26475	166	
												28593
40	40	С1217-101-0304	Болт самоотвинчивающийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	100	167		16700		16700	2118	
												18036
41	41	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,754	186,79	4,39	141	4	84	1336	
						70,54	0,72	53	1		37	192
42	42	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,754	222,3	6,1	168	5	72	14	
						126,69	0,72	95	1		63	249
43	43	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Бетон В7,5	м3	0,9	37241,67	1362,88	33518	1226	26741	18	
						6166,49	518,17	5550	466		5475	42112
44	44	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	29	6847,74	1155,1	198584	33498	17167	3119	
						5100,67	378,91	147919	10988		171621	399822
57	57	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м2 поверхности	43,4	397,69	3,81	4442	43		29617	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		64380,03	13391,49	2794093	581190	1119415	1393	
						25195,56	5391,71	1093487	234000		1314213	4436970
58	58	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	28	39584		1108352		1108352	328664	
												1197020
59	59	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	27618		773304		773304	88668	
												835168
60	60	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	28	27618		773304		773304	61864	
												835168
61	61	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	28	31053		869484		869484	61864	
												939043
62	62	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	0		0			69559	
												0
63	63	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	0		0				
												0
64	64	С1261-107-0626	Скобы хозовые	шт.	224	785		175840		175840		
												189907
65	65	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ Ж34-99 тип Л (А15)	комплект	28	25859		715052		715052	14067	
												772904
66	66	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,428	25900,02	1688,99	580886	37881	502608	57282	
						1801,2	345,33	40397	7745		43810	674672
67	67	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65	28,84	13244	323	8479	49976	
						397,69	3,81	4442	43		4171	18808
68	68	Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншеи/Футляр/	км трубопровода	0,132	2013631,76	1537254,01	265799	202918	0	1393	
						476377,75	503074,92	62882	66406		127995	425298
											31504	

69	69	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	132	13224		1745568		1745568		1885213
70	70	Е11-220501-0401 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,181	56539,57	267541,59	102336	48425	0	139645	183375
						297848,98	78599,16	53911	14226		67456	
71	71	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	181	8331		1507911		1507911	13583	1628544
											120633	
			Итого по разделу : 2. Наружные сети водоснабжения									**54986941**
			Раздел: 3. Водоразборный колодец (Вр.6) (21 шт)									
72	72	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	16,8	1969		33079		33079		35725
73	73	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	25,2	740		18648		18648	2646	20140
74	74	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18пр,15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	126	1051		132426		132426	1492	143020
75	75	Е11-160901-0501 Ктр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	775,35	40,79	97694	5140	2457	10594	203272
						715,06	18,02	90098	2271		90521	
76	76	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	126	25295		3187170		3187170	15057	3442144
77	77	Е11-221201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	42	799,98	43,56	33599	1830	1172	254974	69902
						728,52	0	30598	0		30292	
78	78	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	42	1484		62328		62328	5111	67314
79	79	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	126	588		74088		74088	4986	80015
80	80	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	42	1621		68082		68082	5927	73529
81	81	Е11-220501-0407 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеи/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0252	1494684,16	1109689,24	37664	27964	0	5447	58132
						38491492	262923,62	9700	6626		16162	
82	82	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	25,452	4554		115908		115908	4306	125181
83	83	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	16,821	36629,72	11,59	616149	195	530754	9273	751936
						5065,07	0	85200	0		80088	
84	84	Е11-130301-1420 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХП-734	м2	234,57	429,13	2,6	100661	610	94691	55699	112802
						22,85	0,54	5360	127		3786	
85	85	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	234,57	1185,65	28,84	278118	6765	178067	8355	394960
						397,69	3,81	93286	894		87586	
86	86	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,35868	1004968		360462		360462	29256	389299
87	87	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	1,134	40458,06	2665,96	45879	3023	34885	28837	58904
						7029,36	556,35	7971	631		7828	
88	88	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,1004052	55872,71	12068,77	5610	1212	1196	4297	8672
						31896,18	3033,29	3203	305		2420	
89	89	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1004052	1018274		102240		102240	642	110419
90	90	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	13,27788	783		10397		10397	8179	11229
											832	

91	91	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9117508	186,79 70,54	4,39 0,72	544 205	13 2	326	143 55	742
92	92	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9117508	222,3 120,69	6,1 0,72	647 351	18 2	278	244 71	962
93	93	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	444222,12 67105,72	4527,97 2000	35449 5355	362 160	29733	5459 3273	44181
94	94	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	21	3206		67326		67326	5386	72712
95	95	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	84	1533,99 1365,97	87,11 0	128855 114741	7317 0	6796	113594 19396	261845
96	96	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590	9727	131317
97	97	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590	9727	131317
98	98	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	21	2191,59 1906,26	129,37 57,14	46023 40031	2717 1200	3275	40819 6947	93789
99	99	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	21	66216,42 66216		1390545 1390545		1390545		1390545
			Отпускная цена									
			Сметная стоимость оборудования					*1390545*				
100	100	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,45	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	1960372 767205	497771 164178	785396	922069 230595	3113036
101	101	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	21	39584		831264		831264	66501	897765
102	102	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	27618		579978		579978	46398	626376
103	103	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	21	27618		579978		579978	46398	626376
104	104	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	21	31053		652113		652113	52169	704282
105	105	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	0		0				0
106	106	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	21	0		0				0
107	107	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	168	785		131880		131880	10550	142430
108	108	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	21	25559		536739		536739	42939	579678
			Итого по разделу : 3. Водоразборный колодец (Врс.6) (21шт)									**14972148**
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Врс.5) (8шт)									
109	109	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6,4	1969		12602		12602	1008	13610
110	110	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	740		5920		5920	474	6394
111	111	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	1051		42040		42040	3363	45403
112	112	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	775,35 715,06	40,79 18,02	31014 28602	1632 721	780	28737 4780	64531
113	113	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	40	25295		1011800		1011800	80944	1092744

114	114	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	799,98 728,52	43,56 0	12800 11656	697 0	446	11540 1947	26287
115	115	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1484		23744		23744	1900	25644
116	116	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	40	588		23520		23520	1882	25402
117	117	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1621		25936		25936	2075	28011
118	118	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0096	149604,16 384914,92	1109689,24 262923,62	14348 3695	10653 2524	0	6157 1640	22145
119	119	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	9,696	4584		44456		44456	3532	47688
120	120	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	6,408	36629,72 5065,07	11,59 0	234723 32457	74 0	202192	30510 21219	286452
121	121	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками XII-754	м2	89,36	429,13 22,85	2,6 0,54	38347 2042	232 48	36073	1442 3183	42972
122	122	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	89,36	1185,65 397,69	28,84 3,81	105950 35538	2577 340	67835	33366 11145	150461
123	123	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,13664	1004968		137319		137319	10986	148305
124	124	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,432	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	17478 3037	1151 240	13290	2982 1637	22097
125	125	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0382496	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	2137 1220	462 116	455	921 245	3304
126	126	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0382496	1018274		38949		38949		42065
127	127	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,05824	783		3961		3961	3116 317	4278
128	128	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1092384	186,79 70,54	4,39 0,72	207 78	5 1	124	55 21	283
129	129	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1092384	222,3 120,69	6,1 0,72	247 134	7 1	106	93 27	367
130	130	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0304	444222,12 67105,72	4527,97 2000	13504 2040	138 61	11327	2880 1247	16831
131	131	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	8	3206		25648		25648	2052	27700
132	132	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	1533,99 1365,97	87,11 0	49088 43711	2788 0	2589	43274 7389	99751
133	133	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320	3706	50026
134	134	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320	3706	50026
135	135	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	8	2191,50 1906,26	129,37 57,14	17533 15250	1035 457	1248	15550 2647	35730
136	136	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	8	66216,42		529731		529731		529731
			Отпускная цена			66216		529731				

			Сметная стоимость оборудования					529731				
137	137	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		11,6	64388,03	13391,49	746808	155341	299199	351264	1185918
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			25195,56	5391,71	292268	62544		87846	
138	138	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	39584		316672		316672		342006
139	139	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	27618		220944		220944	25334	238620
140	140	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	8	27618		220944		220944	17676	238620
141	141	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП5 5-1,2ПП5-1	шт.	8	31053		248424		248424	17676	268298
142	142	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	0		0			19874	0
143	143	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	0		0				0
144	144	С1261-107-0626	Скобы зодовые	шт.	64	785		50240		50240		54259
145	145	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	25859		204472		204472	4019	220830
			Итого по разделу: 4. Водоразборный колодец (Врк.5) (8шт)								16358	
												5456789
			Раздел: 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (3шт)									
146	146	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,8	1969		3544		3544		3828
147	147	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,4	740		1776		1776	284	1918
148	148	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1051		12612		12612	142	13621
149	149	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	775,35 715,06	40,79 18,02	9304 8581	489 216	234	1009 8621	19359
150	150	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	12	25295		303540		303540	1434	327823
151	151	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	799,98 726,52	43,56 0	4800 4371	261 0	167	24283 4327	9857
152	152	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1484		8904		8904	730	9616
153	153	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	12	588		7056		7056	712	7620
154	154	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1621		9726		9726	564	10584
155	155	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГЕЛЬЗА/	км трубопровода	0,0036	1494604,16 384914,92	1109689,24 262923,62	5381 1386	3995 947	0	2309 615	8305
156	156	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,636	4554		16558		16558	1325	17883
157	157	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	2,403	36629,72 5065,07	11,59 0	88021 12171	28 0	75822	11441 7957	107419
158	158	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	33,51	429,13 22,85	2,6 0,54	14380 766	87 18	13527	541 1194	16115
159	159	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности и	33,51	1185,65 397,69	28,84 3,81	39731 13327	967 128	25438	12512 4179	56422
160	160	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,05124	1004968		51495		51495	4120	55615

161	161	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5)	м3	0,162	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	6554 1139	432 90	4984	1118 614	8286
162	162	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0143436	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	801 458	174 44	171	346 92	1239
163	163	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0143436	1018274		14606		14606		15774
164	164	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	783		1485		1485	1168 119	1684
165	165	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4159644	186,79 70,54	4,39 0,72	78 29	2 0	47	20 8	106
166	166	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4159644	222,3 120,69	6,1 0,72	92 50	2 0	40	35 10	137
167	167	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0114	444222,12 67105,72	4527,97 2000	5064 765	52 23	4248	780 468	6312
168	168	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	3206		9618		9618	769	10387
169	169	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1533,99 1365,97	87,11 0	18408 16392	1045 0	971	16228 2771	37407
170	170	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370	1390	18760
171	171	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370	1390	18760
172	172	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	2191,59 1906,26	129,37 57,14	6575 5719	388 171	468	5831 992	13398
173	173	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	3	66216,42		198649		198649		198649
			Отпускная цена			66216		198649				
			Сметная стоимость оборудования					*198649*				
174	174	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 желе-бетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	280053 109601	58253 23454	112199	131724 32942	444719
175	175	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	3	39584		118752		118752		128252
176	176	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	27618		82854		82854	9500	89482
177	177	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	27618		82854		82854	6628	89482
178	178	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	31053		93159		93159	6628	100612
179	179	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	0		0			7453	0
180	180	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	0		0				0
181	181	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	24	785		18840		18840		20347
182	182	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25559		76677		76677	1507 6134	82811
			Итого по разделу : 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (3шт)									**1952429**
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)									
183	183	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181	95	1276

184	184	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,6	740		444		444		480
											36	
185	185	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18р(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051		3153		3153		3405
											252	
186	186	Е11-160901-0501 Ктр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	775,35	40,79	2326	122	59	2155	4840
						715,06	18,02	2145	54		359	
187	187	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	3	25295		75885		75885		81956
											6071	
188	188	Е11-221201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98	43,56	1600	87	56	1442	3285
						728,52	0	1457	0		243	
189	189	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968		3205
											237	
190	190	С1241-216-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	3	588		1764		1764		1905
											141	
191	191	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая П Э 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1621		3242		3242		3501
											259	
192	192	Е11-220501-0407 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГИЛЬТА/	км трубопровода	0,0012	1494604,16	1109689,24	1794	1332	0	770	2769
						384914,92	262923,62	462	316		205	
193	193	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	4554		5519		5519		5964
											442	
194	194	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	36629,72	11,59	29340	9	25274	3814	35806
						5065,07	0	4057	0		2652	
195	195	Е11-130301-1420 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	429,13	2,6	4793	29	4509	180	5371
						22,85	0,54	255	6		399	
196	196	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65	28,84	13244	323	8479	4171	18808
						397,69	3,81	4442	43		1393	
197	197	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	1004968		17165		17165		18538
											1373	
198	198	Е11-000101-0102 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,06	2665,96	2185	144	1661	373	2763
						7029,36	556,35	380	30		205	
199	199	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	55872,71	12068,77	267	58	57	115	413
						31896,18	3033,29	153	15		31	
200	200	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869		5258
201	201	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495	389	535
											40	
202	202	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,138648	186,79	4,39	26	1	16	7	36
						70,54	0,72	10	0		3	
203	203	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,138648	222,3	6,1	31	1	13	12	46
						120,69	0,72	17	0		3	
204	204	Е11-220801-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12	4527,97	1688	18	1416	260	2104
						67105,72	2000	255	8		156	
205	205	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206		3462
											256	
206	206	Е11-221201-0103 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	1533,99	87,11	6136	348	324	5409	12469

207	207	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	фланец	2	1365,97	0	5464	0		924		
						2895		5790		5790		6253	
208	208	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2						463		
						2895		5790		5790		6253	
209	209	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	шт.	1						463		
						2191,59	129,37	2192	129	156	1944	4467	
210	210	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	задвижка или клапан	1	1906,26	57,14	1906	57		331		
						66216,42		66216				66216	
			Отпускная цена	шт						66216			
			Сметная стоимость оборудования			66216		66216					
								66216					
211	211	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,45								
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		64380,03	13391,49	93351	19418	37400	43908	148240	
212	212	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	25195,56	5391,71	36834	7818		10981		
				шт.		39584		39584		39584		42751	
213	213	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1						3167		
				шт.		27618		27618		27618		29827	
214	214	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96		1						2209		
				шт.		27618		27618		27618		29827	
215	215	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1						2209		
				шт.		31053		31053		31053		33537	
216	216	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6		1						2484		
				шт.		0		0				0	
217	217	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1								
				шт.		0		0				0	
218	218	С1261-107-0626	Скобы лестные		8								
				шт.		785		6280		6280		6782	
219	219	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1						502		
				комплект		25559		25559		25559		27604	
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врс.3) (1шт)								2045		
													619949
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врс.2) (1шт)										
220	220	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		0,6								
				м		1960		1181		1181		1276	
221	221	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		0,4						95		
				м		740		296		296		320	
222	222	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15								24		
				шт.	2	1051		2102		2102		2270	
223	223	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								168		
				счетчик (водомер)	2	775,35	40,79	1551	82	39	1437	3227	
224	224	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды однострунный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С			715,06	18,02	1430	36		239		
				шт.	2	25295		50590		50590		54637	
225	225	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								4047		
				фланец	2	799,98	43,56	1600	87	56	1442	3285	
226	226	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм			728,52	0	1457	0		243		
				шт.	2	1484		2968		2968		3205	
227	227	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм								237		
				шт.	2	588		1176		1176		1270	
228	228	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм								94		
				шт.	2	1621		3242		3242		3501	
229	229	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/								259		
				км трубопровода	0,0012	1494604,16	1109689,24	1794	1332	0	770	2769	
230	230	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм			384914,92	262923,62	462	316		205		
					1,212	4554		5519		5519		5961	

231	231	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	36629,72 5905,07	11,59 0	29340 4057	9 0	25274	442 3814 2652	35806
232	232	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	11,17	429,13 22,85	2,6 0,54	4793 255	29 6	4509	180 398	5371
233	233	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 397,69	28,84 3,81	13244 4442	323 43	8479	4171 1393	18808
234	234	С1222-503-0201	Стремянки	т	0,01708	1004968		17165		17165		18538
235	235	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	2185 380	144 30	1661	373 205	2763
236	236	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	267 153	58 15	57	115 31	413
237	237	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средним весом сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869		5258
238	238	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495	389 40	535
239	239	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	186,79 70,54	4,39 0,72	26 10	1 0	16	7 3	36
240	240	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	222,3 120,69	6,1 0,72	31 17	1 0	13	12 3	46
241	241	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12 67105,72	4527,97 2000	1688 255	18 8	1416	260 156	2104
242	242	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206		3462
243	243	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,99 1365,97	87,11 0	6136 5464	348 0	324	256 5409 924	12469
244	244	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790		6253
245	245	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
246	246	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,59 1906,26	129,37 57,14	2192 1906	129 57	156	1944 331	4467
247	247	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	66216,42		66216		66216		66216
			Отпускная цена			66216		66216				
			Сметная стоимость оборудования									
248	248	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	93351 36534	19418 7818	37400	43908 10981	148240
249	249	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584		39584		39584		42751
250	250	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	3167	29827
251	251	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
252	252	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053	2209	33537
253	253	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0			2484	0
254	254	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0

255	255	С1261-107-0626	Скобы хомовые	шт.	8	785		6280		6280		6782
256	256	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт.	1	25559		25559		25559	502	27604
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врк.2) (1шт)	комплект							2045	
												589087
			Раздел: 8. Прочие									
257	257	Е11-220701-0203 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	11,535	38813,98	0	447719	0	68961	374971	888505
			Итого по разделу: 8. Прочие			32835,58	0	378758	0		65815	
												888505
			Раздел: 9. Восстановление дорог									
258	258	Е11-270402-0101 Ктр и Кзм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8,4	260,41	196,36	2187	1649	0	1094	3544
259	259	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,4	64,05	56,58	538	475		263	
						7014		58918		58918		63631
260	260	Е11-270402-0101 Ктр и Кзм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	125,58	260,41	196,36	32702	24659	0	16361	52989
261	261	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	125,58	64,05	56,58	8043	7105		3926	
						7014		880818		880818		951283
262	262	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,61	3032,3	3032,3	7914	7914	0	70465	
263	263	С1216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,61	0	1320,43	0	3446		3722	12567
						160876		419886		419886	931	
264	264	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1046,5	281,94	249,79	295050	261405	84	33591	453477
						32,07	33,77	33561	35340		74417	
265	265	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	41,86	24468		1024230		1024230	29553	399020
			Итого по разделу: 9. Восстановление дорог								81938	1106168
												3042679
			Раздел: 10. Насосная I подъема									
266	266	ЦЗ-070403-0405 Ктр и Кзм=1,08	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки 1ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	226344,79	98463,36	226345	98463	10269	94624	346646
267	267	Прайс лист	Насос скважинный DAB S4 /1рабочий, 1резервный/	шт.	2	117612	37509,12	117612	37509		25677	
						2857142,86		5714286				5714286
			Отпускная цена							5714286		
			Заготовительно-складские расходы	%		2857143		5714286				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		6857571				
268	268	Е11-220801-0105 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Отводы/	т фасонных частей	0,1722			5782857				
						1878136,9	691807,82	323415	119129	81697	157823	519737
269	269	Е11-070112-0201 Ктр и Кзм=1,11	Бетонирование устья скважины	м3 бетона в деле	2,25	711895,95	213869,97	122588	36828		38499	
						3381,96	1091,07	76093	2455	68328	7369	99139
270	270	Е11-181101-0102 Ктр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	2359,95	415,42	5310	935		6677	
						3301,14	0	3301	0	2890	403	4000
271	271	Е11-160901-0503 Ктр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	411,64	0	412	0		296	
						8057,63	207,48	8058	207	4920	2907	11842
272	272	С1244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	2930	36,04	2930	36		877	
						219495		219495		219495		237055
273	273	Е11-160601-0102 Ктр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны пробковые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2899,47	161,7	17397	970	1822	17560	34475

274	274	С1242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	2434,1	36,04	14605	216	25722	2554	27780
				шт.		12861		25722			2058	
275	275	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	23093		23093		23093	1847	24940
				шт.		23093		23093			144	
276	276	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра, Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бс ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797	144	1941
				шт.		1797		1797			3692	
277	277	С1242-301-1002 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22лс ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	46144		46144		46144	4657	49836
				шт.		46144		46144			899	
278	278	С1242-204-0906	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	11243		11243		11243	2759	12142
				шт.		11243		11243			671	
279	279	Е11-220801-0105 Кстр и Ксм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1878136,9	691807,82	5634	2076	1423	2759	9055
						711895,95	213869,97	2136	642		671	
280	280	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	365		730		730	58	788
				шт.		931		1862		1862	149	2011
281	281	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966	77	1043
				шт.		483		966			1095	
282	282	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	фланец	9	799,98	43,56	7200	392	251	6491	14786
						728,52	0	6557	0		1095	
283	283	Е11-221201-0101 Кстр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт.	2	1010		2020		2020	162	2182
				шт.		1010		2020			259	
284	284	С1241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1620		3240		3240	259	3499
				шт.		1620		3240			594	
285	285	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	1484		7420		7420	594	8014
				шт.		1484		7420			80	
286	286	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1006		1006		1006	80	1086
				шт.		1006		1006			1733	
287	287	С1244-401-0101 прим.	Головка муфтовая ГМ-50	м	20	1083		21660		21660	1733	23393
				м		1083		21660			3025	
288	288	С1244-402-0101	Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	км трубопровода	0,03	964934,61	42931,79	28948	1288	18712	8863	40836
				км трубопровода		298268,1	133,33	8948	4		4344	
289	289	Е11-220601-0201 Кстр и Ксм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м	30	1810		54300		54300	4344	58644
				м		1810		54300			7308727	
290	290	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм									
			Итого по разделу: 10. Наносная Гидролиния									
			Раздел: 11. Отопление									
291	291	Е11-200801-0102 Кстр и Ксм=1,05	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	1	24949,35	99,69	24949	100	20115	4657	31975
				дефлектор		4734,49	18,02	4734	18		2369	
292	292	Е11-200501-0101 Кстр и Ксм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка		1	2277,44	60,92	2277	61	492	1707	4303

293	293	С1240-302-0301	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм	заслонка	1	1724,04	18,02	1724	18		319		
				шт.		6903		6903		6903		7455	
294	294	Е11-200101-0301 Ктр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	9394,68	70,1	6576	49	4837	552	8941	
						2414,18	27,44	1690	19		1675		
295	295	С1241-701-0201 #прим.	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами БНМ	м	4	1396		5584		5584	668	6031	
296	296	Е11-200301-0207 Ктр и Кзм=1,05 #прим.	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),размер 1,размер 200х200 мм.Установка	решетка	1	3648,47	72,23	3648	72	1836	447	5801	
						1740,3	18,02	1740	18		1723		
297	297	С1246-101-0526 #прим.	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x200	шт.	1	1793		1793		1793	430	1936	
			Итого по разделу 11. Отопление								143		
													66412
			Раздел 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт										
298	298	Е11-010104-0101 Ктр и Кзм=1,11	Грунты I группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /с перемещением до 30м в зеленую зону/	м3 грунта	41,06	66,67	66,67	2737	2737	0	554	3554	
						0	18,74	0	769		263		
299	299	Е11-010104-0109 Ктр и Кзм=1,11 К=2	Грунты I группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	41,06	123,45	123,45	5069	5069	0	1026	6582	
						0	34,7	0	1425		487		
300	300	Е11-010101-0331 Ктр и Кзм=1,11	Грунты I группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1400,63235	153,14	145,27	214493	203469	0	42089	277115	
						7,87	33,87	11023	47439		20533		
301	301	Е11-010205-0301 Ктр и Кзм=1,11 #ГЧ 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Грунты I группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,до работанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,94765	2180,03	0	54387	0	0	39158	101029	
						2180,03	0	54387	0		7484		
302	302	Е11-010102-0320 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	302,5	182,85	176,2	55312	53301	0	9786	70397	
						6,65	38,28	2012	11580		5209		
303	303	Е11-010104-0404 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1.	м3 грунта	1246,98	31,29	31,29	39018	39018	0	7769	50528	
						0	8,65	0	10786		3741		
304	304	Е11-010104-0410 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	1246,98	15,45	15,45	19266	19266	0	3828	24940	
						0	4,27	0	5325		1846		
305	305	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1246,98	236,8	116,2	295285	144899	0	153167	484328	
						120,6	50	150386	62349		35876		
306	306	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Грунт на покрытие/Группа грунтов 1	м3 грунта	1246,98	1126,76	0	1405047	0	0	1011637	2610016	
						1126,76	0	1405047	0		193332		
307	307	Е11-010102-0320 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	178,6	182,85	176,2	32657	31470	0	5778	41510	
						6,65	38,28	1188	6837		3075		
308	308	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами на неасфальтированных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т км	294,69	36		10609				11458	
309	309	Е11-070201-0202 Ктр и Кзм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,35	11526,22	6135,1	27087	14417	337	849	51963	
						5247,91	2335,02	12333	5487		21027		
310	310	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	25796		77388		77388	3849	83579	
											6191		

311	311	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	14724		44172		44172		47706	
312	312	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3534	53766	
313	313	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13955		13955		13955	3983	15071	
314	314	Е11-231201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	3	2660,66	301,86	7982	906	690	1116	6719	15877
335	335	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	2128,8	133,33	2129	133		392		
336	336	Е11-161201-0101 Ктр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	35152		35152		35152	2812	37964	
337	337	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	3974,23	0	7948	0	1987	5842	14893	
338	338	Е11-070201-0202 Ктр и Кзм=1,11	Отверы из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,45	2980,53	0	5961	0		1103		
339	339	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	83160		166320		166320		179626	
340	340	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11526,22	6135,1	28239	15031	351	13306	54174	
341	341	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	5247,91	2335,02	12857	5721		21922		
342	342	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27618		55236		55236	4013	59655	
343	343	Е11-231201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	13054		26108		26108	4419	28197	
344	344	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	шт.	1	39584		39584		39584	2089	42751	
345	345	Е11-161201-0101 Ктр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	комплект	1	49783		49783		49783	3167	53766	
346	346	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	сальник	1	2660,66	301,86	2661	302	230	3983	5293	
347	347	Е11-070201-0202 Ктр и Кзм=1,11	Отверы из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	шт.	1	2128,8	133,33	2129	133		2240		
348	348	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	м3 сборных железобетонных конструкций	1	35152		35152		35152	392	37964	
349	349	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	3974,23	0	11923	0	2981	2812	8763	22341
350	350	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	2980,53	0	8942	0		1655		
351	351	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	3	83160		249480		249480		269438	
352	352	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,95	11526,22	6135,1	34002	18098	422	19958	26396	65230
353	353	Е11-231201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	5247,91	2335,02	15481	6888		4832		
354	354	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	шт.	2	27618		55236		55236		59655	
355	355	Е11-161201-0101 Ктр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	комплект	1	13054		13054		13054	4419	14098	
356	356	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	сальник	2	0		0			1044		0
357	357	Е11-110101-1303 Ктр и Кзм=1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	шт.	1	39584		39584		39584		42751	
358	358	Е11-130501-0305 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности.Оклейка стеклокладкой на резинобитумной мастике,первый слой	м2 покрытия	52	3638,71	232,08	189213	12068	157889	3167	21467	227534
					25,57	370,31	68,87	19256	3581		21467	16854	
						4499,95	116,02	115064	2967	80769	16854	22518	148589

359	359	Е11-110101-0401 Кзр и Кзт=1,05	Гидроизоляция наклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя по плите днища	м2	31,34	1225,10	51,11	31328	1307		11007	
			м2 изолируемой поверхности			2281,56	114,35	71504	3583	39296	27393	106809
360	360	Е11-110101-0402 Кзр и Кзт=1,05	Гидроизоляция наклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя		31,34	913,35	16,51	28624	517		7912	
			м2 изолируемой поверхности			1372,37	56,5	43010	1771	23969	16512	64284
			Итого по разделу: 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт			551,08	9,41	17271	295		4762	
												10920999
			ИТОГО:									
								10304357б	**128283.40**	**64077902**	**1897098.2**	**131064388**
			В том числе:					**10092524**	**3863061**	**79650.43**	**91183.99**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**8034214**		
			Непредвиденные работы и затраты							**0**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**2461975**				
												133594932
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**		**16031392**				
												149626324

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СЕрВИС НС»

(полное наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Орынбаев Б. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «СЕрВИС НС»

(полное наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмет Ж. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)