Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **ТОО «СЕрВИС НС»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ботакара 2030»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5 – ти этажному, 6 подъездному малогабаритному жилому дому блок секция 3-1-1-2, Карагандинская область, город Сарань**

Объект : **Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5 – ти этажному, 6 подъездному малогабаритному жилому дому блок секция 3-1-1-2, Карагандинская область, город Сарань**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 39 от 25.10.2018**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2019** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.03.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 Ктр и Кзп=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/	м3 грунта	5872,65	54,11	54,11	317769	317769	0	63248	411496
						0	14,96	0	87855		30479	
2	2	Е11-010101-0332 Ктр и Кзп=1,11	Грунты 2 группа в карьерах.Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14631,66042	206,76	196,14	3025242	2869854	0	593606	3908409
						10,62	45,73	155388	66,9106		289561	
3	3	Е11-010205-0102 Ктр и Кзп=1,11 п7ЧЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Группы 2 группа.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	452,52558	3491,74	0	1580102	0	0	1137672	2935194
						3491,74	0	1580102	0		217420	
4	4	Е11-010104-0402 Ктр и Кзп=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	12967,3488	54,61	54,61	658998	658998	0	133344	855696
						0	15,35	0	185234		63354	
5	5	Е11-010201-0601 Ктр и Кзп=1,11	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	12067,3488	121,26	99,14	1463287	1196357	102572	329267	1926190
						13,62	23,24	164357	280445		142630	
6	6	Е11-010201-0501 Ктр и Кзп=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12067,3488	236,8	116,2	2857548	1402225	0	1482232	4686958
						120,6	5,8	1455322	69,3367		347178	
7	7	Е11-010205-0502 Ктр и Кзп=1,11	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1880,2392	1237,52	0	2326834	0	0	1675312	4322313
						1237,52	0	2326834	0		320167	
8	8	Е11-010107-1502 Ктр и Кзп=1,11	Канальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5667,525	101,47	101,47	575084	575084	0	104112	733548
						0	25,52	0	144635		54352	
9	9	Е11-110101-0201 Ктр и Кзп=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	490	15535,2	1390,83	7612248	681507	490,3190	2154873	10548490
			Итого по разделу : 1. Земляные работы			4137,86	540,54	2027581	264865		781369	
												30328294
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения									
10	10	Е11-220501-0401 Ктр и Кзп=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,9	565390,57	267541,59	2770411	1310954	0	1826150	4964289
						297848,98	78599,16	1459460	385136		367725	

11	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	49,49	1661		8220289		8220289			8877912
12	12	Е11-220501-0101 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,635	417053,52	102362,29	2767150	679174	7340	2257715		5426854
						313584,99	30125,68	2080636	199884		401989		
13	13	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	6701,35	98		656732		656732			709271
14	14	Е11-220901-0103 Ктр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижки или клапаны	23	2800,16	129,37	64404	2975	7065	55121		129087
						2363,63	57,14	54363	1314		9562		
15	15	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	23	79815		1835745		1835745			1982605
16	16	Е11-220901-0101 Ктр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижки или клапаны	2	1690,68	43,12	3381	86	324	2979	140860	6869
						1485,71	19,05	2971	38		509		
17	17	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	43694		87388		87388			94379
18	18	Е11-221201-0103 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1533,99	87,11	55224	3136	2913	6991	48683	112219
						1365,97	0	49175	0		8312		
19	19	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	2895		104220		104220			112558
20	20	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм(свободный)	шт.	68	2895		196860		196860			212609
21	21	Е11-221201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98	43,56	1600	87	56	15749	1442	3285
						728,52	0	1457	0		243		
22	22	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968			3205
23	23	Е11-220801-0201 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1989,38	1264,68	135278	85999	0	237	73105	229054
						724,7	361,23	49280	24564		73105	16671	
24	24	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	68	1621		110228		110228			119046
25	25	Е11-220801-0105 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0914	1428431,9	691807,82	130559	63232	2260	8818	83769	231474
						711895,95	213869,97	65067	19548		17146		
26	26	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2882		28820		28820			31126
27	27	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	3206		6412		6412	2306		6925
28	28	Е11-220801-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,7	113265,12	4527,97	79286	3170	29142	513	47890	137350
						67105,72	2080	46974	1400		10174		
29	29	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207562		415124		415124			448334
30	30	С1241-515-0201	Подставки пожарных фланцевых ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	151884		2430144		2430144	33210		2624556
31	31	Е11-221001-0103 Ктр и Кзм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	18	652892,05	267,28	11752057	4811	11695028	194412	53684	12750200
						2901,01	111,56	52218	2008		944459		
32	32	Е11-220301-0103 Ктр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0002	781645,16	156404,66	150	31	6	123		295

33	33	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	км трубопровода	0,2002	564035,4	59205,01	113	12		22		
				м		4403		881		881			952
34	34	Е11-220501-0410 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	2013631,76	1537254,01	42286	32283	0	20363		67661
						476377,75	503074,92	10004	10565		5012		
35	35	С1241-201-0622	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/Гальда/	м	21	13224		277704		277704			299920
36	36	Е11-060201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Бетон В7,5 для упоров	м3	0,09	37241,67	1362,88	3352	123	2674	547		4211
						6166,49	518,17	555	47		312		
37	37	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,4	40458,06	2665,96	16183	1067	12305	2761		20460
						7029,36	556,35	2812	223		1516		
38	38	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,026	55872,71	12068,77	1453	314	310	627		2246
						31896,18	3033,29	829	79		166		
39	39	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,026	1018274		26475		26475			28593
40	40	С1217-101-0304	Болт самонарезающийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	100	167		16700		16700	2118		18036
											1336		
41	41	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,754	186,79	4,39	141	4	84	37		192
						70,54	0,72	53	1		14		
42	42	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,754	222,3	6,1	168	5	72	63		249
						120,69	0,72	91	1		18		
43	43	Е11-060201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Бетон В7,5	м3	0,9	37241,67	1362,88	33518	1226	26741	5475		42112
						6166,49	518,17	5550	466		3119		
44	44	Е11-270902-0101 Ктр и Кзм=1,11	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	29	6847,74	1155,1	198584	33498	17167	171621		399822
						5100,67	378,91	147919	10988		29617		
45	45	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	29	5553		161037		161037	12883		173920
46	46	Е11-221301-0102 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	64380,03	13391,49	144211	29997	57776	67830		229004
						25195,56	5391,71	56438	12077		16963		
47	47	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	76194		76194		76194			82290
48	48	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	41335		41335		41335	6096		44642
49	49	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	41335		41335		41335	3307		44642
50	50	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	76451		76451		76451	3307		82567
51	51	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6	шт.	1	0		0			6116		0
52	52	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0					0
53	53	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280			6782
54	54	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	502		27604
55	55	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,34	25900,02	1688,99	138306	9019	119668	2045		160636
						1801,2	345,33	9618	1844		10431		
56	56	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65	28,84	13244	323	8479	11899		18808
						397,69	3,81	4442	43		4171		
57	57	Е11-221301-0102 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		43,4	64380,03	13391,49	2794093	581190	1119415	1393		4436970
											1314213		

			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца										
58	58	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	28	25195,56 39584	5391,71	1093487 1108352	23 4000	1108352	328664	1197020
59	59	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	27618		773304		773304	88668	835168
60	60	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	28	27618		773304		773304	61864	835168
61	61	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 5-1,2ПП5-1	шт.	28	31053		869484		869484	61864	939043
62	62	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	0		0			69559	0
63	63	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	0		0				0
64	64	С1261-107-0626	Скобы тповые	шт.	224	785		175840		175840	14067	189907
65	65	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	28	25559		715652		715652	57252	772904
66	66	Е11-000101-0101 Ктр и Ксм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,428	25900,02 1801,2	1688,99 345,33	580886 40397	37881 7745	502608	43810 4997б	674672
67	67	Е11-080101-0307 Ктр и Ксм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 397,69	28,84 3,81	13244 4442	323 43	8479	4171 1393	18808
68	68	Е11-220501-0410 Ктр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/футляр/	км трубопровода	0,132	2013631,76 476377,75	1537254,01 503074,92	265799 62882	202918 66406	0	127995 31504	425298
69	69	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	132	13224		1745568		1745568	139645	1885213
70	70	Е11-220501-0401 Ктр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,181	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	102336 53911	48425 14226	0	67456 13583	183375
71	71	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	181	8331		1507911		1507911	120633	1628544
			Итого по разделу : 2. Наружные сети водоснабжения									5498694
			Раздел: 3. Водоразборный колодец (Вр.к.б) (21 шт)									
72	72	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	16,8	1969		33079		33079	2646	35725
73	73	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	25,2	740		18648		18648	1492	20140
74	74	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18р(р),15ч3нж33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	126	1051		132426		132426	10594	143020
75	75	Е11-160901-0501 Ктр и Ксм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	775,35 715,06	40,79 18,02	97694 90098	5140 2271	2457	90521 15057	203272
76	76	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	126	25295		3187170		3187170	254974	3442144
77	77	Е11-221201-0101 Ктр и Ксм=1,11	Фланцы с стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	42	799,98 728,52	43,56 0	33599 30598	1830 0	1172	30292 5111	69002
78	78	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	42	1484		62328		62328	4986	67314
79	79	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	126	588		74088		74088	5927	80015
80	80	С1241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	42	1621		68082		68082	5447	73529
81	81	Е11-220501-0407 Ктр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГНТЬЗА/	км трубопровода	0,0252	1494604,16 384914,92	1109689,24 262923,62	37664 9700	27964 6626	0	16162 4306	58132

82	82	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	25,452	4554		115908		115908			125181
83	83	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	16,821	36629,72 5065,07	11,59 0	616149 85200	195 0	530754 58609	80088 9273		751936
84	84	Е11-130301-1420 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	234,57	429,13 22,85	2,6 0,54	100661 5360	610 127	94691	3786 8355		112802
85	85	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	234,57	1185,65 397,69	28,84 3,81	278118 93286	6765 894	178067	87586 29256		394960
86	86	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,35868	1004968		360462		360462			389299
87	87	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	1,134	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	45879 7971	3023 631	34885	7828 4297		58004
88	88	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,1004052	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	5610 3203	1212 305	1196	2420 642		8672
89	89	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1004052	1018274		102240		102240			110419
90	90	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	13,2778	783		10397		10397	8179 832		11229
91	91	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9117508	186,79 70,54	4,39 0,72	544 205	13 2	326	143 55		742
92	92	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9117508	222,3 120,69	6,1 0,72	647 351	18 2	278	244 71		962
93	93	Е11-220801-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	444222,12 67105,72	4527,97 2000	35449 5355	362 160	29733	5459 3273		44181
94	94	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17376-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	21	3206		67326		67326			72712
95	95	Е11-221201-0103 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	84	1533,99 1365,97	87,11 0	128855 114741	7317 0	6796	5386 133594 19396		261845
96	96	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590			131317
97	97	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590	9727 9727		131317
98	98	Е11-220901-0201 Ктр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	21	2191,59 1906,26	129,37 57,14	40623 40031	2717 1200	3275	40819 6947		93789
99	99	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	21	66216,42		1390545					1390545
			Отпускная цена			66216		1390545		1390545			
			Сметная стоимость оборудования					*1390545*					
100	100	Е11-221301-0102 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,45	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	1960372 767205	407771 164178	785396	922069 230595		3113036
101	101	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	21	39584		831264		831264			897765
102	102	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	27618		579978		579978	66501		626376
103	103	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	21	27618		579978		579978	46398		626376
104	104	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	21	31053		652113		652113	46398		704282
105	105	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	0		0			52169		0

106	106	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	21	0		0				0
107	107	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	168	785		131880		131880		142430
108	108	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	21	25559		536739		536739	10550	579678
			Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (2 Шт)								42939	1497214
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Врк.5) (8шт)									
109	109	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6,4	1969		12602		12602	1008	13610
110	110	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	740		5920		5920	474	6394
111	111	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18нр),15ч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	1051		42040		42040	3363	45403
112	112	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм-1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	775,35 715,06	40,79 18,92	31014 28602	1632 721	780	28737 4780	64531
113	113	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	40	25295		1011800		1011800	80944	1092744
114	114	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм-1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	799,98 728,52	43,56 0	12800 11656	697 0	446	11540 1947	26287
115	115	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1484		23744		23744	1900	25644
116	116	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	40	588		23520		23520	1882	25402
117	117	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1621		25936		25936	2075	28011
118	118	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм-1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеи/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0096	149460,16 38491,92	1109689,24 262923,62	14348 3695	10653 2524	0	6157 1640	22145
119	119	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	9,696	4554		44156		44156	3532	47688
120	120	Е11-130101-0209 Кзтр и Кзм-1,05	Слои подстилающие бетонные,Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	6,408	36629,72 5065,07	11,59 0	234723 32457	74 0	202192	30510 21219	286452
121	121	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм-1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХП-734	м2	89,36	429,13 22,85	2,6 0,54	38347 2042	232 48	36073	1442 3183	42972
122	122	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм-1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,спрямлу,бетону	м2 поверхности	89,36	1185,65 397,69	28,84 3,81	105950 35538	2577 340	67835	33366 11145	150461
123	123	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,13664	1004968		137319		137319	10986	148305
124	124	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм-1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,432	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	17478 3037	1151 240	13290	2982 1637	22097
125	125	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм-1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0382496	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	2137 1220	462 116	455	922 245	3304
126	126	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0382496	1018274		38949		38949	3116	42065
				шт.							2052	
132	132	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм-1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	1533,99 1365,97	87,11 0	49088 43711	2788 0	2589	43274 7389	99751
133	133	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		16	2895		46320		46320		50026

134	134	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320	3706		50026
135	135	Е11-220901-0201 Ктр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	8	2191,59 1906,26	129,37 57,14	17533 15250	1035 457	1248	3706 15550 2647		35730
136	136	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	8	66216,42		529731					529731
			Отпускная цена			66216		529731		529731			
			Сметная стоимость оборудования					*529731*					
137	137	Е11-221501-0102 Ктр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройства в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,6	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	746808 292268	155341 62544	299199	351264 87846		1185918
138	138	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	39584		316672		316672			342096
139	139	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	27618		220944		220944	25334		238620
140	140	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	8	27618		220944		220944	17676		238620
141	141	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	8	31053		248424		248424	17676		268298
142	142	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	0		0			19874		0
143	143	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	0		0					0
144	144	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	64	785		50240		50240			54259
145	145	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип .3 (А15)	комплект	8	25559		204472		204472	4019		220830
			Итого по разделу: 4. Водоразборный колодец (Врс.5) (8шт)								16358		5456789
			Раздел: 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (3шт)										
146	146	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,8	1969		3544		3544	284		3828
147	147	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,4	740		1776		1776	142		1918
148	148	С1245-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18нр),15кч53о ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1051		12612		12612	1009		13621
149	149	Е11-160901-0501 Ктр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	775,35 715,06	40,79 16,02	9304 8581	489 216	234	8621 1434		19359
150	150	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	12	25295		303540		303540			327823
151	151	Е11-221201-0101 Ктр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	799,98 728,52	43,56 0	4800 4371	261 0	167	24283 4327 730		9857
152	152	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1484		8904		8904			9616
153	153	С1241-210-0801	Адаптер 15Х2/4 мм	шт.	12	588		7056		7056	712		7620
154	154	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1621		9726		9726	564		10504
155	155	Е11-220501-0407 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0036	149604,16 38491,92	1109689,24 262923,62	5381 1386	3995 947	0	2309 615		8305
156	156	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,636	4554		16558		16558	1325		17883
157	157	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/		2,403	36629,72	11,59	88021	28	75822	11441		107419

			м3 подстилающего слоя			5065,07	0	12171	0		7957		
158	158	Е11-130301-1420 Ктр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	33,51	429,13	2,6	14380	87	13527	541	16135	
						22,85	0,54	766	18		1194		
159	159	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	33,51	1185,65	28,84	39731	967	25438	12512	56422	
						397,69	3,81	13327	128		4179		
160	160	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,05124	1004968		51495		51495		55615	
											4120		
161	161	Е11-060101-0102 Ктр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство:бетон кл.В7,5/	м3	0,162	40458,06	2665,96	6554	432	4984	1118	8286	
						7029,36	586,35	1139	90		614		
162	162	Е11-090305-0305 Ктр и Кэм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0143436	55872,71	12068,77	801	174	171	346	1239	
						51896,18	3033,29	458	44		92		
163	163	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием плоскостных профилей и круглых труб средним весом сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0143436	1018274		14606		14606		15774	
164	164	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	793		1485		1485	1168	1604	
											119		
165	165	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,415964	186,79	4,39	78	2	47	20	106	
						70,54	0,72	29	0		8		
166	166	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,415964	222,3	6,1	92	2	40	35	137	
						120,69	0,72	50	0		10		
167	167	Е11-220801-0101 Ктр и Кэм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0114	444222,13	4527,97	5064	52	4248	780	6312	
						67165,72	2000	765	23		468		
168	168	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	3206		9618		9618		10387	
											769		
169	169	Е11-221201-0103 Ктр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1533,99	87,11	18408	1045	971	16228	37407	
						1365,97	0	16392	0		2771		
170	170	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370		18760	
											1390		
171	171	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370		18760	
											1390		
172	172	Е11-220901-0201 Ктр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	2191,59	129,37	6575	388	468	5831	13398	
						1906,26	57,14	5719	171		992		
173	173	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт.	3	66216,42		198649		198649		198649	
			Отпускная цена			66216		198649					
			Сметная стоимость оборудования					*198649*					
174	174	Е11-221301-0102 Ктр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	64380,03	13391,49	280053	58253	112199	131724	444719	
						25195,56	5391,71	109601	23454		32942		
175	175	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	39584		118752		118752		128252	
											9500		
176	176	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	27618		82854		82854		89482	
											6628		
177	177	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	27618		82854		82854		89482	
											6628		
178	178	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	31053		93159		93159		100612	
											7453		
179	179	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	0		0				0	
180	180	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	0		0				0	
181	181	С1261-107-0626	Скобы тадовые	шт.	24	765		18840		18840		20347	
											1507		

182	182	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25559		76677		76677		82811
			Итого по разделу: 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (3шт)								6134	
												1952429
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)									
183	183	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181		1276
184	184	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,6	740		444		444	95	480
185	185	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч18нр(р),15кч33о ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051		3153		3153	36	3405
186	186	Е11-160901-0501 Ктр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	775,35	40,79	2326	122	59	252	4840
187	187	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	3	715,06 25295	18,02	2145 75885	54	75885	359	81956
188	188	Е11-221203-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98	43,56	1600	87	56	6071 1442	3285
189	189	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	728,52 1484	0	1457 2968	0	2968	243	3205
190	190	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	3	588		1764		1764	237	1905
191	191	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1621		3242		3242	141	3501
192	192	Е11-220501-0407 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ТИТЬЗА/	км трубопровода	0,0012	1494604,16 38491 4,92	1109689,24 262923,62	1794 462	1332 316	0	259 770 205	2769
193	193	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	4554		5519		5519		5961
194	194	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные,Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	36629,72 5065,07	11,59 0	29340 4057	9 0	25274	442 3814 2652	35806
195	195	Е11-130301-1420 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные,Окраска лаками ХВ-734	м2	11,17	429,13 22,85	2,6 0,54	4793 255	29 6	4509	180 398	5371
196	196	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 397,69	28,84 3,81	13244 4442	323 43	8479	4171 1393	18808
197	197	С1222-503-0201	Стремянки	т	0,01708	100496,8		17165		17165	1373	18538
198	198	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	2185 380	144 30	1661	373 205	2763
199	199	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0047812	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	267 153	58 15	57	115 31	413
200	200	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	101827,4		4869		4869		5258
201	201	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495	389	535
202	202	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные,Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	186,79 70,54	4,39 0,72	26 10	1 0	16	40 7 3	36
203	203	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	222,3 120,69	6,1 0,72	31 17	1 0	13	12 3	46

204	204	Е11-220801-0101 Ктр и Кэм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12	4527,97	1688	18	1416	260	2104
						67105,72	2000	255	8		156	
205	205	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206		3462
206	206	Е11-221201-0103 Ктр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,99	87,11	6136	348	324	256	12469
						1365,97	0	5464	0		5409	
207	207	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	924	6253
208	208	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
209	209	Е11-220901-0201 Ктр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,59	129,37	2192	129	156	1944	4467
210	210	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	1906,26	57,14	1906	57		331	66216
						66216,42		66216				
			Отпускная цена							66216		
			Сметная стоимость оборудования			66216		66216				
211	211	Е11-221301-0102 Ктр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,45	64380,03	13391,49	93351	19418	37400	43908	148240
						25195,56	5391,71	36534	7818		10981	
212	212	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584		39584		39584	3167	42751
213	213	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
214	214	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
215	215	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053	2484	33537
216	216	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0				0
217	217	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0
218	218	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782
219	219	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врс.3) (1шт)									619949
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врс.2) (1шт)									
220	220	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181	95	1276
221	221	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	740		296		296	24	320
222	222	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18р(р),15кч33р ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051		2102		2102	168	2270
223	223	Е11-160901-0501 Ктр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	775,35	40,79	1551	82	39	1437	3227
						715,06	18,92	1430	36		239	
224	224	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса C,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°C	шт.	2	25295		50590		50590	4047	546.37
225	225	Е11-221201-0101 Ктр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98	43,56	1600	87	56	1442	3285
						728,52	0	1457	0		243	
226	226	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968	237	3205
227	227	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	2	588		1176		1176	94	1270

228	228	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1621		3242		3242			3501
229	229	Е11-220501-0407 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	1494604,16	1109689,24	1794	1332	0	259		2769
						384914,92	262923,62	462	316		770		
230	230	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	4554		5519		5519	205		5961
231	231	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные,Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	36629,72	11,59	29340	9	25274	442	35806	
						5065,07	0	4057	0		3814		
232	232	Е11-130301-1420 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные,Окраска лаками ХВ-734	м2	11,17	429,13	2,6	4793	29	4509	2652		5371
						22,85	0,54	255	6		180		
233	233	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65	28,84	13244	323	8479	398		18808
						397,69	3,81	4442	43		4171		
234	234	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	1004968		17165		17165	1393		18538
235	235	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,06	2665,96	2185	144	1661	1373		2763
						7029,56	556,35	380	30		373		
236	236	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	55872,71	12068,77	267	58	57	205		413
						31896,18	3033,29	153	15		115		
237	237	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869	31		5258
238	238	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495	589		535
239	239	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные,Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,13865448	186,79	4,39	26	1	16	40		36
						70,54	0,72	10	0		7		
240	240	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические,Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,13865448	222,3	6,1	31	1	13	3		46
						120,69	0,72	17	0		12		
241	241	Е11-220801-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12	4527,97	1688	18	1416	3		2104
						67105,72	2000	255	8		260		
242	242	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206	156		3462
243	243	Е11-221201-0103 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,99	87,11	6136	348	324	256		12469
						1365,97	0	5464	0		924		
244	244	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463		6253
245	245	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463		6253
246	246	Е11-220901-0201 Ктр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,59	129,37	2192	129	156	1944		4467
247	247	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	1906,26	57,14	1906	57		331		66216
						66216,42		66216					
			Отпускная цена			66216		66216		66216			
			Сметная стоимость оборудования					*66216*					
248	248	Е11-221301-0102 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	64380,03	13391,49	93351	19418	37400	43908		148240
						25195,56	5391,71	36534	7818		10981		
249	249	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584			42751
250	250	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	3167		29827
											2209		

251	251	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618		29827
252	252	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053	2209	33537
253	253	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0			2484	0
254	254	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0
255	255	С1261-107-0626	Скобы торцевые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782
256	256	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врк.2) (1шт)									589887
			Раздел: 8. Прочие									
257	257	Е11-220701-0203 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	11,535	38813,98	0	447719	0	68961	374971	888505
			Итого по разделу: 8. Прочие			32835,58	0	378758	0		65815	888505
			Раздел: 9. Восстановление дорог									
258	258	Е11-270402-0101 Ктр и Кзм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8,4	260,41	196,36	2187	1649	0	1094	3544
259	259	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,4	64,05	56,58	538	475		263	63831
260	260	Е11-270402-0101 Ктр и Кзм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	125,58	260,41	196,36	32702	24659	0	16361	52989
261	261	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	125,58	64,05	56,58	8043	7105		3926	95283
262	262	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,61	7014		18308		18308	70465	12567
263	263	С1216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,01	3032,3	3032,3	7914	7914	0	3722	453477
264	264	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1046,5	281,94	249,79	295050	261405	84	74417	399020
265	265	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	41,86	32,07	33,77	33561	35340		29553	1106168
			Итого по разделу: 9. Восстановление дорог			24468		1024230		1024230	81938	3042679
			Раздел: 10. Насосная 1 подъема									
266	266	Ц13-070403-0405 Ктр и Кзм=1,08	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	226344,79	98463,36	226345	98463	10269	94624	346646
267	267	Прайс лист	Насос скважинный DAB S4 /Грабочий, 1резервный/	к-т	2	117612	37509,12	117612	37509		25677	5714286
			Отпускная цена			2857142,86		5714286		5714286		
			Затоваренно-складские расходы	%		2857143		5714286				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		68571				
268	268	Е11-220801-0105 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Оголовок/	т фасонных частей	0,1722	1878136,9		5782857				
269	269	Е11-070112-0201 Ктр и Кзм=1,11	Бетонирование устья скважины	м3 бетона в деле	2,25	711895,95	691807,82	323415	119129	81697	157823	519737
270	270	Е11-181101-0102 Ктр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	33818,96	213869,97	122588	36828		38499	
271	271	Е11-160901-0503 Ктр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка		1	2389,95	1091,97	76093	2455	68328	7369	98139
						3301,14	415,42	5310	935		6077	
						411,64	0	3301	0	2890	403	4000
						8057,63	0	412	0		296	
							297,48	8058	207	4920	2907	11842

			счетчик (водомер)									
272	272	С1244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	29.30 219495	36,04	2930 219495	36	219495	877	237055
273	273	Е11-160601-0102 Ктр и Кзи=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2899,47 2434,1	161,7 36,04	17397 14605	970 216	1822	17560 14524 2554	34475
274	274	С1242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	12861		25722		25722	2058	27780
275	275	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	23093		23093		23093	1847	24940
276	276	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый проходной натяжной с фланцем для контрольного манометра, Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б386с ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797	144	1941
277	277	С1242-301-1002 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	46144		46144		46144	3692	49836
278	278	С1242-204-0906	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	11243		11243		11243	899	12142
279	279	Е11-220801-0105 Ктр и Кзи=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1878136,9 711895,95	691807,82 213869,97	5634 2136	2076 642	1423	2750 671	9055
280	280	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	365		730		730	58	788
281	281	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931		1862		1862	149	2011
282	282	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966	77	1043
283	283	Е11-221201-0101 Ктр и Кзи=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	799,98 729,52	43,56 0	7200 6557	392 0	251	6491 1095	14786
284	284	С1241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1010		2020		2020	162	2182
285	285	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620		3240		3240	259	3499
286	286	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1484		7420		7420	594	8014
287	287	С1244-401-0101 прим.	Головка муфтовая ГМ-50	шт.	1	1006		1006		1006	80	1086
288	288	С1244-402-0101	Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	1083		21660		21660	1733	23393
289	289	Е11-220601-0201 Ктр и Кзи=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	964934,61 298268,1	42931,79 333,33	28948 8948	1288 4	18712	8863 3025	40836
290	290	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30	1810		54300		54300	4344	58644
			Итого по разделу: 10. Насосная 1 подъема									7308727

			Раздел: 11. Отопление									
291	291	Е11-200801-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	1	24949,35 4734,49	99,69 18,02	24949 4734	100 18	20115	4657 2369	31975
292	292	Е11-200501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка	заслонка	1	2277,44 1724,04	60,92 18,02	2277 1724	61 18	492	1707 319	4303
293	293	С1246-302-0301	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм	шт.	1	6903		6903		6903		7455
294	294	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	9394,68 2414,18	70,1 27,44	6576 1690	49 19	4837	1675 660	8911
295	295	С1241-701-0201 #прим.	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами БНМ	м	4	1396		5584		5584		6031
296	296	Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,05 #прим.	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 3,размер 200х200 мм.Установка	решетка	1	3648,47 1740,3	72,23 18,02	3648 1740	72 18	1836	1723 430	5801
297	297	С1246-101-0526 #прим.	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200	шт.	1	1793		1793		1793		1936
			Итого по разделу: 11. Отопление								143	66412
			Раздел: 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт									
298	298	Е11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Группа 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /с перемещением до 30м в зимнюю зону/	м3 грунта	41,06	66,67 0	66,67 18,74	2737 0	2737 769	0	554 263	3554
299	299	Е11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Группа 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	41,06	123,45 0	123,45 34,7	5069 0	5069 1425	0	1026 487	6582
300	300	Е11-010101-0331 Кзтр и Кзм=1,11	Группа 1 группы в карьерах.Разработка и отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1400,63235	153,14 7,87	145,27 33,87	214493 11023	203469 47439	0	42089 20533	277115
301	301	Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,11 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группа 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,94765	2180,03 2180,03	0 0	54387 54387	0 0	0	39158 7484	101029
302	302	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,11	Группа 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	302,5	182,85 6,65	176,2 38,28	55312 2012	53301 11588	0	9786 5209	70307
303	303	Е11-010104-0404 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1.	м3 грунта	1246,98	31,29 0	31,29 8,65	39018 0	39018 10786	0	7769 3741	50528
304	304	Е11-010104-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	1246,98	15,45 0	15,45 4,27	19266 0	19266 5325	0	3828 1846	24940
305	305	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1246,98	236,8 129,6	116,2 50	295285 150386	144899 62349	0	153167 35876	484328
306	306	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную./Грунт на покрытие/Группы грунтов 1	м3 грунта	1246,98	1126,76 1126,76	0 0	1405047 1405047	0 0	0	1011637 193332	2610016
307	307	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,11	Группа 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	178,6	182,85 6,65	176,2 38,28	32657 1188	31470 6837	0	5778 3075	41510

308	308	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т км	294,69	36		10609				849	11458
309	309	Е11-070201-0202 Ктр и Ксм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,35	11526,22 5247,91	6135,1 2335,02	27087 12333	14417 5487	337	21027 3849	51963
310	310	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	25796		77388		77388		83579
311	311	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	14724		44172		44172	6191	47706
312	312	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3534	53766
313	313	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13955		13955		13955	3983	15071
314	314	Е11-231201-0101 Ктр и Ксм=1,11	Люки. Установка	шт.	3	2660,66 2128,8	301,86 133,33	7982 6386	906 400	690	1116 6719	15877
315	315	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	35152		105456		105456	1176	113892
316	316	Е11-061301-0104 Ктр и Ксм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон кл.В25 ССЦ/	м3	23,3	59139,98 12002,55	4255,98 1578,55	1377941 279659	99164 36780	999117	8436 287960 133272	1799173
317	317	Е11-060301-0601 Ктр и Ксм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,8366	28641,13 26906,04	1351,09 462,5	81243 76322	3833 1312	1089	70647 12151	164043
318	318	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,1283	391464		833153		833153		899805
319	319	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6503	389981		253553		253553	66652	273837
320	320	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	408502		23693		23693	20284	25588
321	321	Е11-161201-0101 Ктр и Ксм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3974,23 2980,53	0 0	15897 11922	0 0	3975	1895 11684 2206	29787
322	322	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	4	83160		332640		332640		359251
323	323	Е11-061301-0104 Ктр и Ксм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон кл.В25 ССЦ/	м3	7,75	59139,98 12002,55	4255,98 1578,55	458328 93020	32984 12234	332324	26611 95781 44329	598438
324	324	Е11-060301-0601 Ктр и Ксм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,12252	28641,13 26906,04	1351,09 462,5	32150 30203	1516 519	431	27957 4809	64916
325	325	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,08388	391464		424300		424300		458244
326	326	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03864	408502		15785		15785	33944	17048
327	327	Е11-161201-0101 Ктр и Ксм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3974,23	0	3974	0	994	1263 2921	7447
328	328	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	1	2980,53 83160	0	2981 83160	0	83160	552	89813
329	329	Е11-070201-0202 Ктр и Ксм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,45	11526,22 5247,91	6135,1 2335,02	28239 12857	15031 5721	351	6653 21922 4013	54174
330	330	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236		59655
331	331	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	13054		26108		26108	4419	28197
332	332	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584	2089	42751
333	333	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	49783		49783		49783	3167	53766

334	334	Е11-231201-0101 Ктр и Кэм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66	301,86	2661	302	230	3983 2240	5293	
335	335	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	шт.	1	2128,8 35152	133,33	2129 35152	133	35152	392 2812	37964	
336	336	Е11-161201-0101 Ктр и Кэм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	комплект	2	3974,23 2980,53	0 0	7948 5961	0 0	1987	5842 1103	14893	
337	337	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	сальник	2	83160		166320		166320		179626	
338	338	Е11-070201-0202 Ктр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	шт.	2,45	11526,22	6135,1	28239	15031	351	13306 21922	54174	
339	339	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	м3 сборных железобетонных конструкций	2	5247,91 27618	2335,02	12857 55236	5721	55236	4013	59655	
340	340	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	13054		26108		26108	4419	28197	
341	341	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584	2089	42751	
342	342	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3167	53766	
343	343	Е11-231201-0101 Ктр и Кэм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66	301,86	2661	302	230	3983 2240	5293	
344	344	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	2128,8 35152	133,33	2129 35152	133	35152	392 2812	37964	
345	345	Е11-161201-0101 Ктр и Кэм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	3974,23 2980,53	0 0	11923 8942	0 0	2981	8763 1655	22341	
346	346	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	3	83160		249480		249480	19958	269438	
347	347	Е11-070201-0202 Ктр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,95	11526,22 5247,91	6135,1 2335,02	34002 15481	18098 6888	422	26396 4832	65230	
348	348	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236	4419	59655	
349	349	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13054		13054		13054	1044	14098	
350	350	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	0		0				0	
351	351	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584	3167	42751	
352	352	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3983	53766	
353	353	Е11-231201-0101 Ктр и Кэм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66	301,86	2661	302	230	2240	5293	
354	354	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	2128,8 35152	133,33	2129 35152	133	35152	392 2812	37964	
355	355	Е11-161201-0101 Ктр и Кэм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3974,23 2980,53	0 0	7948 5961	0 0	1987	5842 1103	14893	
356	356	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	83160		166320		166320		179626	
357	357	Е11-110101-1303 Ктр и Кэм=1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52	3638,71 370,31	232,08 68,87	189213 19256	12068 3581	157889	13306 21467 16854	227534	
358	358	Е11-130501-0305 Ктр и Кэм=1,05	Поверхности.Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике,первый слой	м2	25,57	4499,95 1225,18	116,02 51,11	115064 31328	2967 1307	80769	22518 11007	148589	
359	359	Е11-110101-0401 Ктр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя по плите днища	м2 изолируемой поверхности	31,34	2281,56 913,38	114,35 16,51	71504 28624	3583 517	39296	27393 7912	106809	
360	360	Е11-110101-0402 Ктр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя		31,34	1372,37	56,5	43010	1771	23969	16512	64284	

			м2 поверхностей поверхности и		881,08	9,41	17271	295		4762	
			Итого по разделу: 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт								10920999
			ИТОГО:				103043578	129283440	64077902	18970982	1310643888
			В том числе :				18092524	3863661	79656.43	9118399	
			Стоимость оборудования, всего						8034214		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Непредвиденные работы и затраты								
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %		2461975				1335964932
			НДС								
			Итого с НДС		12 %		16031392				1496 26324

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ботакара 2030»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Ахметтаев Айдос Жанатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «СЕрВИС ВС»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

директор Мусин [illegible]

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)