Заказчик: ТОО "Stroy Comfort LTD"
Подрядчик: ТОО "М и К LTD"
Наименование объекта: Строительство двух 80-квартирных жилых домов (с наружными инженерными сетями) в г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат. ДОМ №1
Договор: №09/17 от 20.02.2017 г.

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Стены										
1	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	67,3378	1780,51 594	372,83 139,5	119896 39999	25106 9394	58284 118	3,72 0,68	250 46
2	99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые 2х пустотные *шт*	4422	36,28		160430				
3	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	29,8	1780,51 594	372,83 139,5	53059 17701	11110 4157	25792 118	3,72 0,68	111 20
4	99-1-1(пл)	Камни стеновые бетонные рядовые 2х пустотные *шт*	1944	36,28		70528				
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	23	8735,86 670,5	337,41 126	200925 15422	7760 2898	21618 118	4,38 0,62	101 14
6	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	10	394,77 130,73	250,96 88,22	3948 1307	2510 882	3065 140	0,813 0,3715	8 4
7	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	80	106,26	66,43	8501	5314	5342	0,148	12

	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
8 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,805	26500		127333				
	м3								
9 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	59479,65	422,15	3747	27	625	56,4	4
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	520	10	118	0,77	–
10 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2271	8679,65	422,15	1971	96	2255	56,4	13
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1875	36	118	0,77	–
11 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1243	65000		8080				
	т								
12 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1028	50800		5222				
	т								
13 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0111	8679,65	422,15	96	5	111	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	92	2	118	0,77	–
14 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0037	65900		244				
	т								
15 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0074	67700		501				
	т								
Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
16 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	44	1553,49	373,54	68354	16436	37010	2,66	117
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	20493	5943	140	0,6052	27
17 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	2	960,47	200,77	1921	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
18 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	403,611	2970		1198725				
	м2								
19 30-17-8	Надбавка к поз.30-17-8,30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	492,478	45		22162				

20	30-17-66	Надбавка за 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка/ включаясобственую массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95м	*м2*	150	104		15600					
21	30-17-70	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	*м2*	255,9	223		57066					
22	30-17-66	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1660-1750 кг/м2	*м2*	150,92	81		12225					
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	*т*	0,2217	40200		8912					
24	Е6-22-8	Заделка зазора между стеной и плитой	*м3*	0,1	13133,51	327,7	1313	33	210	11,6	1	
					1881	123,8	188	12	105	0,6046	–	
25	Е6-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	*м3*	1,04	13133,51	327,7	13659	341	2189	11,6	12	
					1881	123,8	1956	129	105	0,6046	1	
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,0171	65000		1112					
27	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,048	68200		3274					
28	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	*шт сборных конструкций*	8	1912,26	924,97	15298	7400	12594	4,83	39	
					807,75	316,76	6462	2534	140	1,2531	10	
29	30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)	*м2*	34,56	2330		80525					

Раздел 7 Лестницы

30	Е7-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т		4	858,46	452,74	3434	1811	2933	2,2	9	

	шт сборных конструкций								
31 Е7-47-2			366,75	156,92	1467	628	140	0,6395	3
	Установка лестничных площадок массой более 1 т	6	934,52	477,08	5607	2862	4798	2,37	14
	шт сборных конструкций								
32 Е7-59-1			405	166,12	2430	997	140	0,6844	4
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	16,2	206,79	12,56	3350	203	4190	1,08	17
	м ступеней								
33 30-21-5			180	4,75	2916	77	140	0,0232	–
	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	13,04	3740		48770				
	м2								
34 30-21-6									
	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	27,3	3230		88179				
	м2								
35 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	16,2	1310		21222				
	м								

Раздел 13 Разные работы

	Вход в подвал								
36 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,568	2357,77	100,89	1339	57	109	0,85	–
	м3 основания								
37 Е7-42-1			123,75	38,25	70	22	118	0,18	–
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	41	359,64	172,69	14745	7080	7834	0,476	20
	шт сборных конструкций								
38 30-3-13			76,28	60,21	3127	2469	140	0,2371	10
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,336	11300		82897				
	м3								
39 Е6-13-1									
	Устройство бетонных стен подвалов монолитные заделки	1,4	9438,07	86,6	13213	121	770	3,06	4
	м3								
			490,5	32,72	687	46	105	0,1598	–

40 Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов								
	м2 поверхности	4,26	771,66	11,21	3287	48	179	0,201	1
			31,5	4,21	134	18	118	0,0205	–
41 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетон стен, фундаментов								
	м2 поверхности	27,72	245,44	3,82	6804	106	1269	0,212	6
			37,35	1,44	1035	40	118	0,007	–
42 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней								
	м ступеней	17,55	206,79	12,56	3629	220	4539	1,08	19
			180	4,75	3159	83	140	0,0232	–
43 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)								
	м	17,55	1310		22991				
	Крыльца								
44 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
	м3 подстилающего слоя	0,567	2789,3	–	1582	–	370	3,24	2
			531	–	301	–	123	–	–
45 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	22	359,64	172,69	7912	3799	4204	0,476	10
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1678	1325	140	0,2371	5
46 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
	м3	3,482	11300		39347				
47 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	3,5722	379		1354				
48 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	3,12	9438,07	86,6	29447	270	1714	3,06	10
	м3		490,5	32,72	1530	102	105	0,1598	–
49 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.в12,5	3,15	9096,71	196,62	28655	619	1147	1,79	6
	м3		272,25	74,27	858	234	105	0,3628	1

50 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,057	41200		2348				
	Тамбур и козырьки								
51 Е9-17-1	Монтаж металлоконструкций стоек *т конструкций*	0,1444	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	671 228	330 89	285 90	9,35 2,34	1 –
52 Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса *т конструкций*	0,9181	13864,97 9090	4022,39 1071,86	12729 8346	3693 984	8397 90	56,5 3,81	52 3
53 2-1-132	Стоимость металлоконструкций каркаса *т*	0,9181	161100		147906				
54 2-1-245	Стоимость металлоконструкций стоек *т*	0,2166	172800		37428				
55 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,1444	538,81 292,5	144,52 –	78 42	21 –	38 90	1,34 –	– –
56 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,9181	2426,4 1230,75	545,76 –	2228 1130	501 –	1017 90	5,25 –	5 –
57 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	26,8515	21,8 5,81	0,05 0,02	585 156	1 1	141 90	0,0295 0,0001	1 –
58 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	120,96	20,36 4,16	0,02 –	2463 503	2 –	453 90	0,0213 –	3 –
59 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	0,58	2357,77 123,75	100,89 38,25	1368 72	59 22	111 118	0,85 0,18	– –
	Всего прямые затраты				**2900195** **138391**	**98343** **35184**			**852** **157**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2663458
Накладные расходы, тенге	214630
- заработная плата, тенге	32195
- трудоемкость, чел-ч	107
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	186890
Всего	**3301715**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	**112257**
- сметная заработная плата, тенге	15828
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	**60939**
- сметная заработная плата, тенге	28032
- нормативная трудоемкость, чел-ч	171
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**34140**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**13656**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3522707**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**8419270**
- материалы, тенге	6365665
- сметная заработная плата, тенге	710848
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1377
Налог (2 %)	168385
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8587654**
НДС (12 %)	1030519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9618173**

Заказчик:

ТОО "Stroy Comfort LTD"

Директор _____ Ильясов М. С.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.А.

Подрядчик:

ТОО "М и К LTD"

Директор _____ Морозов В.В.