Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы қолданыстағы «Жаңақорған» АГТС-ті жобалау қуаты 20 000 нм3/сағаттан 40 000 нм3/сағатқа дейін кеңейту»

Жұмыс жобасы бойынша

16.02.2023 ж. № 19-0069/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«ШалкияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«KITNG» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0069/23 от 16.02.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП "Расширение существующей АГРС «Жанакорган» с 20 000 нм3/ч до проектной мощности 40 000 нм3/ч в Жанакорганском районе, Кызылординской области"

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КИТНГ»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Расширение существующей АГРС «Жанакорган» с 20 000 нм3/ч до проектной мощности 40 000 нм3/ч в Жанакорганском районе, Кызылординской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 08.12.2022 г. № 01-2227

4. ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "КИТНГ", лицензия от 11.03.2022 г. №ГСЛ №000337 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 15 июля 2022 года, утвержденное АО «ШалкияЦинк ЛТД»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 07 ноября 2022 года №KZ11VUA00780246, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»;
акт на земельный участок от 06 сентября 2021 года №2109061020203324 с правом временного возмездного землепользования (аренды) с кадастровым номером 10-149-040-2956 размером 1,7га для АГРС;
постановление Акимата Жанакорганского района от 20 октября 2022 года №782 о предоставлении АО «ШалкияЦинк ЛТД» права временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок;
декларация промышленной безопасности на рабочий проект, утвержденная АО «ШалкияЦинк ЛТД» от 29 ноября 2022 года;
заключение историко-культурной экспертизы территории реализации проекта №ARRES-EX-22-21 от 18 октября 2022 года, выданное ТОО «Археологические исследования»;
эскизный проект, выполненный ТОО «КИТНГ»;
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям и отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненные ТОО «Topoplan-3D» в 2022 году;
Письма:
АО «ШалкияЦинк ЛТД»:
от 17 августа 2022 года №19-19/0668 о согласовании принципиальной технологической схемы и опросного листа;
от 22 сентября 2022 года № 19-19/0771 о сроке начала строительства;
от 17 ноября 2022 года № 19-19/0978 об источнике финансирования;
от 25 ноября 2022 года № 19-19/1008 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы;
от 25 ноября 2022 года № 19-19/1009 о согласовании принятых проектных решений;

КПФ АО «КазТрансГазАймак» от 27 июля 2022 года №351-3535-1399 о согласовании расширения АГРС «Жанакорган» до 40 000 м3/ч;

АО «Интергаз Центральная Азия» от 17 августа 2022 года №44-44-17-788 о согласовании гидравлических расчетов существующего и проектируемого газопровода-отвода АГРС «Жанакорган»;

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» от 02 сентября 2022 года №3Т-2022-02183682 о согласовании проектных решений;

КГУ «Управление ветеринарии Кызылординской области» от 06 октября 2022 года №ЖТ-2022-02439501 об отсутствии скотомогильников и очагов неблагоприятных по сибирской язве на участке строительства;

КГУ «По охране памятников истории и культуры Кызылординской области» Управления культуры и спорта Кызылординской области от 26 октября 2022 года №3Т-2022-02546031 о согласовании заключения историко-культурной экспертизы территории реализации проекта №ARRES-EX-22-21 от 18 октября 2022 года.

Технические условия:

АО «Интергаз Центральная Азия»:

от 22 июня 2021 года № 2-62-1006 на проектирование по расширению АГРС «Жанакорган»;

от 14 сентября 2022 года №10-62-1783 на присоединение системы электроснабжения расширяемой части;

от 22 сентября 2022 года №10-62-1848 на пересечение проектируемого газопровода-отвода с существующей кабельной линией электрохимической защиты от АГРС «Жанакорган»;

от 23 сентября 2022 года №10-62-1853 о внесении изменений в ТУ от 22 июня 2021 года № 2-62-1006;

АО «КазТрансГазАймак» от 21 июня 2021 года №41-35 на проектирование;

КПФ АО «КазТрансГазАймак» от 04 октября 2022 года №09-гКз-2022-00001263 на проектирование и подключение подводящего газопровода высокого давления на выходе от расширяемой части АГРС «Жанакорган» к существующим газораспределительным сетям.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Мотивированный отказ от 08 августа 2022 года № KZ57VWF00072561, выданное РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК;

Письмо-согласование РГУ «Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 05 октября 2022 года № KZ63VQR00032490 в части промышленной безопасности.

Письмо-согласование эскизного проекта от 22 ноября 2022 года № KZ68VUA00789308, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Жанакорганский р-н

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Наурызбаев И.О.	KZ07VJE00028298	Соответствует
2	Автоматика	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
3	Технологическая часть	Кенжалиева Р.Т.	KZ92VJE00023082	Соответствует
4	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует
6	Электротехническая часть	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
7	Генеральный план	Кожаев М.М.	KZ00VJE00023089 KZ11VJE00023085	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
9	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
10	Тепловые сети	Кенжалиева Р.Т.	KZ92VJE00023082	Соответствует
11	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расширение АГРС с увеличением мощности до 40 тыс нм3/час	нм3/час	20000	20000
2	Газопровод-отвод (ГО), 9,81МПа	м	691	691
3	Крановой узел (КУ-2)	шт	1	1
4	Подводящий газопровод, 0,6МПА	м	35	35
5	Общая площадь земельного участка	га	1.7	1.7
6	Площадь участка в условных границах подсчета объема работ	га	0.4646	0.4646
7	Площадь проездов, площадок и т.п.	м2	3671	3671
8	Площадь застройки	м2	228	228
9	Площадь озеленения	м2	534	534
10	Коэффициент застройки	%	5	5
11	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2022 года и в прогнозном уровне цен 2023 года, в том числе:	млн. тенге	2523.214	2310.112
11.1	СМР	млн. тенге	400.029	279.954
11.2	оборудование	млн. тенге	1648.906	1640.296
11.3	прочие затраты	млн. тенге	474.279	389.862
12	В ценах по годам строительства			

12.1	В ценах 2022 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	43.515	44.196
12.2	В ценах 2023 года	млн. тенге	2479.699	2265.916
13	Продолжительность строительства	мес.	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Расширение существующей АГРС «Жанакорган» с 20 000 нм3/ч до проектной мощности 40 000 нм3/ч в Жанакорганском районе, Кызылординской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы қолданыстағы «Жаңақорған» АГТС-ті жобалау қуаты 20 000 нм3/сағаттан 40 000 нм3/сағатқа дейін кеңейту» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кожаев М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Наурызбаев И.О.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Кенжалиева Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону