ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Казахстан ,Абай область,Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 индекс 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ10070103KSN7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
Область Абай ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №2)
(корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **от 26 октября** 2022года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№125	30.11.2020			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп согл №4	21.10.2021г				
		доп согл №5	17.06.2022г				
		доп согл №6	02.09.2022г				
		доп согл№7	10.10.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-ти эт Жил Дом поз 2	405590170,24	71147468,07	70384646,07	70384646,07		762822			8537696,17	79685164,24
минус аванс 30%										23905549,27
Итого к оплате										**55779614,97**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Т.А Муканов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мустау"

Д.Б Босаубаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

Ж.Г. Аралова

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства
Аягозского района области Абай"
Казахстан ,Абай область , Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 почтовый индекс 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
Область Абай,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Договор:№125 от 30.11.2020г Доп соглашение №4 от 21.10.2021:Доп соглашение №5 от 17.06.2022г;Доп соглашение №6 от 02.09.2022г;
доп соглашение №7 от28.10.2022г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО

Позиция №2(корректировка)

АКТ №5

приемки выполненных работ от 28октября 2022г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №02-01-01

Общестроительные работы (подземная строительная часть здания)

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный /л.5 КР/

1 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР=91 %	м3	20	49441,64 4619,16	1744,85 437,09	988833 92383	34897 8742	861553 –	92024 86469	1167326
2 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка (ФБС 9.4.6-Т,ФБС 12.4.3-Т) НР=118 %	шт. сборных конструкций	11	3007,2 577,64	1539,41 370,84	33079 6354	16934 4079	9792 –	12311 3631	49021
3 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (ФБС 12.4.6-Т,ФБС 12.5.6-Т) НР=118 %	шт. сборных конструкций	16	3532,61 668,49	1509,49 363,64	56522 10696	24152 5818	21674 –	19487 6081	82090
4 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (ФБС 24.4.6-Т) НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	4455,23 1017,2	1922,9 463,23	4455 1017	1923 463	1515 –	1746 496	6697
5 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-Т)	м3	29,489	55098 –		1624785 –		1624784,922 –	– 129983	1754768
6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (КР л.4, ш.5) НР=93 %	м2 поверхности	2947.993	1179.28 400,68	25.53 3.84	3476509 1181202	75262 11320	2220045 –	1109045 366844	4952398
2,2Перемычки на отметке ниже 0,000/л.11,12,13КР/										
7 1106-0701-0109	Перемычки Устройство НР=93%	м3	4,15	88534,44 21457,8	5560,41 1295,41	367418 89050	23076 5376	255292 –	85928 36268	489614

8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28304	399352		113033		113033	–	122076
		Итого по разделу 2					6664 634 1380702	176243 35799	5107688	9043 1320541 638814	8623990
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					6664 634 1380702	176243 35799	5107688	1320541 638814	8623990

Локальная смета №02-01-02

Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)

Раздел 2 Перекрытие-покрытие /л.24,25КР/

141	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум4 НР=91%	м3	6,51	65 059,69 13 447,98	3 402,45 810,19	423 539 87 546	22 150 5 274	313 842 -	84 466,00 40 640,00	548 645,00
142	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,657	372 799,00 -	- -	244 929 -	- -	244 929 -	- 19 594,00	264 523,00
143	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22071	399 352,00 -	- -	88 141 -	- -	88 141 -	- 7 051,00	95 192,00
144	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	2,19	19 372,47 5 524,64	2 186,73 807,21	42 426 12 099	4 789 1 768	25 538 -	13 035,00 4 437,00	59 898,00

145	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг МС2,МС3,МС5 НР=91%	т	0,10608							68 624,00
					498 430,86	5 011,30	52 874	532	40 775	10 667,00	
					109 041,56	1 461,51	11 567	155	-	5 083,00	
146	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02754	772 619,84	13 989,68	21 278	385	11 211	11 492,00	35 392,00
					351 560,00	2 053,33	9 682	57	-	2 622,00	
	Итого по разделу 2						873 187	27 856	724 436	119 660,00	1072 274,00
							120 894	7 254		79 427,00	
		Раздел3 Кровля									
153	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	174,19072							9364 911
					49 780,00	-	8671 214	-	8671 214	-	
					-	-	-	-	-	693 697,00	
	Итого по разделу 5						8671 214		8671 214		9364 911
										693 697	
Раздел 5 Окна /л.6 АР/											
5.1 Техпод.-5 этаж											
206	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1,ОК-2/ НР=90%	м2	124,122							804 807,00
					4 226,46	229,25	524 597	28 455	265 760	220 595,00	
					1 856,09	118,62	230 382	14 723	-	59 615,00	
207	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с	1 м2	124,122							5512 878,00
					41 125,00	-	5104 517	-	5104 517	-	

		двухэлементный с поворотными створками			-	-	-	-	-	408 361,00	
208	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /ОК-1,ОК-2/ НР=90%	м2	98,568	5 138,39	235,80	506 481	23 242	271 416	201 506,00	764 626,00
					2 149,00	122,47	211 823	12 072	-	56 639,00	
209	223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	1 м2	98,568	42 592,00	-	4198 208	-	4198 208	-	4534 065,00
					-	-	-	-	-	335 857,00	
210	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м /ОК-1,ОК-2/ НР=90%	м	85,2							162 544,00
					1 482,49	6,62	126 308	564	99 144	24 196,00	
					312,21	3,33	26 600	284	-	12 040,00	
211	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	85,2							159 464,00
					1 733,00	-	147 652	-	147 652	-	
					-	-	-	-	-	11 812,00	
212	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-	м2	78,498							443 481,00
					3 585,80	229,08	281 478	17 982	129 417	129 153,00	

		откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%			1 708,05	120,06	134 079	9 424	-	32 850,00	
213	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	78,498	36 727,00	-	2882 996	-	2882 996	-	3113 636,00
					-	-	-	-	-	230 640,00	
215	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	57	1 733,00	-	98 781	-	98 781	-	106 683,00
					-	-	-	-	-	7 902,00	
216	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-4/ НР=90%	м2	146,6325	4 226,46	229,25	619 736	33 616	313 958	260 601,00	950 764,00
					1 856,09	118,62	272 163	17 394	-	70 427,00	
217	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,	1 м2	146,6325	41 125,00	-	6030 262	-	6030 262	-	6512 683,00

		поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками			-	-	-	-	-	482 421,00	
220	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5/ НР=90%	м2	23,4612							152 122,00
					4 226,46	229,25	99 158	5 378	50 233	41 696,00	
					1 856,09	118,62	43 546	2 783	-	11 268,00	
221	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	23,4612							1042 029,00
					41 125,00	-	964 842	-	964 842	-	
					-	-	-	-	-	77 187,00	
224	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-6/ НР=90%	м2	5,0112							38 385,00
					5 029,93	227,98	25 206	1 142	13 166	10 336,00	
					2 174,71	117,01	10 898	586	-	2 843,00	

225	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	5,0112							215 601,00
					39 837,00	-	199 631	-	199 631	-	
					-	-	-	-	-	15 970,00	
226	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2	3,0888	5 029,93	227,98	15 536	704	8 115	6 370,00	23 658,00
					2 174,71	117,01	6 717	361	-	1 752,00	
227	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	3,0888							133 489,00
					40 016,00	-	123 601	-	123 601	-	
					-	-	-	-	-	9 888,00	
	Итого по разделу 5						21948 990	111 083	20901 699	894 453,00	24670 915
							936 208	57 627		1827 472	
Раздел 6 Перегородки											
6.1 Гипсокартонные /л.5 АР/											
231	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство ПР=90% Коб =3	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1315,05							10115 793,20
					5 421,92	40,08	7130 096	52 707	4615 207	2236 379,29	
					1 872,31	17,25	2462 181	22 685	-	749 318	

232	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 Коб =1,03	1 м3	54,178	15 739,00	-	852 708	-	852 708	-	920 925,00
					-	-	-	-	-	68 217,00	
235	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 Коб =1,03	1 м3	23,3295	19 969,00	-	465 867	-	465 867	-	503 136,00
					-	-	-	-	-	37 269,00	
238	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	1 м3	4,83585	19 969,00	-	96 567	-	96 567	-	104 292,00
					-	-	-	-	-	7 725,00	
	Итого по разделу 5						8545 237	52 707	6030 349	2236 379	11644 146
							2462 181	22 685		862 529	
Раздел 7 Полы /л.8 АР/											
7.1 1 этаж тип 132											
241	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	632,25	490,70	43,84	310 245	27 718	-	278 472,00	635 814
					446,86	21,70	282 527	13 720	-	47 097,00	
242	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	26,0487	31 059,00	-	809 047	-	809 047	-	873 771
					-	-	-	-	-	64 724,00	
243	1111-0101-0503	Гидроизоляция из	м2	632,25	260,45	0,80	164 670	506	129 131	33 157,00	213 653

		полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	изолируемой поверхнос		55,41	0,38	35 033	240	-	15 826,00	
244	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	632,25	1 451,88	33,70	917 951	21 307	492 068	392 427,00	1415 208
					639,90	20,40	404 577	12 898	-	104 830,00	
245	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР=94% Коб =5	м2 стяжки	3161,25							735 106
					206,26	5,71	652 039	18 051	614 199	28 615,00	
					6,26	3,37	19 789	10 653	-	54 452,00	
7.2 1 этаж тип 138											
247	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	43,35	490,70	43,84	21 272	1 900	-	19 093,00	43 594
					446,86	21,70	19 371	941	-	3 229,00	
248	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	1,78602	31 059,00	-	55 472	-	55 472	-	59 910
					-	-	-	-	-	4 438,00	
249	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхнос	43,35	260,45	0,80	11 291	35	8 854	2 273,00	14 649
					55,41	0,38	2 402	16	-	1 085,00	
250	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	43,35	1 300,36	33,63	56 371	1 458	33 369	21 082,00	83 649
					496,98	20,40	21 544	884	-	6 196,00	

251	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94% Коб =3	м2 стяжки	130,05							29 911
					204,01	5,71	26 532	743	24 990	1 163,00	
					6,14	3,37	799	438	-	2 216,00	
7.3 1 этаж тип 446											
253	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	70,26							70 657
					490,70	43,84	34 477	3 080	-	30 946,00	
					446,86	21,70	31 396	1 525	-	5 234,00	
254	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	2,89471	31 059,00	-	89 907	-	89 907	-	97 100
					-	-	-	-	-	7 193,00	
255	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	70,26							132 578
					1 260,85	33,63	88 587	2 363	51 307	34 170,00	
					496,98	20,40	34 918	1 433	-	9 821,00	
256	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94% Коб =3	м2 стяжки	210,78	194,13	5,71	40 919	1 204	38 421	1 884,00	46 227
					6,14	3,37	1 294	710	-	3 424,00	
7.4 2-5 этажи тип 61											
258	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20	м2 стяжки	905	1 260,85	33,63	1141 069	30 435	660 867	440 135,17	1707 701

		мм. Устройство НР=94%			496,98	20,40	449 767	18 462	-	126 496,35	
259	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	3622,19							794 400
					194,13	5,71	703 176	20 683	660 253	32 380,21	
					6,14	3,37	22 240	12 207	-	58 844,48	
261	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	165,41	1 260,85	33,63	208 557	5 563	120 789	80 445,04	312 122,41
					496,98	20,40	82 205	3 374	-	23 120,18	
276	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм Коб =1,01	1 м2	34,37656	1 902,00	-	65 384	-	65 384	-	70 615,00
					-	-	-	-	-	5 231,00	
	Итого по разделу 7		**Тенге**				5396 966	135 046	3854 058	1396 242	7336 666
							1325 657	77 501		543 457	
Раздел 9 Наружняя отделка /л13,14 АР/											
9.1 Фасад с лоджиями											
300	290-010-1000	Металлический сайдинг МП-СК-14х226 Коб =1,05 (кпл)	1 м2	2664,046	1 794,61	-	4780 922	-	4780 922	-	5163 396
					-	-	-	-	-	382 475	
301	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (АР л14, п2) НР=80% Коб =3	м	103,592	3 000,17	5,27	310 794	546	242 387	54 425,58	394 436,73
					655,08	1,65	67 861	171	-	29 217,54	
	Итого по разделу 9		**Тенге**				5091 715	546	5023 308	54 426	5557 833
							67 861	171		411 692	

	ИТОГО по Смете					50527 309	326 692	45205 064	4646 735	59646 745
						4844 940	165 067		3555 745	
	Локальная смета №02-01-13									
	на Отопление									
	Раздел 1:Ниж.отм.0,000									
	1.1 Блок секции А в осях I-II									
4	242-204-1502	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба,	1 шт.	4	11 544,00	-	46 176	-	46 176	-	49 870,00
					-	-	-	-	-	3 694,00	
5	242-204-1503	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара,	1 шт.	6	11 981,00	-	71 886	-	71 886	-	77 637,00
					-	-	-	-	-	5 751,00	
	Итого по разделу1		Тенге				118 062		118 062		127 507
										9 445	
	Раздел 2 выше отм. 0,000										
	2.1 Блок секции А в осях I-II										
35	242-204-1501	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	40							451 570,00
					10 453,00	-	418 120	-	418 120	-	
					-	-	-	-	-	33 450,00	
36	242-204-1502	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	40	11 544,00	-	461 760	-	461 760	-	498 701,00
					-	-	-	-	-	36 941,00	
37	242-204-1503	Кран шаровый стальной	1 шт.	2	11 981,00	-	23 962	-	23 962	-	25 879,00

		стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25			-	-	-	-	-	1 917,00	
42	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	1 секция	418	3 091,00	-	1292 038	-	1292 038	-	1395 401
					-	-	-	-	-	103 363,04	
	Итого по разделу 2		Тенге				2195 880		2195 880		2371 551
										175 671	
	Итого по смете						2313 942		2313 942		2499 058
										185 116	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	70769793
- т.ч. оборудование	0
- СМР	70769793
Временные здания и сооружения (0,9%)	636928
Итого	71406721
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	1213914
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска(зона повышенного радиоционного риска)	802964
Непредвиденные работы и затраты 2%	1468472
Итого по акту в текущих ценах с06.04.20г	74892071
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1	74892071
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,95	71147468,07

НДС 12%	8537696,17
ИТОГО ПО АКТУ	79685164,24

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай "

_____ Е.А Муканов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ Ж.Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

_____ М.Ж.Урунтаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау"

_____ Л.Б.Боскынбаев