Республикасы
Денсаулық сақтау
Министрлігі
мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық
қадағалау Комитетінің
"Орал обаға қарсы
күрес станциясы"
мемлекеттік мекемесінің
Калмыков обаға қарсы
күрес бөлімшесі

№ 315
30 10 2023 ж.

Директору филиала «Уральская ПЧС»
РГП на ПХВ «ННЦООИ
им. М.Айкимбаева» МЗ РК
Майканову Н.С.

Служебная записка.

Довожу до Вашего сведения, что при пожаре случившемся в Калмыковском противочумном отделении 08.10.2023 г., полностью пострадала и приостановлена работа стационарной лаборатории, пришли в негодность все помещения и бактериологические боксы. Лаборатория Калмыковского противочумного отделения исследует природно-очаговые особо опасные инфекции, такие как: чума, холера, туляремия, сибирская язва, бруцеллез, путём взятия анализов от людей, объектов внешней среды, павших верблюдов и добычи диких животных, грызунов и эктопаразитов с природных очагов для дальнейшего бактериологического исследования. Площадь территории курируемой лабораторией составляет 2480 квадратных километров. Лаборатория обслуживает территорию, находящуюся на стыке двух административных областей Западно-Казахстанской и Атырауской, включая все медицинские учреждения и пункты. Природные очаги чумы и других особо опасных инфекции, существенные части которых обследует лаборатория, представляет собой полупустынную и пустынную природно-климатическую зону, которая характеризуется различной степенью эпизоотической активности. Также задачей лаборатории является проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение эпидемиологического благополучия населения по особо опасным карантинным инфекциям, своевременное выявление эпизоотии чумы и других опасных инфекций, определение их степени эпидемиологической опасности, а также предупреждение их распространения за пределы очагов на курируемой территории.

Для дальнейшей работы стационарной лаборатории Калмыковского противочумного отделения, для дальнейшего исследования и предотвращения эпизоотии особо опасных и природно-очаговых инфекции, требуется восстановление всех помещений и бактериологических боксов. Прошу Вас провести ремонт лаборатории в кратчайшие сроки.

В.и.о. начальника КПЧО : Губайдуллин Ж.А.