ТОО «Intermax BSV»

ГСЛ № 02151

Подготовка сетевой подпиточной воды
систем теплоснабжения водогрейными котлами,
с установкой и обвязкой дополнительного оборудования
(вакуумный деаэратор-2 шт, подогреватели, насосное
и вспомогательное оборудование) на Юго-восточной
районной котельной по адресу:
г. Алматы, ул. Каратаева 38б

Прайс-листы

Альтернативный вариант

931240001318/211145/00 – МР

Том 6

г. Алматы 2023 г.

Vent Construction Group

Фактический адрес: г.Астана, пр-т Ұлы Дала 7/7, оф.13
Юридический адрес: Карагандинская обл., г.Абай, ул.Промышленная 26а-39
БИН 191140025741, ИИК KZ94722S000011598477, БИК CASPKZKA, АО "Kaspi Bank"
+7(705)202-69-58 / toovcg@mail.ru / www.toovcg.kz

Коммерческое предложение №036 от "28" февраля 2023 года

Наименование объекта: Районная котельная по адресу г.Алматы, ул.Каратаева 38Б

Основание: запрос

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	Двухходовой клапан с сервоприводом	шт.	2	46 900	93 800
2	Воздушно-отопительный агрегат Volcano VR Mini EC	шт.	2	249 900	499 800
3	Контролер HMI VOLCANO EC	шт.	2	77 000	154 000
4	Универсальная гибкая подводка	шт.	4	12 600	50 400
	ИТОГО с учётом НДС 12%:				**798 000,00 ₸**

***Цены указаны с учетом доставки на объект.**

***Срок поставки оборудования 3 недели№**

***Предоплата 100%**

Директор ТОО "VENT CONSTRUCTION GROUP" **Тлеуленова Д.Ж.**

Подготовил: **гл.инженер Шевчук Алексей Юрьевич**

+7 (702) 767-08-98

Юредический ТОО "KazKip Engineering" : Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, улица Мынбаева 47-Б, офис 21

Кому: ОО "Intermax BSV"
От:28.02.2023

	Описание	Цена, KZT. с НДС	Кол-во	Сумма, KZT. с НДС
1	**111.10.100 10 кг/см2 M20 x 1,5**	**8 800,00**	**16**	**140 800,00**
	Манометр с трубкой Бурдона, модель 111.xx Модель: 111.10 Технические характеристики согласно типовому листу Модель: 111.10 стандартное исполнение Номинальный размер: 100 мм Единицы шкалы: кг/см2 Диапазон измерений: избыточное давление Диапазон шкалы: 0...10 кг/см2 Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Положение присоединения: радиальное Корпус: чёрная сталь Стекло: пластик, прозрачный Класс точности: Класс 1.6 Стрелка: пластик, чёрный Упаковка: разовая упаковка Циферблат: алюминий, белый, со штифтовым упором Технические характеристики согласно типовому листу: PM 01.01 описание циферблата: Стандарт манометра: Международный (Европейский стандарт) Цвет 1-й шкалы (наруж.): Чёрный Фон циферблата: Белый Логотип производителя: *WIKA* Штифт ограничительный на циферблате: на нуле Обозначение нормы на циферблате: *EN 837-1* Класс точности на циферблате: *Cl.1,6*			
2	**111.10.100 16 кг/см2 M20 x 1,5**	**8 800,00**	**9**	**79 200,00**
	Манометр с трубкой Бурдона, модель 111.xx Модель: 111.10 Спецификация согласно типовому листу Модель: 111.10 стандартное исполнение Номинальный размер: 100 мм Единицы шкалы: кг/см2 Диапазон измерений: избыточное давление Диапазон шкалы: 0...16 кг/см2 Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Положение присоединения: радиальное Корпус: чёрная сталь Кольцо на корпусе: кольцо, сталь, черное, с резьбой Стекло: Плоское инструментальное стекло Класс точности: Класс 1.6 Дополнительная информация для заказа: Temperatur resistance Medium +150 Grad C; Стрелка: Алюминиевая, чёрная Упаковка: разовая упаковка Циферблат: алюминий, белый, со штифтовым упором Спецификация согласно типовому листу: PM 01.01 описание циферблата: Стандарт: Международный (Европейский стандарт) Цвет 1-й шкалы (наруж.): Чёрный			

	Фон циферблата: Белый Логотип производителя: *WIKA* Штифт ограничительный на циферблате: на нуле Класс точности на циферблате: *Кл.1,6*			
3	**111.10.100 6 кг/см2 M20 x 1,5**	**8 800,00**	**9**	**79 200,00**
	Манометр с трубкой Бурдона, модель 111.xx Модель: 111.10 Технические характеристики согласно типовому листу Модель: 111.10 стандартное исполнение Номинальный размер: 100 мм Единицы шкалы: кг/см2 Диапазон измерений: избыточное давление Диапазон шкалы: 0...6 кг/см2 Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Положение присоединения: радиальное Корпус: чёрная сталь Стекло: пластик, прозрачный Класс точности: Класс 1.6 Стрелка: пластик, чёрный Упаковка: разовая упаковка Циферблат: алюминий, белый, со штифтовым упором Технические характеристики согласно типовому листу: PM 01.01 описание циферблата: Стандарт манометра: Международный (Европейский стандарт) Цвет 1-й шкалы (наруж.): Чёрный Фон циферблата: Белый Логотип производителя: *WIKA* Штифт ограничительный на циферблате: на нуле Обозначение нормы на циферблате: *EN 837-1* Класс точности на циферблате: *Cl.1,6*			
4	**111.10.100 6 кг/см2 M20 x 1,5**	**8 800,00**	**3**	**26 400,00**
	Манометр с трубкой Бурдона, модель 111.xx Модель: 111.10 Технические характеристики согласно типовому листу Модель: 111.10 стандартное исполнение Номинальный размер: 100 мм Единицы шкалы: кг/см2 Диапазон измерений: избыточное давление Диапазон шкалы: 0...6 кг/см2 Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Положение присоединения: радиальное Корпус: чёрная сталь Стекло: пластик, прозрачный Класс точности: Класс 1.6 Стрелка: пластик, чёрный Упаковка: разовая упаковка Циферблат: алюминий, белый, со штифтовым упором Технические характеристики согласно типовому листу: PM 01.01 описание циферблата: Стандарт манометра: Международный (Европейский стандарт) Цвет 1-й шкалы (наруж.): Чёрный Фон циферблата: Белый Логотип производителя: *WIKA* Штифт ограничительный на циферблате: на нуле Обозначение нормы на циферблате: *EN 837-1* Класс точности на циферблате: *Cl.1,6*			
5	**612.20.100 0 кПа...40 кПа M20 x 1,5 радиальное**	**79 200,00**	**5**	**396 000,00**
	Манометр с мембранной коробкой, Модель 612.20 Модель: 612.20 Технические характеристики согласно типовому листу: PM 06.02 Измерительная система: медный сплав Корпус: нержавеющая сталь Механизм: медный сплав Кольцо на корпусе: стопорное кольцо (байонетного типа), нержавеющая сталь Номинальный размер: 100 мм Единица: кПа			

	Диапазон шкалы: 0 кПа...40 кПа Уточнить Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Положение присоединения: радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Package: Single packing описание циферблата: Стандарт манометра: Международный (Европейский стандарт) Цвет 1-й шкалы (наруж.): Чёрный Фон циферблата: Белый Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип заказчика: WIKA KAZ; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *КазИнМетр-Логотип* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* Обозначение нормы на циферблате: *EN 837-3* Класс точности на циферблате: *Cl.1,6* этикетка индивидуальная упаковка: Стандарт (с логотипом Wika) этикетка внешняя упаковка: Стандарт (с логотипом Wika)			
6	**111.10.100 -1/+1.5 кг/см2 M20 x 1,5**	**8 800,00**	**3**	**26 400,00**
	Манометр с трубкой Бурдона, модель 111 Модель: 111.10 Спецификация согласно типовому листу Модель: 111.10 стандартное исполнение Номинальный размер: 100 мм Единицы шкалы: кг/см2 Диапазон измерений: вакууметрическое или мановакууметрическое давление Диапазон шкалы: -1...+1.5 кг/см2 Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Положение присоединения: радиальное Корпус: чёрная сталь Стекло: пластик, прозрачный Класс точности: Класс 1.6 Дополнительные одобрения: с Стрелка: пластик, черный Упаковка: разовая упаковка Циферблат: Алюминий, белый Спецификация согласно типовому листу: PM 01.01 описание циферблата: Стандарт: Международный (Европейский стандарт) Цвет 1-й шкалы (наруж.): Чёрный Фон циферблата: Белый Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA KAZ; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *KazInMetr-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* Обозначение нормы на циферблате: *EN 837-1* Класс точности на циферблате: *Кл.1,6*			
7	**TW45- F форма 5 M20 x 1.5 M20x1,5 внутр. U1=150 мм 1.4571**	**31 600,00**	**9**	**284 400,00**
	TW45 составная защитная гильза, по DIN 43772 (форма 5,8) Технические характеристики согласно типовому листу: TW 95.45 Исполнение защитной гильзы: форма 5 Материал: Нерж. сталь 1.4571 Резьба присоединения к процессу [P или E]: M20 x 1.5 Присоединение к термометру [N]: M20 x 1,5 внутренняя Глубина погружения [U1]: 150 мм Размер трубки: Трубка 12x2,5 мм для зонда диаметром 6 мм (DIN 43772)			
8	**R52.100/S, 0...60°C, 168x6мм**	**51 400,00**	**9**	**462 600,00**
	Биметаллический термометр, промышленное исполнение Технические характеристики согласно типовому листу: TM 52.01 Модель: R52.100, номинальный размер 100, шток снизу Тип присоединения: Стандартный, внешняя резьба Диапазон шкалы: 0 °C ... 60 °C Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Диаметр штока: 6 мм Длина штока L1: 168 мм Корпус: Нержавеющая сталь			

	Материал штока: нержавеющая сталь Пылевлагозащита: IP 43 Стекло: Плоское инструментальное стекло Логотип производителя: *WIKA* Логотип: WIKA KAZ; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *KazInMetr-Logo* + *Тип* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...*			
9	**TW45- F форма 5 M20 x 1.5 M20x1,5 внутр. U1=250 мм 1.4571**	**34 700,00**	**1**	**34 700,00**
	TW45 составная защитная гильза, по DIN 43772 (форма 5,8) Технические характеристики согласно типовому листу: TW 95.45 Исполнение защитной гильзы: форма 5 Материал: Нерж. сталь 1.4571 Резьба присоединения к процессу [P или E]: M20 x 1.5 Присоединение к термометру [N]: M20 x 1,5 внутренняя Глубина погружения [U1]: 250 мм Размер трубки: Трубка 12x2,5 мм для зонда диаметром 6 мм (DIN 43772)			
10	**R52.100/S, 0...100°C, 268x6мм**	**51 400,00**	**1**	**51 400,00**
	Биметаллический термометр, промышленное исполнение Технические характеристики согласно типовому листу: TM 52.01 Модель: R52.100, номинальный размер 100, шток снизу Тип присоединения: Стандартный, внешняя резьба Диапазон шкалы: 0 °C ... 100 °C Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Диаметр штока: 6 мм Длина штока L1: 268 мм Корпус: Нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Пылевлагозащита: IP 43 Стекло: Плоское инструментальное стекло Логотип производителя: *WIKA* Логотип: WIKA KAZ; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *KazInMetr-Logo* + *Тип* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...*			
11	**TW45- F форма 5 M20 x 1.5 M20x1,5 внутр. U1=200 мм 1.4571**	**34 700,00**	**3**	**104 100,00**
	TW45 составная защитная гильза, по DIN 43772 (форма 5,8) Технические характеристики согласно типовому листу: TW 95.45 Исполнение защитной гильзы: форма 5 Материал: Нерж. сталь 1.4571 Резьба присоединения к процессу [P или E]: M20 x 1.5 Присоединение к термометру [N]: M20 x 1,5 внутренняя Глубина погружения [U1]: 200 мм Размер трубки: Трубка 12x2,5 мм для зонда диаметром 6 мм (DIN 43772)			
12	**R52.100/S, 0...100°C, 218x6мм**	**51 400,00**	**3**	**154 200,00**
	Биметаллический термометр, промышленное исполнение Технические характеристики согласно типовому листу: TM 52.01 Модель: R52.100, номинальный размер 100, шток снизу Тип присоединения: Стандартный, внешняя резьба Диапазон шкалы: 0 °C ... 100 °C Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Диаметр штока: 6 мм Длина штока L1: 218 мм Корпус: Нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Пылевлагозащита: IP 43 Стекло: Плоское инструментальное стекло Логотип производителя: *WIKA* Логотип: WIKA KAZ; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *KazInMetr-Logo* + *Тип* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...*			
13	**TW45- F форма 5 M20 x 1.5 M20x1,5 внутр. U1=300 мм 1.4571**	**36 200,00**	**3**	**108 600,00**
	TW45 составная защитная гильза, по DIN 43772 (форма 5,8)			

	Технические характеристики согласно типовому листу: TW 95.45 Исполнение защитной гильзы: форма 5 Материал: Нерж. сталь 1.4571 Резьба присоединения к процессу [P или E]: M20 x 1.5 Присоединение к термометру [N]: M20 x 1,5 внутренняя Глубина погружения [U1]: 300 мм Размер трубки: Трубка 12x2,5 мм для зонда диаметром 6 мм (DIN 43772)			
14	**R52.100/S, 0...100°C, 318x6мм**	**51 400,00**	**3**	**154 200,00**
	Биметаллический термометр, промышленное исполнение Технические характеристики согласно типовому листу: TM 52.01 Модель: R52.100, номинальный размер 100, шток снизу Тип присоединения: Стандартный, внешняя резьба Диапазон шкалы: 0 °C ... 100 °C Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Диаметр штока: 6 мм Длина штока L1: 318 мм Корпус: Нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Пылевлагозащита: IP 43 Стекло: Плоское инструментальное стекло Логотип производителя: *WIKA* Логотип: WIKA KAZ; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *KazInMetr-Logo* + *Тип* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...*			
15	**TW45- F форма 5 M20 x 1.5 M20x1,5 внутр. U1=100 мм 1.4571**	**30 000,00**	**3**	**90 000,00**
	TW45 составная защитная гильза, по DIN 43772 (форма 5,8) Технические характеристики согласно типовому листу: TW 95.45 Исполнение защитной гильзы: форма 5 Материал: Нерж. сталь 1.4571 Резьба присоединения к процессу [P или E]: M20 x 1.5 Присоединение к термометру [N]: M20 x 1,5 внутренняя Глубина погружения [U1]: 100 мм Размер трубки: Трубка 12x2,5 мм для зонда диаметром 6 мм (DIN 43772)			
16	**R52.100/S, 0...200°C, 118x6мм**	**51 400,00**	**3**	**154 200,00**
	Биметаллический термометр, промышленное исполнение Технические характеристики согласно типовому листу: TM 52.01 Модель: R52.100, номинальный размер 100, шток снизу Тип присоединения: Стандартный, внешняя резьба Диапазон шкалы: 0 °C ... 200 °C Присоединение к процессу: M20 x 1,5 Диаметр штока: 6 мм Длина штока L1: 118 мм Корпус: Нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Пылевлагозащита: IP 43 Стекло: Плоское инструментальное стекло Логотип производителя: *WIKA* Логотип: WIKA KAZ; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *KazInMetr-Logo* + *Тип* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...*			
	Общая цена, вкл. НДС 12%		**83**	**2 346 400,00**

Срок поставки: 115 рабочих дней
Предложение действительно: 10 календарных дней
Оплата: 100% предоплата
Условия поставки: Самовывоз со склада продавца

ТОО “КазИнТех Компани”

Павлодарская область г.Аксу
ул. Хиуаз Доспановой, д.13
индекс 140100
ИИК KZ05914072203KZ00964
БИН 140140006852
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
тел: 8 701 705 2000
e-mail: alex290583@yandex.kz

Исх. №004 от 27.02.2023 г.

Кому: ТОО «Intermax BSV»

№	Наименование	Цена,	Кол-во	Сумма
1	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205/-/(ТС-1088/1 БГ)/АГ-10/PLT-164/t1070 С3/Pt100/0…100/200/10/0,5/ГП/ТУ/- Гильза защитная ГЗ-015/-/01/М20х1,5/М20х1,5/(10/14 мм)/200 мм/Н10/6,3 МПа/-/-/-/ТУ	194 588	1	194 588,00
2	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205/-/(ТС-1088/1 БГ)/АГ-10/PLT-164/t1070 С3/Pt100/0…100/320/10/0,5/ГП/ТУ/- Гильза защитная ГЗ-015/-/01/М20х1,5/М20х1,5/(10/14 мм)/320 мм/Н10/6,3 МПа/-/-/-/ТУ	199 630	2	399 260,00
3	Преобразователь давления АИР-20/-/М2-Н/-/ДИВ/351/-/-/ОМ24/11N/А2И1/t1070 С3/В02/-100…60 кПа/-/42/GSP/К1+/IP65/-/-/КР1А2/Т9/-/-/-/-/ГП/ТУ	713 777	2	1 427 554,00
4	Преобразователь давления АИР-10/-/Н/ДИ/1150/НГ-06/М20/11N/t1050/С05/0…400 кПа/IP65/GSP/-/-/-/Т8/-/-/-/-/ГП/ТУ	289 014	1	289 014,00
5	Преобразователь давления АИР-10/-/Н/ДД/1437/НГ-06/М20/11V/t1050/С05/0…100 кПа/IP65/GSP/-/-/-/Т7Мх2/-/-/-/-/ГП/ТУ	398 261	4	1 593 044,00
	Итого, тенге с НДС:			**3 903 460,00**

Условия поставки приборов:

- Предоплата 100 %,
- Цена дана на условиях самовывоза ;
- Цена с учетом НДС 12 %;
- Срок поставки 180 календарных дней.

Директор ТОО «КазИнТех Компани» _____ А. С. Кравченко
(подпись)

М.П.

Альфа Инвест
alfainvest.kz

Товарищество с ограниченнойответственностью"АльфаИнвест"
Банковские реквизиты: БИН: 150940006516
ИИК: KZ9796516F0007739844, БИК IRTYKZKA
Банк: Филиал АО "ForteBank" в г. Шымкент
Юридический адрес: Республика Казахстан.
Южно-Казахстанская область
г. Шымкент, ул. Джангильдина дом№20, кв №41
alfainvest.kz@mail.ru

Директор: Махортов Виталий Юрьевич Тел: 87252 97 50 35, 8775 6300528, 8705 7153135, 8707 7153135

Исходящий № 1/01.03.2023
01.03.2023 год

Тел.: 8 727 220 82 25, 270 76 90
Моб.: 8 701 351 84 92
e-mail: tescokz.logistics@gmail.com

Объект: ТОО «Intermax BSV», г.Алматы, ул. Торайгырова 25, кв.212

Коммерческое предложение

ТОО «АльфаИнвест», являющееся официальным представителем и сервис-партнёром ТОО ПФ «Взлёт-Казахстан» по Туркестанской области, предлагает следующее оборудование и услуги:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (тенге)	Сумма (тенге)
	Оборудование и материалы				
1	Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет МР" УРСВ-522Ц двухлучевой (вторичный преобразователь базового исполнения) с модулем токового выхода	шт.	4	1 225 500	4 902 000
2	Источник вторичного питания 30.24	шт.	4	26 000	104 000
3	Преобразователь электроакустический ПЭА врезной В-202 (к-т)	шт.	8	140 400	1 123 200
4	Патрубок к врезному преобразователю электроакустическому ПЭА Ду ___мм (к-т)	шт.	8	28 000	224 000
5	Коммутационное устройство двухканальное	шт.	4	138 200	552 800
6	Кабель РК-75-2-13 (по 40 м на ПЭА)	м	640	460	294 400
				ИТОГО:	**7 200 400**

Общая стоимость: 7 200 400 (семь миллионов двести тысяч четыреста) тенге

НДС (12%) : 771471 тенге

В стоимость данного коммерческого предложения не входят монтажные и пусконаладочные работы.
Цены указаны с учетом НДС без стоимости доставки по РК.
Срок поставки – от 40 до 90 рабочих дней с момента оплаты.
Условия оплаты: безналичный расчет на банковские реквизиты Исполнителя путем 100% предоплаты за оборудование.
Срок действия данного коммерческого предложения 10 календарных дней.

С УВАЖЕНИЕМ,

Директор ТОО «АльфаИнвест» **В.Ю. Махортов**

Выполнил: Столяров А.А.

Альфа Инвест
alfainvest.kz

Товарищество с ограниченнойответственностью"АльфаИнвест"
Банковские реквизиты: БИН: 150940006516
ИИК: KZ9796516F0007739844, БИК IRTYKZKA
Банк: Филиал АО "ForteBank" в г. Шымкент
Юридический адрес: Республика Казахстан.
Южно-Казахстанская область
г. Шымкент, ул. Джангильдина дом№20, кв №41
alfainvest.kz@mail.ru

Директор: Махортов Виталий Юрьевич Тел: 87252 97 50 35, 8775 6300528, 8705 7153135, 8707 7153135

Исходящий № 2/01.03.2023
01.03.2023 год

Первому руководителю
ТОО «Intermax BSV»
Г-же Горовой Н.Б.
Тел.: 8 727 228 06 08
Моб.: 8 777 307 01 45

Объект: ТОО «Intermax BSV», г.Алматы, ул. Торайгырова 25, кв.212

Коммерческое предложение

ТОО «АльфаИнвест», являющееся официальным представителем и сервис-партнёром ТОО ПФ «Взлёт-Казахстан» по Туркестанской области, предлагает следующее оборудование и услуги:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (тенге)	Сумма (тенге)
	Оборудование и материалы				
1	Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет МР" УРСВ-510Ц одноканальный (вторичный преобразователь базового исполнения) с модулем токового выхода	шт.	1	925 400	925 400
2	Источник вторичного питания 30.24	шт.	1	26 400	26 400
3	Преобразователь электроакустический ПЭА врезной В-202 (к-т)	шт.	1	143 500	143 500
4	Патрубок к врезному преобразователю электроакустическому ПЭА Ду ___мм (к-т)	шт.	1	28 400	28 400
5	Коммутационное устройство одноканальное	шт.	1	70 000	70 000
6	Кабель РК-75-2-13 (по 10 м на ПЭА)	м	20	500	10 000
				ИТОГО:	**1 203 700**

Общая стоимость: 1 203 700 (один миллион двести три тысячи семьсот) тенге

НДС (12%) : 128968 тенге
В стоимость данного коммерческого предложения не входят монтажные и пусконаладочные работы.
Цены указаны с учетом НДС без стоимости доставки по РК.
Срок поставки – от 40 до 90 рабочих дней с момента оплаты.
Условия оплаты: безналичный расчет на банковские реквизиты Исполнителя путем 100% предоплаты за оборудование.
Срок действия данного коммерческого предложения 10 календарных дней.

С УВАЖЕНИЕМ,

Директор ТОО «АльфаИнвест» **В.Ю. Махортов**

Выполнил: Столяров А.А.

ТОО "ComTech Solution Kazakhstan"
Адрес:
050063 Республика Казахстан,
г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.45, кв. 19
Тел: +7 /727/ 327 60 07
БИН 170240029246
ИИК KZ31826A1KZTD2025221
ФИЛИАЛ АО «АТФБанк» в г. Алматы
БИК ALMNKZKA Кбе 17

ComTech Solution
KAZAKHSTAN

«ComTech Solution Kazakhstan» ЖШС
Заңды мекен-жайы:
050063, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., қ. Аксай-4, ү. 45, п. 19
Тел: +7 /727/ 327 60 07
ЖСН 170240029246
ЖСК KZ31826A1KZTD2025221
Алматы қ. «АТФБанк» АҚ ЕБ филиалы
БСК: ALMNKZKA Кбе 17

Коммерческое предложение

Исх. № 1702-23 от 27.02.23 г.

Для: «Intermax BSV»
Первому руководителю

№ п/п	Наименование	Кол-во	Стоимость тг/шт НДС	Итого НДС	Срок поставки
1	**SCP 125/440 HA-75/4** Насос консольного типа	4	14 506 496	58 025 983	от 30-ти недель
2	**SK-712/ss-4-75 (140A)** Панель управления с плавным пуском	1	17 844 943	17 844 943	
Итого				**75 870 926**	

Директор ТОО ComTech Solution Kazakhstan
Седельников К.В.
+7 777 814 43 80

ТОО "Снабтехмет"
010000, г. Астана, ул. Сарыарка 12, офис 401а

Внимание!!! Изменились банковские реквизиты!!!

БИН 191140007505	Сч. №	KZ92998BTB0001466719
Получатель ТОО "Снабтехмет"		
Банк получателя АО «First Heartland Jusan Bank»	БИК	TSESKZKA
	Сч. №	

Срок доставки – 2-3 рабочих дня, условия оплаты – Предоплата 100%.

№ 13557-ТБК-213 от 27 февраля 2023 г.

Покупатель: ТОО "INTERMAX BSV"
Адрес: город Алматы, Бостандыкский район, улица Торайгырова, дом, 27, кв. 2
БИН: 070340005132

№	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., без НДС	Сумма без НДС	НДС %	Сумма НДС	Всего с НДС
1	Кабель МКЭКШвнг(А)-LS 1х2х1,0	м	230	1 036.61	238 419.64	12	28 610.36	267 030.00
2	Кабель МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1,0	м	95	1 073.21	101 955.36	12	12 234.64	114 190.00
Итого:						-	40 845.00	381 220.00

Всего наименований 2, на сумму 381 220.00 тенге
Сумма прописью: Триста восемьдесят одна тысяча двести двадцать тенге 00 тиын, в т. ч. НДС 12% - 40 845.00 тенге

Руководитель предприятия _____ Бухгалтер _____

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Оплачивая счет, клиент автоматически соглашается с условиями поставки товара.
2. Счет действителен к оплате в течении двух (2) банковских дней с момента выписки.
3. Выписанный счет не гарантирует резерв товара, поэтому клиент должен заранее уведомить поставщика об оплате.
4. Товар резервируется только после поступления денежных средств на расчетный счет.
5. Дату и время отгрузки необходимо согласовывать по телефону с Вашим менеджером.
6. При получении товара иметь при себе доверенность или печать.
7. Отгрузка товара осуществляется механизированным способом и только в кузова автотранспортных средств с открытым верхом.

Ваш менеджер: Токсейтова Бакытгуль
Телефон: +7 708 699 0513
E-mail: 1039@snabtechmet.kz

ПРИВОД-УФА
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
современные решения сложных задач

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
450106, Башкортостан респ, г Уфа, ул Рабкоров, д. 1, к. 1, офис 1
телефон/факс 8 (347) 246-66-94
privod-ufa.ru | sales@privod-ufa.ru

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Нижний Новгород Банк получателя		БИК	042202824
		Сч. №	30101810200000000824
ИНН 0274953453	КПП 027401001	Сч. №	40702810829300007830
ООО "Привод-Уфа" Получатель			

№ 692 от 27 февраля 2023 г.

Поставщик (Исполнитель) **ООО "Привод-Уфа", ИНН 0274953453, КПП 027401001, 450106, Башкортостан респ, г Уфа, ул Рабкоров, д. 1, к. 1, офис 1, тел.: 8 (347) 246-66-94**

Покупатель (Заказчик): **ТОО «Intermax BSV», г. Алматы, 050043, Бостандыкский район, ул. Торайгырова 27, кв.2**

Исполнитель заказчика: Айсулу

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Срок поставки
1	Мановакуумметр ТМВ-610 Р.00 (-0,1-0,15 МПа) М20х1,5 1,5 ф 150 мм	1	шт	1 515,00	1 515,00	10-15 дней до нашего склада
2	ЗК14-1.00-95 отборное устройство давления 16-200П 15с54бк	45	шт	1 736,00	78 120,00	10-15 дней до нашего склада

Итого: 79 635,00
В том числе НДС: 13 272,50
Всего к оплате: 79 635,00

Всего наименований 2, на сумму 79 635,00 руб.
Семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать пять рублей 00 копеек

Руководитель Шарифуллин И. А. **Бухгалтер** Шарифуллин И. А.

1. Порядок расчетов: 100% предоплата. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
2. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
3. Товар отпускается при наличии доверенности и паспорта.
4. Способ доставки: За счет Покупателя до Терминала в городе Покупателя
5. Счета, выставленные в иностранной валюте, оплачиваются Покупателем в рублях по курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на день оплаты. В случае изменения курса иностранной валюты, установленного ЦБ РФ по отношению к рублю РФ, более чем на 3% с момента выставления счета до момента зачисления денежных средств Покупателем, Поставщик оставляет за собой право перевыставить счет Покупателю.Поставщик имеет право выставить счет на доплату в случае частичной оплаты счета Покупателем, если с момента выставления счета до момента зачисления оставшейся части денежных средств на р/с Поставщика курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ по отношению к рублю РФ, вырастет более, чем на 3%.В случае задержки сроков оплаты полной стоимости после получения Товара Покупателем, Поставщик вправе потребовать у Покупателя в письменном виде выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременной оплаты за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки по день фактического выполнения обязательств включительно.

Исполнитель: Садыков Руслан Салаватович

- Преобразователи частоты, сервоприводы, энкодеры, электродвигатели, мотор-редукторы.
- Терморегуляторы, термопреобразователи, силовые блоки, вакуумметры, расходомеры.
- Датчики уровня, давления, температуры, вибрации, влажности, расхода, шума, оптики.
- Источники питания, стабилизаторы, преобразователи тока.
- Панели оператора, программируемые контроллеры, тахометры.
- Система ЧПУ, шкафы управления, электрощитовое оборудование.
- Газовое оборудование (фильтра, регуляторы, компенсаторы, клапана).
- Подбор, монтаж, пуско-наладка и сервисное обслуживание оборудования.
- Официальные дилеры.

Широкий ассортимент оборудования ведущих мировых производителей.

Товарищество с ограниченной ответственностью

Республика Казахстан,

DEKASTEL

г. Нур-Султан, ул. Сауран д.14, кв.224

Исх. №20 от 15.02.2023г.

ТОО "Intermax BSV"

В ответ на Ваш запрос для применения в проекте «Подготовка сетевой подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумный деаэратор-2 шт, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование) на Юго-восточной районной котельной по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Каратаева 38б.Автоматизация тепломеханических решений Деаэратор» и составления проектно-сметной документации сообщаем о возможности поставки электротехнической продукции по следующим ценам:

№	По запросу	Предлагаемый вариант	Код	Кратность	Ед. изм	Кол-во	Цена с НДС, тг	Сумма, тг
1	**10. Шкаф деаэраторной этажерки ШДЭ в составе**							
1.1	Сборный металлический шкаф (1400x800x400)	Комплект шкафа CQE, с дверью и задней панелью, 1400 x 800 x 400 мм	R5CQE 1484	1	ШТ	1	471 365,00	471 365,00
1.2	Монтажная плата	Монтажная плата, для шкафов DAE/CQE 1400 x 800 мм	R5PCE1480	1	ШТ	1	63 434,00	63 434,00
1.3	Боковые панели	Панели боковые, для шкафов CQE 1400 x 400мм, 1 упаковка - 2шт.	R5LE1442	1	УП	1	57 586,00	57 586,00
1.4	Фиксаторы цоколя к полу	Комплект пластин для УСТАРЕВШИХ цоколей R5ZE к полу, 1 упаковка - 4шт.	R5KFP01	1	УП	1	93 149,00	93 149,00
1.5	Стандартная ручка	Комплект замка, для DAE/CQE, большая ручка, двойная бородка 3мм	R5CE202	1	ШТ	1	26 565,00	26 565,00
1.6	DIN-petixa OMEGA 3AF 35x15x1,5mm	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15мм.	02150	20	М	20	5 311,00	106 220,00
1.7	Проходные клеммные зажимы серые ном.сеч.2,5мм2 (0,2-4)	CBC.2GR(Ex), проходной зажим серый 2,5 кв.мм	ZCBC02GR	120	ШТ	360	413,00	148 680,00
1.8	Зажимы с держателем предох-ля серые ном.сеч.4мм2 (0,2-6)	Держатель предохранителя. 4 кв. мм, серый	ZSF900GR	70	ШТ	70	2 564,00	179 480,00
1.9	Торцевой изолятор	CBC.2-10/PTGR, торцевой изолятор серый на CBC2-10	ZCB061GR	50	ШТ	300	321,00	96 300,00
1.10	Торцевой изолятор	SFR/PTGR, торцевой изолятор, серый	ZSF701GR	25	ШТ	25	658,00	16 450,00
1.11	Концевой фиксатор 8мм	BTO, торцевой упор	ZBT007	25	ШТ	25	602,00	15 050,00
1.12	Перемычка винтовая 5-и полюсная для зажима	PM20/5, 5-и полюсная собранная перемычка	ZPM205	25	ШТ	50	2 576,00	128 800,00
1.13	Перемычка винтовая 5-и полюсная для зажима	PM40/5, 5-и полюсная собранная перемычка	ZPM405	25	ШТ	50	2 984,00	149 200,00
1.14	Идентификационная плата для групп зажимов	TIM идентификационная плата для групп зажимов	ZTIM02	10	ШТ	10	2 267,00	22 670,00
1.15	Перфорированный короб 40x40 мм	Короб перфорированный, серый RL6 40x40	01134RL	40	М	40	2 234,00	89 360,00
1.16	Крышка для перфорированного короба мм	Крышка для перфорированного короба RL 40мм.	00703RL	50	М	50	891,00	44 550,00

1.17	Перфорированный короб 60х40 мм	Короб перфорированный, серый RL6 60х40	01135RL	16	М	16	2 625,00	42 000,00
1.18	Крышка для перфорированного короба мм	Крышка для перфорированного короба RL 60мм.	00704RL	50	М	50	1 429,00	71 450,00
1.19	Фиксатор кабеля для короба 40х40	Фиксатор кабеля для короба RL6 40	05204RL	70	ШТ	70	230,00	16 100,00
1.20	Фиксатор кабеля для короба 60х40	Фиксатор кабеля для короба RL6 60	05206RL	50	ШТ	50	230,00	11 500,00
1.21	Стяжка кабеля	Стяжка кабеля для короба TR1-EN 40-80	01024	100	ШТ	100	764,00	76 400,00
1.22	Фиксатор короба	Фиксатор RL DUCTAFIX RL4 для короба	06502RL	1000	ШТ	1000	40,00	40 000,00
1.23	Фиксатор короба	Фиксатор RL DUCTAFIX RL6 для короба	06511RL	500	ШТ	500	52,00	26 000,00
1.24	Инструмент для фиксатора	Инструмент FIXO RL4 для фиксатора RL4	06500RL	1	ШТ	1	39 391,00	39 391,00
1.25	Инструмент для фиксатора	Инструмент FIXO RL6 для фиксатора RL6	06501RL	1	ШТ	1	39 391,00	39 391,00
1.26	Рейка для фиксации кабеля 800мм	Рейки для фиксации кабеля, для шкафов DAE/CQE Ш=800мм, 1 упаковка - 2шт.	R5PAC80	1	УП	50	64 969,00	3 248 450,00
1.27	Наконечники-гильзы с изолиров-м фланцем на сечение 1мм2	Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм красный (НШВИ)	2ART504KR	100	ШТ	100	23,00	2 300,00
1.28	Наконечники-гильзы с изолир-м фланцем на сечение 1,5мм2	Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (НШВИ)	2ART505	500	ШТ	500	19,00	9 500,00
1.29	Клеммные колодки соед-ные на DIN-рейку 13х5,3мм, 2х6мм	Клеммная колодка соединительная 1р 15х5,3мм. цвет зелёный	T1615	10	ШТ	10	4 476,00	44 760,00
1.30	Индикатор со светодиодом зеленый, 2208	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый	ALIL2L220	10	ШТ	10	5 461,00	54 610,00
1.31	Маркировочная табличка ABTN8 снят с производства	Комплект маркировочный для кнопок/индикаторов под отверстие 22 мм.	MKPB22	6	ШТ	6	2 008,00	12 048,00
1.32	Светильник с розеткой люминесцентный 8Вт 220-240В	Люминесцентный светильник 8 Вт, с 2-мя розетками, 220 В	R5LAS08	1	ШТ	1	90 211,00	90 211,00
1.33	Концевой выключатель дверной	Концевой выключатель (дверной), однофазный, без кабеля и силовогоразъёма, 2 Н.З. контакта	R5MC01	1	ШТ	1	42 654,00	42 654,00
1.34	Термостат для вентиляции 230В, 0...+60°С R5THV02	Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°С, NO-контакт	~~R5THV2~~	1	ШТ	1	12 479,00	12 479,00
1.35	Вентилятор с фильтром 2308, 45/50 м3/ч R5KV12230	Вентилятор с фильтром ЭМС 45/50 м3/ч, 230 В, 150х150 мм, IP54	R5KV122301	1	ШТ	1	95 356,00	95 356,00
1.36	Вентиляционная решетка 150х150 мм	Вентиляционная решетка с фильтром RF 150х150 мм, IP54	R5RF12	1	ШТ	1	8 337,00	8 337,00
1.37	Карман для документов пластиковый	Карман для документации, пластиковый	R5A32	1	ШТ	1	10 647,00	10 647,00
1.38	Суппорт под розетку на DIN-рейку	Суппорт под розетку BRAVA на DIN рейку, цвет серый RAL 7035	54840	30	ШТ	30	1 190,00	35 700,00
1.39	Кабельные хомуты бесцветные	Хомут Р6.6 стандартный, белый, 3,6х140 (новый аналог 25209SR)	25209	100	ШТ	200	14,00	2 800,00
1.40	Стандартные монтажные базы самоклеющиеся	Монтажная база двойная самоклеящаяся, белая, 19х19 (новый аналог 25467SR)	25467	100	ШТ	100	55,00	5 500,00
1.41	Маркировочная лента	Лента маркировочная, 38,1х279,4мм.	LB20962	25	ШТ	25	4 060,00	101 500,00
1.42	Маркировочная таблички для маркировки кабеля, тип С	Маркировочная табличка, белая, 40,3х20,5	2104292	100	ШТ	100	128,00	12 800,00
1.43	Маркер черный 0, 7мм	Перманентная шариковая ручка 0,7мм черный	UP1F	5	ШТ	5	4 745,00	23 725,00

1.44	Система маркировки для кл. зажимов CNU/8/030	CNU/8/51 символ "0", вертикальная ориентация	ZN0008	500	ШТ	500	34,00	17 000,00
		ИТОГО по шкафу						5 901 468,00
2	**Шкаф деаэраторной этажерки ШДЭ в составе**							0,00
2.1	Сборный металлический шкаф (1400x800x400)	Комплект шкафа CQE, с дверью и задней панелью, 1400 x 800 x 400 мм	R5CQE 1484	1	ШТ	1	471 365,00	471 365,00
2.2	Монтажная плата	Монтажная плата, для шкафов DAE/CQE 1400 x 800 мм	R5PCE1480	1	ШТ	1	63 434,00	63 434,00
2.3	Боковые панели	Панели боковые, для шкафов CQE 1400 x 400мм, 1 упаковка - 2шт.	R5LE1442	1	УП	1	57 586,00	57 586,00
2.4	Фиксаторы цоколя к полу R5ZE842	Комплект пластин для УСТАРЕВШИХ цоколей R5ZE к полу, 1 упаковка - 4шт.	R5KFP01	1	УП	1	93 149,00	93 149,00
2.5	Стандартная ручка	Комплект замка, для DAE/CQE, большая ручка, двойная бородка 3мм	R5CE202	1	ШТ	1	26 565,00	26 565,00
2.6	DIN-petixa OMEGA 3AF 35x15x1,5mm	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15мм.	02150	20	М	20	5 311,00	106 220,00
2.7	Проходные клеммные зажимы серые ном.сеч.2,5мм2 (0,2-4)	CBC.2GR(Ex), проходной зажим серый 2,5 кв.мм	ZCBC02GR	120	ШТ	360	413,00	148 680,00
2.8	Зажимы с держателем предох-ля серые ном.сеч.4мм2 (0,2-6)	Держатель предохранителя. 4 кв. мм, серый	ZSF900GR	70	ШТ	70	2 564,00	179 480,00
2.9	Торцевой изолятор	CBC.2-10/PTGR, торцевой изолятор серый на CBC2-10	ZCB061GR	50	ШТ	300	321,00	96 300,00
2.10	Торцевой изолятор	SFR/PTGR, торцевой изолятор, серый	ZSF701GR	25	ШТ	25	658,00	16 450,00
2.11	Концевой фиксатор 8мм	BTO, торцевой упор	ZBT007	25	ШТ	25	602,00	15 050,00
2.12	Перемычка винтовая 5-и полюсная для зажима	PM20/5, 5-и полюсная собранная перемычка	ZPM205	25	ШТ	50	2 576,00	128 800,00
2.13	Перемычка винтовая 5-и полюсная для зажима	PM40/5, 5-и полюсная собранная перемычка	ZPM405	25	ШТ	50	2 984,00	149 200,00
2.14	Идентификационная плата для групп зажимов	TIM идентификационная плата для групп зажимов	ZTIM02	10	ШТ	10	2 267,00	22 670,00
2.15	Перфорированный короб 40x40 мм	Короб перфорированный, серый RL6 40x40	01134RL	40	М	40	2 234,00	89 360,00
2.16	Крышка для перфорированного короба мм	Крышка для перфорированного короба RL 40мм.	00703RL	50	М	50	891,00	44 550,00
2.17	Перфорированный короб 60x40 мм	Короб перфорированный, серый RL6 60x40	01135RL	16	М	16	2 625,00	42 000,00
2.18	Крышка для перфорированного короба мм	Крышка для перфорированного короба RL 60мм.	00704RL	50	М	50	1 429,00	71 450,00
2.19	Фиксатор кабеля для короба 40x40	Фиксатор кабеля для короба RL6 40	05204RL	70	ШТ	70	230,00	16 100,00
2.20	Фиксатор кабеля для короба 60x40	Фиксатор кабеля для короба RL6 60	05206RL	50	ШТ	50	230,00	11 500,00
2.21	Стяжка кабеля	Стяжка кабеля для короба TR1-EN 40-80	01024	100	ШТ	100	764,00	76 400,00
2.22	Фиксатор короба	Фиксатор RL DUCTAFIX RL4 для короба	06502RL	1000	ШТ	1000	40,00	40 000,00
2.23	Фиксатор короба	Фиксатор RL DUCTAFIX RL6 для короба	06511RL	500	ШТ	500	52,00	26 000,00
2.24	Инструмент для фиксатора	Инструмент FIXO RL4 для фиксатора RL4	06500RL	1	ШТ	1	39 391,00	39 391,00
2.25	Инструмент для фиксатора	Инструмент FIXO RL6 для фиксатора RL6	06501RL	1	ШТ	1	39 391,00	39 391,00
2.26	Рейка для фиксации кабеля 800мм	Рейки для фиксации кабеля, для шкафов DAE/CQE Ш=800мм, 1 упаковка - 2шт.	R5PAC80	1	УП	50	64 969,00	3 248 450,00

2.27	Наконечники-гильзы с изолиров-м фланцем на сечение 1мм2	Наконечник-гильза 6 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм красный (НШВИ)	2ART504 KR	100	ШТ	100	23,00	2 300,00
2.28	Наконечники-гильзы с изолир-м фланцем на сечение 1,5мм2	Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (НШВИ)	2ART505	500	ШТ	500	19,00	9 500,00
2.29	Клеммные колодки соед-ные на DIN-рейку 13х5,3мм, 2х6мм	Клеммная колодка соединительная 1р 15х5,3мм. цвет зелёный	T1615	10	ШТ	10	4 476,00	44 760,00
2.30	Индикатор со светодиодом зеленый, 2208	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый	ALIL2L220	10	ШТ	10	5 461,00	54 610,00
2.31	Маркировочная табличка ABTN8 снят с производства	Комплект маркировочный для кнопок/индикаторов под отверстие 22 мм.	MKPB22	6	ШТ	6	2 008,00	12 048,00
2.32	Светильник с розеткой люминесцентный 8Вт 220-240В	Люминесцентный светильник 8 Вт, с 2-мя розетками, 220 В	R5LAS08	1	ШТ	1	90 211,00	90 211,00
2.33	Концевой выключатель дверной	Концевой выключатель (дверной), однофазный, без кабеля и силовогоразъёма, 2 Н.З. контакта	R5MC01	1	ШТ	1	42 654,00	42 654,00
2.34	Термостат для вентиляции 230В, 0...+60°С	Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°С, NO-контакт	~~R5THV2~~	1	ШТ	1	12 479,00	12 479,00
2.35	Вентилятор с фильтром 2308, 45/50 м3/ч R5KV12230	Вентилятор с фильтром ЭМС 45/50 м3/ч, 230 В, 150х150 мм, IP54	R5KV 122301	1	ШТ	1	95 356,00	95 356,00
2.36	Вентиляционная решетка 150х150 мм	Вентиляционная решетка с фильтром RF 150х150 мм, IP54	R5RF12	1	ШТ	1	8 337,00	8 337,00
2.37	Карман для документов пластиковый	Карман для документации, пластиковый	R5A32	1	ШТ	1	10 647,00	10 647,00
2.38	Суппорт под розетку на DIN-рейку	Суппорт под розетку BRAVA на DIN рейку, цвет серый RAL 7035	54840	30	ШТ	30	1 190,00	35 700,00
2.39	Кабельные хомуты бесцветные	Хомут Р6.6 стандартный, белый, 3,6х140 (новый аналог 25209SR)	25209	100	ШТ	200	14,00	2 800,00
2.40	Стандартные монтажные базы самоклеющиеся	Монтажная база двойная самоклеящаяся, белая, 19х19 (новый аналог 25467SR)	25467	100	ШТ	100	55,00	5 500,00
2.41	Маркировочная лента	Лента маркировочная, 38,1х279,4мм.	LB20962	25	ШТ	25	4 060,00	101 500,00
2.42	Маркировочная таблички для маркировки кабеля, тип С	Маркировочная табличка, белая, 40,3х20,5	2104292	100	ШТ	100	128,00	12 800,00
2.43	Маркер черный 0, 7мм	Перманентная шариковая ручка 0,7мм черный	UP1F	5	ШТ	5	4 745,00	23 725,00
2.44	Система маркировки для кл. зажимов CNU/8/030	CNU/8/51 символ "0", вертикальная ориентация	ZN8000	500	ШТ	500	34,00	17 000,00
		ИТОГО по шкафу						**5 901 468,00**

1. **Цены указаны с доставкой до объекта на дату КП.**
2. **Продукция ДКС поставляется кратно упаковкам.**

Исполнитель
Ахметов Ардак
Тел. 8702 930 5906

ООО «Экотермаль»

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 20А, пом. 2-Н (ОГРН 1127847241873)

телефон: (812) 244-08-22 сайт: http://www.etml.ru ИНН 7802787586
тел./факс: (901) 971-03-88 e-mail: zakaz@etml.ru КПП 780201001

Исх. №002-02-23 от 27 февраля 2023 г.

ТОО «Intermax BSV»
Тел.: (702) 280-49-21, (747) 762-36-39
Эл. почта: ais_88@inbox.ru

Коммерческое предложение №002-02-23

Согласно Вашему запросу сообщаем стоимость и сроки изготовления (поставки) следующего оборудования:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. с НДС 20%	Сумма, руб. с НДС 20%
1	Холодильник отбора проб двухточечный ХД-125-4-151 (08.2227.01)	шт	1	20 040	20 040
				Общая стоимость оборудования с учетом НДС 20%, руб.	**20 040**

Сроки изготовления оборудования: до 15 рабочих дней.

Условия оплаты: 100% предоплата.

Условия поставки: выборка продукции со склада Поставщика.

Предложение действительно до 03.03.2023 г.

Генеральный директор Студенцов Вадим Евгеньевич

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Экотермаль» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Общество с ограниченной ответственностью
"ПАРТНЕР"

ООО"ПАРТНЕР"

Условия поставки:

1.1. Срок действия предложения: 2 рабочих дней
2. Цена в предложении указана в рублях с учетом НДС 20%.
3. Цена твердая и действует в течении срока действия коммерческого предложения.
4. Условия оплаты: 100% предварительная оплата.
5. Условия доставки: Самовывоз со склада Поставщика; либо доставка ТК по договоренности
6. Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи.

www.lab-oborudovanie.ru
Отдел продаж: т/ф (863) 245-49-49

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ Банк получателя		БИК	046015602		
		Сч. №	30101810600000000602		
ИНН 6161043616	КПП 616101001	Сч. №	40702810352000002141		
ООО "ПАРТНЕР" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	
Назначение платежа					

№ 1 от 27 февраля 2023 г.

Поставщик: **ООО "ПАРТНЕР", ИНН 6161043616, КПП 616101001, 344068, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Михаила Нагибина пр-кт, дом 33А/47, офис 423, тел.: +7 (863)245-49-49**

Грузоотправитель: **ООО "ПАРТНЕР", ИНН 6161043616, КПП 616101001, 344068, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Михаила Нагибина пр-кт, дом 33А/47, офис 423, тел.: +7 (863)245-49-49**

Покупатель: **ТОО «Intermax BSV», г. Алматы, 050043, Бостандыкский район, ул. Торайгырова 27, кв.2**

Грузополучатель: **ТОО «Intermax BSV», г. Алматы, 050043, Бостандыкский район, ул. Торайгырова 27, кв.2**

Основание: **Договор: договор Партнер**

Способ доставки: **Самовывоз.**

Бесплатно доставляем грузы до терминала ТК в г. Ростове-на-Дону. Срок комплектации и доставки груза в транспортную компанию 2 рабочих дня, с момента готовности продукции к отгрузке.

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма	Срок отгрузки
1	ТМВ-610Р.00(-0,1-0,15МРа)М20х1,5.150С.1,5 Мановакуумметр общетехнический показывающий диам. 150 мм; тип ТМВ; серия 10; кт 1,5; корпус/кольцо: материал-сталь, цвет-черный; IP40; чувствительный элемент и штуцер - медный сплав; стекло-инструментальное; присоединение-радиальное; М20х1,5; -0,1-0,15МРа	1	шт.	2 426,00	Без НДС		2 426,00	20 раб. дней

Итого: **2 426,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **2 426,00**

Всего наименований 1, на сумму 2 426,00 руб.
Две тысячи четыреста двадцать шесть рублей 00 копеек

Руководитель _____ **Фарион Н. И.**
расшифровка подписи

Бухгалтер _____ **Фарион Н. И.**
расшифровка подписи

Менеджер _____ **Глотова Татьяна Александровна**
подпись расшифровка подписи

Уважаемые покупатели! Наша компания рада Вам предложить со склада в г. Ростове-на-Дону!

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ Simple Pro , LOIP	ВИСКОЗИМЕТРЫ
КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, БАНИ	СЕКУНДОМЕРЫ, ТАЙМЕРЫ

ООО «АНС-ГРУПП»

ООО «АНС-ГРУПП» ИНН 7716243776 КПП 771501001
Юр. адрес: 127495, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 124а, кв. 31
Почт. адрес: 127253 г. Москва, Лианозовский проезд, д. 8, стр. 4, офис 206
Тел/факс: +7(495) 380-04-69, (495) 798-26-28

Москва 06.03.2023г.

Для ТОО "Intermax BSV"

От ООО «АНС-ГРУПП»
От Прокопьевой Яны

Коммерческое предложение №06/03

Отвечаем на Ваш коммерческий запрос от 06.03.2023г. По потребности на шкафы можем поставить:

№ п/п	Наименование товара	Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара	Ед. измер.	Кол-во	Цена за шт.
1	**Б5130-4274-УХЛ4 IP00 Т.р.120-160А**	**Блок управления Б5130-4274-УХЛ4 IP00 Т.р.120-160А**	шт.	2	45 000,00 руб.
2	**Б5430-2674 УХЛ4 Т.р.2,5-4А 1,1; 1,5 кВт IP00**	**Блок управления Б5430-2674 УХЛ4 Т.р.2,5-4А 1,1; 1,5 кВт IP00**	шт.	2	5 700,00 руб.
3	**Б5430-2274-УХЛ4 IP00 Т.р.1,0-1,6А**	**Блок управления Б5430-2274-УХЛ4 IP00 Т.р.1,0-1,6А**	шт.	1	5 700,00 руб.

ИТОГ: 107 100,00 руб.

- **Срок изготовления в течении 5-7 рабочих дней с момента поступления денежных средств на р/с!**
- **Условия оплаты: 100%-я предоплата.**
- **Доставка до ТК Деловые Линии в г. Москве бесплатно. (г. Алматы)**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНС-ГРУПП» ОГРН 1157746196287 ANC-GROUP Ltd МОСКВА

Қазахстан
Республикасы
"Infinity Power"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

Республика Казахстан
"Infinity Power"
ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РК, ЮКО, 160013, г.Шымкент, ул. Жибек жолы, д.22, оф. 8
Тел./ сот. 8 777 058 35 58; 8 701 101 56 15
e-mail: infinity-power@list.ru

Исх.№ 05_02 21 февраля 2023г.

Ценовое предложение:

ТОО **"Infinity Power"** благодарит Вас за обращение в нашу компанию. Мы рады представить наше коммерческое предложение, согласно Вашего запроса:

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ ТРОСОВАЯ TOR MTM 1600 1,6 Т L=20М (Арт.11216)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значение	Параметры
Грузоподъемность, т	1,6
Усилие, кг	42
Тяговое усилие на рычаге, Н	441
Шаг продвижения каната, мм	55
Диаметр троса, мм	11
Длина троса, м	20
Длина рукоятки, мм	1200
Размеры	
Габариты, мм	545x97x286
Глубина упаковки, мм	545

Ширина упаковки, мм	286
Высота упаковки, мм	97
Производитель	
Страна производства	Китай
Родина бренда	Россия

ЦЕНА: 189 306 Тенге.

Вид поставки – DDP г. Шымкент (склад Покупателя. Г. Алматы).
Срок поставки – 5 - 15 рабочих дней.
Условия оплаты – 100% предоплата.
Валюта – наши цены предоставлены в тенге с учетом НДС.
Срок действия – наше предложение действительно до 28.02.2023г. (по истечении указанного срока, стоимость и сроки поставки уточняйте).
Мы ожидаем получить положительное решение по данному заказу/предложению
Указанная цена включает в себя все установленные налоги, сборы и другие выплаты, предусмотренные законодательством РК на момент заключения договора, а также иные издержки, связанные с поставкой товара до склада Поставщика.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

В связи со сложной экономической и политической ситуацией в мире, сроки поставки могут увеличиться. Просим проявить понимание.

На все оборудование ТОО "Infinity Power" дает гарантию 12 месяцев

С уважением, директор ТОО **"Infinity Power"**

Солоницына О.В.

ООО НПО «Конвекция»

Фактический адрес: г. Барнаул, пр. Калинина 57: юр. адрес: г. Барнаул, ул. Воровского, 108-А, 21 ИНН/КПП 2224145976/222401001, Банковские реквизиты: Отделение №8644 Сбербанка России. БИК: 040173604 к/с: 30101810200000000604 р/с: 40702810302000002784

Электронная почта: convection@bk.ru

Исх. №120

от 01.03.2023 г

Директору

ТОО «Intrermax BSV»

Горовой Н.Б.

Предложение на поставку оборудования

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб РФ	Цена, руб РФ
1	ВВП-20-426х4000 материал трубок латунь	шт.	2	1 058 000	**2 116 000**
2	Крепеж	шт.	2	12 300	**24 600**
3	Переход Ду 426х325 исп.2	шт.	2	75 000	**150 000**
4	Калач Ду 426х325 исп.1	шт.	1	116 200	**116 200**
Итого стоимость :					**2 406 800**

Стоимость оборудования включает стоимость доставки до г. Алматы.

Условия оплаты: 0% - предоплата, 40% - перед отгрузкой оборудования

Данное предложение действительно 14 календарных дней.

Срок поставки-45 рабочих дней.

Коммерческий директор
ООО НПО «Конвекция»

_____ / **В.О. Матвеев**

DMT minerals
РК, Карагандинская обл.
100012, г. Караганда, ул.Мустафина 9/2,
тел.8-7212-910-121,
e-mail: dmt_m@inbox.ru

№ 69/23 от 01 марта 2023 года

Проектное бюро
Руководителю

ТОО «DMT Minerals» сообщает, готовы осуществить поставку в Ваш адрес следующего энергетического оборудования:

1. **Деаэратор вакуумный ДВ-400М**
   цена 28790420 тенге без учета НДС за штуку
2. **Эжектор водоструйный ЭВ-220**
   цена 123700 тенге без учета НДС за штуку
3. **Холодильник двухточечный отбора для проб пара и воды ХД125-4.151.00.00.00**
   цена 499840 тенге без учета НДС за штуку
4. **Подогреватель водо-водяной ПВ1 325х4-Г-1,0-2**
   теплообменная трубка Л-68 с внешним антикоррозионным покрытием , в комплекте идут 2 секции, 1 калач, 2 переходника и 4 ответных фланца
   цена 11895470 без учета НДС за штуку
5. **Подогреватель водо-водяной ПВ1 426х4-Г-1,0-2**
   теплообменная трубка Л-68 с внешним антикоррозионным покрытием в комплекте идут 2 секции, 1 калач, 2 переходника, 4 ответных фланца
   по цене 20175430 тенге без учета НДС за штуку

Цена дана с учетом транспортных расходов.
Срок поставки: 135 календарных дней.

Директор ТОО «DMT Minerals» Сытник В.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
428000, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, Президентский бульвар, дом 31.
Телефон/факс: (8352) 62-88-22, 62-88-48, 62-88-66.
http://zvo.ru e-mail: zvo@zvo.ru

№ ЗВО.2671 от 02.03.2023

ТОО «Intermax BSV»

г. Алматы, 050043, Бостандыкский район, ул. Торайгырова 27, кв.2
проектное-строительное бюро
<ais_88@inbox.ru>
Айсулу 8702-280-49-21, 8747-762-36-39 (ватсап)

Блоки управления

Коммерческое предложение.

Настоящим сообщаю Вам о возможности изготовления и поставки блоков управления согласно полученной заявки по следующим ценам:

№ п/п	Наименование, основные технические параметры	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед. продукции в руб. РФ (без НДС)	Сумма в руб. РФ (без НДС)
1.	Блок управления Б5430-2674 УХЛ4	2	шт.	16 300,00	32 600,00
				Сумма без НДС, руб:	**32 600,00**
				НДС 20%, руб:	**6 520,00**
				Всего к оплате, руб:	**39 120,00**

Примечание:

- В стоимость продукции **не включены** транспортные расходы до склада Покупателя.
- В стоимость продукции **не включены** монтажные, шеф-монтажные, пусконаладочные, шеф-наладочные работы.
- Срок изготовления: от 7-10 календарных дней с момента поступления платежа на расчётный счёт Поставщика и согласования технического задания.
- Гарантийный срок: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.
- Условия оплаты: 100% предоплата,
- Срок действия цен: 30 календарных дней.

С уважением,
Генеральный директор **И.С. Кондратьев**

М.П. Исх. № ЗВО.2671 от 02.03.23

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 75 от 2.03.2023

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что организация **ТОО «*АЗМК-СтройМет*»** имеет возможность произвести отгрузку продукции Вам на следующих условиях:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Клапан Ду300	2	шт	16500000	33000000
2	Клапан Ду150	2	шт	11500000	23000000
3	Клапан ДУ80	4	шт	10500000	42000000
4	Клапан Ду200	1	шт	12500000	12500000
5	Клапан Ду250	1	шт	13000000	13000000
6	Затвор Ду250	1	шт	13500000	13500000
7	Клапан Ду300	1	шт	16500000	16500000
				Итого:	**153 500 000**

Всего наименований 7, на сумму 153 500 000

Предложение действительно 3 календарных дня. Доставка указана с учётом доставки до вашего объекта. Срок поставки 8-10 календарных дней.

Руководитель направления продаж: Гаппаров Ришат
Номер телефона: +7 7762288031 (WhatsApp)

Республика Казахстан город Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АЗМК-СтройМет"
ТОО/ЖШС
БСН/БИН: 230140012589
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Казахстан Республикасы Алматы қаласы

По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному менеджеру:
Зиновкин Дмитрий
+7 (495) 646-08-58, доб. 2056
d.zinovkin@cable.ru

\

АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) Г. МОСКВА				**БИК**	044525341
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ					
ИНН	9710008385	**КПП**	324501001	**СЧ. №**	40702810493000009498

№ ЭП27708 ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 Г.

ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК", ИНН 9710008385, КПП 324501001, 242600, Брянская обл, Дятьковский р-н, Дятьково г, Ленина ул, дом № 182, корпус 4, оф.23
e-mail: info@cable.ru, mail@cable.ru

ПОКУПАТЕЛЬ/ПЛАТЕЛЬЩИК: Коммерческое предложение (тел.: +7 (702) 280-49-21, +7 (747) 762-36-39, e-mail: ais_88@inbox.ru)

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма без НДС	Примечание
1	Указатель потока УП-25	1,000	шт	8 575,60	8 575,60	
2	Провод заземления H07V-K-1-4,0	1,000	шт	955,48	955,48	

Всего наименований 2, на сумму 9 531,08 руб.
Нашли дешевле - напишите на director@cable.ru

Итого:	9 531,08 руб.
Всего к оплате:	9 531,08руб.
В т.ч. НДС (0%):	
ИТОГО:	9 531,08 руб

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

- Форма оплаты: 100% предоплата
- Срок комплектации (поз. 1, 2) 4 раб. дн. с момента поступления предоплаты на р/с Поставщика.
- Счет действителен в течение 1 банковского дня.
- Самовывоз Продукции (поз. 1, 2) Покупателем со склада по адресу 142700, Московская обл, г Видное.

ПОСТАВЩИК

Директор

М.П.

Макшаев А. Н.

Кабель.РФ®

8 (800) 333 11 48
8 (495) 646 08 58

zakaz@cable.ru

Кабель.РФ® - надежный поставщик общепромышленной и электротехнической продукции

Удобные способы оплаты

Для юридических лиц:

- безналичная оплата на расчетный счет
- онлайн с помощью корпоративной карты

Для физических лиц:

- онлайн банковской картой
- по QR-коду в мобильном приложении банка
- по квитанции в отделении банка

Вы можете **оформить заказ** следующими способами:

- добавив товары в Корзину на Cable.ru
- написав в чат на сайте Cable.ru (всплывающее окно)
- направив заявку по электронной почте zakaz@cable.ru
- по бесплатному номеру 8 (800) 333-11-48

Доставка по всей России проверенными транспортными компаниями!

Возможен самовывоз в страны Таможенного союза со складов в РФ. При необходимости наши логисты помогут заказать транспортную компанию и оформить бланк CMR.

ЧУВАШКАБЕЛЬ LAPP Рыбинсккабель ЭЛКОМ КАМКАБЕЛЬ ЭМ-КАБЕЛЬ САРАНСККАБЕЛЬ

Более подробную информацию Вы можете узнать на сайте **www.cable.ru**