«Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматытеплокоммунэнерго»», «741123301481», «931240001318»
«Алматы», «Алмалинский район»,«050000 РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а»

Утверждаю: «Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматытеплокоммунэнерго»»

«Заместитель главного инженера»
«Леденцов П.А.»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**32,468**	**0,118119**	**0,118119**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	32,468000	0,118119	0,118119	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**118,44827**	**0,553975**	**0,553975**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	63,250000	0,304865	0,304865	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,038770	0,000184	0,000184	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,175000	0,010636	0,010636	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	47,502000	0,22725	0,22725	100	КАЗАХСТАН
	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,284000	0,00724	0,00724	100	КАЗАХСТАН
	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	м3	1,198500	0,0038	0,0038	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**243,67131**	**5,369568**	**5,369568**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,472200	0,377036	0,377036	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,642000	0,303294	0,303294	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	50,310660	1,099942	1,099942	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	49,724850	1,129251	1,129251	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,713600	0,041351	0,041351	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	108,808000	2,418693	2,418693	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**8,95397**	**0,20177**	**0,20177**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,025200	0,000512	0,000512	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,763300	0,059881	0,059881	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,469200	0,010452	0,010452	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,536000	0,105925	0,105925	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,013170	0,00028	0,00028	100	КАЗАХСТАН

	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,961180	0,020314	0,020314	100	КАЗАХСТАН
	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0,185920	0,004406	0,004406	100	не определена
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**7,182**	**0,320116**	**0,320116**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7,182000	0,320116	0,320116	100	КАЗАХСТАН
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**3,6822**	**0,199726**	**0,199726**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,682200	0,199726	0,199726	100	не определена

7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**2,18716**	**0,253591**	**0,253591**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,051160	0,003301	0,003301	100	КАЗАХСТАН
	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	м3	2,136000	0,25029	0,25029	100	КАЗАХСТАН

	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**80**	**0,04288**	**0,04288**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	80,000000	0,04288	0,04288	100	не определена
8	**Изделия из облегченного бетона**	**м2**	**57,3881**	**0,282177**	**0,282177**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 65 мм, серая	м2	57,388100	0,282177	0,282177	100	КАЗАХСТАН
9	**Асфальтобетон**	**т**	**44,6998**	**0,786889**	**0,786889**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	20,996000	0,367094	0,367094	100	КАЗАХСТАН
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	20,548500	0,364366	0,364366	100	КАЗАХСТАН
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,155300	0,055429	0,055429	100	КАЗАХСТАН
10	**Краски и лаки**	**т**	**1,66947**	**1,188829**	**1,188829**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,181340	0,114021	0,114021	100	не определена
	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002080	0,001839	0,001839	100	не определена
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,617680	0,378596	0,378596	100	не определена
	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,000440	0,00052	0,00052	100	не определена
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-1120	т	0,002080	0,002136	0,002136	100	не определена
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,032380	0,010526	0,010526	100	не определена

	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,083340	0,061562	0,061562	100	не определена
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,005720	0,005062	0,005062	100	не определена
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,705320	0,542317	0,542317	100	не определена
	Ацетон	т	0,025330	0,055884	0,055884	100	не определена
	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,013760	0,016365	0,016365	100	не определена
	Краски и лаки	**кг**	**596,03044**	**0,936988**	**0,936988**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	279,360000	0,327131	0,327131	100	не определена

	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,220000	0,000163	0,000163	100	не определена
	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	278,100000	0,571774	0,571774	100	не определена
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,570000	0,000298	0,000298	100	не определена
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,694200	0,015121	0,015121	100	не определена
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,502000	0,000123	0,000123	100	не определена
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,442880	0,002382	0,002382	100	не определена

	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,119800	0,004931	0,004931	100	не определена
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,414160	0,013261	0,013261	100	не определена
	Краски и лаки	**шт.**	**49,31425**	**0,175872**	**0,175872**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,890250	0,004987	0,004987	100	не определена

	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	45,424000	0,170885	0,170885	100	не определена
11	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,3741**	**0,016334**	**0,016334**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,288000	0,007441	0,007441	100	не определена
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,039680	0,006896	0,006896	100	не определена
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,042240	0,001893	0,001893	100	не определена
	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,000020	0,000007	0,000007	100	не определена

	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004160	0,000097	0,000097	100	не определена
	Сухие строительные смеси	**кг**	**1030,14293**	**0,153551**	**0,153551**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	123,360000	0,0169	0,0169	100	не определена
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	254,382930	0,032561	0,032561	100	не определена
	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг	420,000000	0,06342	0,06342	100	не определена

	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	232,400000	0,04067	0,04067	100	не определена
12	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**63,5409**	**3,427316**	**3,427316**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	57,600000	3,036154	3,036154	100	не определена
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,933000	0,278979	0,278979	100	не определена

	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,007900	0,112183	0,112183	100	не определена
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**8**	**0,010648**	**0,010648**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	8,000000	0,010648	0,010648	100	не определена
13	**Трубы из пластмасс**	**м**	**104,2782**	**0,165502**	**0,165502**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	12,240000	0,000563	0,000563	100	не определена
	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	30,838200	0,06402	0,06402	100	не определена

	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	61,200000	0,100919	0,100919	100	не определена
	Трубы из пластмасс	**комплект**	**12**	**0,05898**	**0,05898**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12,000000	0,05898	0,05898	100	не определена
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**246,44**	**0,067934**	**0,067934**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,440000	0,000053	0,000053	100	не определена
	Пробки П-М27х2	шт.	121,000000	0,044044	0,044044	100	не определена
14	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**266,73638**	**0,89286**	**0,89286**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	39,432000	0,1444	0,1444	100	не определена

	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	223,689380	0,74332	0,74332	100	не определена
	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,465000	0,000661	0,000661	100	не определена
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	1,150000	0,004479	0,004479	100	не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1939,4027**	**2,002036**	**2,002036**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1276,785600	1,745366	1,745366	100	не определена
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	12,800000	0,010355	0,010355	100	не определена
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	33,600000	0,07439	0,07439	100	не определена

	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	616,217100	0,171925	0,171925	100	не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**1048,04522**	**2,586376**	**2,586376**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	24,626100	0,030857	0,030857	100	не определена
	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	2,022000	0,006113	0,006113	100	не определена
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1021,397120	2,549407	2,549407	100	не определена

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**159,37716**	**0,953554**	**0,953554**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	159,377160	0,953554	0,953554	100	не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,14881**	**0,028358**	**0,028358**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,092950	0,01851	0,01851	100	не определена
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,004690	0,000878	0,000878	100	не определена
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,051170	0,008971	0,008971	100	не определена

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,0476**	**0,026306**	**0,026306**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,047600	0,026306	0,026306	100	не определена
15	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**134,034**	**4,528017**	**4,528017**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	48,800000	1,88407	1,88407	100	не определена

	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,221200	0,134516	0,134516	100	не определена
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	16,600000	1,089491	1,089491	100	не определена

	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100	м3	6,400000	0,317254	0,317254	100	не определена
	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	59,600000	1,083409	1,083409	100	не определена
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,412800	0,019277	0,019277	100	не определена

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**83,02**	**0,164478**	**0,164478**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм	м	48,400000	0,124533	0,124533	100	не определена

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	8,000000	0,01512	0,01512	100	не определена

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	22,000000	0,011418	0,011418	100	не определена

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 32 мм	м	4,620000	0,013407	0,013407	100	не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**388,71**	**0,021379**	**0,021379**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	388,710000	0,021379	0,021379	100	не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**286,595**	**0,709411**	**0,709411**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	285,795000	0,705628	0,705628	100	не определена

	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,800000	0,003783	0,003783	100	не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**246,606**	**0,261896**	**0,261896**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	123,303000	0,128112	0,128112	100	не определена

	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	123,303000	0,133784	0,133784	100	не определена
16	**Лесоматериалы**	**м3**	**3,20683**	**0,459593**	**0,459593**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,008570	0,001069	0,001069	100	не определена

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,136090	0,019063	0,019063	100	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,041520	0,005816	0,005816	100	не определена
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,581000	0,221465	0,221465	100	не определена

	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007740	0,001084	0,001084	100	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,137360	0,02276	0,02276	100	не определена
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,258740	0,021331	0,021331	100	не определена

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,204000	0,033055	0,033055	100	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001620	0,000268	0,000268	100	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,754630	0,125039	0,125039	100	не определена

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000600	0,000099	0,000099	100	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,003000	0,000497	0,000497	100	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,038160	0,005258	0,005258	100	не определена

	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017000	0,001402	0,001402	100	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,016800	0,001385	0,001385	100	не определена
	Лесоматериалы	**м2**	**69,17618**	**0,215205**	**0,215205**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	68,569940	0,211813	0,211813	100	не определена
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,606240	0,003393	0,003393	100	не определена
17	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**87,61902**	**64,24272**	**64,24272**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,610860	0,106962	0,106962	100	не определена
	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,400000	0,17932	0,17932	100	не определена
	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,001420	0,001418	0,001418	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,517450	0,758843	0,758843	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,626640	0,957919	0,957919	100	не определена

	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,275020	0,106257	0,106257	100	не определена
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,050960	0,019618	0,019618	100	не определена
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,978850	1,595177	1,595177	100	не определена
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	11,630540	6,07398	6,07398	100	не определена

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,297100	0,144121	0,144121	100	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,249710	0,120986	0,120986	100	не определена
	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	12,281300	4,96038	4,96038	100	не определена

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001050	0,000554	0,000554	100	не определена
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,180880	0,088635	0,088635	100	не определена

	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,256620	0,162824	0,162824	100	не определена
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,304490	0,108413	0,108413	100	не определена
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,037300	0,357102	0,357102	100	не определена

	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,597420	2,126546	2,126546	100	не определена
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,184780	0,480734	0,480734	100	не определена
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,009290	0,006717	0,006717	100	не определена
	Поддерживающий элемент - Прокат толстолистовой горячекатаный ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,003510	0,001351	0,001351	100	не определена

	Прокат листовой оцинкованный толщ 0,5 мм углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	2,643200	1,338257	1,338257	100	не определена
	Прокат листовой оцинкованный толщ 0,8мм углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	1,879200	0,951443	0,951443	100	не определена
	Отлайки из Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 4 мм	т	0,024550	0,011694	0,011694	100	не определена

	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,060130	0,03046	0,03046	100	не определена
	Прокат для костылей сортовой стальной горячекатаный полосовой шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,080140	0,039462	0,039462	100	не определена
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,692380	0,24652	0,24652	100	не определена

	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,479440	0,165052	0,165052	100	не определена
	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,591700	0,190723	0,190723	100	не определена

	Сталь арматурная периодического профиля для петли класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,011160	0,003597	0,003597	100	не определена
	Щит металлический - Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,031100	0,033694	0,033694	100	не определена
	Негабаритное оборудование (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	1,279000	1,252954	1,252954	100	не определена

	Балки , обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	23,777040	23,941482	23,941482	100	не определена
	Стойки Ст-1; Ст-2	т	0,398990	0,418172	0,418172	100	не определена
	Стойки, опорные конструкции	т	10,465350	10,968482	10,968482	100	не определена
	Конструкции для трубопроводов: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла	т	3,455080	3,936856	3,936856	100	не определена
	Опоры скользящие диам 426мм	т	0,051760	0,054071	0,054071	100	не определена
	Опоры неподвижные диам 426мм	т	0,066120	0,069072	0,069072	100	не определена

	Опоры неподвижные под задвижку	т	2,120000	2,214658	2,214658	100	не определена
	Отдельные конструктивные элементы сварные решетки средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,017490	0,018212	0,018212	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1697,63414**	**2,052141**	**2,052141**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	148,404000	0,889682	0,889682	100	не определена
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,099300	0,000663	0,000663	100	не определена

	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,915600	0,004575	0,004575	100	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,655800	0,0042	0,0042	100	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,600000	0,001226	0,001226	100	не определена

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	11,304000	0,00789	0,00789	100	не определена
	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,056540	0,000043	0,000043	100	не определена
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,033000	0,00003	0,00003	100	не определена

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	33,188640	0,034981	0,034981	100	не определена
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,906000	0,001424	0,001424	100	не определена
	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,040000	0,000031	0,000031	100	не определена
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	201,500000	0,142662	0,142662	100	не определена
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	38,868760	0,084462	0,084462	100	не определена

	Винт ГОСТ ISO 8992-2015	кг	0,292500	0,000391	0,000391	100	не определена
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, метизы, хомуты/	кг	40,000000	0,02832	0,02832	100	не определена
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, подвеска жесткая, хомуты/	кг	1052,770000	0,745361	0,745361	100	не определена
	Крепления для трубопроводов /метизы, планки, хомуты/	кг	150,000000	0,1062	0,1062	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**2,46882**	**0,027562**	**0,027562**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	2,468820	0,027562	0,027562	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**100 шт.**	**64,4078**	**0,042802**	**0,042802**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,280000	0,001676	0,001676	100	не определена
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	61,807800	0,036714	0,036714	100	не определена
	Шайбы уплотнительныкГОСТ 24197-80	100 шт.	1,320000	0,004413	0,004413	100	не определена

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**шт.**	**6769,7014**	**0,035749**	**0,035749**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	144,742400	0,004921	0,004921	100	не определена
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	6487,599000	0,012975	0,012975	100	не определена
	Шпильки	шт.	69,360000	0,008601	0,008601	100	не определена
	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х130	шт.	44,000000	0,00462	0,00462	100	не определена
	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х240	шт.	24,000000	0,004632	0,004632	100	не определена

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**1337,47**	**1,102161**	**1,102161**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	736,135000	0,702273	0,702273	100	не определена
	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	601,335000	0,399888	0,399888	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**16,52756**	**0,053566**	**0,053566**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,847560	0,003087	0,003087	100	не определена
	Лист хризотилцементный (асбетоцементная) прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм	м2	13,680000	0,050479	0,050479	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**1000 шт.**	**0,576**	**0,38485**	**0,38485**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Анкер забиваемый размерами длина 175 мм	1000 шт.	0,576000	0,38485	0,38485	100	не определена

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**шт**	**86,36855**	**0,718126**	**0,718126**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Доплата за марку стали С245	шт	80,354460	0,626042	0,626042	100	не определена
	Доплата за марку стали С255	шт	4,475240	0,06345	0,06345	100	не определена
	Доплата за марку стали С255 связи и прогоны	шт	0,706610	0,010018	0,010018	100	не определена
	Доплата за марку стали С345	шт	0,832240	0,018616	0,018616	100	не определена
18	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**4,98883**	**0,081577**	**0,081577**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4,899300	0,081372	0,081372	100	не определена
	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0,089530	0,000205	0,000205	100	не определена
19	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**95,15361**	**99,199548**	**99,199548**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,002200	0,002383	0,002383	100	не определена

	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,693000	1,785013	1,785013	100	не определена
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,598990	1,641112	1,641112	100	не определена

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,479910	2,686325	2,686325	100	не определена
	Опоры скользящие	т	0,815210	0,851609	0,851609	100	не определена
	Опоры неподвижные	т	0,217360	0,227065	0,227065	100	не определена
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	21,695730	22,591417	22,591417	100	не определена

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,089750	0,092695	0,092695	100	не определена
	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	4,820000	4,948742	4,948742	100	не определена
	Лазы световые для резервуаров	т	0,470000	0,472427	0,472427	100	не определена

	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	28,143220	29,237119	29,237119	100	не определена
	Ригели фахверка	т	27,500000	28,82209	28,82209	100	не определена
	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,628240	5,84155	5,84155	100	не определена
	Металлоконструкции строительные	**м**	**601,335**	**0,29285**	**0,29285**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	601,335000	0,29285	0,29285	100	не определена
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**1160,474**	**20,792213**	**20,792213**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	1160,474000	20,792213	20,792213	100	не определена
20	**Трубы чугунные**	**м**	**11,976**	**0,212849**	**0,212849**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	11,976000	0,212849	0,212849	100	не определена
21	**Трубы стальные**	**м**	**3006,259**	**32,4951**	**32,4951**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	30,300000	0,019241	0,019241	100	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	15,000000	0,00828	0,00828	100	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	88,000000	0,060456	0,060456	100	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	4,200000	0,00307	0,00307	100	не определена

	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	65,920000	0,0853	0,0853	100	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	98,000000	0,195314	0,195314	100	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	40,000000	0,0922	0,0922	100	не определена

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	68,000000	0,023596	0,023596	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	302,700000	0,157101	0,157101	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,5 мм	м	494,400000	0,241267	0,241267	100	не определена

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	24,720000	0,016192	0,016192	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	16,800000	0,010668	0,010668	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	40,000000	0,03056	0,03056	100	не определена

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	257,500000	0,221193	0,221193	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	46,800000	0,051808	0,051808	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	70,000000	0,14014	0,14014	100	не определена

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	60,600000	0,192769	0,192769	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	45,009000	0,196779	0,196779	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	85,000000	0,62832	0,62832	100	не определена

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	185,070000	2,854335	2,854335	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	148,800000	3,299789	3,299789	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	296,462000	7,599507	7,599507	100	не определена

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	152,520000	4,041933	4,041933	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	84,080000	2,933131	2,933131	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	195,428000	8,052024	8,052024	100	не определена

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	1,950000	0,123591	0,123591	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	12,000000	1,078416	1,078416	100	не определена
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,0 мм	м	15,000000	0,05328	0,05328	100	не определена

	Труба стальная электросварная размерами 57х3,0 мм	м	42,000000	0,071862	0,071862	100	не определена
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 15х2; 20х3,0 мм	м	20,000000	0,01298	0,01298	100	не определена
	Трубы стальные	**шт.**	**771,71**	**17,803754**	**17,803754**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	4,000000	0,000968	0,000968	100	не определена

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	24,000000	0,01752	0,01752	100	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	26,000000	0,037206	0,037206	100	не определена

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5,000000	0,01302	0,01302	100	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	30,000000	0,13782	0,13782	100	не определена

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	86,000000	1,27409	1,27409	100	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	22,750000	0,411275	0,411275	100	не определена

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	90,200000	3,101978	3,101978	100	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	61,760000	3,26908	3,26908	100	не определена

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х10,0 мм	шт.	40,000000	2,51524	2,51524	100	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х9,0 мм	шт.	3,000000	0,276423	0,276423	100	не определена

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	4,000000	1,08452	1,08452	100	не определена
	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6,000000	0,017292	0,017292	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	4,000000	0,016688	0,016688	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм	шт.	4,000000	0,050588	0,050588	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	2,000000	0,03102	0,03102	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-219х7,0 мм	шт.	8,000000	0,147648	0,147648	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	2,000000	0,035322	0,035322	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-273х8,0 мм	шт.	4,000000	0,05872	0,05872	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	4,000000	0,109168	0,109168	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4,000000	0,032952	0,032952	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	8,000000	0,136712	0,136712	100	не определена

	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	16,000000	0,326704	0,326704	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4,000000	0,01308	0,01308	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5,000000	0,02078	0,02078	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4,000000	0,031536	0,031536	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	6,000000	0,273696	0,273696	100	не определена

	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	2,000000	0,12567	0,12567	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8,000000	0,020896	0,020896	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8,000000	0,032048	0,032048	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8,000000	0,069808	0,069808	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	20,000000	0,25336	0,25336	100	не определена

	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	8,000000	0,154888	0,154888	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	6,000000	0,144696	0,144696	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	4,000000	0,140548	0,140548	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2,000000	0,083738	0,083738	100	не определена

	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8,000000	0,278368	0,278368	100	не определена
	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	44,000000	0,172964	0,172964	100	не определена
	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	58,000000	0,198824	0,198824	100	не определена

	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	30,000000	0,15735	0,15735	100	не определена
	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х7,0 мм	шт.	8,000000	0,091144	0,091144	100	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм	шт.	25,000000	1,404875	1,404875	100	не определена

	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	20,000000	0,13216	0,13216	100	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, 30° наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	16,000000	0,223776	0,223776	100	не определена

	Отвод бесшовный приварной , наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм	шт.	8,000000	0,44956	0,44956	100	не определена
	Штуцер приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	1,000000	0,017661	0,017661	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х12,0-273х8,0 мм	шт.	4,000000	0,084736	0,084736	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х12,0-325х8,0 мм	шт.	4,000000	0,095948	0,095948	100	не определена
	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 426х8,0 мм	шт.	2,000000	0,02969	0,02969	100	не определена
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,4**	**0,000804**	**0,000804**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Патрубки	10 шт.	0,400000	0,000804	0,000804	100	не определена
22	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**4,39518**	**2,970765**	**2,970765**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,010200	0,003526	0,003526	100	не определена
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,035700	0,002894	0,002894	100	не определена
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,810900	0,092817	0,092817	100	не определена
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,075480	0,011902	0,011902	100	не определена

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,015300	0,004012	0,004012	100	не определена
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,066300	0,022507	0,022507	100	не определена
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,156060	0,081329	0,081329	100	не определена

	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х50 (мс)-1	км	0,082620	0,252678	0,252678	100	не определена
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х120 (мк)-1	км	0,216240	1,03912	1,03912	100	не определена
	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х2,5 (ок)-0,66/1	км	0,448800	0,518336	0,518336	100	не определена

	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,055080	0,017746	0,017746	100	не определена
	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1-0,66	км	0,014280	0,008327	0,008327	100	не определена

	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1-0,66	км	0,055080	0,071661	0,071661	100	не определена
	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 4х2,5	км	0,069360	0,011445	0,011445	100	не определена
	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 7х2,5	км	0,008160	0,002107	0,002107	100	не определена
	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 19х2,5	км	0,285600	0,178132	0,178132	100	не определена

	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1	км	0,106080	0,042973	0,042973	100	не определена
	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 5х1	км	0,051000	0,023691	0,023691	100	не определена
	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 19х1	км	0,015300	0,021845	0,021845	100	не определена

	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,318240	0,018826	0,018826	100	не определена
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,306000	0,028063	0,028063	100	не определена

	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66	км	0,086700	0,060713	0,060713	100	не определена
	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,836400	0,150235	0,150235	100	не определена
	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 2х2х1AWG 26/7, безгалогеновый	км	0,270300	0,30588	0,30588	100	не определена

	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**647,5**	**0,379141**	**0,379141**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	10,000000	0,0044	0,0044	100	не определена
	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1005 Вт	м	40,800000	0,059609	0,059609	100	не определена

	Кабель монтажный экранированный МКЭШв 1х2х1	м	316,200000	0,14328	0,14328	100	не определена
	Кабель монтажный экранированный МКЭШв 2х2х1	м	96,900000	0,072069	0,072069	100	не определена
	Провод заземления H07V-K-1-4,0	м	183,600000	0,099783	0,099783	100	не определена
23	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**147**	**2,615976**	**2,615976**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	24,000000	1,037592	1,037592	100	не определена
	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	10,000000	0,53404	0,53404	100	не определена

	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	90,000000	0,03915	0,03915	100	не определена
	Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	21,000000	0,915138	0,915138	100	не определена
	Светильник промышленный, мощность 16 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный аккумуляторный	шт.	1,000000	0,078149	0,078149	100	не определена
24	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**2123,104**	**3,432751**	**3,432751**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	69,450000	0,00882	0,00882	100	не определена
	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	660,000000	0,0429	0,0429	100	не определена
	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,000000	0,000068	0,000068	100	не определена
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	673,414000	0,010775	0,010775	100	не определена
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	156,240000	0,228735	0,228735	100	не определена

	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	18,000000	0,000756	0,000756	100	не определена
	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	15,000000	0,022995	0,022995	100	не определена
	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2,000000	0,072664	0,072664	100	не определена
	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	4,000000	0,09944	0,09944	100	не определена

	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54	шт.	18,000000	0,03204	0,03204	100	не определена
	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 50 мм, длиной 450 мм	шт.	62,000000	0,01953	0,01953	100	не определена
	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	8,000000	0,018552	0,018552	100	не определена

	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	12,000000	0,041472	0,041472	100	не определена
	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм	шт.	8,000000	0,005792	0,005792	100	не определена

	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм	шт.	24,000000	0,024936	0,024936	100	не определена
	Шпильки ШП М8х1000	шт.	10,000000	0,00514	0,00514	100	не определена
	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	3,000000	0,148011	0,148011	100	не определена
	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	8,000000	0,43208	0,43208	100	не определена
	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	12,000000	0,036096	0,036096	100	не определена

	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ-нб	шт.	8,000000	0,066416	0,066416	100	не определена
	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-В	шт.	8,000000	0,028608	0,028608	100	не определена

	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-5х16/25-В	шт.	66,000000	0,319044	0,319044	100	не определена
	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм (К314УХЛ2)	шт.	16,000000	0,032544	0,032544	100	не определена

	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 257мм, толщиной 4/2 мм	шт.	16,000000	0,02112	0,02112	100	не определена
	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 457мм, толщиной 4/2 мм	шт.	48,000000	0,090672	0,090672	100	не определена
	Подвес скользящего и концевого крепления, длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	33,000000	0,045177	0,045177	100	не определена

	Скоба подвеса нижняя длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	25,000000	0,027075	0,027075	100	не определена
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000000	0,011489	0,011489	100	не определена
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54,	шт.	2,000000	0,024938	0,024938	100	не определена
	Щит с 5-ю панелями ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 У2 IP54	шт.	1,000000	0,097835	0,097835	100	не определена

	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	17,000000	0,053261	0,053261	100	не определена
	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов	шт.	40,000000	0,0198	0,0198	100	не определена
	Коробка протяжная-ответвительная для твердых стен , диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	6,000000	0,00021	0,00021	100	не определена

	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000000	0,01519	0,01519	100	не определена
	Реле промежуточные типа РПУ 3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	6,000000	0,009198	0,009198	100	не определена
	Реле промежуточные типа РЭК77 (РПУ-2М) 3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	3,000000	0,004599	0,004599	100	не определена
	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 3500 мм ГОСТ 434-78	шт.	5,000000	0,036635	0,036635	100	не определена
	Блок управления Б5130-4274 УХЛ4	шт.	4,000000	0,821216	0,821216	100	не определена

	Блок управления Б5430-2274 УХЛ4	шт.	2,000000	0,048882	0,048882	100	не определена
	Блок управления Б5430-2674 УХЛ4	шт.	6,000000	0,146646	0,146646	100	не определена
	Преобразователь Е854ЭЛ-0...5А-220ВУ-В	шт.	4,000000	0,165656	0,165656	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**642,486**	**0,214402**	**0,214402**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,504000	0,004992	0,004992	100	не определена
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	405,772000	0,121732	0,121732	100	не определена
	Скобы СД ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	200,000000	0,0838	0,0838	100	не определена

	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,112000	0,001778	0,001778	100	не определена
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,098000	0,0021	0,0021	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**30,477**	**0,087607**	**0,087607**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	23,606700	0,056255	0,056255	100	не определена
	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,734300	0,026848	0,026848	100	не определена
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,776000	0,003197	0,003197	100	не определена
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,360000	0,001307	0,001307	100	не определена

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1381,06**	**1,691898**	**1,691898**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	696,660000	0,338577	0,338577	100	не определена
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	16,320000	0,0039	0,0039	100	не определена
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	226,600000	0,086335	0,086335	100	не определена
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	16,320000	0,00865	0,00865	100	не определена
	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	30,000000	0,08091	0,08091	100	не определена

	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 400 мм	м	30,000000	0,16299	0,16299	100	не определена
	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	33,000000	0,116523	0,116523	100	не определена
	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 600 мм	м	21,000000	0,15771	0,15771	100	не определена
	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм	м	70,000000	0,16541	0,16541	100	не определена

	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 150 мм	м	21,000000	0,05838	0,05838	100	не определена
	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	70,000000	0,07686	0,07686	100	не определена
	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	33,000000	0,095865	0,095865	100	не определена
	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 600 мм	м	21,000000	0,113589	0,113589	100	не определена
	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	20,000000	0,06048	0,06048	100	не определена

	Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	20,000000	0,0596	0,0596	100	не определена
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 75	м	8,160000	0,007279	0,007279	100	не определена
	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 150 мм	м	21,000000	0,043491	0,043491	100	не определена
	Профиль для лотков, толщиной 2 мм	м	27,000000	0,05535	0,05535	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,32205**	**0,010548**	**0,010548**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,111050	0,000056	0,000056	100	не определена

	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,095000	0,004678	0,004678	100	не определена
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,073000	0,000772	0,000772	100	не определена
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,006000	0,000236	0,000236	100	не определена

	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 141 мм	1000 шт.	0,006000	0,000363	0,000363	100	не определена
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 191 мм	1000 шт.	0,016000	0,001475	0,001475	100	не определена
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,011000	0,001862	0,001862	100	не определена

	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 398 мм	1000 шт.	0,004000	0,001106	0,001106	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**6,5343**	**0,02213**	**0,02213**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,854400	0,002369	0,002369	100	не определена
	Изолента ПВХ	кг	5,679900	0,01976	0,01976	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комп**	**1**	**4,410638**	**4,410638**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Шкаф электрический ШДЭ	комп	1,000000	4,410638	4,410638	100	не определена
25	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**68**	**28,295218**	**1,632542**	**5,77**	**не определена**

	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	5,000000	0,01432	0,01432	100	не определена
	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2,000000	0,060794	0,060794	100	не определена
	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 400 мм	шт.	2,000000	0,113312	0,113312	100	не определена
	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	10,000000	0,78397	0,78397	100	не определена

	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2,000000	0,005014	0,005014	100	не определена
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2,000000	0,004758	0,004758	100	не определена
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4,000000	0,014276	0,014276	100	не определена

	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7,000000	0,048678	0,048678	100	не определена
	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2,000000	0,011898	0,011898	100	не определена

	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	6,000000	6,001422	0	0	не определена
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	4,000000	4,587808	0	0	не определена

	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2,000000	2,596562	0	0	не определена
	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 600	шт.	2,000000	11,9017	0	0	не определена

	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6,000000	0,188922	0,188922	100	не определена
	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8,000000	0,3866	0,3866	100	не определена

	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж, 19с17нж ГОСТ 33423-2015 DN 200	шт.	4,000000	1,575184	0	0	не определена
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**111,89284**	**0,221884**	**0,221884**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	111,892840	0,221884	0,221884	100	не определена
26	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**52**	**0,241676**	**0,039002**	**16,138**	**не определена**

	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1,000000	0,039002	0,039002	100	не определена
	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	51,000000	0,202674	0	0	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**2**	**0,097658**	**0,097658**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	2,000000	0,097658	0,097658	100	не определена

27	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**275**	**164,882076**	**70,59183**	**42,814**	**не определена**
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4,000000	0,169656	0	0	не определена

	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	14,000000	0,924518	0	0	не определена
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	8,000000	1,429616	0	0	не определена

	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	30,000000	8,19939	0	0	не определена
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	21,000000	9,285549	0	0	не определена

	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2,000000	0,320612	0	0	не определена
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4,000000	1,374364	0	0	не определена

	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20,000000	0,62974	0,62974	100	не определена
	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	30,000000	1,44975	1,44975	100	не определена

	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	15,000000	1,09701	1,09701	100	не определена
	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	3,000000	0,3192	0,3192	100	не определена

	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2,000000	0,178094	0,178094	100	не определена
	Указатель потока УП-25	шт.	1,000000	0,03637	0,03637	100	не определена
	Терморегулятор, с датчиком	шт.	2,000000	0,051232	0	0	не определена
	Клапан регулирующий дисковый под приварку с МЭОФ-250(380)/25-0,25Е2Т00 диам 250	шт.	2,000000	21,495536	21,495536	100	не определена

	Клапан регулирующий дисковый под приварку с МЭОФ-1000(1500)/25-0,25Е2Т00 диам 300	шт.	2,000000	26,138571	26,138571	100	не определена
	Клапан регулирующий дисковый под приварку с МЭОФ-250(380)/25-0,25Е2Т00 диам 150	шт.	2,000000	19,002054	0	0	не определена
	Клапан регулирующий дисковый под приварку с МЭОФ-250(380)/25-0,25Е2Т00 диам 80	шт.	4,000000	32,673214	0	0	не определена

	Клапан регулирующий дисковый под приварку с МЭОФ-250(380)/25-0,25Е2Т00 диам 200	шт.	2,000000	19,775893	0	0	не определена
	Латунная гильза длина погружной части 150мм; 250мм; 200мм; 300мм; 100мм	шт.	27,000000	0,731278	0,731278	100	не определена
	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТС-1088/1БГ и защитной гильзой длиной 200 мм	шт.	2,000000	0,264006	0,264006	100	не определена

	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТС-1088/1БГ и защитной гильзой длиной 320 мм	шт.	2,000000	0,270839	0,270839	100	не определена
	Датчик разрежения многопредельный - преобразователь давления АИР-20/-М2-Н/ДИВ/351/	шт.	2,000000	0,391941	0,391941	100	не определена
	Датчик избыточного давления - преобразователь давления АИР-10/-Н/ДИ/1150/НГ06/М20	шт.	2,000000	0,539956	0,539956	100	не определена

	Датчик разрежения многопредельный - преобразователь давления АИР-10/-Н/ДД/1437/	шт.	4,000000	1,079912	1,079912	100	не определена
	Источник вторичного питания 30.24	шт.	4,000000	0,082543	0,082543	100	не определена
	Преобразователь электрокаустический-Датчик врезной ПЭА.В-202	шт.	16,000000	1,793931	1,793931	100	не определена
	Патрубок к врезному ПЭА Ду 150мм-2комп, Ду 300мм -2комп	шт.	8,000000	0,177467	0,177467	100	не определена
	Коммутационное устройство двухканольное	шт.	4,000000	0,431974	0,431974	100	не определена
	Мановакуумметр ТМВ-610Р.00(-0,1..0,15МПа)	шт.	3,000000	0,024685	0,024685	100	не определена

	Подогреватель пароводяной кожухотрубный двухсекционный Дн 426мм секции длиной 4,0 м с антикорозийным покрытием	шт.	2,000000	10,096436	10,096436	100	не определена
	Термометр показывающий биметаллический, Модель: R52	шт.	27,000000	1,084149	0	0	не определена
II. Инженерное оборудование							
28	**Лифты пассажирские и грузовые**	**шт.**	**6**	**2,475211**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	2,000000	0,194412	0	0	не определена

	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	3,000000	1,219122	0	0	не определена
	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 30 м	шт.	1,000000	1,061677	0	0	не определена
29	**Насосы электрические**	**шт.**	**8**	**95,610124**	**95,610124**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Насос горизонтальный одноступенчатый Д320-50, подача 320 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт	шт.	4,000000	40,412505	40,412505	100	не определена
	Деаэратор вакуумный ДМ400М	шт.	2,000000	52,964422	52,964422	100	не определена

	Эжектор ЭВ-220 водоструйный Gраза-450кг/ч,Р-0,06-0,02МПа,Gраб.п.-220кг/ч	шт.	2,000000	2,233197	2,233197	100	не определена
30	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**2**	**0,04239**	**0,04239**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	комплект	2,000000	0,04239	0,04239	100	не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**30**	**21,4833**	**21,018267**	**97,835**	**не определена**
	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4,000000	0,014744	0,014744	100	не определена

	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25	шт.	1,000000	0,021246	0,021246	100	не определена
	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, P 24 ВА	шт.	8,000000	0,877328	0,877328	100	не определена
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	4,000000	0,165396	0,165396	100	не определена
	Двухходовой клапан с сервоприводом	шт.	2,000000	0,056669	0,056669	100	не определена

	Агрегат воздушно-отопительный Volcano VR mini EC Q±6,3 кВт	шт.	2,000000	0,301959	0	0	не определена
	Контроллер HMI VOLCANO EC	шт.	2,000000	0,079509	0	0	не определена
	Универсальная гибкая подводка	шт.	4,000000	0,030447	0,030447	100	не определена
	Подогреватель ПВ1 325х4-Г-1,0-2 водоводяной кожухотрубный Ду-325мм.L-4000мм	шт.	2,000000	19,852438	19,852438	100	не определена
	Холодильник ХД 125-4-151.00.00.00 СБ двухточечный для отбора проб воды Ду-133х6мм	шт.	1,000000	0,083565	0	0	не определена
III. Технологическое оборудование							
31	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	1	**0,139546**	**0**	**0**	**РОССИЯ**

	Механизм тягового тросовый монтажный МТТМ 1,6тс Н 20м	шт.	1,000000	0,139546	0	0	не определена
32	**Прочие**	**м3**	**2041,52719**	**1,665223**	**1,665223**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Земля растительная	м3	23,920000	0,040879	0,040879	100	КАЗАХСТАН
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,904520	0,010854	0,010854	100	не определена
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	344,831820	0,123795	0,123795	100	не определена
	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	м3	1,339660	0,002492	0,002492	100	не определена
	Вода химически очищенная	м3	659,468400	1,342018	1,342018	100	не определена
	Перегной	м3	1,140000	0,004834	0,004834	100	не определена
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	947,412930	0,138322	0,138322	100	не определена

	Вода техническая	м3	61,509860	0,00203	0,00203	100	не определена
	Прочие	**т**	**1,12257**	**0,771139**	**0,771139**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000490	0,000402	0,000402	100	не определена
	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000400	0,000312	0,000312	100	не определена
	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,002970	0,003434	0,003434	100	не определена
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000560	0,00058	0,00058	100	не определена
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,000820	0,001282	0,001282	100	не определена

	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,031040	0,004326	0,004326	100	не определена
	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,000010	0,000007	0,000007	100	не определена
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,063390	0,024139	0,024139	100	не определена
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,013230	0,032466	0,032466	100	не определена
	Каболка	т	0,001320	0,002362	0,002362	100	не определена
	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000630	0,0002	0,0002	100	не определена
	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,032220	0,005688	0,005688	100	не определена

	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,014800	0,002338	0,002338	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019570	0,00546	0,00546	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,007550	0,002336	0,002336	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,144580	0,047287	0,047287	100	не определена
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000140	0,000038	0,000038	100	не определена
	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003840	0,001085	0,001085	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,201210	0,058342	0,058342	100	не определена
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000070	0,000019	0,000019	100	не определена

	Набивки сковозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84	т	0,000050	0,000149	0,000149	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000680	0,005279	0,005279	100	не определена
	Смола каменноугольная	т	0,004390	0,000468	0,000468	100	не определена
	Флюс АН-22 ГОСТ 9087-81	т	0,008950	0,001789	0,001789	100	не определена
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,060800	0,005675	0,005675	100	не определена

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,161130	0,177203	0,177203	100	не определена
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,047910	0,114376	0,114376	100	не определена
	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,272040	0,264904	0,264904	100	не определена
	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,013200	0,001233	0,001233	100	не определена
	Тальк молотый 1 сорта	т	0,014580	0,007964	0,007964	100	не определена
	Прочие	**кг**	**1103,74099**	**1,547415**	**1,547415**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	125,550320	0,016447	0,016447	100	не определена

	Вазелин технический	кг	0,400000	0,000376	0,000376	100	не определена
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,285000	0,000511	0,000511	100	не определена
	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	119,291760	0,05046	0,05046	100	не определена
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,110000	0,000044	0,000044	100	не определена
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,078000	0,00011	0,00011	100	не определена
	Электроды МР-3 ГОСТ 9466-75	кг	0,001100	0,000001	0,000001	100	не определена
	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	2,640000	0,001671	0,001671	100	не определена
	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,084000	0,000087	0,000087	100	не определена
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	38,700000	0,022794	0,022794	100	не определена

	Резина прессованная	кг	3,059560	0,004605	0,004605	100	не определена
	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,952000	0,000468	0,000468	100	не определена
	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,011000	0,00018	0,00018	100	не определена
	Графит серебристый ГОСТ 5279-74	кг	8,580460	0,004119	0,004119	100	не определена
	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,650000	0,001208	0,001208	100	не определена
	Семена многолетних трав	кг	2,050000	0,007505	0,007505	100	не определена
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	261,534220	0,66142	0,66142	100	не определена

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	117,436000	0,296996	0,296996	100	не определена
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	70,406820	0,080053	0,080053	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,820000	0,012948	0,012948	100	не определена
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	39,431550	0,032965	0,032965	100	не определена
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,082120	0,003544	0,003544	100	не определена
	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	187,664000	0,221256	0,221256	100	не определена

	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,080000	0,000103	0,000103	100	не определена
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,254600	0,004348	0,004348	100	не определена
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	8,286230	0,011725	0,011725	100	не определена
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,278010	0,00654	0,00654	100	не определена
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	14,360900	0,018181	0,018181	100	не определена
	Ветошь	кг	77,663340	0,08675	0,08675	100	не определена
	Прочие	**м2**	**1,46788**	**0,002842**	**0,002842**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,814000	0,000156	0,000156	100	не определена
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,653880	0,002686	0,002686	100	не определена
	Прочие	**100 м**	**0,6961**	**0,00161**	**0,00161**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,696100	0,00161	0,00161	100	не определена
	Прочие	**л**	**6,16733**	**0,019563**	**0,019563**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	6,167330	0,019563	0,019563	100	не определена
	Прочие	**шт.**	**1022,54128**	**0,261306**	**0,261306**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бобышки скошенные	шт.	121,000000	0,035332	0,035332	100	не определена
	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	835,541280	0,112798	0,112798	100	не определена

	Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	2,000000	0,054994	0,054994	100	не определена
	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	2,000000	0,020328	0,020328	100	не определена
	Клин пластиковый монтажный	шт.	32,000000	0,008064	0,008064	100	не определена
	Жимолость (спирея березолистная) с оголённой корневой системой	шт.	30,000000	0,02979	0,02979	100	не определена
	Прочие	**кВт/ч**	**114**	**0,002622**	**0,002622**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Электроэнергия	кВт/ч	114,000000	0,002622	0,002622	100	не определена
	Прочие	**100 шт.**	**20,07756**	**0,035354**	**0,035354**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	8,632000	0,018895	0,018895	100	не определена

	Бирки маркировочные	100 шт.	11,445560	0,016459	0,016459	100	не определена
	Прочие	**1000 шт.**	**0,008**	**0,000205**	**0,000205**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,008000	0,000205	0,000205	100	не определена
	Прочие	**10 м**	**0,00705**	**0,000008**	**0,000008**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,007050	0,000008	0,000008	100	не определена
	Прочие	**10 м2**	**24,54969**	**0,174156**	**0,174156**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	24,549690	0,174156	0,174156	100	не определена
	Прочие	**м**	**180,62784**	**0,017536**	**0,017536**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента бутиловая диффузионная	м	33,984000	0,00418	0,00418	100	не определена
	Лента ПСУЛ	м	0,915840	0,000241	0,000241	100	не определена
	Лента бутиловая	м	145,728000	0,013116	0,013116	100	не определена
Итого:				600,542524	476,307138	79,313	КАЗАХСТАН