Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_4_» ___03___ 2020 г.

Заказчик: **Республиканское Государственное Учреждение «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»** г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра 32/1, здание "Транспорт Тауэр, от лица которого выступает **Заместитель председателя Беков Амангельды Ауезханович.**

(фамилия, имя, отчество(при наличии)–для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс области, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии, «_03_» ___03___ 2020 г.
Открытое акционерное общество «СалиниКоструттори С.п.А», юридический адрес: квартал 529, Италия, Рим, 22 viadellaDataria 00187; в лице директора филиала Марко Торези

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ,
«_03_» ___03___ 2020 г.
«Корпорация Исан», Заместитель Руководителя проекта Ким Нох Санг

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекта,
«_03_» ___03___ 2020 г.

ТОО «Проектный Институт «Кустанайдорпроект», Директор Ким Сергей Владиславович

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: по рабочему проекту **«Реконструкция автомобильной дороги участка автомобильной дороги «Граница РФ (на Самару)- Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» км 1240-1398, участок км 1330-1398». Корректировка. По контракту: SWRP-1330-1398-ICB-(W/2)-001/2009 Расположенного в Аральском районе Кызылординской области.**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: **Соглашения о займе (Проект развития автомобильных дорог Юг-Запад: Международный транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай» (ЦАРЭС 1b и 6b)) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развитии № 7681-KZ от 13 июня 2009 года.**

1) постановление акимата Кызылординской области на право постоянного землепользования орошаемых земель площадью 47,305 га от 30 октября 2009 года №546;
Государственные акты №0095446, №0095447, №0095448, №0095445, №0095449, №0095451, №0255556 на право постоянного землепользования земельными участками общей площадью 800,91 га для автодороги и ее инфраструктуры, выданные Аральским районным отделом земельных отношений Кызылординской области 20 декабря 2009 года на основании постановления акимата Аральского района от 5 ноября 2009 года №233;

(наименование органа вынесшего решение)

Программа развития автодорожной отрасли РК на 2006-2012 гг., утвержденная Постановлением Правительства РК от «9» декабря 2005 года №1227; Транспортная стратегия РК до 2015г., утвержденная Указом Президента РК от «11» апреля 2006 года №86.

(наименование органа вынесшего решение)

2) разрешения на производство строительно-монтажных работ **№ 109 от 07 апреля 2010 г. выданного Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): **Генпроектировщик ТОО ПИ«Проектный институт «Кустанайдорпроект», Заключение №01-0054/15 от 02.02.2015 г. РГП «Госэкспертиза» г. Астана.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й): **Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №112-ПИР от 19.03.2015 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **февраль, 2010 года**;
(месяц, год)
окончание работ: **октябрь, 2016 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, *(месяцев)*:
по норме или по проекту организации строительства – **33 месяца**;
фактически – **80 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	67,888	67,888	67,888	67,888
Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0	15,0	15,0
Ширина проезжей части	м	7,5	7,5	7,5	7,5

Ширина укрепленной полосы обочины	м	0,75	0,75	0,75	0,75

Габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений:

- Путепровод Схема путепровода – 24,0 + 21,0 м. Габарит путепровода – Г-11,5 + 2 х 0,75 м.
- Скотопрогоны: 4м х 2,5м (ж/б) - 9 шт. (длина с оголовком L = 158,97 м.п.);
- Водопропускные трубы на основной дороге Ø 1,0 м.- 2 шт. (длина с оголовком L = 38,85 м.п.);
- Водопропускные трубы на основной дороге Ø 1,5 м.- 1 шт. (длина с оголовком L = 18,86 м.п.);
- Водопропускные трубы на съездах транспортной развязки Ø 1,0 м.- 2 шт. (длина с оголовком L = 37,43 м.п.);

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) основные показатели трассы:

Количество углов поворота – 69 углов, 45 из них менее 1 градуса;

Наименьшие радиусы кривых

- в плане - 1200 м
- в продольном профиле:

  - выпуклые – 15025 м

  - вогнутые – 5349 м

Общая длина прямых – 52073.80 м;
Общая длина кривых – 15926.20 м

Длина трассы – 68000 м.

б) земляное полотно и водоотвод:

Откосы земляного полотна доведены до нормативных параметров при высоте насыпи до 3 м 1:4, при высоте насыпи более 3 м 1:1,5.

Водоотвод в продольном отношении обеспечивается по существующим кювет резервам с осуществлением работ по их планировке с приданием уклонов в сторону малых искусственных сооружений путем срезки грунта дна кюветов или частично их засыпке. В поперечном

отношении водоотвод осуществляется через малые искусственные сооружения (ж/б трубы), водоотвод с проезжей части автодороги решен за счет поперечного уклона.

Водоотвод с проезжей части автодороги обеспечивается двухскатным поперечным профилем дороги с уклонами 15% и обочин 40%.

в) дорожная одежда:

Конструктивные слои дорожной одежды	**от км**	**до км**
1	2	3
Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 толщиной 5 см	1330	1398
Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	1330	1398
Верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	1330	1398
Нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 18 см и 21 см	1330	1398
Дополнительный слой основания ПГС толщиной 20 см	1330	1398
Геотекстиль	1335+50 1345+00 351+300 1353+70 1354+90 1360+00 1362+34 1368+00	1341+700 1346+500 1352+200 1354+300 1380+400 1361+020 1250+00 1397+880

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Строительство Дорожно-Эксплуатационного Участка (ДЭУ) на (ПК 1225+00) км 1362+500, включая все здания и сооружения, коммуникации и благоустройство выполнено в соответствии с утвержденным Проектом.

6. Строительства поста дорожной полиции на (ПК 1227+69) км 1362+769 включая, коммуникации и благоустройство выполнено в соответствии с утвержденным Проектом.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту: **общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозах ценах 2008-2015 гг., всего: 11 755,363 млн.тенге;**

в том числе: строительно-монтажных работ: 9 880,498млн.тенге;
оборудование – 25,586 млн.тенге;
прочие – 1 849,279 млн.тенге.

8. Сумма основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (тенге):	**13 143 714 036,10**
в том числе:	
Услуги КУП:	55 094 960,01
Услуги КНС:	434 073 260,79
Услуги авторского надзора:	11 715 036,20
Проектно-изыскательные работы:	42 106 464,00
Разработка землеустроительного проекта:	2 337 593,00
Разработка ТЭО:	9 236 415,93
Корректировка ПИР:	16 209 140,64
Стоимость: строительно-монтажных работ:	12 572 941 165,53
в том числе:	
Стоимость двух полосной автомобильной дороги:	11 729 626 434,01
Стоимость путепровода на транспортной развязке км 1361+500 (45 п.м.) с освещением (75 шт однорошковых опор):	146 777 524,00
Стоимость автобусного павильона на км 1336+600 слева с санитарным узлом на два очка:	1 840 349,72
Стоимость автобусного павильона на км 1337+200 справа с санитарным узлом на два очка:	1 840 350,72
Стоимость автобусного павильона на км 1344+950 слева с санитарным узлом на два очка:	1 840 351,72
Стоимость автобусного павильона на км 1345+100 справа с санитарным узлом на два очка:	1 840 352,72
Стоимость автобусного павильона на км 1356+950 слева с санитарным узлом на два очка:	1 840 353,72
Стоимость автобусного павильона на км 1357+200 справа с санитарным узлом на два очка:	1 840 354,72
Стоимость автобусного павильона на км 1361+000 слева с санитарным узлом на два очка:	1 840 355,72
Стоимость автобусного павильона на км 1361+000 справа с санитарным узлом на два очка:	1 840 356,72
Стоимость автобусного павильона на км 1367+800 слева с санитарным узлом на два очка:	1 840 357,72
Стоимость автобусного павильона на км 1368+200 справа с санитарным узлом на два очка:	1 840 358,72
Стоимость автобусного павильона на км 1375+800 слева с санитарным узлом на два очка:	1 840 359,72
Стоимость автобусного павильона на км 1376+100 справа с санитарным узлом на два очка:	1 840 360,72

Стоимость автобусного павильона на км 1383+900 слева с санитарным узлом на два очка: 1 840 361,72

Стоимость автобусного павильона на км 1384+400 справа с санитарным узлом на два очка: 1 840 362,72

Стоимость площадки отдыха с беседкой, туалетом и эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации на км1333+450 слева: 20 239 325,48

Стоимость площадки отдыха с беседкой, туалетом ис эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации на км1348+800 справа: 20 239 326,48

Стоимость площадки отдыха с беседкой, туалетом и с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации на км1363+200 слева: 20 239 327,48

Стоимость площадки отдыха с беседкой, туалетом и эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации на км1384+800 справа: 20 239 328,48

Стоимость здания ДПС на км 1363 с устройством освещения (10 шт одноросшковых опор) 20 470 998,24

Стоимость ДЭУ на км 1362+387 - 569 343 914,28 тенге, в том числе:

Здания и сооружения					
№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Кол-во	стоимость ед., тг	стоимость всего, тг
1	КПП (пост охраны) 24,7 м2	шт.	1	7 810 320,00	7 810 320,00
2	Навес 29,7м2	шт.	2	750 000,00	1 500 000,00
3	Резервуар 20м3	шт.	1	3 500 000,00	3 500 000,00
4	АЗС из трех контейнеров	шт.	1	5 853 827,84	5 853 827,84
5	Эстакада	шт.	1	3 406 910,08	3 406 910,08
6	Водохранилище 100м3 (пожарный резервуар)	шт.	1	8 965 551,84	8 965 551,84
8	Административное здание 640м2	шт.	1	47 430 765,76	47 430 765,76
9	Обогривательный пункт 229м2	шт.	2	47 664 018,08	95 328 036,16
10	Склад (навес для хранения материалов) 251,5 м2	шт.	1	12 862 440,28	12 862 440,28
11	Гараж (склад для материалов) 153 м2	шт.	1	13 463 683,52	13 463 683,52
12	Гараж (склад МТС) 153 м2	шт.	1	13 830 136,32	13 830 136,32
13	Гараж (склад песка) 279,6 м2	шт.	1	13 853 683,52	13 853 683,52
14	Гараж (теплый бокс) 1252 м2	шт.	1	67 818 245,60	67 818 245,60
15	Котельная 64 м2	шт.	1	22 007 942,88	22 007 942,88
16	Гараж РММ 568,8 м2	шт.	1	53 975 937,12	53 975 937,12
17	Санитарный блок на два очка	шт.	1	848 577,00	848 577,00
18	Трансформатор 10/04 кВт (площадочные сети электроснабжения)	шт.	1	10 758 662,88	10 758 662,88
19	Благоустройство территории комплекса 40 тыс м2	шт.	1	155 852 524,12	155 852 524,12

	Итого по зданиям и сооружениям с НДС				**539 067 244,92**
		Оборудование			
№ п/п	**Наименование оборудования**	**Ед.изм.**	**Кол-во**	**стоимость ед., тг**	**стоимость всего, тг**
I.	**Административно-бытовой корпус**				
1	Стол писменный однотумбовый	шт	39	2 500,00	97 500,00
2	Стул мягкий	шт	59	700,00	41 300,00
3	Стол обедяный	шт	2	4 200,00	8 400,00
4	Шкаф для папок	шт	5	8 000,00	40 000,00
5	Сейф	шт	1	12 000,00	12 000,00
6	Шкаф платяной	шт	7	7 000,00	49 000,00
7	Шкаф для книг	шт	15	3 000,00	45 000,00
8	Кресло секционное с откидным сиденьем	шт	57	1 100,00	62 700,00
9	Кресло рабочие	шт	0	10 000,00	0,00
10	Стол двухтумбовый	шт	0	10 000,00	0,00
11	Стол для совещаний	шт	6	15 000,00	90 000,00
12	Диван	шт	0	120 000,00	0,00
13	Стол журнальный	шт	0	7 800,00	0,00
14	Стеллаж	шт	0	5 900,00	0,00
15	Стул рабочий	шт	19	12 000,00	228 000,00
16	Стол разделочный	шт	1	7 800,00	7 800,00
17	Холодильник	шт	1	65 645,00	65 645,00
18	Стол обедяный	шт	2	8 000,00	16 000,00
	итого:				**763 345,00**
II.	**Ремонтно-механическая мастерская**				
1	Верстак слесарный 1250х750х1330	шт	2	150 000,00	300 000,00
2	Пресс гидравлически. Усилие 10т	шт	1	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Верстак специальный с приставкой верстак 1100 х 750 х 800 приставка 900 х 950 х850	шт	1	200 000,00	200 000,00
4	Станок настольно-сверлильный N =0,55 кВт	шт	1	700 000,00	700 000,00
5	Станок токарно-винторезный N = 8,0 кВт	шт	1	800 000,00	800 000,00
6	Станок вертикально-сверлильный N = 1,5 кВт	шт	1	900 000,00	900 000,00
7	Тумбочка для инструментов	шт	1	15 000,00	15 000,00
8	Ванна для охлаждения деталей	шт	1	35 000,00	35 000,00

9	Горн на один огонь с эл приводом N = 2,2 кВт	шт	1	98 500,00	98 500,00
10	Ларь для кузнечного инструмента	шт	1	50 000,00	50 000,00
11	Ящик для песка и угля 500х500х1000	шт	3	75 000,00	225 000,00
12	Наковалья	шт	1	145 000,00	145 000,00
13	Тележка для перевозки агрегатов и узлов	шт	1	15 000,00	15 000,00
14	Стол для электросварочных работ	шт	1	95 000,00	95 000,00
15	Трансформатор сварочый ТД-300-У2 номин. Сварочный ток 315А размер 1100 х 750 х 650	шт	1	1 500 000,00	1 500 000,00
16	Обдирочно-шлифовальный станок N = 1,1 кВт	шт	1	1 200 000,00	1 200 000,00
17	Установка пылеулавливаящая к станку 3Б634	шт	1	235 000,00	235 000,00
18	Компрессор модель 113682	шт	1	650 000,00	650 000,00
19	Ларь для обтирочных материалов	шт	2	125 000,00	250 000,00
20	Подставка для агрегатов	шт	2	350 000,00	700 000,00
21	Установка для промывки системы смазки N = 6,0 кВт	шт	1	480 000,00	480 000,00
22	Домкрат гаражный гидравлический грузоподьемность 6,3 тн	шт	2	950 000,00	1 900 000,00
23	Щит для сварочных работ	шт	3	50 000,00	150 000,00
24	Электромеханический солидолонагревательн ый	шт	0	250 000,00	0,00
25	Установка для очистки и мойки деталей N = 1 кВт	шт	1	450 000,00	450 000,00
26	Тележка передвижная для хранения инструментов	шт	1	95 000,00	95 000,00
27	Шкаф для баллонов с кислородом	шт	1	240 000,00	240 000,00

28	Приспособление для перевозки баллонов на тележке ОПТ-7353 масса 4,6кг	шт	1	84 000,00	84 000,00
29	Ацетиленовый генератор переносной	шт	0	125 000,00	0,00
30	Машина электро шлифовальная	шт	1	350 000,00	350 000,00
31	Секция стеллажа 1500 х 600 х 600	шт	5	50 000,00	250 000,00
32	Секция стеллажа 1500 х 400 х 600	шт	5	50 000,00	250 000,00
33	Секция стеллажа 1500 х 300 х 600	шт	5	50 000,00	250 000,00
34	Шкаф для инструментов	шт	1	125 000,00	125 000,00
35	Стол письменный однотумбовый	шт	1	14 500,00	14 500,00
36	Шкаф плательный	шт	10	35 000,00	350 000,00
37	Кран электрический подвесной однопролетный 2-10-9-6-380 У3	шт	1	1 904 566,00	1 904 566,00
	итого:				**16 006 566,00**
III.	**Материально-технический склад**				
1	Секция стеллажа 1500 х 600 х 600	шт	45	19 657,00	884 565,00
2	Секция стеллажа 1500 х 400 х 600	шт	45	19 657,00	884 565,00
3	Секция стеллажа 1500 х 300 х 600	шт	45	19 657,00	884 565,00
4	Стол письменный однотумбовый	шт	3	15 000,00	45 000,00
	итого:				**2 698 695,00**
IV.	**Котельная**				
1	Газовый котел на природном газе КОВ 3,5	шт	2	4 100 000,00	8 200 000,00
2	Насос сетевой воды Q = 20 м3/час; H = 11 м; N = 1100 Вт; n = 2550 об/мин. Wilo-TOPS/-SD-RL/-I	шт	2	350 000,00	700 000,00
3	Насос подпит. воды Q = 0,5 м3/час; H = 1,5 м; N = 27 Вт; n = 500 об/мин. Wilo-STAR RS, RSD	шт	1	125 000,00	125 000,00
4	Расширительный бак V=0.5 м3 /	шт	1	332 500,00	332 500,00
5	Бак запаса хим-очищеной ВодыV= 8.0 м3 (d 1200мм, H=1.8 м)	шт	1	356 951,00	356 951,00
6	Грязевик 16-1255 Т34.06	шт	1	20 000,00	20 000,00

7	Металлическая дымовая труба d500 мм H = 20.0 м	шт	1	227 500,00	227 500,00
8	Газоход металлический d = 420 мм	шт	1	55 000,00	55 000,00
9	Опора под грязевик	шт	1	21 500,00	21 500,00
10	Термометр технический стеклянный ртутный до 150°	шт	1	75 000,00	75 000,00
11	Манометр показывающий	шт	2	45 000,00	90 000,00
	итого:				**10 203 451,00**
V.	**Обогревательный пункт (на 2 здания)**				
1	Кровать односпальная 1000x2000	шт	12	8 000,00	96 000,00
2	Тумбочка прикроватная 500x500	шт	5	2 000,00	10 000,00
3	Шкаф платяной	шт	2	10 000,00	20 000,00
4	Шкаф для книг	шт	1	10 000,00	10 000,00
5	Телевизор N = 0,1 кВт	шт	2	40 000,00	80 000,00
6	Тумбочка под телевизор	шт	2	3 000,00	6 000,00
7	Диван	шт	2	23 000,00	46 000,00
8	Кресло	шт	2	15 000,00	30 000,00
9	Стул	шт	2	1 900,00	3 800,00
10	Стол письменный однотумбовый	шт	2	2 800,00	5 600,00
11	Стол обеденный	шт	2	9 800,00	19 600,00
12	Стол разделочный	шт	2	9 500,00	19 000,00
13	Пенал	шт	2	17 600,00	35 200,00
14	Микроволновая печь N = 1,2 кВт	шт	2	17 800,00	35 600,00
15	Плита газовая	шт	2	32 000,00	64 000,00
16	Холодильник VESTEL N = 0,5 кВт	шт	2	44 123,68	88 247,36
17	Гардероб	шт	2	17 782,50	35 565,00
	итого:				**604 612,36**
	Всего по оборудованию С учетом НДС:				**30 276 669,36**
	Всего стоимость ДЭУ:				**569 343 914,28**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:объект по рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги участка автомобильной дороги «Граница РФ (на Самару)- Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» км 1240-1398, участок км 1330-1398». Корректировка, принять в эксплуатацию.

(наименование объекта или комплекса)

Заказчик:

Беков А.А.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

«Исан» корпорация

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

ТОО ПИ «Кустанайдорпроект»
Директор Ким Сергей Владиславович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

«Салини Коструттори С.п.А.»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта ДЭП на ПК 1225+00, км 1362+500

Наименование	Ед. изм.	Общие сведения		Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				Примечание
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	канализация	теплоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Благоустройство								Расчетная мощность 79,18 Квт	Опресни тельная установка, скважина	Емкость 5м^3	Котельная на твердом топливе, 115 квт	
Административно-бытовой комплекс	шт	2	354,0	Монолитный, железобетон	Керамический кирпич	чердачная	Природный газ и твердое топливо					
Ремонтно-механическая мастерская	шт	2	756	Монолитный, железобетон	Силикатный кирпич	Совмещен-ная, рулонная	Природный газ и твердое топливо				158000 ккал/час	
Теплая стоянка	шт	1	1296	Монолитный, железобетон	Керамический кирпич	Совмещен-ная, рубероид-ная	Природный газ и твердое топливо					
Обогревательный пункт	шт	2	430,08	Монолитный, железобетон	Керамичес-кий кирпич	Вентили-руемая, в чердачном варианте,	Природный газ и твердое				9300 ккал/час	

						черепица					2600 ккал/час	
Контрольно-пропускной пункт	шт	1	18,0	Сборные, ленточные из бетонных блоков	Керамичес-кий кирпич	Совмещен-ная, рубероид-ная	Природный газ и твердое топливо					
Котельная	шт	1	63,0	Монолитн ый, железобет он	Силикатный кирпич	Совмещен-ная, рубероид-ная	Природный газ и твердое топливо				3500 ккал/час	
Материально-технический склад	шт	1	162,0	Монолитн ый, железобет он	Керамичес-кий кирпич	Совмещен ная, рубероид-ная	Природный газ и твердое топливо					
Склад для песка	шт	1	288	ленточные из бетонных блоков	Бетонные блоки	Рулонная, четырех-слойная	отсутствует					
Склад сыпучих материалов	шт	1	162	Монолитн ый, железобет он	Керамичес-кий кирпич	Совмещен ная, рубероид-ная	отсутствует					
Навес для хранения материалов	шт	1	259,2	Сборные, ленточные из бетонных блоков	Керамичес-кий кирпич,	Стальной настил профилиро ванный с обрешетко й	отсутствует					

Заказчик:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 8
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта путепровод на транспортной развязке/путепровод ПК 1215+67, 1361+567 км

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание Конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Схема и габарит путепровода	м	24,0+21,0	Г11,5+2х0,75	2 полосы движения, шириной 3,75 м, две полосы безопасности, шириной 2,0 м, и служебные проходы, шириной 0,75 м с обеих сторон
2	Протяженность путепровода	м	50,55		По концам открылков
3	Ширина	м	14,3		
4	Высота путепровода	м	6,8		От верха поверхности рельсов ж.д. путей до низа конструкции пролетного строения
5	Длина балок пролетного строения	м	21 и 24	Железобетон	Б-1 и Б-2
6	Количество свай	шт	104		
7	Укрепление откосов конусов георешеткой	$м^2$	1300	Синтетическая георешетка 200х200х150	С заполнением щебня фр. 5-40
8	Протяженность прикромочных лотков	м	2073,5		
9	Водосбросный лоток по откосу насыпи	п.м.	57,6		
10	Освещение (опоры)	шт	77		

Заказчик:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
участок автомобильные дороги «Реконструкция дороги участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару)- Шымкент через гг. Уральск, Актобе, Кызылорда»
км 1330-1398

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги (тип покрытия)	м	67,888	Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 толщиной 0,05 м Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,10 м Верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,12 м Нижний слой основания из щебеночно-	

				песчаной смеси С-4 толщиной 0,18 см и 0,21 см Подстилающий слой основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 0,20 м	
2	Ширина проезжей части	м	7,5		
3	Ширина обочины	м	3,75		
4	Угол откоса	градус	1/1,5 – 1/4		
5	Высота насыпи	м	от 1 до 12		
6	Количество полос	шт.	2		
7	Дорожные знаки	шт.	508		
8	Элементы освещения	шт	1	световое табло около поста Дорожной полиции	
9	Электроосвещение (опоры)	шт.	76		
10	Сигнальные столбики	шт.	1908		
11	Барьерное ограждение	м	12828	Тип 11 ОД	
12	Автобусные павильоны (с туалетами)	шт.	14		
13	Площадки отдыха с эстакадой (с туалетом)	шт.	4		
14	Водопропускные трубы	шт.	5		В том числе на съездах
15	скотопрогон	шт.	9		
16	ДЭУ	шт.	1		
17	Пост Дорожной полиции	шт.	1		

Заказчик:

Беков А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

«Исан» корпорация

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

ТОО ПИ «Кустанайдорпроект»
Директор Ким Сергей Владиславович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

«Салини Коструттори С.п.А.»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.