Форма по приложению 1-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 176

Заказчик: **ТОО «ДАНЕКЕР»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Жигита»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Жылыбулак Каратальского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1	Е11-010101-0362 Ктр и Ком=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3440,59	209,77 0	209,77 48,95	721733 0	721733 168417	0	121206 67436	910435
2	2	Е11-010205-0302 Ктр и Ком=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	106,41	2383,37 2383,37	0 0	253614 253614	0 0	0	182603 34897	471114
3	3	Е11-010104-0402 Ктр и Ком=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2985,2221	53,62 0	53,62 15,42	160068 0	160068 46032	0	33136 15463	208667
4	4	Е11-020205-0502 Ктр и Ком=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,47	1242,92 1242,92	0 0	44086 44086	0 0	0	31742 6066	81895
5	5	Е11-080201-0501 Ктр и Ком=1,08	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2985,2221	235,38 121,19	114,19 50,24	702662 361779	340883 149978	0	368466 85676	1156883
6	6	Е11-230101-0101 Ктр и Ком=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,31	7733,49 1499,28	213,91 66,98	621077 120407	17179 5379	483490	124529 59649	805254
7	7	Е11-220501-0401 Ктр и Ком=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,3385	557862,77 299318,15	258252,62 78972,75	746298 400627	345671 105705	0	501268 99806	1347371
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1351,885	2542		3436492		3436492		3711411
9	9	Е11-220301-0103 Ктр и Ком=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	754403,57 566870,4	153768,97 59407,07	14712 11054	2999 1160	660	12092 2144	28949
10	10	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19,578	4695		91919		91919	7364	99272

11	11	Е11-220601-0303 Ксгр и Ксм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	204184,9	54481,55	39816	3062	31345	7341	50930
						379922,4	344,48	7408	7		3773	
12	12	Е11-220301-0105 Ксгр и Ксм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1166659,39	322341,15	1750	484	133	1296	3290
						758827,2	116872,26	1134	175		244	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,506	7849		11821		11821		12766
											946	
14	14	Е11-220601-0305 Ксгр и Ксм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	3087310,83	278977,61	57115	5161	43177	9690	72149
						474439,68	54622,73	8777	1011		5344	
15	15	Е11-220501-0107 Ксгр и Ксм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1797723,51	740595,69	3595	1481	262	2349	6420
						925880,32	260559,98	1852	521		676	
16	16	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,008	11153		22395		22395		24187
											1792	
17	17	Е11-220601-0307 Ксгр и Ксм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4979383,07	365726,82	9959	731	8030	1322	12184
						598609,44	69296,3	1197	139		903	
18	18	Е11-220301-0101 Ксгр и Ксм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0152	654507,24	96632,24	12567	1855	513	10782	25216
						531178,56	36035,88	10199	692		1868	
19	19	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12,048	585		7048		7048		7612
											564	
20	20	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	7,2288	851		6152		6152		6644
											492	
21	21	Е11-220601-0301 Ксгр и Ксм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0192	1276022,89	51650,52	24500	992	16205	7155	34187
						376215,84	191,38	7223	4		2532	
22	22	Е11-220901-0103 Ксгр и Ксм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2809,58	127,07	14048	635	1536	12042	28177
						2375,35	57,41	11877	287		2087	
23	23	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	80407		402035		402035		434198
											32163	
24	24	Е11-220901-0201 Ксгр и Ксм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	72	2199,01	127,07	158329	9149	11329	140664	322911
						1915,98	57,41	137951	4134		23919	
25	25	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	10664		255936		255936		276411
											20475	
26	26	С1242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	9303		446784		446784		482527
											35743	
27	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	78	4905		382590		382590		413197
											30607	
28	28	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм.	шт.	6	8203		49218		49218		53155
											3937	

29	29	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	18934		113604		113604		122692
30	30	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905		117720		117720	9088	127128
31	31	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203		16406		16406	8418	17718
32	32	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934		37868		37868	1312	40897
33	33	Е11-220901-0201 Ктр и Ксм=1,00	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2199,01 1915,98	127,07 57,41	6597 5748	381 172	468	3029 5861 997	13455
34	34	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5507		11014		11014		11895
35	35	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996		5996		5996	381	6476
36	36	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	2452		58848		58848	480	63556
37	37	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6046		12092		12092	4700	13059
40	40	С1225-101-0602	из железобетонных и бетонных конструкций колодцев Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	12	14755,09 32650	5303,84	268690 391800	98222	391800	967 77843	423144
41	41	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	50988		50988		50988	51344	55067
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодца ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	29630		711120		711120	4079	768010
43	43	С1225-101-0111	Кольцо колодца ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39490		78980		78980	56890	85298
44	44	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	38136		457632		457632	6318	494243
45	45	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58750		58750		58750	36611	63450
46	46	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	6096		60960		60960	4700	65837
47	47	С1225-101-0101	Кольцо колодца ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	7531		105434		105434	4877	113809
48	48	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	26432		6079		6079	8435	6566
49	49	С1222-503-0201	Стремянка металлическая	1	0,2095	1004960		210340		210340	486	227167
50	50	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	13	25550		332267		332267	16827	358848
				отверстие		508,09	172,05	3016	344		26581	
				км трубопровода		98981,35	0	148	0		237	
61	61	Е11-220701-0107 Ктр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	161355,34	0	322	0	91	26	595
				км трубопровода		115478,24	0	231	0		229	
62	62	Е11-220701-0101 Ктр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0192	84302,22	0	1619	0	35	44	3441
						82404,46	0	1584	0		1568	
											255	

			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									16402810
			Раздел: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ									
63	63	Е11-220501-0404 Ксгр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0048	670660,79	330978,31	3219	1589	0	2053	5694
64	64	С1241-201-0616	Труба полиэтиленная для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,8	339681,48 5157	92364,42	1630 24754	443	24754	422	26734
65	65	Е11-220501-0406 Ксгр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1443460,36	1063263,97	577	425	0	1980 254	898
66	66	С1241-201-0618	Труба полиэтиленная для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,4	380196,39 8037	262349,88	152 3215	105	3215	67	3472
67	67	Е11-220501-0410 Ксгр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1975394,04	1496585,67	790	599	0	257 390	1274
68	68	С1241-201-0622	Труба полиэтиленная для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,4	478888,37 20163	505482,14	192 8065	202	8065	94	8710
69	69	Е11-080301-0401 Ксгр и Ксм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	30,5836	254,79	0,13	7792	4	0	645 7245	16240
70	70	С1241-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	254,66 1957	0,06	7788 9785	2	9785	1293 783	10568
			Итого по разделу: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ									73590
			Раздел: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИИ									
71	71	Е11-010101-0362 Ксгр и Ксм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1321,14	209,77 0	209,77 48,95	277136 0	277136 64670	0	46557 25894	349587
72	72	Е11-010205-0302 Ксгр и Ксм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,86	2383,37 2383,37	0 0	97385 97385	0 0	0	70117 13400	180902
73	73	Е11-020104-0402 Ксгр и Ксм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1161,8675	53,62 0	53,62 15,42	62299 0	62299 17916	0	12997 6918	81215
74	74	Е11-030205-0502 Ксгр и Ксм=1,08	Траншеи, наружи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,62	1242,92 1242,92	0 0	16929 16929	0 0	0	12189 2329	31447
75	75	Е11-010201-0501 Ксгр и Ксм=1,08	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1161,8675	235,38 121,19	114,19 50,24	273480 140807	132674 58372	0	143409 33346	450235
76	76	Е11-230101-0101 Ксгр и Ксм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,7	7733,49 1499,28	213,91 66,98	670494 129988	18546 5807	521960	134437 64395	869325
77	77	Е11-220501-0101 Ксгр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленных труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	416301,56 315199,08	100466,24 30270,63	601671 455463	145174 43741	1035	494212 87671	1183554
78	78	С1241-201-0502	Труба полиэтиленная для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1459,45	187		272917		272917		294751
79	79	Е11-220701-0101 Ксгр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,445	84302,22 82484,46	0 0	121817 119190	0 0	2627	21833 117998 19395	259000
			Итого по разделу: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИИ									3700016
			ИТОГО:					15465268	2523728	10082315	3216616	20176416

			В том числе :					2859222	764729		1494537	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты							0		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		403520				
												2057943
			Итого в текущих ценах 2020 года в – 1,133091									
												2333579
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		280020				
												2613600

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Домалак»

(полное наименование организации, номер идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Б. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»

(полное наименование организации, номер идентификационный номер или индивидуальный

директор Исаков Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)