		ТРУБОПРОВОДЫ										
380	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.0,1М + ДЛЯ ТРОЙНИКОВ	м3 основания		156,64	4361,59	159,25	683186	24944	494159	169700	921117
		НР - 99%; СП - 8%				1047,54	46,80	164083	7331		68231	
381	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,038	554323,82	195759,21	21064	7439	30	15608	39606
		НР - 99%; СП - 8%				357786,00	57104,64	13596	2170		2934	
382	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,169	459775,04	150678,16	77702	25465	17	59024	147664
		НР - 99%; СП - 8%				308997,00	43785,20	52220	7400		10938	
383	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,527	353499,62	106437,74	186294	56093	53	144808	357591
		НР - 99%; СП - 8%				246962,00	30592,43	130149	16122		26488	
384	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,904	311971,06	84054,12	282022	75985	45	225292	547898
		НР - 99%; СП - 8%				227867,00	23866,60	205992	21575		40585	

385	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		38,38	6393,00	--	245363	--	245363	--	264992
		СП - 8%				--	--	--	--		19629	
386	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		170,69	5081,00	--	867276	--	867276	--	936658
		СП - 8%				--	--	--	--		69382	
387	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		21,21	2409,00	--	51095	--	51095	--	55182
		СП - 8%				--	--	--	--		4088	
388	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		511,06	1623,00	--	829450	--	829450	--	895806
		СП - 8%				--	--	--	--		66356	
389	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		913,04	796,00	--	726780	--	726780	--	784922
		СП - 8%				--	--	--	--		58142	
390	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		1,638	28329,91	19421,71	46404	31813		13280	64459
		НР - 61%; СП - 8%				8908,20	4382,30	14592	7178		4775	

391	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м		1638	15,00	--	24570	--	24570	--	26536
		СП - 8%				--	--	--	--		1966	
392	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД	км		1,888	59489,62	27535,62	112316	51987		48226	173386
		НР - 61%; СП - 8%				31954,00	9920,54	60329	18730		12843	
393	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,888	96438,00	--	182075	--	182075	--	196641
		СП - 8%				--	--	--	--		14566	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.280Х25,4ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.180Х16,4ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 20+17+4Х2=45 М / УЗЕЛ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ = 4ШТ (8353.16СБ)										
430	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,045	626768,63	243184,02	28205	10943	36	20308	52394
		НР - 99%; СП - 8%				382806,00	73046,62	17226	3287		3881	
431	С123-010502-0822 2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		45,45	15480,00	--	703566	--	703566	--	759851
		СП - 8%				--	--	--	--		56285	

432	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		45	1482,23	8,61	66700	387	12285	53613	129939
		НР - 99%; СП - 8%				1200,63	2,81	54028	126		9625	
433	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,006	716575,87	215266,95	4299	1292	53	3482	8404
		НР - 99%; СП - 8%				492576,00	93695,62	2955	562		623	
434	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,024	592,00	--	3566	--	3566	--	3852
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
435	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		12	1428,79	919,98	17145	11040	--	9057	28299
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	6106	3043		2096	
436	С123-020304-3656 2302-0304-3656 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16	шт.		4	15144,00	--	60576	--	60576	--	65422
		СП - 8%				--	--	--	--		4846	

437	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		4	633,00	--	2532	--	2532	--	2735
		СП - 8%				--	--	--	--		203	
438	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.		4	3239,00	--	12956	--	12956	--	13992
		СП - 8%				--	--	--	--		1036	
440	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т		0,02668	340999,00	--	9098	--	9098	--	9826
		СП - 8%				--	--	--	--		728	
441	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000172	633840,00	--	109	--	109	--	118
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
442	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,056	17789,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
443	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ	т		0,001004	250783,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%				--	--	--	--		20	

444	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,0072	4267324,97	732300,90	30725	5273	24641	2529	35914
		НР - 99%; СП - 8%				112720,10	242103,72	812	1743		2660	
445	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		7,622	680,00	--	5183	--	5183	--	5598
		СП - 8%				--	--	--	--		415	
446	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,008	2868,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.250Х22,7ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.160Х14,6ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 18+4Х4+9=43 М / УЗЕЛ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ = 6ШТ (8353.16СБ)										
447	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,043	588117,54	217042,93	25289	9333	33	18526	47321
		НР - 99%; СП - 8%				370296,00	64899,79	15923	2791		3505	
448	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		43,43	12352,00	--	536447	--	536447	--	579363
		СП - 8%				--	--	--	--		42916	

449	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		43	1418,87	8,07	61011	347	9095	51162	121147
		НР - 99%; СП - 8%				1199,29	2,54	51569	109		8974	
450	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,009	716575,87	215266,95	6449	1937	79	5224	12607
		НР - 99%; СП - 8%				492576,00	93695,62	4433	843		934	
451	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		9,036	592,00	--	5349	--	5349	--	5777
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
452	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		18	1428,79	919,98	25718	16560	--	13586	42449
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	9159	4565		3144	
453	С123-020304-3655 2302-0304-3655 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.		6	7797,00	--	46782	--	46782	--	50525
		СП - 8%				--	--	--	--		3743	
454	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		6	633,00	--	3798	--	3798	--	4102

		СП - 8%				--	--	--	--		304		
455	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.		6	3239,00	--	19434	--	19434	--		20989
		СП - 8%				--	--	--	--		1555		
457	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т		0,04002	340999,00	--	13647	--	13647	--		14739
		СП - 8%				--	--	--	--		1092		
458	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000258	633840,00	--	164	--	164	--		177
		СП - 8%				--	--	--	--		13		
459	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,084	17789,00	--	1494	--	1494	--		1614
		СП - 8%				--	--	--	--		120		
460	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ	т		0,001506	250783,00	--	378	--	378	--		408
		СП - 8%				--	--	--	--		30		

461	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,012	3597925,65	609092,80	43175	7309	34647	3571	50486
		НР - 99%; СП - 8%				101525,20	199050,38	1218	2389		3740	
462	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		11,433	680,00	--	7774	--	7774	--	8396
		СП - 8%				--	--	--	--		622	
463	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,012	2868,00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.200Х18,2ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.140Х12,7ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 16+19+4Х2=43 М / УЗЕЛ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ = 4ШТ (8353.16СБ)										
464	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,043	551348,82	192784,21	23708	8290	34	17662	44679
		НР - 99%; СП - 8%				357786,00	57104,64	15385	2455		3310	
465	С123-010502-0819 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		43,43	7929,00	--	344356	--	344356	--	371905
		СП - 8%				--	--	--	--		27549	
466	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 140 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		43	1418,87	8,07	61011	347	9095	51162	121147

		НР - 99%; СП - 8%				1199,29	2,54	51569	109		8974	
467	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,006	716575,87	215266,95	4299	1292	53	3482	8404
		НР - 99%; СП - 8%				492576,00	93695,62	2955	562		623	
468	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,024	592,00	--	3566	--	3566	--	3852
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
469	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		12	1428,79	919,98	17145	11040		9057	28299
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	6106	3043		2096	
470	С123-020304-3645 2302-0304-3645 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	шт.		4	7572,00	--	30288	--	30288	--	32711
		СП - 8%				--	--	--	--		2423	
471	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		4	633,00	--	2532	--	2532	--	2735
		СП - 8%				--	--	--	--		203	
472	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.		4	3239,00	--	12956	--	12956	--	13992

		СП - 8%				--	--	--	--		1036	
474	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т		0,02668	340999,00	--	9098	--	9098	--	9826
		СП - 8%				--	--	--	--		728	
475	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000172	633840,00	--	109	--	109	--	118
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
476	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,056	17789,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
477	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ	т		0,001004	250783,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
478	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,01132	2994914,70	601977,90	33902	6814	26063	3222	40094
		НР - 99%; СП - 8%				90496,00	196970,91	1024	2230		2970	

479	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		7,622	680,00	--	5183	--	5183	--	5598
		СП - 8%				--	--	--	--		415	
480	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,008	2868,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.160Х14,6ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.110Х10,0ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 19+4Х2=27 М / УЗЕЛ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ = 3ШТ (8353.16СБ)										
481	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,027	458075,04	148978,16	12368	4022	3	9430	23542
		НР - 99%; СП - 8%				308997,00	43785,20	8343	1182		1744	
482	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		27,27	5081,00	--	138559	--	138559	--	149644
		СП - 8%				--	--	--	--		11085	
483	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		27	1290,95	7,52	34856	203	4185	30224	70286
		НР - 99%; СП - 8%				1128,43	2,27	30468	61		5206	

484	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0045	716575,87	215266,95	3225	969	39	2612	6303
		НР - 99%; СП - 8%				492576,00	93695,62	2217	422		467	
485	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4,518	592,00	--	2675	--	2675	--	2889
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
486	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		9	1428,79	919,98	12859	8280	--	6793	21224
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	4579	2282		1572	
487	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.		3	6237,00	--	18711	--	18711	--	20208
		СП - 8%				--	--	--	--		1497	
488	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		3	633,00	--	1899	--	1899	--	2051
		СП - 8%				--	--	--	--		152	

489	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.		3	3239,00	--	9717	--	9717	--	10494
		СП - 8%				--	--	--	--		777	
491	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т		0,02001	340999,00	--	6823	--	6823	--	7369
		СП - 8%				--	--	--	--		546	
492	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000129	633840,00	--	82	--	82	--	88
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
493	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,042	17789,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
494	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ	т		0,000753	250783,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%				--	--	--	--		15	

495	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,0042	1921407,00	196739,80	8070	826	6917	541	9300
		НР - 99%; СП - 8%				77770,00	52440,96	327	220		689	
496	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		5,7165	680,00	--	3887	--	3887	--	4198
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
497	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,006	2868,00	--	17	--	17	--	19
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.110Х10ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.63Х5,8ММ, ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 35+22+20Х2+18Х2+16+10Х2+7+5+4=185 М / УЗЕЛ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ = 12ШТ (8353.16СБ)										
498	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,185	352479,62	105417,74	65209	19502	18	50834	125326
		НР - 99%; СП - 8%				246962,00	30592,43	45688	5660		9283	
499	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		186,85	2409,00	--	450122	--	450122	--	486131
		СП - 8%				--	--	--	--		36010	

500	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		185	1290,95	7,52	238826	1391	28675	207088	481587
		НР - 99%; СП - 8%				1128,43	2,27	208760	420		35673	
501	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,018	716575,87	215266,95	12898	3875	157	10447	25213
		НР - 99%; СП - 8%				492576,00	93695,62	8866	1687		1868	
502	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		18,072	592,00	--	10699	--	10699	--	11555
		СП - 8%				--	--	--	--		856	
503	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		36	1428,79	919,98	51436	33119		27172	84897
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	18317	9129		6289	
504	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		12	6237,00	--	74844	--	74844	--	80832
		СП - 8%				--	--	--	--		5988	
505	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		12	633,00	--	7596	--	7596	--	8204
		СП - 8%				--	--	--	--		608	

506	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.		12	3239,00	--	38868	--	38868	--	41977
		СП - 8%				--	--	--	--		3109	
508	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т		0,08004	340999,00	--	27294	--	27294	--	29477
		СП - 8%				--	--	--	--		2183	
509	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000516	633840,00	--	327	--	327	--	353
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
510	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,168	17789,00	--	2989	--	2989	--	3228
		СП - 8%				--	--	--	--		239	
511	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ	т		0,003012	250783,00	--	755	--	755	--	816
		СП - 8%				--	--	--	--		60	

512	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,0096	1384402,51	273,00	13290	3	10811	2452	17002
		НР - 99%; СП - 8%				257936,00	80,22	2476	1		1259	
513	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		22,866	680,00	--	15549	--	15549	--	16793
		СП - 8%				--	--	--	--		1244	
514	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,024	2868,00	--	69	--	69	--	74
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТЕЛЕНОВЫЕ										
515	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.		14	1428,79	919,98	20003	12880		10567	33016
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	7123	3550		2446	
516	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		9	2105,59	1354,67	18950	12192		10019	31287
		НР - 99%; СП - 8%				750,92	373,54	6758	3362		2318	
517	С123-020304-2022 2302-0304-2022 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.		1	5567,00	--	5567	--	5567	--	6012
		СП - 8%				--	--	--	--		445	

518	С123-020304-2018 2302-0304-2018 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16	шт.		1	4122,00	--	4122	--	4122	--	4452
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
519	С123-020304-1624 2302-0304-1624 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16	шт.		2	29396,00	--	58792	--	58792	--	63495
		СП - 8%				--	--	--	--		4703	
520	С123-020304-1618 2302-0304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.		4	9575,00	--	38300	--	38300	--	41364
		СП - 8%				--	--	--	--		3064	
521	С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.		3	2315,00	--	6945	--	6945	--	7501
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
522	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		6	1704,00	--	10224	--	10224	--	11042
		СП - 8%				--	--	--	--		818	
523	С123-020304-1013 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.		4	12662,00	--	50648	--	50648	--	54700
		СП - 8%				--	--	--	--		4052	

524	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.		2	3766,00	--	7532	--	7532	--	8135
		СП - 8%				--	--	--	--		603	
		ШАРОВЫЙ КРАН ДИАМ.63ММ ПОД ЛЮК = 1ШТ (8353.09СБ)										
525	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		4	4361,59	159,25	17446	637	12619	4334	23522
		НР - 99%; СП - 8%				1047,54	46,80	4190	187		1742	
526	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,125	19157,78	1107,20	2395	138	2099	171	2771
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	158	30		205	
527	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,179	13832,63	7438,65	2476	1332	78	1818	4638
		НР - 118%; СП - 8%				5954,13	2652,75	1066	475		344	
528	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	6885,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%				--	--	--	--		551	
529	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОПТ6	м3		0,079	24917,00	--	1968	--	1968	--	2126
		СП - 8%				--	--	--	--		157	

530	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка диска	шт.		1	1428,79	919,98	1429	920		755	2358
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	509	254		175	
531	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	ДИСК из фторопласта Ду540хДу140 s=10	т		0,0047	2587573,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%				--	--	--	--		973	
533	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		1	20709,00	--	20709	--	20709	--	22366
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
534	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: кран. Установка	шт.		1	2853,13	1835,52	2853	1836	--	1508	4710
		НР - 99%; СП - 8%				1017,61	505,58	1018	506		349	
535	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.1	Краны шаровый полиэтиленовые, DN 63	шт.		1	48950,89	--	48951	--	48951	--	52867
		СП - 8%				--	--	--	--		3916	
536	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.		1	17149,00	--	17149	--	17149	--	18521
		СП - 8%				--	--	--	--		1372	

537	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.		2	1428,79	919,98	2858	1840	--	1510	4717
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	1018	507		349	
538	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
539	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,02	20198,18	1107,20	404	22	357	27	466
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	25	5		35	
		ШАРОВЫЙ КРАН ДИАМ.90ММ ПОД ЛЮК = 1ШТ (8353.09СБ)										
540	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		4	4361,59	159,25	17446	637	12619	4334	23522
		НР - 99%; СП - 8%				1047,54	46,80	4190	187		1742	
541	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,125	19157,78	1107,20	2395	138	2099	171	2771
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	158	30		205	
542	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,179	13832,63	7438,65	2476	1332	78	1818	4638

		НР - 118%; СП - 8%				5954,13	2652,75	1066	475		344	
543	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	6885,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%				--	--	--	--		551	
544	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОПТ6	м3		0,079	24917,00	--	1968	--	1968	--	2126
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
545	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка диска	шт.		1	1428,79	919,98	1429	920	--	755	2358
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	509	254		175	
546	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	ДИСК из фторопласта Ду540хДу140 s=10	т		0,0047	2587573,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%				--	--	--	--		973	
548	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		1	20709,00	--	20709	--	20709	--	22366
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
549	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: кран. Установка	шт.		1	2853,13	1835,52	2853	1836	--	1508	4710