23	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
24	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649		145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
25	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
26	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	153	116	133	518
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
27	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185		2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	

28	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80		-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
29	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
30	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12496	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
31	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1956
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	
32	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	

33	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
34	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
36	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
37	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306
		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
38	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265

		СП - 8%				--	--	--	--		242	
39	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
41	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
42	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									243753
					РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-13-2У1, ТОО "PROF-AKS"							
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
43	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	

44	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649		145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
45	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		222,75	45,00	--	10024	--		--	10826
		СП - 8%				--	--	--	--		802	
46	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	23
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
47	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	29	--	8	41
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
48	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	153	116	133	518
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	

49	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185		2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
50	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80		-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
51	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
52	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12496	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
53	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1956
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

54	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
55	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
56	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
58	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
59	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
60	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
61	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
63	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
64	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									253439
РАЗДЕЛ 4. ГРПШ-04-2У1, ИП "АШИРБАЕВА У.Т."												
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

65	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
66	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649		145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
67	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
68	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	23
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
69	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	29	--	8	41
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
70	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	153	116	133	518

		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
71	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185		2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
72	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80		-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
73	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
74	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12496	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
75	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1956
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

76	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
77	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
78	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
80	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
81	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578		
82	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265	
		СП - 8%				--	--	--	--		242		
83	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080	
		СП - 8%				--	--	--	--		80		
84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898	
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67		
85	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485	
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36		
86	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459	
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге										243817
		РАЗДЕЛ 5. ГРПШ-13-2У1, ТОО "НУР-ТАУ DISTRIBITION"											
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											

87	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
88	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649		145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
89	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
90	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	153	116	133	518
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
91	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185		2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	

92	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80		-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
93	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
94	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12496	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
95	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1956
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	
96	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	

97	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
98	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
100	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
101	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306
		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
102	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265

		СП - 8%				--	--	--	--		242	
103	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
104	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
105	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
106	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									243753
		РАЗДЕЛ 6. ГРПШ-042У1, ТОО "ЖЕНІС КУРЫЛЫС"										
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
107	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	

108	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649		145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
109	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
110	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	23
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
111	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	29	--	8	41
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
112	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	153	116	133	518
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	

113	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185		2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
114	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80		-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
115	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
116	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12496	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
117	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1956
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

118	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
119	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
120	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
122	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
123	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
124	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
125	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
126	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
127	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
128	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14460
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									243816
РАЗДЕЛ 7. ГРПШ-13-2У1, ТОО "ЭКОФАРМ ИНТЕРНЕШНЛ"												
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

129	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
130	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649	--	145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
131	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
132	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	24
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
133	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	30	--	8	40
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
134	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	154	116	133	518

		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
135	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
136	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
137	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
138	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12497	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
139	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

140	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
141	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
142	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
144	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
145	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
146	С12l-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
147	С12l-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
148	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
149	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
150	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									243817
РАЗДЕЛ 8. ГРПШ-13-2У1, ТОО "KASPI SERVICE"												
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

151	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
152	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649	--	145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
153	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
154	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	24
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
155	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	30	--	8	40
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
156	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	154	116	133	518

		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
157	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
158	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
159	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
160	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12497	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
161	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

162	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
163	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
164	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
166	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
167	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
168	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
169	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
170	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
171	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
172	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									243817
РАЗДЕЛ 9. ГРПШ-04-2У1, ТОО "КАЗТЕХНИКАС"												
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

173	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
174	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649	--	145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
175	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
176	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	24
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
177	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	30	--	8	40
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
178	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	154	116	133	518

		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
179	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
180	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
181	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
182	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12497	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
183	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	