		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
311	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
312	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
313	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
314	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12497	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
315	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

316	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
317	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
318	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
319	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
320	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
321	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
322	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
323	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
324	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
325	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
326	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге									243817
		РАЗДЕЛ 16. ГРПШ-13-2У1, ТОО "QZ EMPIRE"										
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

327	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
328	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649	--	145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
329	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
330	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	24
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
331	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	30	--	8	40
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
332	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	154	116	133	518

		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
333	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
334	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
335	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
336	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12497	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
337	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

338	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
339	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
340	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
341	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
342	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
343	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
344	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
345	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
346	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
347	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
348	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге									243817
		РАЗДЕЛ 17. ГРПШ-04-2У1, ТОО "ШЫМКАЙ"										
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

349	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
350	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649	--	145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
351	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
352	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	24
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
353	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	30	--	8	40
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
354	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	154	116	133	518

		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
355	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
356	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
357	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
358	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12497	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
359	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

360	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
361	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
362	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
363	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
364	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
365	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
366	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
367	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
368	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
369	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
370	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге									243817
		РАЗДЕЛ 18. ГРПШ-07-2У1, ТОО "ПЛАТАН"										
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

371	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
372	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649	--	145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
373	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
374	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	154	116	133	518
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
375	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	

376	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
377	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
378	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12497	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
379	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	
380	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	

381	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
382	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
383	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
384	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
385	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306
		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
386	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265

		СП - 8%				--	--	--	--		242	
387	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
388	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
389	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
390	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге									243753
		РАЗДЕЛ 19. ГРПШ-07-2У1, ТОО "КАЗВОД INVEST"										
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
391	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	

392	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649	--	145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
393	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
394	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	24
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
395	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	30	--	8	40
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
396	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	153	116	133	518
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	

397	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
398	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
399	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
400	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12496	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
401	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

402	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
403	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
404	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
405	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
406	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
407	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
408	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
409	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
410	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
411	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
412	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге									243818
		РАЗДЕЛ 20. ГРПШ-04-2У1, ТОО "ALEM LUXARY"										
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

413	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
414	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649	--	145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
415	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
416	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	80	--	23	43
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	32		3	
417	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	80	--	23	56
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		4	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
418	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	154	116	133	518

		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
419	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
420	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
421	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
422	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12497	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
423	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

424	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
425	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
426	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
427	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
428	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
429	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
430	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
431	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
432	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
433	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
434	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге									243816
		РАЗДЕЛ 21. ГРПШ-13-2У1, ТОО "DENTAFILL KAZAKHSTAN"										
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

435	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		3	26,61	26,61	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	32		8	
436	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		3	224,73	216,42	674	649	--	145	885
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	25	176		66	
437	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		24,75	45,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
438	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	24
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
439	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	30	--	8	40
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 13,0М										
440	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0883125	3930,11	1734,36	347	154	116	133	518

		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	77	66		38	
441	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		4,5	657,10	41,21	2957	185	--	2608	6010
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	2772	33		445	
442	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		4,5	-315,27	-17,85	-1419	-80	--	-1253	-2886
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1338	-9		-214	
443	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		5,175	134,00	--	693	--	693	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
444	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		13	3532,46	961,25	45922	12497	162	44740	97915
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	33263	4652		7253	
445	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

446	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,2	15134,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
447	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 6ШТ	т		0,07116	553259,00	--	39370	--	39370	--	42520
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	
448	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,1652	262867,00	--	43426	--	43426	--	46900
		СП - 8%				--	--	--	--		3474	
449	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00978	229089,00	--	2240	--	2240	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
450	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,002116	301891,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
451	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		18,3	1078,00	--	19727	--	19727	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
452	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0044	687108,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
453	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
454	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,554	95,77	2,43	628	16	319	204	898
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	293	2		67	
455	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,29716	899,90	1,04	267	--	40	182	485
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	227	--		36	
456	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14460
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге									243816
		ИТОГО ПО СМЕТЕ										4885769
		в том числе оборудование										0,0

		ВСЕГО ПО СМЕТАМ										**46697836,0**
		в том числе оборудование										**121078,6**
		Итого сметная стоимость			46576757,4	тенге						
		Временные здания и сооружения 1,04%			484398,28	тенге						
		Итого сметная стоимость с временными 1,04%			47061156	тенге						
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			428256,517	тенге						
		Итого сметная стоимость с 0,91%			47489412,2	тенге						
		Непредвиденные работы и затраты 2%			949788,2	тенге						
		Итого сметная стоимость с 2%			48439200,4	тенге						
		Стоимость оборудования			121078,6	тенге						
		Итого сметная стоимость			48560279,0	тенге						
		В текущих ценах на 2021 год к=1,050036			50990041,1	тенге						
		НДС 12%			6118804,9	тенге						
		Итого сметная стоимость с НДС 12%			57108846,06	тенге						

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____Ердембеков М.К.

Инженер:

ТОО"Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор_____Жайлаубаев Н.А.

Инженер-эксперт_____

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор_____Миркамалов Б.Б.