Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области ",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, дом № 73**	**131040023057**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 184 от 29.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000011	16.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа" в с.Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области			работа	1	113 474 801,00	113 474 801,00	12 158 014,39
				Итого	1	x	113 474 801,00	12 158 014,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.08.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		184	29.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	113 474 801	101 316 787	101 316 787	101 316 787					12 158 014	113 474 801
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		101 316 787	101 316 787	101 316 787					12 158 014	113 474 801
Акт № 1		73 867 995	73 867 995	73 867 995					8 864 159	82 732 154
Акт № 2		27 448 792	27 448 792	27 448 792					3 293 855	30 742 647

Заказчик : ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области " БИН 131040023057

и.о.Руководителя Саметеев А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ТОП ПРОЕКТ " Балтабаев Р.А.
БИН 130840010705, приказ №ТН/2 от 03.08.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "GREEN Delta"

эксперт Сулейменов А.Т.
ИИН 660416300622, аттестат №KZ12VJE00056920, №KZ82VJE00056921 от 28.08.2020г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 131040023057 Актюбинская область,Айтекебийский район с. Темирбека Жургенова
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 184 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за <u>август 2023</u> (месяц, год) на <u>02-01-01 Общестроительные</u> работы

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м^2	19,92	2794,33	50,64	55663	1009	8992	33206	95978
					2292,25	22,98	45662	458		7109	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие	м^2	119,94	576,14	--	69102	--	1	49752	128363
					576,13	--	69101	--		9509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	47	3359,84	187,97	157912	8834	5	110266	289632
					3171,77	86,67	149073	4073		21454	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	560,4	1320,85	44,28	740204	24814	28	525678	1367152
					1276,52	26,31	715362	14744		101270	
5	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	269,7	540,19	26,44	145689	7131	2	102810	268378
					513,74	15,71	138556	4237		19880	
6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	1182,3	178,15	4,00	210627	4729	--	150270	389769
					174,15	2,38	205898	2814		28872	
7	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Очистка вручную от краски, шпаклевки с земли и лесов	$м^2$	5283,54	392,95	--	2076167	--	--	1494819	3856667
					392,95	--	2076167	--		285681	
8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	210	348,92	--	73273	--	--	52756	136111
					348,92	--	73273	--		10082	
9	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	3300	160,49	0,09	529617	297	33	381084	983565
					160,39	--	529287	--		72864	
10	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия/крыльца	$м^2$	150	2996,16	964,47	449424	144671	10	268233	775070
					2031,62	452,02	304743	67803		57413	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
Фасад											
11	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	679	6298,10	23,85	4276410	16194	1694764	1849718	6616217
					3778,28	5,30	2565452	3599		490089	
12	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	679	190,48	0,41	129336	279	83924	32592	174883
					66,47	0,20	45133	136		12955	
15	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	746,9	3070,00	--	2292983	--	2292983	--	2476422
					--	--	--	--		183439	
16	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 70-80	$м^3$	71,295	38608,00	--	2752557	--	2752557	--	2972762
					--	--	--	--		220205	
21	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	690,585	1254,90	66,53	866615	45945	261020	419012	1388476

2	3	4	5	6
				810,40
		Подраздел 1.Внутренняя отделка		
)206-0205 РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	828,8	1424,77
				995,91
206-0203 РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	931,1	1063,34
				634,48
		Подраздел 2.Подвал		
206-0205 РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	99,327	1424,77
				995,91
206-0203 РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	31,92	1063,34
				634,48
		РАЗДЕЛ 3.Кровля		
101-0705 РК 2022 доп. вып.	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3300	5545,64
				2108,62
115-0201 РК 2022 доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3300	459,52
				63,33
01-0201 РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3649,8	2990,00
				--
101-0514 РК 2022 доп. вып.	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	254	6436,40
				1157,26
05-0111 РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	254	1501,00
				--
101-2007 РК 2022	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	60	812,11
				473,16

7	8	9	10	11	12
32,31	559650	22313		102849	
8,37	1180849	6937	348502	596164	1919177
3,13	825410	2594		142164	
8,37	990076	7793	391519	427449	1530924
3,13	590764	2914		113399	
8,37	141518	831	41766	71447	230002
3,13	98921	311		17037	
8,37	33942	267	13422	14654	52483
3,13	20253	100		3888	
40,75	18300612	134475	11207691	5030916	25198041
8,77	6958446	28941		1866513	
5,28	1516416	17424	1290003	156222	1806453
2,42	208989	7986		133815	
--	10912902	--	10912902	--	11785934
--	--	--		873032	
10,33	1634846	2624	1338278	211973	1994566
1,83	293944	465		147747	
--	381254	--	381254	--	411754
--	--	--		30500	
284,47	48727	17068	3269	20519	74786
1,83	28390	110		5540	

1	2	3	4	5
73	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30
74	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30
75	1110-0104-0204 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	360
76	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	360
77	1112-0101-0418 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство	м примыканий	28
78	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0.15848
79	1112-0101-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м ендовы	28
80	1203-0101-1401 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Заделка цементным раствором	м трещин	28
81	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	
		Временные здания и сооружения		
		Итого с временными		
		Зимние удорожания		
		Итого с зимними удорожаниями		
		Непредвиденные работы и затраты		
		Итого сметная стоимость		
		Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,079		

6	7	8	9	10	11	12
3184,00	--	95520	--	95520	--	103162
--	--	--	--		7642	
1510,00	--	45300	--	45300	--	48924
--	--	--	--		3624	
618,97	6,18	222829	2225	20203	145066	397325
556,67	3,00	200401	1080		29430	
3705,00	--	1333800	--	1333800	--	1440504
--	--	--	--		106704	
1066,80	17,26	29870	483	6544	16484	50062
815,83	1,83	22843	51		3708	
569895,00	--	90317	--	90317	--	97542
--	--	--	--		7225	
1668,79	27,32	46726	765	39182	5092	55963
242,11	10,44	6779	292		4145	
811,41	--	22719	--	92	16292	42131
808,11	--	22627	--		3121	
34950,00	--	27960	--	27960	--	30197
--	--	--	--		2237	
						69 189 375
	1,20%		**830 273**			
						70 019 648
	0,9%		**630 177**			
						70 649 825
	2 %		**1 412 997**			
						72 062 822
	1,079					**77 755 785**

2	3	4	5	6
	Итого по договорной цене			
	НДС			
	Итого с НДС			

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Green Delta":

_____ **Сулейменов А.Т**

аттестат № KZ12VJB00056920 от 28.08.2019

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

7	8	9	10	11	12
0,949999998					73 867 995
12 %		8 864 159			
					82 732 154

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области "
БИН 131040023057
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о.Руководителя **Саметеев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ТОП ПРОЕКТ "
Главный инженер **Балтабаев Р.А .**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 131040023057 Актюбинская область,Айтекебийский район
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 184 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	285,3	1106,02	22,56	315548	6437	--	224383	583125
					1083,46	8,87	309111	2531		43194	
2	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1585	2231,00	--	3536135	--	3536135	--	3819026
					--	--	--	--		282891	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	110	427,23	--	46995	--	15949	22353	74897
					282,24	--	31046	--		5548	
4	261-107-0855 РСНБ РК 2022	Пробки радиаторные	шт.	10	104,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	

1	2	3	4	5
5	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,2
6	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16
7	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30
8	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5
9	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6
10	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3
11	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3
12	242-202-0108 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2
13	242-202-0109 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2
14	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	19
15	245-506-0101 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 $м^3$/ч, DN 15	шт.	15

6	7	8	9	10	11	12
7701,00	--	16942	--	16942	--	18297
--	--	--	--		1355	
2379,00	--	38064	--	38064	--	41109
--	--	--	--		3045	
3569,00	--	107070	--	107070	--	115636
--	--	--	--		8566	
6954,00	--	34770	--	34770	--	37552
--	--	--	--		2782	
10981,00	--	65886	--	65886	--	71157
--	--	--	--		5271	
18301,00	--	54903	--	54903	--	59295
--	--	--	--		4392	
25438,00	--	76314	--	76314	--	82419
--	--	--	--		6105	
106282,00	--	212564	--	212564	--	229569
--	--	--	--		17005	
135280,00	--	270560	--	270560	--	292205
--	--	--	--		21645	
972,01	3,20	18468	61	1774	11989	32893
875,41	0,96	16633	18		2437	
16859,00	--	252885	--	252885	--	273116
--	--	--	--		20231	

1	2	3	4	5
16	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	4
17	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6
18	242-303-0601 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	6
19	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	116
20	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	110
21	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	6
22	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9
23	245-507-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м^3/ч, DN 25	шт.	1
24	245-507-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м^3/ч, DN 32	шт.	2
25	242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1

6	7	8	9	10	11	12
24192,00	--	96768	--	96768	--	104509
--	--	--	--		7741	
716,54	6,16	4299	37	259	2885	7759
667,18	0,65	4003	4		575	
3561,00	--	21366	--	21366	--	23075
--	--	--	--		1709	
456,09	0,90	52906	104	1450	37010	97109
442,69	0,44	51352	51		7193	
6921,00	--	761310	--	761310	--	822215
--	--	--	--		60905	
6921,00	--	41526	--	41526	--	44848
--	--	--	--		3322	
972,01	3,20	8748	29	840	5679	15581
875,41	0,96	7879	9		1154	
58478,00	--	58478	--	58478	--	63156
--	--	--	--		4678	
90612,00	--	181224	--	181224	--	195722
--	--	--	--		14498	
80912,00	--	80912	--	80912	--	87385
--	--	--	--		6473	

1	2	3	4	5
26	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1
27	242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3
28	242-312-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1
29	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9
30	245-506-0101 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 $м^3$/ч, DN 15	шт.	8
31	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20	шт.	1
32	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4
33	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4
34	245-000-0000	Настраиваемый запорно-измерительный клапан, DANFOSS, диаметр 20мм.	шт	1
35	245-000-0000	Настраиваемый запорно-измерительный клапан, DANFOSS, диаметр 25мм.	шт	3
36	245-000-0000	Настраиваемый запорно-измерительный клапан, DANFOSS, диаметр 32мм.	шт	3

6	7	8	9	10	11	12
87140,00	--	87140	--	87140	--	94111
--	--	--	--		6971	
105523,00	--	316569	--	316569	--	341895
--	--	--	--		25326	
121613,00	--	121613	--	121613	--	131342
--	--	--	--		9729	
972,01	3,20	8748	29	840	5679	15581
875,41	0,96	7879	9		1154	
16859,00	--	134872	--	134872	--	145662
--	--	--	--		10790	
24192,00	--	24192	--	24192	--	26127
--	--	--	--		1935	
716,54	6,16	2866	25	172	1923	5173
667,18	0,65	2669	3		383	
865,46	8,58	3462	34	340	2227	6144
772,04	1,31	3088	5		455	
22011,43	--	22011	--	22011	--	23772
--	--	--	--		1761	
27514,29	--	82543	--	82543	--	89146
--	--	--	--		6603	
30093,75	--	90281	--	90281	--	97504
--	--	--	--		7223	

1	2	3	4	5
37	245-000-0000	Настраиваемый запорно-измерительный клапан, DANFOSS, диаметр 40мм.	шТ	1
38	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4
39	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1
40	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	3
41	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3
42	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	3
43	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	4
44	242-404-0605 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	4
45	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	36
46	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	36
47	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	20

6	7	8	9	10	11	12
41271,43	--	41271	--	41271	--	44573
--	--	--	--		3302	
1847,15	242,59	7389	970	77	4795	13159
1585,50	79,52	6342	318		975	
2507,00	--	2507	--	2507	--	2708
--	--	--	--		201	
3629,00	--	10887	--	10887	--	11758
--	--	--	--		871	
1841,91	234,63	5526	704	65	3572	9826
1585,50	68,30	4757	205		728	
7355,00	--	22065	--	22065	--	23830
--	--	--	--		1765	
2257,39	341,90	9030	1368	98	5775	15989
1890,98	114,14	7564	457		1184	
9489,00	--	37956	--	37956	--	40992
--	--	--	--		3036	
427,23	--	15380	--	5219	7316	24511
282,24	--	10161	--		1816	
3686,00	--	132696	--	132696	--	143312
--	--	--	--		10616	
716,54	6,16	14331	123	864	9617	25864
667,18	0,65	13344	13		1916	

1	2	3	4	5
48	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20
49	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10
50	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40
51	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40
52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10
53	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110
55	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1550
56	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	950
57	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	99

6	7	8	9	10	11	12
5340,00	--	106800	--	106800	--	115344
--	--	--	--		8544	
1880,92	33,71	18809	337	11115	5394	26140
735,67	13,53	7357	135		1936	
2207,46	33,71	88298	1348	57523	21577	118665
735,67	13,53	29427	541		8790	
2305,53	29,46	92221	1179	65108	19006	120125
648,35	11,57	25934	463		8898	
3335,78	71,30	33358	713	20341	9030	45780
1230,42	23,80	12304	238		3391	
4308,63	86,70	43086	867	27623	10709	58099
1459,60	27,82	14596	278		4304	
143,49	1,65	15784	182	375	10964	28887
138,43	--	15227	--		2140	
1899,47	16,30	2944179	25266	22846	2085401	5431945
1868,43	0,21	2896067	326		402365	
2025,39	19,41	1924121	18440	13081	1362861	3549942
1992,21	0,27	1892600	257		262960	
2182,50	22,64	216068	2242	1491	152911	398497
2144,80	0,42	212335	42		29518	

1	2	3	4	5
58	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2590
59	241-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x2,0; PN 10	м	1534,5
60	241-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25x2,5; PN 10	м	940,5
61	241-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 32x3,0; PN 10	м	89,1
62	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20
63	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,5 мм	м	19,8
64	241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	300
65	241-211-1403 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x3/4"	шт.	12
66	241-211-1404 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25x1/2"	шт.	22
67	241-211-1405 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25x3/4"	шт.	13
68	241-211-1407 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32x3/4"	шт.	4
69	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм	шт.	6

6	7	8	9	10	11	12
143,49	1,65	371639	4274	8831	258145	680160
138,43	--	358534	--		50376	
383,00	--	587714	--	587714	--	634731
--	--	--	--		47017	
411,00	--	386546	--	386546	--	417470
--	--	--	--		30924	
545,00	--	48560	--	48560	--	52445
--	--	--	--		3885	
2501,98	23,38	50040	467	276	35497	92380
2464,83	0,27	49297	5		6843	
423,00	--	8375	--	8375	--	9045
--	--	--	--		670	
189,00	--	56700	--	56700	--	61236
--	--	--	--		4536	
282,00	--	3384	--	3384	--	3655
--	--	--	--		271	
203,00	--	4466	--	4466	--	4823
--	--	--	--		357	
248,00	--	3224	--	3224	--	3482
--	--	--	--		258	
319,00	--	1276	--	1276	--	1378
--	--	--	--		102	
37,00	--	222	--	222	--	240

1	2	3	4	5
70	241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	3
71	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	800
72	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	120
73	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10
74	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	140
75	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3
76	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	25
77	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	90
78	241-209-2007 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	3
79	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	3
80	241-114-0104 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2

6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--		18	
51,00	--	153	--	153	--	165
--	--	--	--		12	
24,00	--	19200	--	19200	--	20736
--	--	--	--		1536	
44,00	--	5280	--	5280	--	5702
--	--	--	--		422	
71,00	--	710	--	710	--	767
--	--	--	--		57	
40,00	--	5600	--	5600	--	6048
--	--	--	--		448	
113,00	--	339	--	339	--	366
--	--	--	--		27	
138,00	--	3450	--	3450	--	3726
--	--	--	--		276	
71,00	--	6390	--	6390	--	6901
--	--	--	--		511	
158,00	--	474	--	474	--	512
--	--	--	--		38	
283,00	--	849	--	849	--	917
--	--	--	--		68	
331,00	--	662	--	662	--	715
--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5
81	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	6
82	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2
83	241-112-0117 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2
84	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2
85	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2
86	241-113-0104 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3
87	241-113-0207 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	1
88	241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1
89	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2660,4
90	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	11

6	7	8	9	10	11	12
477,00	--	2862	--	2862	--	3091
--	--	--	--		229	
585,00	--	1170	--	1170	--	1264
--	--	--	--		94	
477,00	--	954	--	954	--	1030
--	--	--	--		76	
629,00	--	1258	--	1258	--	1359
--	--	--	--		101	
919,00	--	1838	--	1838	--	1985
--	--	--	--		147	
1362,00	--	4086	--	4086	--	4413
--	--	--	--		327	
1526,00	--	1526	--	1526	--	1648
--	--	--	--		122	
1556,00	--	1556	--	1556	--	1680
--	--	--	--		124	
1053,18	112,38	2801880	298976	1229770	1021195	4128914
478,55	54,58	1273134	145205		305840	
247,00	--	2717	--	2717	--	2934
--	--	--	--		217	

1	2	3	4	5
91	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	44
92	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	11
93	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	11
94	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	1705
95	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	1045
96	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	99,44
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	100
98	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	100
99	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200
		Всего		

6	7	8	9	10	11	12
438,00	--	19272	--	19272	--	20814
--	--	--	--		1542	
669,00	--	7359	--	7359	--	7948
--	--	--	--		589	
912,00	--	10032	--	10032	--	10835
--	--	--	--		803	
247,00	--	421135	--	421135	--	454826
--	--	--	--		33691	
330,00	--	344850	--	344850	--	372438
--	--	--	--		27588	
379,00	--	37688	--	37688	--	40703
--	--	--	--		3015	
138,64	3,21	13864	321	6230	5297	20694
73,13	0,44	7313	44		1533	
452,52	8,32	45252	832	37998	4718	53968
64,22	1,31	6422	131		3998	
708,00	--	141600	--	141600	--	152928
--	--	--	--		11328	
						25 710 252

1	2	3	4	5
		Временные здания и сооружения		
		Итого с временными		
		Зимние удорожания		
		Итого с зимними удорожаниями		
		Непредвиденные работы и затраты		
		Итого сметная стоимость		
		К=1,0500514		
		Итого по договорной цене		
		НДС		
		Итого с НДС		

Сдал Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "GREEN Delta"

_____ **Сулейменов А.Т.**

ИИН 660416300622 аттестата KZ82VJE00056930 №KZ82VJE00056921 от 28.08.2020г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

6	7	8	9	10	11	12
	1,20%		308 523			
						26 018 775
	0,9%		234 169			
						26 252 944
	2 %		525 059			
						26 778 003
	1,0790000					28 893 465
	0,949999998					27 448 792
	12 %		3 293 855			
						30 742 647

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области "
БИН 131040023057

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о.Руководителя **Саметеев А.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "ТОП ПРОЕКТ "

Балтабаев Р.А.

БИН 130840010705, приказ №ТН/2 от 03.08.2023 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)