Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		43/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пускозых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	1 547 200 373,50									
к оплате:	1 547 200 373,50	440 666 008,04							52 879 920,96	493 545 929

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Ғ. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № **№43/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 4

Актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-07	35	Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0	13 275 498	
2	02-01-08	36	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	29 734 473	
3	02-01-09	37	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	54 870 354	
4	02-01-10	38	Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	39 495 704	
5	02-01-15	39	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	8 476 933	
6	02-01-24	40	Силовое оборудование и электроосвещение	35 826 212	
7	04-03-01	41	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ	36 766 309	
8	02-01-01	42	Земляные работы	5 440 920	
9	02-01-04	43	Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0	30 574 526	
10	02-01-23	44	Технологическое оборудование	239 085 000	239 085 000
			Всего:	**493 545 929**	**239 085 000**

Составил: Старший инженер ПТО _____ Бахтыбаева А.К.

Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 35

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-07 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	57,9375	2189,72	974,1	126867	56436	35154	44257	184814	
						608,87	230,55	35276	13357		13690		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	57,9375	520,08	370,26	30132	21452	0	12617	46169	
						149,82	89,48	8680	5184		3420		
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,07887	50229,48	2950,66	3962	233	179	3276	7817	
						45005,54	634,53	3550	50		579		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07119	349485		24880		24880		26870	
											1990		
5	5	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00768	334486		2569		2569		2775	
											206		
6	6	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,2	26082,95	3806,56	31300	4568	22094	5213	39434	
						3864,85	909,33	4638	1091		2921		
7	7	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,81678	50229,48	2950,66	91256	5361	4130	75455	180048	
						45005,54	634,53	81765	1153		13337		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52542	349485		183626		183626		198316	
											14690		
9	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,29136	334486		431942		431942		466497	
											34555		
10	10	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,6	26082,95	3806,56	146065	21316	103105	24329	184025	
						3864,85	909,33	21643	5092		13631		
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,12661	50229,48	2950,66	6360	373	288	5258	12547	
						45005,54	634,53	5698	80		929		
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02373	349485		8293		8293		8956	
											663		
13	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10288	334486		34412		34412		37165	
											2753		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,4	26082,95	3806,56	10433	1523	7365	1738	13145	
						3864,85	909,33	1546	364		974		
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26254	349485		91754		91754		99094	
											7340		
16	16	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3821	334486		127807		127807		138032	
											10225		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18472	349485		64557		64557		69722	
											5165		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27976	334486		93576		93576		101062	
											7486		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0041	349485		350918		350918		378991	
											28073		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7599	334486		588662		588662		635755	
											47093		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98904	349485		345655		345655		373307	
											27652		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,63412	334486		546590		546590		590317	
											43727		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48762	349485		170416		170416		184049	
											13633		
24	24	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,80162	334486		268131		268131		289581	
											21450		
			Итого по разделу: 1. Каркас									**4268488**	
			Раздел: 2. Стены										
25	25	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	213,4	4886,33	1903,5	1042743	406206	283974	409994	1568956	
						1652,12	459,14	352562	97980		116219		
26	26	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	213,4	2618,92	1363,27	558878	290922	0	307821	936035	
						1255,65	329,47	267956	70309		69336		
27	27	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,43152	41711,02	1783,66	59710	2553	2119	50614	119150	
						38446,92	406,75	55038	582		8826		
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0241	349485		8423		8423		9097	
											674		
29	29	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,40752	349459		491871		491871		531221	
											39350		
30	30	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,3	25436,56	4069,75	567235	90755	410120	92797	712835	
						2975,78	1597,06	66360	35614		52803		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005	349485		175		175		189	
											14		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.04649	349459		16246		16246		17546	
											1300		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0042	349485		1468		1468		1585	
											117		
34	34	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.12364	349459		43207		43207		46664	
											3457		
35	35	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.22632	334486		75701		75701		81757	
											6056		
			Итого по разделу: 2. Стены									**4025035**	
			Раздел: 3. Перекрытия										
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.50761	349485		177402		177402		191594	
											14192		
37	37	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10.77464	349459		3765295		3765295		4066519	
											301224		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									**4258113**	
			ИТОГО:					**10588517**	**901698**	**8782104**	**1033369**	**12551636**	
								904712	**230856**		**929750**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**188 275**					
			Итого с временными									**12 739 911**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**171 989**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12 911 899**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**258 238**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 170 137**	
			НДС			**12 %**		**1 580 416**					
			Итого с НДС									**14 750 554**	
			Итого со скидкой 10 %									**13 275 498**	
			в том числе НДС, 12%									*1 422 375*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай М.Ғ.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 36

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	144	2189.72	974.1	315320	140270	87372	109998	459343	
						608.87	230.55	87677	33199		34025		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	144	520.08	370.26	74892	53317	0	31358	114750	
						149.82	89.48	21574	12885		8500		
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2.18352	50229.48	2950.66	109677	6443	4964	90687	216393	
						45005.54	634.53	98270	1386		16029		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.10387	349485		1084756		1084756		1171536	
											86780		
5	5	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7.40432	334486		2476641		2476641		2674772	
											198131		
6	6	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	14.4	25252.5	3806.56	363636	54814	265182	51628	448485	
						3030.51	909.33	43639	13094		33221		
7	7	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1.30472	50229.48	2950.66	65535	3850	2966	54188	129301	
						45005.54	634.53	58720	828		9578		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.53544	349485		187128		187128		202098	
											14970		
9	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.76928	334486		257313		257313		277898	
											20585		
10	10	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	7.2	25252.5	3806.56	181818	27407	132591	25814	224243	
						3030.51	909.33	21820	6547		16611		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.74108	349485		957966		957966		1034603	
											76637		
12	12	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5.27544	334486		1764561		1764561		1905726	
											141165		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.9261	349485		323658		323658		349551	
											25893		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.08612	334486		363292		363292		392355	
											29063		
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.19845	349485		69355		69355		74903	
											5548		
16	16	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.28674	334486		95911		95911		103584	
											7673		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.27648	349485		96626		96626		104356	
											7730		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.6696	334486		223972		223972		241890	
											17918		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.38016	349485		132860		132860		143489	
											10629		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.73888	334486		247145		247145		266917	
											19772		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.62432	349485		567675		567675		613089	
											45414		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2.3782	334486		795475		795475		859113	
											63638		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.4256	349485		498226		498226		538084	
											39858		
24	24	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2.07655	334486		694577		694577		750143	
											55566		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.14904	349485		52087		52087		56254	
											4167		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.24615	334486		82334		82334		88921	
											6587		
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2268	349485		79263		79263		85604	
											6341		
28	28	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.54645	334486		182780		182780		197402	
											14622		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0864	349485		30196		30196		32612	
											2416		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.1606	334486		53718		53718		58015	
											4297		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.14256	349485		49823		49823		53809	
											3986		
32	32	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.23528	334486		78698		78698		84994	
											6296		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3618	349485		126444		126444	10115	136559	
34	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,808	334486		270265		270265	21621	291886	
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11124	349485		38877		38877	3110	41987	
36	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2972	334486		99409		99409	7953	107362	
			Итого по разделу: 1. Каркас									**14532027**	
			Раздел: 2. Стены										
37	37	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	131	4886,33	1903,5	640109	249358	174323	251683	963135	
						1652,12	459,14	216428	60147		71343		
38	38	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	131	2618,92	1363,27	343079	178589	0	188962	574604	
						1255,65	329,47	164490	43161		42563		
39	39	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5297	41711,02	1783,66	22094	944	784	18729	44089	
						38446,92	406,75	20365	215		3266		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	349485		2866		2866	229	3095	
41	41	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5215	349459		182243		182243	14579	196822	
42	42	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,4	25436,56	4069,75	162794	26046	117703	26632	204580	
						2975,78	1597,06	19045	10221		15154		
43	43	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,22709	41711,02	1783,66	9472	405	336	8029	18901	
						38446,92	406,75	8731	92		1400		
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
45	45	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22299	349459		77926		77926	6234	84160	
46	46	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
47	47	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2913	41711,02	1783,66	12150	519	431	10299	24245	
						38446,92	406,75	11200	118		1796		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
49	49	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18728	349459		65447		65447	5236	70683	
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,09992	334486		33422		33422	2674	36096	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3.2	25436.56	4069.75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975.78	1597.06	9522	5111		7577		
52	52	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.37283	41711.02	1783.66	15551	665	552	13182	31032	
						38446.92	406.75	14334	152		2299		
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0059	349485		2062		2062		2227	
											165		
54	54	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.28465	349459		99474		99474		107432	
											7958		
55	55	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.08228	334486		27522		27522		29724	
											2202		
56	56	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4.6	25436.56	4069.75	117008	18720	84599	19142	147042	
						2975.78	1597.06	13689	7346		10892		
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0556	349485		19431		19431		20986	
											1555		
58	58	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.1007	334486		368169		368169		397622	
											29453		
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0082	349485		2866		2866		3095	
											229		
60	60	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.04536	349459		15851		15851		17119	
											1268		
61	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.70402	334486		235485		235485		254324	
											18839		
62	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
63	63	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.59346	334486		198504		198504		214384	
											15880		
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0278	349485		9716		9716		10493	
											777		
65	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.62488	334486		209014		209014		225735	
											16721		
66	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0123	349485		4299		4299		4643	
											344		
67	67	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.45054	349459		157445		157445		170041	
											12596		
68	68	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.47259	334486		158075		158075		170721	
											12646		
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0205	349485		7164		7164		7737	
											573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7764	349459		271320		271320		293026	
											21706		
71	71	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,78765	334486		263458		263458		284535	
											21077		
			Итого по разделу: 2. Стены									**4821552**	
			Раздел: 3. Перекрытия										
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72515	349485		253429		253429		273703	
											20274		
73	73	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,69345	349459		591791		591791		639134	
											47343		
74	74	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	21,72141	334486		7265508		7265508		7846749	
											581241		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									**8759586**	
			ИТОГО:					**25103746**	**787395**	**23497322**	**926963**	**28113165**	
								819026	**199613**		**2082456**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**421 697**					
			Итого с временными									**28 534 862**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**385 221**					
			Итого с зимними удорожаниями									**28 920 083**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**578 402**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 498 485**	
			НДС			**12 %**		**3 539 818**					
			Итого с НДС									**33 038 303**	
			Итого со скидкой 10 %									**29 734 473**	
			в том числе НДС 12%									*3 185 836*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Ныгманов Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 37

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.74108	349485		957966		957966		1034603	
											76637		
2	2	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5.27544	334486		1764561		1764561		1905726	
											141165		
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.9261	349485		323658		323658		349551	
											25893		
4	4	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.08612	334486		363292		363292		392355	
											29063		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.19845	349485		69355		69355		74903	
											5548		
6	6	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.28674	334486		95911		95911		103584	
											7673		
7	7	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3.78	45433.19	6056.45	171737	22894	80546	67561	258442	
						18068.26	1572.65	68298	5945		19144		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.27648	349485		96626		96626		104356	
											7730		
9	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.6696	334486		223972		223972		241890	
											17918		
10	10	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3.84	45433.19	6056.45	174463	23257	81825	68633	262544	
						18068.26	1572.65	69382	6039		19448		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.38016	349485		132860		132860		143489	
											10629		
12	12	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.73264	334486		245058		245058		264663	
											19605		
13	13	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14.4	45433.19	6056.45	654238	87213	306842	257374	984541	
						18068.26	1572.65	260183	22646		72929		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.62432	349485		567675		567675		613089	
											45414		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,3782	334486		795475		795475		859113	
											63638		
16	16	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	45433,19	6056,45	567915	75705	266356	223415	854636	
						18068,26	1572,65	225853	19658		63306		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4256	349485		498226		498226		538084	
											39858		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,07655	334486		694577		694577		750143	
											55566		
19	19	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	45433,19	6056,45	68150	9085	31963	26810	102557	
						18068,26	1572,65	27102	2359		7597		
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14904	349485		52087		52087		56254	
											4167		
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24615	334486		82334		82334		88921	
											6587		
22	22	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	45433,19	6056,45	113583	15141	53271	44683	170927	
						18068,26	1572,65	45171	3932		12661		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2268	349485		79263		79263		85604	
											6341		
24	24	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54645	334486		182780		182780		197402	
											14622		
25	25	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	45433,19	6056,45	40890	5450	19178	16086	61534	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4558		
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	349485		30196		30196		32612	
											2416		
27	27	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15962	334486		53391		53391		57662	
											4271		
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	45433,19	6056,45	63606	8479	29832	25023	95719	
						18068,26	1572,65	25296	2202		7090		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14256	349485		49823		49823		53809	
											3986		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23528	334486		78698		78698		84994	
											6296		
31	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	45433,19	6056,45	272599	36339	127851	107239	410225	
						18068,26	1572,65	108410	9436		30387		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3618	349485		126444		126444		136559	
											10115		
33	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,808	334486		270265		270265		291886	
											21621		
34	34	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	61851,56	6692,41	98962	10708	56275	31389	140779	
						19987,2	1570,84	31980	2513		10428		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.11124	349485		38877		38877		41987	
											3110		
36	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.2972	334486		99409		99409		107362	
											7953		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.27648	349485		96626		96626		104356	
											7730		
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.5292	334486		177010		177010		191171	
											14161		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3456	349485		120782		120782		130445	
											9663		
40	40	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.7456	334486		249393		249393		269344	
											19951		
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.21024	349485		422961		422961		456798	
											33837		
42	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.8194	334486		608564		608564		657249	
											48685		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.0552	349485		368777		368777		398279	
											29502		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.63165	334486		545764		545764		589425	
											43661		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.091	349485		31803		31803		34347	
											2544		
46	46	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.1978	334486		66161		66161		71454	
											5293		
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2268	349485		79263		79263		85604	
											6341		
48	48	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.4326	334486		144699		144699		156275	
											11576		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.11232	349485		39254		39254		42394	
											3140		
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.1808	334486		60475		60475		65313	
											4838		
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.10024	349485		35032		35032		37835	
											2803		
52	52	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.18896	334486		63204		63204		68260	
											5056		
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.4914	349485		171737		171737		185476	
											13739		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.6384	334486		213536		213536		230619	
											17083		
			Итого по разделу: 1. Каркас									**15727149**	
			Раздел: 2. Стены										
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0082	349485		2866		2866		3095	
											229		
56	56	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.4674	349459		163337		163337		176404	
											13067		
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
58	58	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.17616	349459		61561		61561		66486	
											4925		
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
60	60	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.18926	349459		66139		66139		71430	
											5291		
61	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.10909	334486		36489		36489		39408	
											2919		
62	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0059	349485		2062		2062		2227	
											165		
63	63	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.28266	349459		98778		98778		106680	
											7902		
64	64	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.1081	334486		36158		36158		39051	
											2893		
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.05612	349485		19613		19613		21182	
											1569		
66	66	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.35308	349459		123387		123387		133258	
											9871		
67	67	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.12422	334486		41550		41550		44874	
											3324		
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0082	349485		2866		2866		3095	
											229		
69	69	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.44878	349459		156830		156830		169376	
											12546		
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
71	71	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.16621	349459		58084		58084		62731	
											4647		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.04518	334486		15112		15112		16321	
											1209		
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0304	349485		10624		10624		11474	
											850		
74	74	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.14608	349459		51049		51049		55133	
											4084		
75	75	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.13378	334486		44748		44748		48328	
											3580		
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0123	349485		4299		4299		4643	
											344		
77	77	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.65916	349459		230349		230349		248777	
											18428		
78	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0205	349485		7164		7164		7737	
											573		
79	79	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.12195	349459		392076		392076		423442	
											31366		
			Итого по разделу: 2. Стены									**1759796**	
			Раздел: 3. Перекрытия										
80	80	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1175.333333	3062.93	64.08	3599964	75316	1462890	1892553	5931918	
						1754.19	15.29	2061758	17971		439401		
81	81	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1175.333333	1062.47	32.31	1248756	37975	0	1110164	2547634	
						1030.16	7.81	1210781	9179		188714		
82	82	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	24.14001	33325.82	1220.94	804486	29474	187141	541396	1453553	
						24352.56	292.86	587871	7070		107671		
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.72515	349485		253429		253429		273703	
											20274		
84	84	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.69345	349459		591791		591791		639134	
											47343		
85	85	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	21.72141	334486		7265508		7265508		7846749	
											581241		
86	86	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	233.2	24425.33	3341.16	5695987	779159	4306155	834829	7053281	
						2618.67	1315.27	610674	306721		522465		
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.7378	349485		257850		257850		278478	
											20628		
88	88	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		10.00973	349459		3497990		3497990		3777829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							279839		
89	89	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,70401	334486		4249313		4249313		4589258	
											339945		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									**34391537**	
			ИТОГО:					**42788477**	**1216197**	**36223266**	**5247155**	**51878482**	
								5349020	**417086**		**3842850**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**778 177**					
			Итого с временными									**52 656 659**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**710 865**					
			Итого с зимними удорожаниями									**53 367 524**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 067 350**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**54 434 875**	
			НДС			**12 %**		**6 532 185**					
			Итого с НДС									**60 967 060**	
			Итого со скидкой 10 %									**54 870 354**	
			в том числе НДС 12%									*5 878 966*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Нурашев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению А-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 38

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	**Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	103,8	2189,72	974,1	227293	101111	62981	79290	331110	
	1.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	27,7146	608,87	230,55	63201	23931		24527		
	1.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	1,8995	571				15825,04			
	1.3	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект	0,4152	11048				20986,12			
						35091				14569,78			
2	2	**Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	103,8	520,08	370,26	53984	38433	0	22604	82715	
						149,82	89,48	15551	9288		6127		
3	3	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,09176	50229,48	2950,66	54839	3222	2482	45343	108197	
						45005,54	634,53	49135	693		8015		
	3.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	174,6816	12				2096,18			
4	4	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,66046	349485		929791		929791		1004174	
											74383		
5	5	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	6,34656	334486		2122835		2122835		2292662	
											169827		
6	6	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	7,2	25252,5	3806,56	181818	27407	132591	25814	224243	
						3030,51	909,33	21820	6547		16611		
	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,308	18112				132362,5			Казахстан 100%
	6.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0028	81820				228,57			
7	7	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,75388	50229,48	2950,66	37867	2224	1714	31310	74711	
						45005,54	634,53	33929	478		5534		
	7.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	120,6208	12				1447,45			
8	8	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36924	349485		129044		129044		139368	
											10324		
9	9	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,38464	334486		128657		128657		138950	
											10293		
10	10	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	3,6	25252,5	3806,56	90909	13704	66296	12907	112121	
						3030,51	909,33	10910	3274		8305		
	10.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,654	18112				66181,25			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0014	81820				114,29			
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,46323	50229,48	2950,66	23268	1367	1053	19239	45908	
						45005,54	634,53	20848	294		3401		
	11.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт	74,1168	12				889,4			
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8155	349485		285005		285005		307805	
											22800		
13	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,34624	334486		450298		450298		486322	
											36024		
14	14	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	25252,5	3806,56	68182	10278	49722	9680	84091	
						3030,51	909,33	8182	2455		6229		
	14.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7405	18112				49635,94			Казахстан 100%
	14.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	81820				85,71			
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	45433,19	6056,45	133574	17806	62647	52547	201011	
						18068,26	1572,65	53121	4624		14890		
	15.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9841	18112				54048,02			Казахстан 100%
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21504	349485		75153		75153		81165	
											6012		
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5208	334486		174200		174200		188136	
											13936		
18	18	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,88	45433,19	6056,45	130848	17442	61368	51475	196909	
						18068,26	1572,65	52037	4529		14586		
	18.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9232	18112				52945			Казахстан 100%
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28512	349485		99645		99645		107617	
											7972		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54954	334486		183813		183813		198518	
											14705		
21	21	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	45433,19	6056,45	490678	65410	230132	193031	738406	
						18068,26	1572,65	195137	16985		54697		
	21.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,962	18112				198543,74			Казахстан 100%
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20528	349485		421227		421227		454925	
											33698		
23	23	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,78365	334486		596606		596606		644334	
											47728		
24	24	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10	45433,19	6056,45	454332	60564	213085	178732	683709	
						18068,26	1572,65	180683	15726		50645		
	24.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,15	18112				183836,8			Казахстан 100%
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08864	349485		380463		380463		410900	
											30437		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,66124	334486		555662		555662		600115	
											44453		
27	27	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	45433,19	6056,45	136300	18169	63925	53620	205114	
						18068,26	1572,65	54205	4718		15194		
	27.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,045	18112				55151,04			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31536	349485		110214		110214		119031	
											8817		
29	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4923	334486		164667		164667		177840	
											13173		
30	30	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	45433,19	6056,45	90866	12113	42617	35746	136741	
						18068,26	1572,65	36137	3145		10129		
	30.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	18112				36767,36			Казахстан 100%
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18144	349485		63411		63411		68484	
											5073		
32	32	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,43716	334486		146224		146224		157922	
											11698		
33	33	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	45433,19	6056,45	40890	5450	19178	16086	61534	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4558		
	33.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	18112				16545,31			Казахстан 100%
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	349485		30196		30196		32612	
											2416		
35	35	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16061	334486		53722		53722		58020	
											4298		
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,5	45433,19	6056,45	22717	3028	10654	8937	34186	
						18068,26	1572,65	9034	786		2532		
	36.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5075	18112				9191,84			Казахстан 100%
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03216	349485		11239		11239		12138	
											899		
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,076	334486		25421		25421		27455	
											2034		
39	39	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	45433,19	6056,45	218079	29071	102281	85791	328180	
						18068,26	1572,65	86728	7549		24310		
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	18112				88241,66			Казахстан 100%
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28944	349485		101155		101155		109247	
											8092		
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6464	334486		216212		216212		233509	
											17297		
42	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,1	45433,19	6056,45	49977	6662	23439	19661	75209	
						18068,26	1572,65	19875	1730		5571		
	42.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	18112				20222,05			Казахстан 100%
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10688	349485		37353		37353		40341	
											2988		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19072	334486		63793		63793		68896	
											5103		
45	45	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	61851,56	6692,41	98962	10708	56275	31389	140779	
						19987,2	1570,84	31980	2513		10428		
	45.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,624	18112				29413,89			Казахстан 100%
	45.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,153	100670				15398,48			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11124	349485		38877		38877		41987	
											3110		
47	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3254	334486		108842		108842		117549	
											8707		
48	48	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,3	45433,19	6056,45	13630	1817	6393	5362	20511	
	48.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	18112	1572,65	5420	472	5515.1	1519		Казахстан 100%
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0201	349485		7025		7025		7587	
											562		
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03792	334486		12684		12684		13699	
											1015		
			Итого по разделу: 1. Каркас									12226693	
			Раздел: 2. Стены										
51	51	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,13637	41711,02	1783,66	47399	2027	1682	40178	94583	
						38446,92	406,75	43690	462		7006		
	51.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,8182	96				654,55			
	51.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	85,2278	12				1022,73			
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	349485		4299		4299		4643	
											344		
53	53	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06804	349459		23777		23777		25679	
											1902		
54	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,05603	334486		353227		353227		381485	
											28258		
55	55	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,6	25436,56	4069,75	244191	39070	176554	39948	306870	
						2975,78	1597,06	28567	15332		22731		
	55.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,744	18112				176483,33			Казахстан 100%
	55.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0069	81820				70,54			
56	56	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,34957	41711,02	1783,66	14581	623	518	12360	29096	
						38446,92	406,75	13440	142		2155		
	56.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,0974	96				201,35			
	56.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	26,2178	12				314,61			
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
58	58	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14083	349459		49214		49214		53151	
											3937		
59	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20464	334486		68449		68449		73925	
											5476		
60	60	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,248	18112				58827.78			Казахстан 100%
	60.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0003	81820				23.51			
61	61	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,4378**	**41711,02**	**1783,66**	**18261**	**781**	**648**	**15479**	**36439**	
						38446,92	406,75	16832	178		2699		
	61.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,6268	96				252.17			
	61.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	32,835	12				394.02			
62	62	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0059**	**349485**		**2062**		**2062**		**2227**	
											165		
63	63	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,20002**	**349459**		**69899**		**69899**		**75491**	
											5592		
64	64	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,23188**	**334486**		**77561**		**77561**		**83766**	
											6205		
65	65	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**4,6**	**25436,56**	**4069,75**	**117008**	**18720**	**84599**	**19142**	**147042**	
						2975,78	1597,06	13689	7346		10892		
	65.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,669	18112				84564.93			Казахстан 100%
	65.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0004	81820				33.8			
66	66	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**1,6438**	**41711,02**	**1783,66**	**68565**	**2932**	**2434**	**58120**	**136820**	
						38446,92	406,75	63199	669		10135		
	66.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,8628	96				946.83			
	66.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	123,285	12				1479.42			
67	67	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0556**	**349485**		**19431**		**19431**		**20986**	
											1555		
68	68	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**1,5882**	**334486**		**531231**		**531231**		**573729**	
											42498		
69	69	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**5**	**25436,56**	**4069,75**	**127183**	**20348**	**91955**	**20806**	**159828**	
						2975,78	1597,06	14879	7985		11839		
	69.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,075	18112				91918.4			Казахстан 100%
	69.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0004	81820				36.74			
70	70	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0246**	**349485**		**8597**		**8597**		**9285**	
											688		
71	71	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**1,58268**	**349459**		**553082**		**553082**		**597329**	
											44247		
72	72	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0041**	**349485**		**1433**		**1433**		**1548**	
											115		
73	73	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,61846**	**334486**		**206866**		**206866**		**223415**	
											16549		
74	74	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0041**	**349485**		**1433**		**1433**		**1548**	
											115		
75	75	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,18728**	**349459**		**65447**		**65447**		**70683**	
											5236		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,09992	334486		33422		33422	2674	36096	
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	349485		2062		2062	165	2227	
78	78	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28465	349459		99474		99474	7958	107432	
79	79	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08228	334486		27522		27522	2202	29724	
80	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0556	349485		19431		19431	1555	20986	
81	81	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1395	334486		381147		381147	30492	411639	
82	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
83	83	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50618	334486		169310		169310	13545	182855	
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
85	85	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22299	349459		77926		77926	6234	84160	
86	86	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04488	334486		15012		15012	1201	16213	
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
88	88	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24348	349459		85086		85086	6807	91893	
89	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
90	90	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26378	349459		92180		92180	7374	99554	
91	91	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03432	334486		11480		11480	918	12398	
			Итого по разделу: 2. Стены									**4314775**	
			Раздел: 3. Перекрытия										
92	92	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	941,6666667	3062,93 1754,19	64,08 15,29	2884259 1651862	60342 14398	1172055	1516297 352044	4752600	
	92.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	291,9167	571				166684,42			
	92.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	54,8992	11048				606525,99			
	92.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	119,3092	2611				311516,23			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	941,6666667	1062,47	32,31	1000493	30425	0	889454	2041143	
						1030,16	7,81	970067	7354		151196		
94	94	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	19,6501	33325,82	1220,94	654856	23992	152334	440699	1183199	
						24352,56	292,86	478530	5755		87644		
	94.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	4,5195	8465				38257,76			
	94.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2358	349485				82408,98			
95	95	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,61748	349485		215800		215800		233064	
											17264		
96	96	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,23618	349459		431994		431994		466554	
											34560		
97	97	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	17,79644	334486		5952660		5952660		6428873	
											476213		
98	98	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	188,3	24425,33	3341,16	4599290	629140	3477054	674092	5695253	
						2618,67	1315,27	493096	247665		421871		
	98.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	191,1245	18112				3461646,94			Казахстан 100%
	98.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1883	81820				15406,71			
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									**20800686**	
			ИТОГО:					**29857609**	**1287410**	**23808630**	**4718455**	**37342154**	
								4761567	**423549**		**2766090**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**560 132**					
			Итого с временными									**37 902 286**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**511 681**					
			Итого с зимними удорожаниями									**38 413 967**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**768 279**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**39 182 247**	
			НДС			**12 %**		**4 701 870**					
			Итого с НДС									**43 884 116**	
			Итого со скидкой 10 %									**39 495 704**	
			в том числе НДС 12%									*4 231 683*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество

Форма по приложению Ж-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 39

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	352.6	260.49 89.55	35.63 14.32	91849 31575	12563 5049	47710	34427 10102	136378	
2	2	E11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	15,867	13486.1 4685,28	1876,32 684,45	213984 74341	29771 10860	109871	80089 23526	317599	
3	3	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	360,0046	202,52 46,99	0.66 0.33	72908 16917	238 119	55754	16013 7114	96035	
4	4	E11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство (В22.5)	м2 стяжки	352.6	807,9 417,24	33.21 17,3	284866 147119	11710 6100	126037	144026 34311	463203	
5	5	E11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	352.6	599,34 30,12	34.52 17,16	211327 10620	12172 6051	188535	15671 18160	245158	
6	6	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,435082	18346,22 16727,2	1587.66 729,78	26328 24005	2278 1047	45	22797 3930	53055	
7	7	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,435082	419679		602274		602274	48182	650456	
8	8	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 (40) мм. Устройство	м2 стяжки	787,8	1116,66 542,25	34,01 17,3	879705 427185	26793 13629	425727	414365 103526	1397596	
9	9	E11-110101-1106 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	787,8	583,63 21,2	23,01 11,44	459784 16701	18127 9012	424955	24171 38716	522671	
10	10	E11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство (В22.5)	м2 стяжки	787,8	807,9 417,24	33,21 17,3	636464 328702	26163 13629	281599	321791 76660	1034915	
11	11	E11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	787,8	599,34 30,12	34,52 17,16	472160 23729	27195 13519	421237	35012 40574	547746	
12	12	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,206346	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	58824 53633	5091 2340	101	50936 8781	118541	
13	13	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,206346	419679		1345636		1345636	107651	1453287	
14	14	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161,8	1116,66 542,25	34,01 17,3	180676 87736	5503 2799	87437	85103 21262	287041	
15	15	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	161,8	202,52 46,99	0,66 0,33	32768 7603	106 53	25058	7197 3197	43162	
16	16	E11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство (В22.5)	м2 стяжки	161,8	807,9 417,24	33,21 17,3	130718 67509	5373 2799	57835	66090 15745	212553	
17	17	E11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	161,8	599,34 30,12	34,52 17,16	96973 4873	5585 2776	86514	7191 8333	112497	
18	18	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,658526	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	12081 11015	1046 481	21	10461 1803	24345	
19	19	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,658526	419679		276370		276370	22110	298480	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Полы									**8014718**	
			ИТОГО:					**6085695**	**189714**	**4562716**	**1335340**	**8014718**	
								1333263	**90263**		**593683**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**120 221**					
			Итого с временными									**8 134 939**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**109 822**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8 244 760**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**164 895**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 409 656**	
			НДС			**12 %**		**1 009 159**					
			Итого с НДС									**9 418 814**	
			Итого со скидкой 10 %									**8 476 933**	
			в том числе НДС, 12%									*908 243*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Нурашев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки и качество выполнения работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполнения работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 40

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-24 силовое оборудование и электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	С1243-108-1005	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.2652	2682386		711369		711369	56910	768279	
2	2	С1243-108-1004	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.4335	1728090		749127		749127	59930	809057	
3	3	С1243-108-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0408	1258135		51332		51332	4107	55439	
4	4	С1243-108-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.051	862509		43988		43988	3519	47507	
5	5	С1243-108-1601	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1.5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1.6626	397578		661013		661013	52881	713894	
6	6	С1243-107-1017	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.0102	32422308		330708		330708	26457	357165	
7	7	С1243-107-1016	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.0204	26084568		532125		532125	42570	574695	
8	8	С1243-107-1015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.1377	20783272		2861857		2861857	228949	3090806	
9	9	С1243-107-1014	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.1173	15306111		1795407		1795407	143633	1939040	
10	10	С1243-107-1013	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.0408	11275718		460049		460049	36804	496853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1243-107-2012	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	7948556		121613		121613	9729	131342	
12	12	С1243-107-1011	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	5766619		117639		117639	9411	127050	
13	13	С1243-107-1010	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	3597429		843957		843957	67517	911474	
14	14	С1243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	км	0,7089	2274033		1612062		1612062	128965	1741027	
15	15	С1243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	1,0455	1392995		1456376		1456376	116510	1572886	
16	16	С1243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,4743	964873		457639		457639	36611	494250	
17	17	С1243-107-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,5916	622574		368315		368315	29465	397780	
18	18	С1243-107-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	3571297		1457089		1457089	116567	1573656	
19	19	С1243-107-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6681	2190742		1463635		1463635	117091	1580726	
20	20	С1243-107-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	км	3,5394	890470		3151730		3151730	252138	3403868	
21	21	С1243-107-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	км	4,2534	617022		2624441		2624441	209955	2834396	
22	22	С1243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	12,1839	395433		4817916		4817916	385433	5203349	
23	23	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	11,3883	248994		2835618		2835618	226849	3062467	
24	24	С1243-202-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	5,6304	326557		1838647		1838647	147092	1985739	
			Итого по разделу: 1. Полы									33872745	
			ИТОГО:					31363652	0	31363652			
			В том числе :					0	0		2509093		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1.5 %		508 091					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**34 380 836**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**464 141**					
			Итого с зимними удорожаниями									**34 844 977**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**696 900**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 541 877**	
			НДС			**12 %**		**4 265 025**					
			Итого с НДС									**39 806 902**	
			Итого со скидкой 10 %									**35 826 212**	
			в том числе НДС: 12%									*3 838 523*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбаев Н.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 41

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **04-03 внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	E11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	200,397732	316,34	316,34	63394	63394	0	9087	78279	
						0	62,98	0	12621		5798		
2	2	E11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	388,266168	271,98	271,98	105601	105601	0	15138	130398	
						0	54,15	0	21025		9659		
3	3	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,2061	2430,12	0	44243	0	0	31855	82186	
						2430,12	0	44243	0		6088		
4	4	E11-010102-0385 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,197868	255,64	255,64	1584	1584	0	227	1956	
						0	50,9	0	315		145		
5	5	C3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3574,10388	46		164409			13153	177562	
6	6	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	206,5956	22,97	19,08	4746	3942	23	1830	7102	
						3,78	8,52	781	1760		526		
7	7	C1243-113-0924	Кабели силовые АВБбШв 4х 240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,52472	6895897		31202003		31202003	2496160	33698163	Казахстан
8	8	C1243-113-0918	Кабели силовые АВБбШв 4х 50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08568	1791107		153462		153462	12277	165739	Казахстан
9	9	C1243-113-0917	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	1357347		103837		103837	8307	112144	Казахстан
10	10	C1243-113-0916	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,19992	1081160		216146		216146	17292	233438	Казахстан
11	11	C1243-113-0903	Кабели силовые АВБбШв 4х 6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	433749		26545		26545	2124	28669	Казахстан
12	12	C1243-214-0504	Кабели контрольные КВБбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0255	1668353		42543		42543	3403	45946	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Полы									**34761582**	
			ИТОГО:					**32128513**	**174521**	**31744559**	**58137**	**34761582**	
								45024	**35721**		**2574932**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**521 424**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**35 283 006**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**476 321**					
			Итого с зимними удорожаниями									**35 759 326**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**715 187**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36 474 513**	
			НДС			**12 %**		**4 376 942**					
			Итого с НДС									**40 851 454**	
			Итого со скидкой 10 %									**36 766 309**	
			в том числе НДС, 12%									*3 939 247*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ИД 740

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 42

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Блок 3. Земляные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5241,600127	164,66	155,78	863081	816536	468	191077	1138491	
						8,79	41,84	46077	219309		84333		
2	2	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м3 грунта	366,9119838	51,77	51,77	18996	18996	0	5317	26258	
						0	20,13	0	7384		1945		
3	3	E11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (погрузка)	м3 грунта	366,9119838	164,66	155,78	60416	57158	33	13375	79694	
						8,79	41,84	3225	15352		5903		
4	4	C341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т	8124,480214	44		357477				386075	
											28598		
5	6	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5241,599769	21,9	18,4	114776	96454	468	41799	169101	
						3,41	7,67	17855	40199		12526		
6	7	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2620,799984	503,56	501,78	1319734	1315067	294	303078	1752636	
						1,67	158,95	4373	416568		129825		
7	8	C121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	444,1250081	2235		992619		992619		1072029	Казахстан
											79410		
8	9	E11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	670,1580176	131,72	124,62	88275	83518	45	19544	116445	
						7,03	33,47	4713	22432		8626		
9	10	C341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1038,740017	44		45705				49361	
											3656		
10	11	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	569,6339843	36,29	36,29	20670	20670	0	5785	28571	
						0	14,11	0	8035		2116		
11	12	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	569,6339843	171,86	79,2	97897	45113	0	53766	163797	
						92,66	38,43	52785	21891		12133		
12	13	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	100,5240028	866,42	0	87096	0	0	62709	161789	
						866,42	0	87096	0		11984		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									**5144247**	
			ИТОГО:					**4066742**	**2453513**	**993927**	**696450**	**5 144 247**	
								216124	**751170**		**381055**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**77 164**					
			Итого с временными									**5 221 411**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**70 489**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5 291 900**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**105 838**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 397 738**	
			НДС			**12 %**		**647 729**					
			Итого с НДС									**6 045 466**	
			Итого со скидкой 10 %									**5 440 920**	
			в том числе НДС, 12%									*582 956*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Нурашев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 43

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 32. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /B10/ (л.6)	м3	113	17124,68	1125,96	1935088	127234	1651339	169723	2273197	
						1385,1	265,42	156516	29993		168385		
2	2	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /B20/	м3	666,2	20127,64	1731,74	13409032	1153687	10793342	1589587	16198508	
						2194,54	427,49	1462003	284796		1199889		
3	3	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,52048	21800,23	1402,99	185748	11954	2454	159164	372505	
						20109,24	418,4	171340	3565		27593		
4	4	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1104	226611		25018		25018		27019	
											2001		
5	5	C121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,86841	225946		422160		422160		455933	
											33773		
6	6	C121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	40,25706	220349		8870603		8870603		9580251	
											709648		
			Итого по разделу: 32. Фундаменты									**28907413**	
			Раздел: 33. Каркас										
			Раздел: 34. Стены										
			Раздел: 35. Перекрытия										
			Раздел: 36. Лестницы										
			ИТОГО:					**24847649**	**1292875**	**21764916**	**1918474**	**28907413**	
								1789859	**318354**		**2141289**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**433 611**				**29 341 024**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**396 104**				**29 737 128**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**594 743**				**30 331 871**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**3 639 824**					
			Итого с НДС									**33 971 695**	
			Итого со скидкой 10 %									**30 574 526**	
			в том числе НДС, 12%									*3 275 842*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Нурашев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 44

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-23 технологическое оборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	1	3162500		3162500				3162500	
			Отпускная цена			3162500		3162500		3162500			
			Сметная стоимость оборудования					***3162500***					
2	2	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	3	3162500		9487500				9487500	
			Отпускная цена			3162500		9487500		9487500			
			Сметная стоимость оборудования					***9487500***					
3	3	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	3	3162500		9487500				9487500	
			Отпускная цена			3162500		9487500		9487500			
			Сметная стоимость оборудования					***9487500***					
4	4	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	1	3162500		3162500				3162500	
			Отпускная цена			3162500		3162500		3162500			
			Сметная стоимость оборудования					***3162500***					
5	5	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	1	3162500		3162500				3162500	
			Отпускная цена			3162500		3162500		3162500			
			Сметная стоимость оборудования					***3162500***					
6	6	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	1	3162500		3162500				3162500	
			Отпускная цена			3162500		3162500		3162500			
			Сметная стоимость оборудования					***3162500***					
7	7	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	4	3162500		12650000				12650000	
			Отпускная цена			3162500		12650000		12650000			
			Сметная стоимость оборудования					***12650000***					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	4	3162500		12650000				12650000	
			Отпускная цена			3162500		12650000		12650000			
			Сметная стоимость оборудования					*12650000*					
9	9	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	5	3162500		15812500				15812500	
			Отпускная цена			3162500		15812500		15812500			
			Сметная стоимость оборудования					*15812500*					
10	10	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	2	3162500		6325000				6325000	
			Отпускная цена			3162500		6325000		6325000			
			Сметная стоимость оборудования					*6325000*					
11	11	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	1	3162500		3162500				3162500	
			Отпускная цена			3162500		3162500		3162500			
			Сметная стоимость оборудования					*3162500*					
12	12	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	2	3162500		6325000				6325000	
			Отпускная цена			3162500		6325000		6325000			
			Сметная стоимость оборудования					*6325000*					
13	13	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	10	3162500		31625000				31625000	
			Отпускная цена			3162500		31625000		31625000			
			Сметная стоимость оборудования					*31625000*					
14	14	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	10	3162500		31625000				31625000	
			Отпускная цена			3162500		31625000		31625000			
			Сметная стоимость оборудования					*31625000*					
15	15	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	8	3162500		25300000				25300000	
			Отпускная цена			3162500		25300000		25300000			
			Сметная стоимость оборудования					*25300000*					
16	16	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	7	3162500		22137500				22137500	
			Отпускная цена			3162500		22137500		22137500			
			Сметная стоимость оборудования					*22137500*					
17	17	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	2	3162500		6325000				6325000	
			Отпускная цена			3162500		6325000		6325000			
			Сметная стоимость оборудования					*6325000*					
18	18	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	10	3162500		31625000				31625000	
			Отпускная цена			3162500		31625000		31625000			
			Сметная стоимость оборудования					*31625000*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**237187500**	**0**				
								0	**0**	**237187500**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**237187500**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**-**					
			Итого с временными									**237 187 500**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**-**					
			Итого с зимними удорожаниями									**237 187 500**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**237 187 500**	
			НДС			**12 %**		**28 462 500**					
			Итого с НДС									**265 650 000**	
			Итого со скидкой 10 %									**239 085 000**	
			в том числе НДС, 12%									*25 616 250*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Нурашев С.С***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center JG"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)