Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240008558 Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина 43

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а
Наименование объекта : Строительство инженерных сетей и благоустройство шести одноквартирных (арендно-коммуналных) жилых домов в с.Уил Уилского района Актюбинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ февраль _2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	24.06.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 648 038,26	18 435 748,44	18 435 748,44	18 435 748,44					2 212 289,81	20 648 038,26
в том числе за отчётный месяц :		8 019 508,27		8 019 508,27					962 340,99	8 981 849,26
акт № 3		8 019 508,27		8 019 508,27					962 340,99	8 981 849,26

Всего к оплате: 8 981 849,26 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок девять) тенге,26 тиын

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240008558

И.о. Руководителя **Тургамбеков Н.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК, БИН 970740003317

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Фараб"

Жаксыбаев А.Б. аттестат №KZ72VJE00037992 от 21.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство шести одноквартирных (арендно-коммуналных) жилых домов в с.Уил Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 33 от 24.06.2022г.

Акт выполненных работ № 3

за февраль (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №04-01-01 Электроснабжение.												
РАЗДЕЛ 2.Повторное заземление нулевого провода												
10	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2		3987,98	170,42	7976	341	5646	1504	10239
		НР - 72%; СП - 8%				994,70	49,88	1989	100		758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									10239
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10239
Локальная смета №06-01-02 Наружные сети водопровода и канализации.												
1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	4,8571875		309,75	309,75	1505	1505	--	199	1840
		НР - 72%; СП - 8%				--	56,80	--	276		136	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	8,5000781		152,00	--	1292	--		--	1395
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	110,88		266,32	266,32	29530	29529	--	3899	36103
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,84	--	5415		2674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,7616	2191,73	--	17011	--	--	12248	31600
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	17011	--		2341	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,7616	952,56	--	7393	--	--	5323	13734
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	7393	--		1017	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	110,88	35,98	35,98	3989	3990	--	1128	5526
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	1567		409	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	110,88	171,87	78,99	19057	8758	--	10489	31910
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	10299	4270		2364	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	4,3866667	3601,66	177,24	15799	777	9984	5211	22691
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	5038	225		1681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 4,825333	2069,00				9984		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,044	319041,58	75927,50	14038	3341	63	11539	27623
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	10634	1021		2046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 0,22	279,00				61		
10	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,044	66747,14	--	2937	--	154	2755	6147
		НР - 99%; СП - 8%			63242,00	--	2783	--		455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8 0,5192	279,00				145		
11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	670569,24	249920,90	1341	500	1	990	2517
		НР - 99%; СП - 8%			419832,00	80159,62	840	160		186	
12	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0095	629734,05	222805,71	5982	2117	7	4489	11309
		НР - 99%; СП - 8%			406112,00	71219,69	3858	677		838	
13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0012	590855,70	197647,36	709	237	1	541	1350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			392392,00	62665,69	471	75		100	
14	241-201-0604 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм** *СП - 8%*	м	44,44	151,00 --	-- --	6710 --	-- --	6710	-- 537	7247
15	241-201-1213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм** *СП - 8%*	м	2	5504,00 --	-- --	11008 --	-- --	11008	-- 881	11889
16	241-201-1211 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм** *СП - 8%*	м	9,5	3433,00 --	-- --	32614 --	-- --	32614	-- 2609	35223
17	241-201-1209 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х4,9 мм** *СП - 8%*	м	1,2	2200,00 --	-- --	2640 --	-- --	2640	-- 211	2851
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: краны. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	1494,68 558,07	936,61 278,29	17936 6697	11239 3339	--	9936 2230	30102
19	261-301-0402 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый 32 мм ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	12	987,00 --	-- --	11844 --	-- --	11844	-- 948	12792
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	20	1494,68 558,07	936,61 278,29	29894 11161	18732 5566	--	16560 3716	50170
21	241-209-1610 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм** *СП - 8%*	шт.	6	12352,00 --	-- --	74112 --	-- --	74112	-- 5929	80041
22	241-209-1503 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм** *СП - 8%*	шт.	6	1875,00 --	-- --	11250 --	-- --	11250	-- 900	12150
23	241-210-0511 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм** *СП - 8%*	шт.	6	2520,00 --	-- --	15120 --	-- --	15120	-- 1210	16330
24	241-208-1701 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1008,00 --	-- --	2016 --	-- --	2016	-- 161	2177
25	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	6	7709,58 3348,66	4360,92 1476,86	46257 20092	26165 8861	--	28664 5994	80914

59030

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,85		24652,36	9821,29	168869	67276	24151	104705	295460
		НР - 99%; СП - 8%				11305,36	4134,41	77442	28321		21886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	1,5481	2944,00				4558		
26.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,91105	17938,00				16342		
27	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5		25174,45	--	125872	--	125872	--	135942
		СП - 8%				--	--	--	--		10070	
28	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5		29542,28	--	147711	--	147711	--	159528
		СП - 8%				--	--	--	--		11817	
29	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5		22323,00	--	111615	--	111615	--	120544
		СП - 8%				--	--	--	--		8929	
30	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	5		22323,00	--	111615	--	111615	--	120544
		СП - 8%				--	--	--	--		8929	
31	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5		6787,55	--	33938	--	33938	--	36653
		СП - 8%				--	--	--	--		2715	
32	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10		5478,23	--	54782	--	54782	--	59165
		СП - 8%				--	--	--	--		4383	
33	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1913438		12956,69	2242,44	2479	429	723	1329	4112
		НР - 93%; СП - 8%				6937,70	528,12	1327	101		305	
34	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0765375		78190,25	--	5984	--	5984	--	6463
		СП - 8%				--	--	--	--		479	
35	244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5		4896,00	--	24480	--	24480	--	26438
		СП - 8%				--	--	--	--		1958	
36	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	30		595,00	--	17850	--	17850	--	19278
		СП - 8%				--	--	--	--		1428	
37	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	15		322,08	133,07	4831	1996	--	3186	8658
		НР - 84%; СП - 8%				189,01	63,81	2835	957		641	
38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,67		6429,67	1795,22	17167	4793	9819	4400	23293

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	2555	2176		1725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	3,0705	3187,00				9786		
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,67		22086,31	1132,94	58970	3025	52240	4018	68027
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	3705	710		5039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	2,7234	17483,00				47613		
40	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	6		5747,67	--	34486	--	15398	18706	57447
		НР - 98%; СП - 8%				3181,28	--	19088	--		4255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-107-0431	**Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009**	кг	6,8	40,8	320,00				13056		
41	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	10		7816,72	--	78167	--	37592	39763	127365
		НР - 98%; СП - 8%				4057,48	--	40575	--		9434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-107-0431	**Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009**	кг	9,7	97	320,00				31040		
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	44,1375		902,38	20,10	39829	887	25421	12695	56726
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	13521	129		4202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,007062	173917,00				1228		
42.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,010593	53822,00				570		
42.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	105,93	223,00				23622		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1861273
		Локальная смета №07-01-01 Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство и озеленение участков 163, 165										
1	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	8		692,87	--	5543	--	--	4878	11254
		НР - 88%; СП - 8%				692,87	--	5543	--		834	
2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	8		1496,54	175,88	11972	1407	930	8758	22388
		НР - 88%; СП - 8%				1204,41	39,61	9635	317		1658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	0,12	6931,00				832		
3	254-102-3101 РСНБ РК 2015	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	8		981,00	--	7848	--	7848	--	8476
		СП - 8%				--	--	--	--		628	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	м2	596,46		177,54	--	105896	--	--	93188	215011
		НР - 88%; СП - 8%				177,54	--	105896	--		15927	
5	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	596,46		307,40	178,48	183352	106456	39128	54336	256703
		НР - 88%; СП - 8%				63,32	40,20	37768	23978		19015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	0,02	11,9292	2870,00				34237		
6	1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	36		261,81	57,24	9425	2061	--	7178	17931
		НР - 88%; СП - 8%				204,57	22,00	7365	792		1328	
7	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	36		294,38	71,65	10598	2579	107	7474	19518
		НР - 88%; СП - 8%				219,78	16,14	7912	581		1446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,036	1,296	82,00				106		
8	254-104-0401 РСНБ РК 2015	**Сирень с оголённой корневой системой**	шт.	36		628,00	--	22608	--	22608	--	24417
		СП - 8%				--	--	--	--		1809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									575698
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство и озеленение участков 161										
9	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	4		692,87	--	2771	--	--	2439	5627
		НР - 88%; СП - 8%				692,87	--	2771	--		417	
10	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	4		1496,54	175,88	5986	703	465	4379	11194
		НР - 88%; СП - 8%				1204,41	39,61	4818	158		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	0,06	6931,00				416		
11	254-102-3101 РСНБ РК 2015	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	4		981,00	--	3924	--	3924	--	4238
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
12	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	м2	317,3		177,54	--	56333	--	--	49573	114379
		НР - 88%; СП - 8%				177,54	--	56333	--		8473	
13	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	317,3		307,40	178,48	97538	56631	20816	28905	136559
		НР - 88%; СП - 8%				63,32	40,20	20091	12755		10115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	0,02	6,346	2870,00				18213		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	17		261,81	57,24	4451	973	--	3389	8468
		НР - 88%; СП - 8%				204,57	22,00	3478	374		627	
15	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	17		294,38	71,65	5004	1218	50	3529	9216
		НР - 88%; СП - 8%				219,78	16,14	3736	274		683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,036	0,612	82,00				50		
16	254-104-0401 РСНБ РК 2015	**Сирень с оголённой корневой системой**	шт.	17		628,00	--	10676	--	10676	--	11530
		СП - 8%				--	--	--	--		854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									301211
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство и озеленение участков 151										
17	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	4		692,87	--	2771	--	--	2439	5627
		НР - 88%; СП - 8%				692,87	--	2771	--		417	
18	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	4		1496,54	175,88	5986	703	465	4379	11194
		НР - 88%; СП - 8%				1204,41	39,61	4818	158		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	0,06	6931,00				416		
19	254-102-3101 РСНБ РК 2015	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	4		981,00	--	3924	--	3924	--	4238
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
20	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	м2	298,23		177,54	--	52948	--	--	46594	107505
		НР - 88%; СП - 8%				177,54	--	52948	--		7963	
21	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	298,23		307,40	178,48	91676	53228	19564	27168	128352
		НР - 88%; СП - 8%				63,32	40,20	18884	11989		9508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	0,02	5,9646	2870,00				17118		
22	1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	18		261,81	57,24	4713	1030	--	3589	8966
		НР - 88%; СП - 8%				204,57	22,00	3682	396		664	
23	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	18		294,38	71,65	5299	1290	53	3737	9759
		НР - 88%; СП - 8%				219,78	16,14	3956	291		723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,036	0,648	82,00				53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	18	628,00	--	11304	--	11304	--	12208
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								287849
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство и озеленение участков 139, 147									
25	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	8	692,87	--	5543	--	--	4878	11254
		НР - 88%; СП - 8%			692,87	--	5543	--		834	
26	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	8	1496,54	175,88	11972	1407	930	8758	22388
		НР - 88%; СП - 8%			1204,41	39,61	9635	317		1658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015 0,12	6931,00				832		
27	254-102-3101 РСНБ РК 2015	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	8	981,00	--	7848	--	7848	--	8476
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
28	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	634,6	177,54	--	112667	--	--	99147	228759
		НР - 88%; СП - 8%			177,54	--	112667	--		16945	
29	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	634,6	307,40	178,48	195076	113263	41630	57811	273117
		НР - 88%; СП - 8%			63,32	40,20	40183	25511		20231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02 12,692	2870,00				36426		
30	1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	34	261,81	57,24	8902	1946	--	6779	16935
		НР - 88%; СП - 8%			204,57	22,00	6955	748		1254	
31	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	34	294,38	71,65	10009	2436	100	7059	18433
		НР - 88%; СП - 8%			219,78	16,14	7473	549		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,036 1,224	82,00				100		
32	254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	34	628,00	--	21352	--	21352	--	23060
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				373369	119052	71860	184432	602422
		РАЗДЕЛ 6.Хоз.сарай для инвентаря									
42	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,36	114059,00	1175,59	383238	3949	289627	82292	502773
		НР - 90%; СП - 8%			26685,00	528,12	89662	1774		37242	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	3,1248	70831,00				221333		
42.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,4032	69788,00				28139		
43	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,714		114007,94	1530,47	81402	1093	61910	16968	106240
		НР - 90%; СП - 8%				25768,60	637,14	18399	455		7870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,027132	216199,00				5866		
43.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,11424	69995,00				7996		
43.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,59262	69788,00				41358		
44	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,36		8236,24	45,56	27674	153	19461	7315	37788
		НР - 90%; СП - 8%				2398,88	20,12	8060	68		2799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	32,928	591,00				19460		
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,714		8934,99	63,16	6380	45	5638	646	7588
		НР - 90%; СП - 8%				976,56	28,08	697	20		562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,004784	1148617,00				5495		
46	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,8		4553,19	28,17	90153	557	54826	31528	131415
		НР - 90%; СП - 8%				1756,04	13,20	34770	261		9734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0092	0,18216	69788,00				12713		
46.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,20988	161573,00				33911		
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4356		8934,99	63,16	3892	27	3440	394	4629
		НР - 90%; СП - 8%				976,56	28,08	425	12		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002919	1148617,00				3352		
48	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	76,2		846,90	22,42	64534	1708	5693	53175	127126
		НР - 92%; СП - 8%				749,78	8,74	57133	666		9417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,524	1090,00				1661		
48.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	3,24612	1015,00				3295		
49	224-103-0504 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	87,63		2111,00	--	184987	--	184987	--	199786
		СП - 8%				--	--	--	--		14799	
50	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам/ОБРЕШЕТКА	м2 покрытия	65,4		3363,62	64,99	219981	4250	195870	19500	258639
		НР - 90%; СП - 8%				303,69	27,60	19861	1805		19158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,042	2,7468	60862,00				167176		
51	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	65,4		311,48	2,93	20371	192	17759	2254	24435
		НР - 90%; СП - 8%				37,00	1,30	2420	85		1810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,015042	1148617,00				17277		
52	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	158,7		415,18	12,70	65889	2015	2187	43144	117756
		НР - 69%; СП - 8%				388,70	5,30	61687	841		8723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000476	3005629,00				1431		
52.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000476	1589156,00				757		
53	224-103-0504 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	158,7		2111,00	--	335016	--	335016	--	361817
		СП - 8%				--	--	--	--		26801	
54	1110-0106-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	4,2		10010,35	133,50	42043	561	13322	25580	73033
		НР - 90%; СП - 8%				6704,80	62,35	28160	262		5410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,87	24,654	290,00				7150		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	2,9064	1712,00				4976		
55	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,2		26995,00	--	113379	--	113379	--	122449
		СП - 8%				--	--	--	--		9070	
56	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	8,64		3919,21	121,25	33862	1047	19660	12285	49838
		НР - 90%; СП - 8%				1522,60	57,21	13155	494		3692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	46,656	290,00				13530		
56.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	9,3312	575,00				5365		
57	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12		520,00	--	6240	--	6240	--	6739
		СП - 8%				--	--	--	--		499	
58	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами	м2	8,64		7622,00	--	65854	--	65854	--	71122
		СП - 8%				--	--	--	--		5268	
59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,4		6429,67	1795,22	15431	4308	8826	3955	20937
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	2297	1956		1551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,76	3187,00				8796		
60	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10,02		26277,91	1388,04	263305	13908	214020	35240	322428
		НР - 91%; СП - 8%				3530,64	334,14	35377	3348		23884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	10,1703	19806,00				201433		
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,36		902,38	20,10	13861	309	8847	4418	19741
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	4705	45		1462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002458	173917,00				427		
61.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003686	53822,00				198		
61.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36,864	223,00				8221		
62	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,68		2719,75	6,78	20888	52	18998	1724	24421
		НР - 93%; СП - 8%				239,38	1,99	1838	15		1809	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,192	12225,00				2347		
62.2	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	2,3	17,664	122,00				2155		
62.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	23,7312	571,00				13551		
63	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,36		1284,68	34,26	19733	527	5438	11376	33598
		НР - 80%; СП - 8%				896,34	29,47	13768	453		2489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,290304	18719,00				5434		
64	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	15,36		767,90	3,80	11795	58	8905	2288	15209
		НР - 80%; СП - 8%				184,40	1,76	2832	27		1127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,002304	1054270,00				2429		
64.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	9,0624	459,00				4160		
64.3	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	1,8432	935,00				1723		
65	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,02		309,75	309,75	3104	3104	--	410	3795
		НР - 72%; СП - 8%				--	56,80	--	569		281	
66	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	17,034		163,00	--	2777	--		--	2999
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7014		2191,73	--	1537	--	--	1107	2855
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	1537	--		212	
68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7014		952,56	--	668	--	--	481	1241
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	668	--		92	
69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,472		6429,67	1795,22	35183	9823	20123	9018	47738
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	5237	4460		3536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	6,2928	3187,00				20055		
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,3776		22909,45	1132,94	100288	4959	89254	6588	115426

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	6075	1164		8550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	212-101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	4,465152	18290,00				81668		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									2813561
		РАЗДЕЛ 7.Площадка под контейнер ТБО										
71	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	13,5		158,41	--	2139	--	--	1540	3973
		НР - 72%; СП - 8%				158,41	--	2139	--		294	
72	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,8		6429,67	1795,22	11573	3231	6619	2967	15703
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	1723	1467		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	2,07	3187,00				6597		
73	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	2,7		22910,52	1227,17	61858	3313	55329	3661	70760
		НР - 91%; СП - 8%				1191,16	298,68	3216	806		5242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	2,754	19806,00				54546		
74	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,51594		29378,26	13412,06	15157	6919	4221	4146	20847
		НР - 69%; СП - 8%				7785,12	3859,80	4017	1991		1544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,00258	587428,00				1515		
74.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,002064	647579,00				1336		
74.3	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	1,006083	374,00				376		
74.4	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,001001	439300,00				440		
75	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,20352		33068,77	10567,01	6730	2151	917	2985	10492
		НР - 69%; СП - 8%				17991,60	3265,80	3662	665		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,003	0,000611	647579,00				395		
75.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0026	0,000529	211214,00				112		
75.3	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000122	651547,00				80		
75.4	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000395	439300,00				173		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т		0,51594	358159,00	--	184789	--	184789	--	199572
		СП - 8%				--	--	--	--		14783	
77	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,20352	330422,00	--	67247	--	67247	--	72627
		СП - 8%				--	--	--	--		5380	
78	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Облицовка стальным профилированным листом**	м2		42	415,18	12,70	17438	534	579	11418	31165
		НР - 69%; СП - 8%				388,70	5,30	16325	223		2308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0229	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	т	0,000003	0,000126	3005629,00				379		
21.2	217-102-0104	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	т	0,000003	0,000126	1589156,00				200		
79	224-102-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2		42	3315,00	--	139230	--	139230	--	150368
		СП - 8%				--	--	--	--		11138	
80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,04248	268332,54	1428,54	11399	60	--	10342	23480
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	11338	26		1739	
81	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,03384	346354,00	--	11721	--	11721	--	12659
		СП - 8%				--	--	--	--		938	
82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00864	319930,00	--	2764	--	2764	--	2985
		СП - 8%				--	--	--	--		221	
83	261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т		0,04248	108313,00	--	4601	--	4601	--	4969
		СП - 8%				--	--	--	--		368	
84	222-509-1501 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	комплект		6	96304,00	--	577824	--	577824	--	624050
		СП - 8%				--	--	--	--		46226	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		18	95,73	2,67	1723	48	790	614	2524
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	885	5		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00162	439993,00				713		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18		163,34	3,79	2940	69	1837	720	3953
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	1034	11		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00324	508438,00				1647		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									1250127
		РАЗДЕЛ 8.Скамья антивандальная										
87	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,367608		96885,54	22042,74	35616	8104	1010	19904	59962
		НР - 69%; СП - 8%				72094,00	6377,73	26502	2345		4442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000162	647579,00				105		
87.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,44113	374,00				165		
87.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000037	1863700,00				69		
87.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000114	439993,00				50		
87.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000221	651547,00				144		
87.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000713	439300,00				313		
88	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	153,6		46,77	5,38	7184	826	--	6034	14276
		НР - 90%; СП - 8%				41,39	2,26	6358	347		1057	
89	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,232		2878,40	--	6425	--	--	4626	11935
		НР - 72%; СП - 8%				2878,40	--	6425	--		884	
90	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,432		6429,67	1795,22	2778	775	1590	712	3769
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	413	352		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,4968	3187,00				1583		
91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,8		29153,74	1194,98	52477	2151	39495	10337	67839
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	10831	529		5025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,836	19806,00				36364		
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,3		95,73	2,67	890	25	408	317	1304
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	457	3		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000837	439993,00				368		
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+деревянные изделия	м2		30,804	163,34	3,79	5032	117	3146	1233	6766
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	1769	18		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,005545	508438,00				2819		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									165851
		РАЗДЕЛ 9.Стойка для сушки белья										
94	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,297	2878,40	--	855	--	--	616	1588
		НР - 72%; СП - 8%				2878,40	--	855	--		118	
95	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,027	6429,67	1795,22	174	48	100	44	236
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	26	22		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,03105	3187,00				99		
96	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,27	29153,74	1194,98	7872	322	5925	1551	10176
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	1625	79		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,2754	19806,00				5455		
97	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00612	268332,54	1428,54	1642	9	--	1490	3382
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	1633	4		251	
98	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,40092	29378,26	13412,06	11778	5377	3280	3221	16199
		НР - 69%; СП - 8%				7785,12	3859,80	3121	1547		1200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,002005	587428,00				1178		
98.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,001604	647579,00				1039		
98.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,781794	374,00				292		
98.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000778	439300,00				342		
99	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,3432	369084,00	--	126670	--	126670	--	136804

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		10134	
100	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,05772	330422,00	--	19072	--	19072	--	20598
		СП - 8%				--	--	--	--		1526	
101	214-209-0412 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм**	кг		19,3872	466,00	--	9034	--	9034	--	9757
		СП - 8%				--	--	--	--		723	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		10,2	95,73	2,67	976	27	448	348	1430
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	501	3		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000918	439993,00				404		
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		10,2	163,34	3,79	1666	39	1041	408	2240
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	586	6		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,001836	508438,00				933		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге									202410
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6199129
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге									8070641

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	8 070 641
Временные здания и сооружения 1%	80 706
ИТОГО:	8 151 347
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9%	124 715,62
ИТОГО:	8 276 063,03
Непредвиденные работы и затраты-2%	165 521,26
ИТОГО:	8 441 584,29
С учетом конкурсной скидки К=0,9500000051	8 019 508,27
НДС 12%	962 340,99
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	8 981 849,26

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

Тургамбеков Н.О.

Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Технадзор : ТОО "Фараб"

Балтабаев Р.А.

Жаксыбаев А.Б.