Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№10684828

Аукционның № 10984722-1

Аукционның атауы Ас тұзын сатып алу

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2023-11-08 17:42:05 дейін 2023-11-15 17:42:05

Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190140005407	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В связи с требуемым объёмом товара прошу предоставить план график поставки с указанием количества партий, месяца и количества товара в одной партии. Прошу сообщить о наличие железнодорожного тупика, при его наличии расстояние от ж/д тупика до склада хранения.	2023-11-15 17:19:17	Представить разъяснение положений аукционной документации	1. Срок поставки по ТС: 15 календарных дней по заявке Заказчика. На сегодняшний день закупается годовой объем товара на 2024 год, который будет применяться по мере производственной необходимости, всё зависит от продолжительности паводкового периода и качества исходной воды, в связи с чем точная партия заявки неизвестна. 2. Место поставки товара: г. Астана, район Алматы ул.Жансугурова, 7/5. На объекте Насосно-фильтровальной станции «Астана су арнасы» отсутствуют подъездные железнодорожные пути.

2	100940004144	АҚ жобасына ескерту	Просим убрать наличие СТ РК. Так как у нас нету в Казахстане наличие такой соли, а оставить только ГОСТ Р 51574-2003. Данный ГОСТ как раз подразумевает те характеристики которые вы прописали. Так как в прошлый закупки под 10324073-2, победитель указал СТ РК, хотя Завод изготовитель АКСОН Россия, что уже является не соответствие, просим исключить данное требование о наличие СТ РК либо обратимся в Выше стороние органы по закупки 10324073-2 для проверки наличие СТ РК у поставщика который вам поставляет объем в текущем году и как вы его принимаете.	2023-11-15 16:55:43	Представить разъяснение положений аукционной документации	На объекте Насосно-фильтровальной станции «Астана су арнасы» требуется закуп поваренной соли СТ РК ГОСТ Р 51574-2003. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, указывается «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок». Указываемый вами ГОСТ Р 51574-2003 является Национальным стандартом Российской Федерации и не принят в нашей стране. В свою очередь СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 является Государственным стандартом Республики Казахстан.

3	210940028095	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, рассматриваете ли пищевую соль Белорусского и Российского производства, соответственно сертификат о происхождение СТ-1?	2023-11-15 14:50:14	Представить разъяснение положений аукционной документации	На объекте Насосно-фильтровальной станции «Астана су арнасы» требуется закуп поваренной соли согласно требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать всем техническим характеристикам, указанным в СТ РК ГОСТ Р 51574-2003. Тем самым допускается поставка товара пищевая поваренная соль со стран содружеств СНГ.

Осы аукцонға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Қайратұлы Бауыржан

Протокол предварительного обсуждения
проекта аукционной документации
№10684828

№ аукциона 10984722-1

Название аукциона Приобретение соли поваренной

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2023-11-08 17:42:05 по 2023-11-15 17:42:05

Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190140005407	Запрос о разъяснении АД	В связи с требуемым объёмом товара прошу предоставить план график поставки с указанием количества партий, месяца и количества товара в одной партии. Прошу сообщить о наличие железнодорожного тупика, при его наличии расстояние от ж/д тупика до склада хранения.	2023-11-15 17:19:17	Представить разъяснение положений аукционной документации	1. Срок поставки по ТС: 15 календарных дней по заявке Заказчика. На сегодняшний день закупается годовой объем товара на 2024 год, который будет применяться по мере производственной необходимости, всё зависит от продолжительности паводкового периода и качества исходной воды, в связи с чем точная партия заявки неизвестна. 2. Место поставки товара: г. Астана, район Алматы ул.Жансугурова, 7/5. На объекте Насосно-фильтровальной станции «Астана су арнасы» отсутствуют подъездные железнодорожные пути.

2	100940004144	Замечание к АД	Просим убрать наличие СТ РК. Так как у нас нету в Казахстане наличие такой соли, а оставить только ГОСТ Р 51574-2003. Данный ГОСТ как раз подразумевает те характеристики которые вы прописали. Так как в прошлый закупки под 10324073-2, победитель указал СТ РК, хотя Завод изготовитель АКСОН Россия, что уже является не соответствие, просим исключить данное требование о наличие СТ РК либо обратимся в Выше стороние органы по закупки 10324073-2 для проверки наличие СТ РК у поставщика который вам поставляет объем в текущем году и как вы его принимаете.	2023-11-15 16:55:43	Представить разъяснение положений аукционной документации	На объекте Насосно-фильтровальной станции «Астана су арнасы» требуется закуп поваренной соли СТ РК ГОСТ Р 51574-2003. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, указывается «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок». Указываемый вами ГОСТ Р 51574-2003 является Национальным стандартом Российской Федерации и не принят в нашей стране. В свою очередь СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 является Государственным стандартом Республики Казахстан.

3	210940028095	Запрос о разъяснении АД	Добрый день, рассматриваете ли пищевую соль Белорусского и Российского производства, соответственно сертификат о происхождение СТ-1?	2023-11-15 14:50:14	Представить разъяснение положений аукционной документации	На объекте Насосно-фильтровальной станции «Астана су арнасы» требуется закуп поваренной соли согласно требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать всем техническим характеристикам, указанным в СТ РК ГОСТ Р 51574-2003. Тем самым допускается поставка товара пищевая поваренная соль со стран содружеств СНГ.

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Қайратұлы Бауыржан