ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Казахстан,Абай область,Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 поч индекс 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN 7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
Область Абай ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района (Позиция №1)

(корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 3 октября2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№123	30.11.2020			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп согл №4	20.04.2022				
		доп согл №5	09.06.2022				
		доп согл №7	09.09.2022				
		доп согл №8	30.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-ти эт ЖилДомпоз1	324861720	229170536	226769102	226769102		2401434			27500464	256671000
Итого к оплате										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"
_____ **Е.А Муканов**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директорТОО "Курылыс"
_____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО"Музтау"
_____ **Д.Б Боскынбаев**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"
РК,область Абай, Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 поч инд 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
Область Абай,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19

БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Договор:№123 от 30.11.2020 г; Доп соглашение №4 от 20.04.2022 г; Доп соглашение №5 от 09.06.2022 г; Доп соглашение №6 от 01.02.2022 г; Доп соглашение №7 от 09.09.2022 г;
Доп соглашение №8 от 28.10.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО
Позиция №1(корректировка)

АКТ №4
приемки выполненных работ от 10 октября 2022г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 02-01-01

Общестроительные работы (подземная строительная часть здания)

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный /л.5 КР/

1	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	50,67	52 806,91	2 554,26	2675 726	129 424	2236 019	309 944,00	3224 524
					6 123,60	598,28	310 283	30 315	-	238 854,00	
4	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР=91%	м3	75,8	49 441,64	1 744,85	3747 676	132 260	3265 284	348 769,00	4424 161
					4 619,16	437,09	350 132	33 131	-	327 716,00	
5	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (обвязка спусков в подвал) НР=91%	м3	2,2							128 407
					49 441,64	1 744,85	108 772	3 839	94 771	10 123,00	
					4 619,16	437,09	10 162	962	-	9 512,00	
6	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка (ФБС 9.4.6-Т,ФБС 12.4.3-Т) НР=118%	шт. сборных конструкций	409	3 007,20	1 539,41	1229 945	629 619	364 071	457 756,00	1822 717
					577,64	370,84	236 255	151 674	-	135 016,00	
7	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (ФБС 12.4.6-Т,ФБС 12.5.6-Т) НР=118%	шт. сборных конструкций	534	3 532,61	1 509,49	1886 414	806 068	723 372	650 366,00	2739 722
					668,49	363,64	356 974	194 184	-	202 942,00	
8	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (ФБС 24.4.6-Т) НР=118%	шт. сборных конструкций	50	4 455,23	1 922,90	222 762	96 145	75 757	87 346,00	334 917
					1 017,20	463,23	50 860	23 162	-	24 809,00	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (КР л.4, пп.5) НР=93%	м2 поверхности	200	1 179,28	25,53	235 856	5 106	150 614	75 241	335 984
					400,68	3,84	80 136	768	-	24 888	
11	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (КР л.4, пп.5) НР=93%	м2 поверхности	102,592	1 798,84	16,04	184 547	1 646	119 962	59 266,00	263 318
					613,49	7,68	62 939	788	-	19 505,00	

2.2 Перемычки на отметке ниже 0,000 /л.11,12,13 КР/

13	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	4,15	88 534,44	5 560,41	367 418	23 076	255 292	85 928,00	489 614
					21 457,80	1 295,41	89 050	5 376	-	36 268,00	
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,28304	399 352,00	-	113 033	-	113 033	-	122 076
					-	-	-	-	-	9 043,00	
15	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	6	924,86	312,78	5 549	1 877	2 192	2 288,00	8 464
					246,68	76,57	1 480	459	-	627,00	
16	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 (1ПБ13-1, 1ПБ10-1)	1 м3	0,054	32 512,50	-	1 756	-	1 756	-	1 896
					-	-	-	-	-	140,45	
	Итого по разделу 2					**10670 681**	**1825 221**	**7307 351**	**2076 904**		**13895 801**
						1538 109	**439 857**		**1019 808**		
	Итого по смете					**10670 681**	**1825 221**	**7307 351**	**2076 904**		**13895 801**
						1538 109	**439 857**		**1019 808**		

Локальная смета №02-01-02

Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)

Раздел 1 Стены

1.1 Кирпичные стены

1	**1108-0201-0103**	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /КР л.9 п.3/ НР=93%	м3 кладки	893,33	21 322,75	4 039,88	19048 252	3608 946	6747 911	8937 546	30224 662
					9 729,21	1 028,59	8691 395	918 870	-	2238 864	
2	**291-002-0022**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 (кпл)	1 шт	416828	51,00	-	21258 228	-	21258 228	-	22958 886
					-	-	-	-	-	1700 658	
3	**1108-0201-0601**	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР=93% Коб =-1	м2 стен (без вычета проемов)	-3623,212	420,26	-	-1522 691	-	-	-1416 103	-3173 898
					420,26	-	-1522 691	-	-	-235 104	
4	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /КР л.9 п.3/ НР=93%	м3 кладки	954,58	20 071,67	4 039,88	19160 015	3856 389	6922 204	8707 862	30097 307
					8 780,22	1 028,59	8381 422	981 871	-	2229 430	

		/КР л.9 п.3/ НР=93%									
5	291-002-0022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 (кпл)	1 шт	489528	51,00	-	24965 928	-	24965 928	-	26963 202
					-	-	-	-	-	1997 274	
6	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка /л.11-13 КР/ НР=118%	шт. сборных конструкций	267	924,86	312,78	246 938	83 512	97 562	101 843	376 683
					246,68	76,57	65 864	20 444	-	27 902	
7	297-777-7770	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 (кпл)	1 м3	8,8243	23 405,36	-	206 536	-	206 536	-	223 059
					-	-	-	-	-	16 522,87	
8	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	210	3 119,60	1 693,22	655 116	355 576	14 591	438 953	1181 595
					1 356,90	414,50	284 949	87 045	-	87 526	
9	297-777-7770	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 (кпл)	1 м3	30,855	23 405,36	-	722 172	-	722 172	-	779 946
					-	-	-	-	-	57 774	
10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Рядовая перемычка (КР л.16,17, пп.3) НР=93%	т металлических изделий	0,01475	580 748,47	3 046,07	8 566	45	7 106	1 330	10 688
					95 936,40	1 036,26	1 415	15	-	792	
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0133	383 478,00	-	5 100	-	5 100	-	5 508,26
					-	-	-	-	-	408,00	
12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00145	399 352,00	-	579	-	579	-	625,00
					-	-	-	-	-	46,00	
14	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты	1 м3	4,49294	15 739,00	-	70 714	-	70 714	-	76 371,00
					-	-	-	-	-	5 657,00	

		на синтетическом связующем II 35-40 Коб =1,05								
	Итого по разделу 1		**тенге**			**84825 454**	**7904 468**	**61018 631**	**16771 431**	**109724 635**
						15902 354	**2008 246**		**8127 750**	
Раздел 2 Перекрытие-покрытие /л.24,25 КР/										
2.1 на отм. -0,300										
18	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	84	5 981,99	1 159,79	502 487	97 422	302 052	148 394,00	702 951
					1 226,34	270,77	103 013	22 745	-	52 070,00	
23	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	6	4 407,96	984,54	26 448	5 907	14 471	8 819,00	38 088,00
					1 011,66	233,93	6 070	1 404	-	2 821,00	
25	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум1 НР=91%	м3	1,701	65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	143 356,00
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	
26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06237	383 478,00	-	23 918	-	23 918	-	25 831,00
					-	-	-	-	-	1 913,00	
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02098	399 352,00	-	8 378	-	8 378	-	9 048,00
					-	-	-	-	-	670,00	
28	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	0,567	19 372,47	2 186,73	10 984	1 240	6 612	3 375,00	15 508,00
					5 524,64	807,21	3 132	458	-	1 149,00	
29	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном	м3	5,184	65 059,69	3 402,45	337 269	17 638	249 917	67 262,00	436 893,00
					13 447,98	810,19	69 714	4 200	-	32 362,00	

		сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум2 НР=91%								
30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,20412	383 478,00	-	78 276	-	78 276	-	84 538,00
					-	-	-	-	-	6 262,00	
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07193	399 352,00	-	28 725	-	28 725	-	31 023,00
					-	-	-	-	-	2 298,00	
32	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	1,296	19 372,47	2 186,73	25 107	2 834	15 113	7 714,00	35 447,00
					5 524,64	807,21	7 160	1 046	-	2 626,00	
33	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм	м3	1,701	65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	143 356,00
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	
34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03742	399 352,00	-	14 944	-	14 944	-	16 140,00
					-	-	-	-	-	1 196,00	
35	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг МС2,МС3,МС5 НР=91%	т	0,10278	498 430,86	5 011,30	51 229	515	39 506	10 335,00	66 489,00
					109 041,56	1 461,51	11 207	150	-	4 925,00	
36	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02754	772 619,84	13 989,68	21 278	385	11 211	11 492,00	35 392,00
					351 560,00	2 053,33	9 682	57	-	2 622,00	
37	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7,2	3 048,33	74,92	21 948	539	12 170	9 227,00	33 669
					1 283,14	24,45	9 239	176	-	2 494,00	
38	241-102-0148	Труба стальная электросварная	1 м	7,2	1 653,00	-	11 902	-	11 902	-	12 854,00

		прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм			-	-	-	-	-	952,00	
2.2 на отм. +2,500											
39	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	84	5 999,31	1 159,79	503 942	97 422	303 507	148 394,00	704 523,00
					1 226,34	270,77	103 013	22 745	-	52 187,00	
40	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	160,473	4 917,86	-	789 184	-	789 184	-	852 318
					-	-	-	-	-	63 134,70	
41	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	393,0024	4 917,86	-	1932 731	-	1932 731	-	2087 348
					-	-	-	-	-	154 618,46	
42	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	134,5176	4 917,86	-	661 539	-	661 539	-	714 461
					-	-	-	-	-	52 923,10	
43	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	76,8978	4 917,86	-	378 173	-	378 173	-	408 426
					-	-	-	-	-	30 254	
44	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	6	4 418,35	984,54	26 510	5 907	14 533	8 819,00	38 155,00
					1 011,66	233,93	6 070	1 404	-	2 826,00	
45	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	25,5612	4 917,86	-	125 706	-	125 706	-	135 763
					-	-	-	-	-	10 056,51	
46	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118%	шт. сборных конструкций	6	17 720,25	8 440,01	106 322	50 640	4 561	74 884,00	195 702
					8 520,12	2 056,59	51 121	12 340	-	14 496,00	
47	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий	1 м3	2,898	114 109,00	-	330 688	-	330 688	-	357 143

		ребристые для сооружений водопровода ,канализации ,резервуаров ,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/прим.плиты балконов			-	-	-	-	-	26 455,03	
48	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум1 НР=91%	м3	1,701	65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	143 356,00
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	
49	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06237	383 478,00	-	23 918	-	23 918	-	25 831,00
					-	-	-	-	-	1 913,00	
50	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02098	399 352,00	-	8 378	-	8 378	-	9 048,00
					-	-	-	-	-	670,00	
51	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	0,567	19 372,47	2 186,73	10 984	1 240	6 612	3 375,00	15 508,00
					5 524,64	807,21	3 132	458	-	1 149,00	
52	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум2 НР=91%	м3	1,296	65 059,69	3 402,45	84 317	4 410	62 479	16 816,00	109 224,00
					13 447,98	810,19	17 429	1 050	-	8 091,00	
53	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	1 т	0,20412	383 478,00	-	78 276	-	78 276	-	84 538,00
					-	-	-	-	-	6 262,00	

		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								
54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07193	399 352,00	-	28 725	-	28 725	-	31 023,00
					-	-	-	-	-	2 298,00	
55	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	1,296	19 372,47	2 186,73	25 107	2 834	15 113	7 714,00	35 447,00
					5 524,64	807,21	7 160	1 046	-	2 626,00	
56	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум3 НР=91%	м3	1,701	65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	143 356,00
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	
57	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03742	399 352,00	-	14 944	-	14 944	-	16 140,00
					-	-	-	-	-	1 196,00	
58	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг МС2,МС3,МС5 НР=91%	т	0,10278	498 430,86	5 011,30	51 229	515	39 506	10 335,00	66 489,00
					109 041,56	1 461,51	11 207	150	-	4 925,00	
59	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02754	773 779,04	13 989,68	21 310	385	11 243	11 492,00	35 426,00
					351 560,00	2 053,33	9 682	57	-	2 624,00	
60	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7,2	3 048,33	74,92	21 948	539	12 170	9 227,00	33 668,97
					1 283,14	24,45	9 239	176	-	2 494,00	
61	241-102-0148	Труба стальная электросварная	1 м	7,2	1 653,00	-	11 902	-	11 902	-	12 854,00

		прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм			-	-	-	-	-	952,00	
2.3 на отм. +5.300											
62	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	84	5 981,99	1 159,79	502 487	97 422	302 052	148 394,00	702 951,00
					1 226,34	270,77	103 013	22 745	-	52 070,00	
63	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	160,473	4 917,86	-	789 184	-	789 184	-	852 318
					-	-	-	-	-	63 134,70	
64	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	393,0024	4 917,86	-	1932 731	-	1932 731	-	2087 348
					-	-	-	-	-	154 618,46	
65	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	134,5176	4 917,86	-	661 539	-	661 539	-	714 461
					-	-	-	-	-	52 923,10	
66	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	76,8978	4 917,86	-	378 173	-	378 173	-	408 426
					-	-	-	-	-	30 254	
67	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	6	4 407,96	984,54	26 448	5 907	14 471	8 819,00	38 088,00
					1 011,66	233,93	6 070	1 404	-	2 821,00	
68	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	25,5612							135 763
					4 917,86	-	125 706	-	125 706	-	
					-	-	-	-	-	10 056,51	
69	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном	м3	1,701	65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	143 356,00
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	

		сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум1 НР=91%								
70	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06237	383 478,00	-	23 918	-	23 918	-	25 831,00
					-	-	-	-	-	1 913,00	
71	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02098	399 352,00	-	8 378	-	8 378	-	9 048,00
					-	-	-	-	-	670,00	
72	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	0,567	19 372,47	2 186,73	10 984	1 240	6 612	3 375,00	15 508,00
					5 524,64	807,21	3 132	458	-	1 149,00	
73	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум2 НР=91%	м3	5,184	65 059,69	3 402,45	337 269	17 638	249 917	67 262,00	436 893,00
					13 447,98	810,19	69 714	4 200	-	32 362,00	
74	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,20412	383 478,00	-	78 276	-	78 276	-	84 538,00
					-	-	-	-	-	6 262,00	
75	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07193	399 352,00	-	28 725	-	28 725	-	31 023,00
					-	-	-	-	-	2 298,00	
76	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	1,296	19 372,47	2 186,73	25 107	2 834	15 113	7 714,00	35 447,00
					5 524,64	807,21	7 160	1 046	-	2 626,00	

77	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм	м3	1,701	65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	143 356,00
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	
78	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03742	399 352,00	-	14 944	-	14 944	-	16 140,00
					-	-	-	-	-	1 196,00	
79	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг МС2,МС3,МС5 НР=91%	т	0,10278	498 430,86	5 011,30	51 229	515	39 506	10 335,00	66 489,00
					109 041,56	1 461,51	11 207	150	-	4 925,00	
80	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02754	772 619,84	13 989,68	21 278	385	11 211	11 492,00	35 392,00
					351 560,00	2 053,33	9 682	57	-	2 622,00	
81	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7,2	3 048,33	74,92	21 948	539	12 170	9 227,00	33 668,97
					1 283,14	24,45	9 239	176	-	2 494,00	
82	241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	1 м	7,2	1 653,00	-	11 902	-	11 902	-	12 854,00
					-	-	-	-	-	952,00	
2.4 на отм. +8.100											
83	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	84	5 981,99	1 159,79	502 487	97 422	302 052	148 394,00	702 951,00
					1 226,34	270,77	103 013	22 745	-	52 070,00	
84	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	160,473							852 318
					4 917,86	-	789 184	-	789 184	-	
					-	-	-	-	-	63 134,70	
85	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	393,0024							2087 348
					4 917,86	-	1932 731	-	1932 731	-	
					-	-	-	-	-	154 618,46	

86	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	134,5176						714 461
					4 917,86	-	661 539	-	661 539	-
					-	-	-	-	-	52 923,10
87	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	76,8978						408 426
					4 917,86	-	378 173	-	378 173	-
					-	-	-	-	-	30 254
88	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	6	4 407,96	984,54	26 448	5 907	14 471	8 819,00	38 088,00
					1 011,66	233,93	6 070	1 404	-	2 821,00
89	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	25,5612	4 917,86	-	125 706	-	125 706	-	135 763
					-	-	-	-	-	10 056,51
90	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум1 НР=91%	м3	1,701						143 356,00
					65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00
91	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06237						25 831,00
					383 478,00	-	23 918	-	23 918	-
					-	-	-	-	-	1 913,00
92	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02098						9 048,00
					399 352,00	-	8 378	-	8 378	-
					-	-	-	-	-	670,00
93	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	0,567	19 372,47	2 186,73	10 984	1 240	6 612	3 375,00	15 508,00
					5 524,64	807,21	3 132	458	-	1 149,00

94	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум2 НР=91%	м3	5,184						436 893,00
					65 059,69	3 402,45	337 269	17 638	249 917	67 262,00
					13 447,98	810,19	69 714	4 200	-	32 362,00
95	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,20412						84 538,00
					383 478,00	-	78 276	-	78 276	-
					-	-	-	-	-	6 262,00
96	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07193						31 023,00
					399 352,00	-	28 725	-	28 725	-
					-	-	-	-	-	2 298,00
97	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	1,296	19 372,47	2 186,73	25 107	2 834	15 113	7 714,00	35 447,00
					5 524,64	807,21	7 160	1 046	-	2 626,00
98	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум3 НР=91%	м3	1,701						143 356,00
					65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00
99	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03742						16 140,00
					399 352,00	-	14 944	-	14 944	-
					-	-	-	-	-	1 196,00
100	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг МС2,МС3,МС5 НР=91%	т	0,10278						66 489,00
					498 430,86	5 011,30	51 229	515	39 506	10 335,00
					109 041,56	1 461,51	11 207	150	-	4 925,00
101	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02754	772 619,84	13 989,68	21 278	385	11 211	11 492,00	35 392,00
					351 560,00	2 053,33	9 682	57	-	2 622,00

102	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7,2	3 048,33	74,92	21 948	539	12 170	9 227,00	33 668,97
					1 283,14	24,45	9 239	176	-	2 494,00	
103	241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	1 м	7,2	1 653,00	-	11 902	-	11 902	-	12 854,00
					-	-	-	-	-	952,00	
2.5 на отм. +10.900											
104	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	84	5 981,99	1 159,79	502 487	97 422	302 052	148 394,00	702 951,00
					1 226,34	270,77	103 013	22 745	-	52 070,00	
105	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	160,473	4 917,86	-	789 184	-	789 184	-	852 318
					-	-	-	-	-	63 134,70	
106	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	393,0024	4 917,86	-	1932 731	-	1932 731	-	2087 348
					-	-	-	-	-	154 618,46	
107	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	134,5176	4 917,86	-	661 539	-	661 539	-	714 461
					-	-	-	-	-	52 923,10	
108	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	76,8978	4 917,86	-	378 173	-	378 173	-	408 426
					-	-	-	-	-	30 254	
109	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	6	4 407,96	984,54	26 448	5 907	14 471	8 819,00	38 088,00
					1 011,66	233,93	6 070	1 404	-	2 821,00	
110	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная	1 м2	25,5612	4 917,86	-	125 706	-	125 706	-	135 763

		ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016			-	-	-	-	-	10 056,51	
111	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум1 НР=91%	м3	1,701							143 356,00
					65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	
112	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06237							25 831,00
					383 478,00	-	23 918	-	23 918	-	
					-	-	-	-	-	1 913,00	
113	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02098							9 048,00
					399 352,00	-	8 378	-	8 378	-	
					-	-	-	-	-	670,00	
114	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	0,567	19 372,47	2 186,73	10 984	1 240	6 612	3 375,00	15 508,00
					5 524,64	807,21	3 132	458	-	1 149,00	
115	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум2 НР=91%	м3	5,184							436 893,00
					65 059,69	3 402,45	337 269	17 638	249 917	67 262,00	
					13 447,98	810,19	69 714	4 200	-	32 362,00	
116	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,20412							84 538,00
					383 478,00	-	78 276	-	78 276	-	
					-	-	-	-	-	6 262,00	
117	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07193							31 023,00
					399 352,00	-	28 725	-	28 725	-	
					-	-	-	-	-	2 298,00	

118	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	1,296	19 372,47	2 186,73	25 107	2 834	15 113	7 714,00	35 447,00
					5 524,64	807,21	7 160	1 046	-	2 626,00	
119	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум3 НР=91%	м3	1,701							143 356,00
					65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	
120	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03742							16 140,00
					399 352,00	-	14 944	-	14 944	-	
					-	-	-	-	-	1 196,00	
121	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг МС2,МС3,МС5 НР=91%	т	0,10278							66 489,00
					498 430,86	5 011,30	51 229	515	39 506	10 335,00	
					109 041,56	1 461,51	11 207	150	-	4 925,00	
122	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02754	772 619,84	13 989,68	21 278	385	11 211	11 492,00	35 392,00
					351 560,00	2 053,33	9 682	57	-	2 622,00	
123	1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7,2							33 669
					3 048,33	74,92	21 948	539	12 170	9 227,00	
					1 283,14	24,45	9 239	176	-	2 494,00	
124	241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	1 м	7,2							12 854,00
					1 653,00	-	11 902	-	11 902	-	
					-	-	-	-	-	952,00	
2.6 на отм. +13.700											
125	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	87							728 057,00
					5 981,99	1 159,79	520 433	100 902	312 840	153 694,00	
					1 226,34	270,77	106 692	23 557	-	53 930,00	
126	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная	1 м2	192,5676	4 917,86	-	947 020	-	947 020	-	1022 782

		ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016			-	-	-	-	-	75 761,64	
127	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	393,0024	4 917,86	-	1932 731	-	1932 731	-	2087 348
					-	-	-	-	-	154 618,46	
128	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	134,5176	4 917,86	-	661 539	-	661 539	-	714 461
					-	-	-	-	-	52 923,10	
129	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	76,8978	4 917,86	-	378 173	-	378 173	-	408 426
					-	-	-	-	-	30 254	
130	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	6							38 088,00
					4 407,96	984,54	26 448	5 907	14 471	8 819,00	
					1 011,66	233,93	6 070	1 404	-	2 821,00	
131	291-033-0055	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	25,5612	4 917,86	-	125 706	-	125 706	-	135 763
					-	-	-	-	-	10 056,51	
132	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум1 НР=91%	м3	1,701							143 356,00
					65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	
133	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06237							25 831,00
					383 478,00	-	23 918	-	23 918	-	
					-	-	-	-	-	1 913,00	
134	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	1 т	0,02098							9 048,00
					399 352,00	-	8 378	-	8 378	-	
					-	-	-	-	-	670,00	

		мм								
135	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	0,567	19 372,47	2 186,73	10 984	1 240	6 612	3 375,00	15 508,00
					5 524,64	807,21	3 132	458	-	1 149,00	
136	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум2 НР=91%	м3	5,184	65 059,69	3 402,45	337 269	17 638	249 917	67 262,00	436 893,00
					13 447,98	810,19	69 714	4 200	-	32 362,00	
137	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,20412	383 478,00	-	78 276	-	78 276	-	84 538,00
					-	-	-	-	-	6 262,00	
138	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07193	399 352,00	-	28 725	-	28 725	-	31 023,00
					-	-	-	-	-	2 298,00	
139	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	1,296	19 372,47	2 186,73	25 107	2 834	15 113	7 714,00	35 447,00
					5 524,64	807,21	7 160	1 046	-	2 626,00	
140	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум3 НР=91%	м3	1,701	65 059,69	3 402,45	110 667	5 788	82 004	22 070,00	143 356,00
					13 447,98	810,19	22 875	1 378	-	10 619,00	
141	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03742	399 352,00	-	14 944	-	14 944	-	16 140,00
					-	-	-	-	-	1 196,00	

142	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум4 НР=91%	м3	6,51							548 645,00
					65 059,69	3 402,45	423 539	22 150	313 842	84 466,00	
					13 447,98	810,19	87 546	5 274	-	40 640,00	
143	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,657							264 523,00
					372 799,00	-	244 929	-	244 929	-	
					-	-	-	-	-	19 594,00	
144	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22071	399 352,00	-	88 141	-	88 141	-	95 192,00
					-	-	-	-	-	7 051,00	
145	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	2,19	19 372,47	2 186,73	42 426	4 789	25 538	13 035,00	59 898,00
					5 524,64	807,21	12 099	1 768	-	4 437,00	
146	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг МС2,МС3,МС5 НР=91%	т	0,10608							68 624,00
					498 430,86	5 011,30	52 874	532	40 775	10 667,00	
					109 041,56	1 461,51	11 567	155	-	5 083,00	
147	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02754	772 619,84	13 989,68	21 278	385	11 211	11 492,00	35 392,00
					351 560,00	2 053,33	9 682	57	-	2 622,00	
	Итого по разделу 2		**тенге**				**28870 238**	**895 645**	**26267 589**	**1964 438**	**33321 366**
							1683 083	**214 825**		**2468 246**	
	Раздел 3 Кровля										
154	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	174,19072	49 780,00	-	8671 214	-	8671 214	-	9364 911,00
					-	-	-	-	-	693 697,00	
	Итого по разделу 3		**тенге**				**8671 214**		**8671 214**		**9364 911**
										693 697	

Раздел 5 Окна /л.6 АР/

5.1 Техпод.-5 этаж

208	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	124,122						5512 878,00
					41 125,00	-	5104 517	-	5104 517	-
					-	-	-	-	-	408 361,00
212	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	85,2						159 464,00
					1 733,00	-	147 652	-	147 652	-
					-	-	-	-	-	11 812,00
214	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной	1 м2	78,498						3113 636,00
					36 727,00	-	2882 996	-	2882 996	-
					-	-	-	-	-	230 640,00
216	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	57						106 683,00
					1 733,00	-	98 781	-	98 781	-
					-	-	-	-	-	7 902,00
218	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	146,6325						6512 683,00
					41 125,00	-	6030 262	-	6030 262	-
					-	-	-	-	-	482 421,00
220	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	108,75						203 541,00
					220,00	-	188 464	-	188 464	-
					-	-	-	-	-	15 077,00
222	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей	1 м2	23,4612	41 125,00	-	964 842	-	964 842	-
										1042 029,00

		толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками			-	-	-	-	-	77 187,00	
224	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	17,4							32 566,00
					1 733,00	-	30 154	-	30 154	-	
					-	-	-	-	-	2 412,00	
226	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	5,0112							215 601,00
					39 837,00	-	199 631	-	199 631	-	
					-	-	-	-	-	15 970,00	
228	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	3,0888							133 489,00
					40 016,00	-	123 601	-	123 601	-	
					-	-	-	-	-	9 888,00	
230	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	3							5 615,00
					1 733,00	-	5 199	-	5 199	-	
					-	-	-	-	-	416,00	
	Итого по разделу 5		**Тенге**				**15776 099**		**15776 099**		**17038 185**
										1262 086,00	

		толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками			-	-	-	-	-	77 187,00	
224	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	17,4							32 566,00
					1 733,00	-	30 154	-	30 154	-	
					-	-	-	-	-	2 412,00	
226	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	5,0112							215 601,00
					39 837,00	-	199 631	-	199 631	-	
					-	-	-	-	-	15 970,00	
228	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	3,0888							133 489,00
					40 016,00	-	123 601	-	123 601	-	
					-	-	-	-	-	9 888,00	
230	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	3							5 615,00
					1 733,00	-	5 199	-	5 199	-	
					-	-	-	-	-	416,00	
	Итого по разделу 5		**Тенге**				**15776 099**		**15776 099**		**17038 185**
										1262 086,00	

Раздел 6 Перегородки

6.1 Гипсокартонные /л.5 АР/

232	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=90% Коб =3	м2 перегородок (за вычетом проемов)	594,945	5 421,92	40,08	3225 744	23 845	2087 977	1011 766	4576 511
					1 872,31	17,25	1113 921	10 263	-	339 001	
233	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 Коб =1,03	1 м3	49,396	15 739,00	-	777 444	-	777 444	-	839 639
					-	-	-	-	-	62 195,49	
236	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 Коб =1,03	1 м3	23,3295	19 969,00	-	465 867	-	465 867	-	503 136
					-	-	-	-	-	37 269,00	

6.2 Кирпичные

240	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /лист АР-9/ НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1514,31	3 579,54	371,84	5420 533	563 081	1052 309	3669 305,00	9817 025
					2 512,79	92,68	3805 143	140 346	-	727 187,00	
241	291-002-0022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 (кпл)	1 шт	93188	51,00	-	4752 588	-	4752 588	-	5132 795
					-	-	-	-	-	380 207,04	
	Итого по разделу 6		**Тенге**				**11416 431**	**563 081**	**7048 207**	**3669 305**	**20869 106**
							3805 143	**140 346**		**1206 859**	

Раздел 10 Разные работы

10.1Обшивка ГКЛ распредилительного узла /л.10-11п.5АР/

305	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	37,5435	31 059,00	-	1166 064	-	1166 064	-	1259 349,00
					-	-	-	-	-	93 285,00	

10.4 Ограждение ОЛ 1 /л.26 КР/

353	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	1,356	517 534,00	-	701 776	-	701 776	-	757 918,00
					-	-	-	-	-	56 142,00	
354	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	1,161	394 960,00	-	458 549	-	458 549	-	495 233,00
					-	-	-	-	-	36 684,00	
355	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,28902	441 684,00	-	127 656	-	127 656	-	137 868,00
					-	-	-	-	-	10 212,00	
356	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера А1,А2 НР=118%	т стальных элементов	0,2328	1120 282,93	8 189,05	260 802	1 906	238 338	24 800	308 450
					88 303,60	1 976,57	20 557	460	-	22 848	
357	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,1386	441 684,00	-	61 217	-	61 217	-	66 114,00
					-	-	-	-	-	4 897,00	
358	214-101-0201	Прокат толстолистовой	1 т	0,0942	441 684,00	-	41 607	-	41 607	-	44 936,00

		горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм			-	-	-	-	-	3 329,00	
359	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР=69%	т конструкций	2,80608							448 213,00
					102 510,58	32 734,35	287 653	91 855	45 122	127 359,00	
					53 696,20	12 081,65	150 676	33 902	-	33 201,00	
360	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	51	4 838,21	18,49	246 749	943	166 193	73 487,00	345 855,00
					1 561,03	5,18	79 613	264	-	25 619,00	
10.5 Ограждение ОЛ2 /л.26 КР/											
366	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,6165							344 585,00
					517 534,00	-	319 060	-	319 060	-	
					-	-	-	-	-	25 525,00	
367	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,57014	394 960,00	-	225 182	-	225 182	-	243 197,00
					-	-	-	-	-	18 015,00	
368	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,13458							64 197,00
					441 684,00	-	59 442	-	59 442	-	
					-	-	-	-	-	4 755,00	
370	214-101-0201	Прокат толстолистовой	1 т	0,063	441 684,00	-	27 826	-	27 826	-	30 052,00

		горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм				-	-	-	-	-	2 226,00	
371	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0942	441 684,00	-	41 607	-	41 607	-	44 936,00
					-	-	-	-	-	3 329,00	
	10.10Подъемная платформа /л10п.9АР/										
405	516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017 Коб =3	1 комплект	3	1921 945,00	-	5765 835	-	-	-	5765 835,00
					-	-	-	-	5765 835	-	
	Итого по разделу 10		**Тенге**				**9791 023**	**94 704**	**3679 637**	**225 646,06**	**10356 738**
							250 846		**5765 835**	**340 067**	
Раздел 11 Лестницы Л-1 /л.28-38 КР/											
429	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (БЛ1-БЛ6) НР=69% Коб =3	т конструкций	3,327	41 864,12	12 647,12	139 282	42 077	18 911	63 831,00	219 362,00
					23 532,90	4 272,34	78 294	14 214	-	16 249,00	
430	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с	1 т	3,003	545 661,00	-	1638 620	-	1638 620	-	1769 710,00

		внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У Коб =3			-	-	-	-	-	131 090,00	
431	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм Коб =3	1 т	0,327	475 599,00	-	155 521	-	155 521	-	167 963,00
					-	-	-	-	-	12 442,00	
432	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ЛК1т, ЛК1н) НР=69% Коб =3	т конструкций	0,189	41 864,12	12 647,12	7 912	2 390	1 074	3 626,00	12 461,00
					23 532,90	4 272,34	4 448	807	-	923,00	
433	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У Коб =3	1 т	0,18	496 102,00	-	89 298	-	89 298	-	96 442,00
					-	-	-	-	-	7 144,00	
434	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм Коб =3	1 т	0,009	394 960,00	-	3 555	-	3 555	-	3 839,00
					-	-	-	-	-	284,00	
435	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ЛК2т, ЛК2н) НР=69% Коб =3	т конструкций	2,07	41 864,12	12 647,12	86 659	26 180	11 766	39 714,00	136 483,00
					23 532,90	4 272,34	48 713	8 844	-	10 110,00	
436	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У Коб =3	1 т	1,989	496 102,00	-	986 747	-	986 747	-	1065 687,00
					-	-	-	-	-	78 940,00	
437	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный	1 т	0,081	463 375,00	-	37 533	-	37 533	-	40 536,00

		равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =3			-	-	-	-	-	3 003,00	
438	217-101-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи Коб =3	1 т	0,081	990 061,00	-	80 195	-	80 195	-	86 611
					-	-	-	-	-	6 416,00	
439	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство Пм-1 НР=91% Коб =3	м3 бетона	6,99							865 671
					101 522,91	11 245,87	709 645	78 609	546 826	91 902	
					12 047,24	2 400,67	84 210	16 781	-	64 124	
440	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =3	1 т	0,084							43 705,00
					481 766,00	-	40 468	-	40 468	-	
					-	-	-	-	-	3 237,00	
441	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =3	1 т	0,48546	331 233,00	-	160 800	-	160 800	-	173 664,00
					-	-	-	-	-	12 864,00	
442	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3	1 т	0,01026							4 425,00
					399 352,00	-	4 097	-	4 097	-	
					-	-	-	-	-	328,00	
443	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство Пм-2 НР=91% Коб =3	м3 бетона	9,45	101 522,91	11 245,87	959 391	106 273	433 391	124 244,00	1170 326
					12 047,24	2 400,67	113 846	22 686	-	86 690,84	

444	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =3	1 т	0,366						130 930,00
					331 233,00	-	121 231	-	121 231	-
					-	-	-	-	-	9 699,00
445	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =3	1 т	0,117						60 876,00
					481 766,00	-	56 367	-	56 367	-
					-	-	-	-	-	4 509,00
446	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство Пм2а НР=91% Коб =3	м3 бетона	2,79						345 525
					101 522,91	11 245,87	283 249	31 376	218 261	36 681,80
					12 047,24	2 400,67	33 612	6 698	-	25 594,46
447	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =3	1 т	0,216						77 270,00
					331 233,00	-	71 546	-	71 546	-
					-	-	-	-	-	5 724,00
448	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =3	1 т	0,036						18 731,00
					481 766,00	-	17 344	-	17 344	-
					-	-	-	-	-	1 387,00
449	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство Пм3 НР=91% Коб =3	м3 бетона	14,4						1783 356
					101 522,91	11 245,87	1461 930	161 941	1126 509	189 325,41
					12 047,24	2 400,67	173 480	34 570	-	132 100,43
450	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =3	1 т	1,161	331 233,00	-	384 562	-	384 562	-	415 327,00
					-	-	-	-	-	30 765,00
451	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из	1 т	0,18	481 766,00	-	86 718	-	86 718	-	93 655,00

		арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =3			-	-	-	-	-	6 937,00	
452	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию (ЛС1-ЛС7) НР=118% Коб =3	м ступеней	336,15	2 054,30	73,66	690 553	24 761	25 386	768 796,00	1576 097,00
					1 905,12	33,07	640 406	11 116	-	116 748,00	
453	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016 Коб =3	1 м	336,15	7 692,00	-	2585 666	-	2585 666	-	2792 519,00
					-	-	-	-	-	206 853,00	
454	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118% Коб =3	м3 сборных железобетонных конструкций	1,32	18 835,69	9 514,28	24 863	12 559	1 026	19 240,00	47 631,00
					8 543,96	3 808,04	11 278	5 027	-	3 528,00	
455	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ОП 4.4	1 м3	1,32	69 088,00	-	91 196	-	91 196	-	98 492,00
					-	-	-	-	-	7 296,00	
	Итого по разделу 11		**Тенге**				**10974 949**	**486 166**	**8994 615**	**1337 360**	**13297 294**
							1188 288	**120 743**		**984 985**	
	ИТОГО по СМЕТЕ		**Тенге**				**170325 408**	**9849 360**	**127776 355**	**23742 534**	**213972 235**
							22578 868	**2484 159**	**5765 835**	**15083 690**	
		Локальная смета №02-01-13 Отопление									
42	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	1 секция	418	3 091,00	-	1292 038	-	1292 038	-	1395 401
					-	-	-	-	-	103 363	
		ИТОГО по СМЕТЕ					**1292 038**		**1292 038**		**1395 401**
										103 363	

Локальная смете №02-01-15
Электроборудование и электроосвещение

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

75	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	163,81	181,96	1,91	29 807	313	3 766	18 571,34	52 248
					157,06	0,40	25 728	66	-	3 870,26	
76	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	42	389,91	26,84	16 376	1 127	2 763	9 343,00	27 777
					297,28	11,66	12 486	490	-	2 058,00	
77	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	581	301,90	1,87	175 404	1 086	28 579	104 969	302 803
					250,84	0,09	145 738	52	-	22 430	
78	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	0,5204	249 386,00	-	129 780	-	129 780	-	140 163
					-	-	-	-	-	10 382,44	
79	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	2,5544	372 858,00	-	952 428	-	952 428	-	1028 622,00
					-	-	-	-	-	76 194,00	
82	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение,	1 км	3,8316	574 495,00	-	2201 235	-	2201 235	-	2377 334,00
					-	-	-	-	-	176 099,00	

		число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,03									
85	243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	0,9888	1317 184,00	-	1302 432	-	1302 432	-	1406 627,00
					-	-	-	-	-	104 195,00	
87	243-111-1120	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (мк)-1 Коб =1,03	1 км	0,13184	4931 227,00	-	650 133	-	650 133	-	702 144,00
					-	-	-	-	-	52 011,00	
	Итого по разделу 4		**Тенге**				**5457 595**	**2 526**	**5271 117**	**132 883,37**	**6037 718**
							183 952	**608**		**447 239,53**	
	Итого по смете		**Тенге**				**6209 089**	**2 557**	**6020 037**	**134 718,85**	**6037 718**
							186 495	**614**		**507 506,60**	

Локальная смета №02-01-02-Д

Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)

Раздел 2 Покрытия- перекрытия

2.1 на отм-0,300

1	СТПрайс-лист	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	160,473	6 600	-	1059 122	-	1059 122	-	1143 852
					-	-	-	-	-	84 730	
2	СТПрайс-лист	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	393,0024	6 600	-	2593 816	-	2593 816	-	2801 321
					-	-	-	-	-	207 505	
3	СТПрайс-лист	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	134,5176	6 600	-	887 816	-	887 816	-	958 841
					-	-	-	-	-	71 025	

4	СТПрайс-лист	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	76,8978							548 128
					6 600	-	507 525	-	507 525	-	
					-	-	-	-	-	40 602	
5	СТПрайс-лист	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016(кпл)	1м2	25,56	6 600		168 704		168 704		182 200
										13 496	
		Итого по смете:					**5216 983**		**5216 983**		**5634 342**
										417 359	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**240935496**
- т.ч. оборудование	**5765 835**
- СМР	**235169661**
Временные здания и сооружения (0,9%)	**2116527**
Итого	**237286188**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	**4033865**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	**2668273**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**4879767**
Итого по акту в текущих ценах с06.04.20г	**254633928**
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1	**254633928**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,9	**229170536**

НДС 12% 27500464

ИТОГО ПО АКТУ 256671000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай "

_____ Е.А Муканов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ДиректорТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

_____ М.Ж.Урунтаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директорТОО "Курылыс"

_____ Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО"Музтау"

_____ Д.Б Боскынбаев