ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Казахстан,Абай область,Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 поч индекс 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN 7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
Область Абай ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №1)

(корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 26 октября2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№123	30.11.2020			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп согл №4	20.04.2022				
		доп согл №5	09.06.2022				
		доп согл№6	01.08.2022				
		доп согл №7	09.09.2022				
		доп согл №8	10.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (заоктябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-ти эт ЖилДомпоз1	399116455,18	66298870,7	65606700,5	65606700,5		692170,20			7955864,48	74254735,18
Итого к оплате										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

_____ **Т.А Муканов**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директорТОО "Курылыс"

_____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО "Музтау"

_____ **Д.Б Боскынбаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"**
Казахстан ,Абай область, Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 поч инд 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
Область Абай,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19

БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Договор:№123 от 30.11.2020г Доп соглашение №4 от 20.04.2022;Доп соглашение №5 от 09.06.2022г;Доп соглашение №6 от 01.08.2022г;
Доп соглашение №7 от09.09.2022г;Доп соглашение №8 от 28.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО
Позиция №1(корректировка)

АКТ №5
приемки выполненных работ от 28 октября 2022г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №02-01-01
Общестроительные работы (подземная строительная часть здания)

1 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР=91 %	м3	20	49441,64 4619,16	1744,85 437,09	988833 92383	34897 8742	861553 –	92024 86469	1167326
2 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка (ФБС 9.4.6-Т,ФБС 12.4.3-Т) НР=118 %	шт. сборных конструкций	11	3007,2 577,64	1539,41 370,84	33079 6354	16934 4079	9792 –	12311 3631	49021
3 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (ФБС 12.4.6-Т,ФБС 12.5.6-Т) НР=118 %	шт. сборных конструкций	16	3532,61 668,49	1509,49 363,64	56522 10696	24152 5818	21674 –	19487 6081	82090
4 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (ФБС 24.4.6-Т) НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	4455,23 1017,2	1922,9 463,23	4455 1017	1923 463	1515 –	1746 496	6697
5 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-Т)	м3	29,489	55098 –		1624785 –		1624784,922 –	– 129983	1754768
6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (КР л.4, пп.5) НР=93 %	м2 поверхности	2947,993	1179,28 400,68	25,53 3,84	3476509 1181202	75262 11320	2220045 –	1109045 366844	4952398

2,2Перемычки на отметке ниже 0,000/л.11,12,13КР/

7	1106-0701-0109	Перемычки Устройство НР=93%	м3	4,15	88534,44 21457,8	5560,41 1295,41	367418 89050	23076 5376	255292 –	85928 36268	489614
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28304	399352		113033		113033	–	122076
		Итого по разделу 2					6664 634 1380702	176243 35799	5107688	9043 1320541 638814	8623990
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**6664 634 1380702**	**176243 35799**	**5107688**	**1320541 638814**	**8623990**

Локальная смета №02-01-02

Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)

Раздел 2 Перекрытие-покрытие /л.24,25КР/

141	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство Ум4 НР=91%**	м3	6,51	65 059,69 13 447,98	3 402,45 810,19	423 539 87 546	22 150 5 274	313 842 -	84 466,00 40 640,00	548 645,00
142	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-**	1 т	0,657	372 799,00 -	- -	244 929 -	- -	244 929 -	- 19 594,00	264 523,00
143	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,22071	399 352,00 -	- -	88 141 -	- -	88 141 -	- 7 051,00	95 192,00
144	**1111-0101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%**	м3 изоляции	2,19	19 372,47 5 524,64	2 186,73 807,21	42 426 12 099	4 789 1 768	25 538 -	13 035,00 4 437,00	59 898,00
145	**1106-1601-0611**	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг МС2,МС3,МС5 НР=91%**	т	0,10608	498 430,86	5 011,30	52 874	532	40 775	10 667,00	68 624,00

					109 041,56	1 461,51	11 567	155	-	5 083,00	
146	1107-0107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%**	т стальных элементов	0,02754	772 619,84	13 989,68	21 278	385	11 211	11 492,00	35 392,00
					351 560,00	2 053,33	9 682	57	-	2 622,00	
	Итого по разделу 2						**873 187**	**27 856**	**724 436**	**119 660,00**	**1072 274,00**
							120 894	**7 254**		**79 427,00**	
		Раздел3 Кровля									
153	234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	1 м3	174,19072							9364 911,00
					49 780,00	-	8671 214	-	8671 214	-	
					-	-	-	-	-	693 697,00	
	Итого по разделу 5						**8671 214**		**8671 214**		**9364 911**
										693 697	
Раздел 5 Окна /л.6 АР/											
5.1 Техпод.-5 этаж											
206	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1,ОК-2/ НР=90%**	м2	124,122							804 807,00
					4 226,46	229,25	524 597	28 455	265 760	220 595,00	
					1 856,09	118,62	230 382	14 723	-	59 615,00	
207	223-102-0209	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	1 м2	124,122							5512 878,00
					41 125,00	-	5104 517	-	5104 517	-	
					-	-	-	-	-	408 361,00	

208	1110-0501-0301	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /ОК-1,ОК-2/ НР=90%**	м2	98,568	5 138,39	235,80	506 481	23 242	271 416	201 506,00	764 626,00
					2 149,00	122,47	211 823	12 072	-	56 639,00	
209	223-204-0204	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7**	1 м2	98,568	42 592,00	-	4198 208	-	4198 208	-	4534 065,00
					-	-	-	-	-	335 857,00	
211	223-501-0105	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	1 м	85,2							159 464,00
					1 733,00	-	147 652	-	147 652	-	
					-	-	-	-	-	11 812,00	
212	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%**	м2	78,498							443 481,00
					3 585,80	229,08	281 478	17 982	129 417	129 153,00	
					1 708,05	120,06	134 079	9 424	-	32 850,00	
213	223-102-0307	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	1 м2	78,498							3113 636,00
					36 727,00	-	2882 996	-	2882 996	-	
					-	-	-	-	-	230 640,00	

поворотными створками

215	223-501-0105	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	1 м	57	1 733,00	-	98 781	-	98 781	-	106 683,00
					-	-	-	-	-	7 902,00	
216	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-4/ НР=90%**	м2	146,6325	4 226,46	229,25	619 736	33 616	313 958	260 601,00	950 764,00
					1 856,09	118,62	272 163	17 394	-	70 427,00	
217	223-102-0209	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	1 м2	146,6325							6512 683,00
					41 125,00	-	6030 262	-	6030 262	-	
					-	-	-	-	-	482 421,00	
220	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5/ НР=90%**	м2	23,4612							152 122,00
					4 226,46	229,25	99 158	5 378	50 233	41 696,00	
					1 856,09	118,62	43 546	2 783	-	11 268,00	

221	223-102-0209	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	1 м2	23,4612							1042 029,00
					41 125,00	-	964 842	-	964 842	-	
					-	-	-	-	-	77 187,00	
224	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-6/ НР=90%**	м2	5,0112	5 029,93	227,98	25 206	1 142	13 166	10 336,00	38 385,00
					2 174,71	117,01	10 898	586	-	2 843,00	
225	223-102-0102	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	1 м2	5,0112	39 837,00	-	199 631	-	199 631	-	215 601,00 ?
					-	-	-	-	-	15 970,00	
226	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-7/ НР=90%**	м2	3,0888							23 658,00
					5 029,93	227,98	15 536	704	8 115	6 370,00	
					2 174,71	117,01	6 717	361	-	1 752,00	
227	223-102-0105	**Блок оконный из ПВХ**	1 м2	3,0888	40 016,00	-	123 601	-	123 601	-	133 489,00 ?

		профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный			-	-	-	-	-	9 888,00	
		Итого по разделу 5					**21822 682**	**110 519**	**20802 555**	**870 257,00**	**24508 371**
							909 608	**57 343**		**1815 432**	
Раздел 6 Перегородки											
6.1 Гипсокартонные /л.5 АР/											
231	**1110-0402-0602**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=90% Коб =3**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1315,05	5 421,92	40,08	7130 096	52 707	4615 207	2236 379,29	10115 793,20
					1 872,31	17,25	2462 181	22 685	-	749 318	
232	**234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 Коб =1,03**	1 м3	54,178	15 739,00	-	852 708	-	852 708	-	920 925,00
					-	-	-	-	-	68 217,00	
235	**234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из**	1 м3	23,3295	19 969,00	-	465 867	-	465 867	-	503 136,00 ?

		базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 Коб =1,03			-	-	-	-	-	37 269,00	
238	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 Коб =1,03	1 м3	4,83585	19 969,00	-	96 567	-	96 567	-	104 292,00
					-	-	-	-	-	7 725,00	
	Итого по разделу 5						8545 237	52 707	6030 349	2236 379	11644 146
							2462 181	22 685		862 529	
Раздел 7 Полы /л.8 АР/											
7.1 1 этаж тип 132											
241	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	632,25	490,70	43,84	310 245	27 718	-	278 472,00	635 814
					446,86	21,70	282 527	13 720	-	47 097,00	
242	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	26,0487	31 059,00	-	809 047	-	809 047	-	873 771 ?
					-	-	-	-	-	64 724,00	
243	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	632,25	260,45	0,80	164 670	506	129 131	33 157,00	213 653
					55,41	0,38	35 033	240	-	15 826,00	
244	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные	м2 стяжки	632,25	1 451,88	33,70	917 951	21 307	492 068	392 427,00	1415 208

		толщиной 20 мм. Устройство НР=94%			639,90	20,40	404 577	12 898	-	104 830,00	
245	**1111-0101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР=94% Коб =5**	м2 стяжки	3161,25	206,26	5,71	652 039	18 051	614 199	28 615,00	735 106
					6,26	3,37	19 789	10 653	-	54 452,00	
7.2 1 этаж тип 138											
247	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%**	м2 изолируемой поверхности	43,35	490,70	43,84	21 272	1 900	-	19 093,00	43 594
					446,86	21,70	19 371	941	-	3 229,00	
248	**234-101-0203**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03**	1 м3	1,78602	31 059,00	-	55 472	-	55 472	-	59 910
					-	-	-	-	-	4 438,00	
249	**1111-0101-0503**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%**	м2 изолируемой поверхности	43,35	260,45	0,80	11 291	35	8 854	2 273,00	14 649
					55,41	0,38	2 402	16	-	1 085,00	
250	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%**	м2 стяжки	43,35	1 300,36	33,63	56 371	1 458	33 369	21 082,00	83 649
					496,98	20,40	21 544	884	-	6 196,00	
251	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм**	м2 стяжки	130,05	204,01	5,71	26 532	743	24 990	1 163,00	29 911
					6,14	3,37	799	438	-	2 216,00	
7.3 1 этаж тип 446											
253	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция**	м2	70,26	490,70	43,84	34 477	3 080	-	30 946,00	70 657

		сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	изолируемой поверхности		446,86	21,70	31 396	1 525	-	5 234,00	
254	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	2,89471	31 059,00	-	89 907	-	89 907	-	97 100
					-	-	-	-	-	7 193,00	
255	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	70,26	1 260,85	33,63	88 587	2 363	51 307	34 170,00	132 578
					496,98	20,40	34 918	1 433	-	9 821,00	
256	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94% Коб =3	м2 стяжки	210,78	194,13	5,71	40 919	1 204	38 421	1 884,00	46 227
					6,14	3,37	1 294	710	-	3 424,00	
7.4 2-5 этажи тип 61											
258	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	905	1 260,85	33,63	1141 069	30 435	660 867	440 135,17	1707 700,77
					496,98	20,40	449 767	18 462	-	126 496,35	
259	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	3622,19	194,13	5,71	703 176	20 683	660 253	32 380,21	794 400,43
					6,14	3,37	22 240	12 207	-	58 844,48	
261	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	165,41	1 260,85	33,63	208 557	5 563	120 789	80 445,04	312 122,41
					496,98	20,40	82 205	3 374	-	23 120,18	
	Итого по разделу 7		**Тенге**				**5123 024**	**129 483**	**3667 884**	**1315 797**	**7266 051**
							1325 657	**74 127**		**515 106**	

Раздел 9 Наружняя отделка /л13,14 АР/

9.1 Фасад с лоджиями

310	290-010-1000	Металлический сайдинг МП-СК-14х226 Коб =1,05 (кпл)	1 м2	2804,9385	1 704,46	-	4780 917	-	4780 917	-	5163 390,00
					-	-	-	-	-	382 473,40	
	Итого по разделу 9		Тенге				4780 917		4780 917		5163 390
										382 473	

10.10 Подъемная платформа /л.10 п.9 АР/

414	516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017 Коб =3	1 комплект	3	1921 945,00	-	5765 835	-	-	-	5765 835,00
					-	-	-	-	5765 835	-	
	Итого по разделу 10		Тенге				5765 835				5765 835
									5765 835		
	ИТОГО по Смете						55582 097	320 565	44677 356	4542 094	64784 977,81
							4818 340	161 408	5765 835	3486 135	

Локальная смета №02-01-13

на Отопление

Раздел 1:Ниж.отм.0,000

1.1 Блок секции А в осях I-II

												49 870,00
4	242-204-1502	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	1 шт.	4	11 544,00	-	46 176	-	46 176	-	3 694,00	
					-	-	-	-	-			
												77 637,00
5	242-204-1503	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	1 шт.	6	11 981,00	-	71 886	-	71 886	-	5 751,00	
					-	-	-	-	-			
	Итого по разделу1		**Тенге**				**118 062**		**118 062**		**9 445**	**127 507**

Раздел 2 выше отм. 0,000

2.1 Блок секции А в осях I-II

												451 570,00
35	242-204-1501	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	1 шт.	40	10 453,00	-	418 120	-	418 120	-	33 450,00	
					-	-	-	-	-			
												498 701,00
36	242-204-1502	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	1 шт.	40	11 544,00	-	461 760	-	461 760	-	36 941,00	
					-	-	-	-	-			

											25 879,00
37	242-204-1503	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	1 шт.	2	11 981,00	-	23 962	-	23 962	-	
					-	-	-	-	-	1 917,00	
42	245-102-0113	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	1 секция	606	3 091,00	-	1873 146	-	1873 146	-	2022 997,68
					-	-	-	-	-	149 851,68	
Итого по разделу 2			**Тенге**				2776 988		2776 988		2999 148
										222 160	
Итого по смете							2895 050		2895 050		3126 655
										231 605	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**76535622**
- т.ч. оборудование	**5765 835**
- СМР	**70769787**
Временные здания и сооружения (0,9%)	**636928**
Итого	**71406715**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	**1213914**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	**802970**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1468472**
Итого по акту в текущих ценах с06.04.20г	**74892072**
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1	**74892072**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,95	**71147468,07**

НДС 12%	8537696,17
ИТОГО ПО АКТУ	79685164,24

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай "

_____ **Е.А Муканов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

_____ **М.Ж.Урунтаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау"

_____ **А.Б.Боскынбаев**