Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры на 150 мест в с. Мастексай, Жангалинского района, ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 8

за октябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№20 от 25.04 2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 150 мест в с. Мастексай, Жангалинского района, ЗКО	231490041	46129873,21							5535584,79	51665458

Заказчик: Руководитель ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Тулешов Асылбек Сурамысович, БИН 101140019631 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Батыс Котло Монтаж" Балмулдин Дамир Умирзакович, БИН 100340019001 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

4578

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысКотло Монтаж»
Объект:Строительство дома культуры на 150 мест в с. Мастексай, Жангалинского района, ЗКО
Договор подряда (контракт) №20 от 25.04 2022г.

Акт выполненных работ № 8
за октябрь 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
		ТАМБОР										
73	E11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**										
		НР - 90%; СП - 8%	м2	17,5		2718,25	2,71	47569	47	27660	17876	70680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1134,97	--	19862	--		5236	
74	С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**										
		СП - 8%	м2	17,5		68058,00	--	1191015	--	1191015	--	1286296
						--	--	--	--		95281	
		ПЕРЕГОРОДКИ СЦЕНЫ										
75	E11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**										
		НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	65,5		3629,18	33,03	237711	2163	142667	84363	347840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1418,03	13,06	92881	855		25766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	148,03	611,00	--	90446	--	90446	--	97682
		СП - 8%			--	--	--	--		7236	
77	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	3,37325	28645,00	--	96627	--	96627	--	104357
		СП - 8%			--	--	--	--		7730	
84	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ							
		НР - 90%; СП - 8%	м2	2,1	2355,49	438,44	4947	920	1659	2366	7898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1127,81	124,02	2368	260		585	
85	С1223-203-0903 223-203-0903 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с остекленным полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2,1	31805,00	--	66790	--	66790	--	72133
		СП - 8%			--	--	--	--		5343	
86	С1223-503-0102 223-503-0102 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	10,4	419,00	--	4358	--	4358	--	4707
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
87	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
88	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5262,00	--	5262	--	5262	--	5683
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
89	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,52	1515,52	198,35	12912	1690	3209	7935	22515
		НР - 90%; СП - 8%			940,53	94,26	8013	803		1668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	С1223-203-0606 223-203-0606 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	4,32	46792,00	--	202141	--	202141	--	218312
		СП - 8%			--	--	--	--		16171	
91	С1223-205-0901 223-205-0901 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	4,2	88062,00	--	369860	--	369860	--	399449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
92	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		ЛЮК	--	--	--	--		29589	
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Люк ДЛ10-10	м2	1	3451,88 1469,85	553,29 145,65	3452 1470	554 146	1428	1454 392	
		СП - 8%									
94	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1	7622,00 --	-- --	7622 --	--	7622	-- 610	
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	37,44	1829,13 1233,75	85,84 37,56	68483 46192	3214 1406	19077	42838 8906	120
		СП - 8%									
96	С1223-201-0107 223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	30,24	5812,00 --	-- --	175755 --	--	175755	-- 14060	1898
		СП - 8%									
97	С1223-503-0102 223-503-0102 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м2	7,2	7137,00 --	-- --	51386 --	--	51386	-- 4111	5549
		СП - 8%									
98	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	м	188,4	419,00 --	-- --	78940 --	--	78940	-- 6315	8525
		СП - 8%									
99	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	36	520,00 --	-- --	18720 --	--	18720	-- 1498	2021
		СП - 8%									
102	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	шт.	18	3481,00 --	-- --	62658 --	--	62658	-- 5013	67671
				ПОЛЫ ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА-115,3							
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	115,3	1447,35 918,85	84,39 38,59	166879 105943	9730 4449	51206	103769 21652	292300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	СЦ31-302-0203 231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	116,453	3892,00	--	453235	--	453235	--	489494
		СП - 8%			--	--	--	--		36259	
104	Е11-10101-3905 111-0101-3905 РСНБРК 2015 Изм. доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	130	1541,66	13,90	200416	1807	159350	37504	256954
		НР - 94%; СП - 8%			301,99	4,92	39259	640		19034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ-21,0 М2									
107	Е11-10101-1101 111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21	732,88	31,93	15390	671	6809	7740	24981
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	7910	325		1850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-10101-0401 111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	21	1762,67	85,66	37016	1799	19737	14814	55977
		НР - 94%; СП - 8%			737,15	13,32	15480	280		4146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-10101-1101 111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21	732,88	31,93	15390	671	6809	7740	24981
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	7910	325		1850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-10101-2702 111-0101-2702 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21	1734,65	82,00	36428	1722	6547	27206	68724
		НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	28159	783		5091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	СЦ33-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	21,42	2276,00	--	48752	--	48752	--	52652
		СП - 8%			--	--	--	--		3900	
112	Е11-11-0101-3905 111-1-0101-3905 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамические. Устройство	м	24	1541,66	13,90	37000	334	29418	6924	47438
		НР - 94%; СП - 8%			301,99	4,92	7248	118		3514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЛИНОЛЕУМА-95,3									
116	Е11-11-0101-3602 111-1-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	95,3	753,39	23,85	71798	2273	27441	40591	121381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							457810
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			441,59	11,53	42084	1099		8991	
117	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м2	97,206	2495,00	--	242529	--	242529	--	261931
		СП - 8%			--	--	--	--		19402	
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	110	347,59	0,93	38235	102	23478	13821	56221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			133,23	0,44	14655	48		4165	
118	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ-158,7 М2									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	180	352,28	2,47	63410	445	46207	15949	85708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,10	1,16	16758	209		6349	
122	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	158,7	1632,60	7,76	259094	1232	59833	158892	451425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1247,82	3,69	198029	586		33439	
123	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**									
		ЭСТАРАДА									
		НР - 90%; СП - 8%	м3	2,53	142117,00	1428,69	359556	3614	209713	132963	531921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			57798,00	596,12	146229	1508		39402	
125	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из брусков. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	63,3	6339,13	70,25	401267	4447	348904	47020	484150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			756,97	33,25	47916	2105		35863	
126	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство конструкций деревянной эстрады из доски**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3	0,28	67874,65	1428,69	19005	400	2422	14715	36418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			57798,00	596,12	16183	167		2698	
127	С1215-204-1202 215-204-1202 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 сорт 2**									
		СП - 8%	м3	0,28	69982,00	--	19595	--	19595	--	21163
					--	--	--	--		1568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							457810
128	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
		СП - 8%	т	0,0046	438170,00	--	2016	--	2016	--	2177
129	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита			--	--	--	--		161	
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	6	8926,34	62,72	53558	376	47374	5377	63650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			967,98	27,83	5808	167		4715	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
130	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	163,18	415,97	2,64	67878	431	2480	52148	129629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			398,13	1,34	64967	219		9602	
131	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	163,18	853,53	5,05	139279	825	44335	75513	231976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			576,78	1,67	94119	273		17183	
132	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	163,18	503,17	3,33	82107	544	25857	44771	137029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			341,38	1,58	55706	258		10150	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
137	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1034,96	615,11	5,05	636614	5226	281199	281534	991600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			338,36	1,67	350189	1728		73452	
138	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	926,26	702,48	5,12	650679	4743	171626	381241	1114474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			512,07	2,42	474310	2242		82554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	108,7	618,90	1,48	67274	161	22094	36076	111618
		НР - 80%; СП - 8%			414,16	0,70	45019	76		8268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	61,32	4814,55	21,96	295228	1347	127091	133951	463514
		НР - 80%; СП - 8%			2720,00	10,58	166790	649		34334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПАНДУС									
175	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3,4	170,09	78,07	578	266	--	319	968
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	313	130		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,9	24564,48	1132,38	22108	1019	19851	1343	25327
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	1238	237		1876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,9	35607,50	1745,04	138869	6806	123567	9238	159956
		НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	8496	1656		11849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,040825	386515,00	--	15779	--	15779	--	17041
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
179	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж поручней**	т конструкций	0,2311	62620,60	7788,02	14472	1800	878	8386	24686
		НР - 69%; СП - 8%			51035,40	1553,64	11794	359		1829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,2311	887579,00	--	205120	--	205120	--	221530
		СП - 8%			--	--	--	--		16410	
181	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5	95,29	2,68	476	13	219	169	697
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	244	1		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							45781
182	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5	81,42	1,89	407	9	256	99	547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,46	0,29	142	1		41	
183	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	21	2317,47	197,59	48667	4149	11982	31666	86760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1549,34	54,82	32536	1151		6427	
184	С1255-102-0107 255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017									
		СП - 8%	м2	21	3847,00	--	80787	--	80787	--	87250
185	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство			--	--	--	--		6463	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	17	1823,13	147,15	30993	2502	8804	19549	54585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1158,04	65,28	19687	1110		4043	
186	С1231-302-0101 231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм									
		СП - 8%	м2	17,34	2373,00	--	41148	--	41148	--	44440
187	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию			--	--	--	--		3292	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	7,5	2284,67	17,22	17135	129	2050	12009	31476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1994,08	7,50	14956	56		2332	
188	С1231-302-0101 231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм									
		СП - 8%	м2	7,65	2373,00	--	18153	--	18153	--	19605
				КРЫЛЬЦО №2, №3	--	--	--	--		1452	
196	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	18,9	170,09	78,07	3215	1475	--	1772	5386
197	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство			92,02	38,17	1739	721		399	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	24564,48	1132,38	14739	679	13235	895	16885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1375,65	263,61	825	158		1251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3	35607,50	1745,04	106822	5235	95052	7106	123042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2178,43	424,57	6535	1274		9114	
199	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,0087	386515,00	--	3363	--	3363	--	3632
					--	--	--	--		269	
200	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	96	1823,13	147,15	175020	14127	49721	110392	308245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1158,04	65,28	111172	6267		22833	
201	С1231-302-0101 231-302-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм**									
		СП - 8%	м2	97,92	2373,00	--	232364	--	232364	--	250953
					--	--	--	--		18589	
202	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1206	62620,60	7788,02	7552	939	458	4376	12882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51035,40	1553,64	6155	187		954	
203	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**									
		СП - 8%	т	0,1206	887579,00	--	107042	--	107042	--	115605
					--	--	--	--		8563	
204	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	12	2317,47	197,59	27810	2371	6847	18095	49577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1549,34	54,82	18592	658		3672	
205	С1255-102-0107 255-102-0107 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**									
		СП - 8%	м2	12	3847,00	--	46164	--	46164	--	49857
					--	--	--	--		3693	
206	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы козырька. Монтаж**		**КОЗЫРЕК**							
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1075	132279,67	13907,62	14220	1495	2060	7458	23412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			99207,00	1339,52	10665	144		1734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Е11-090701-0130 1109-0701-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление каркаса козырька									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1075	125749,19	9737,86	13518	1047	404	8547	23830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			112248,80	2972,32	12067	320		1765	
208	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,002	386515,00	--	773	--	773	--	835
					--	--	--	--		62	
209	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
		СП - 8%	т	0,1055	438170,00	--	46227	--	46227	--	49925
					--	--	--	--		3698	
210	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,02	113672,43	1168,09	2273	23	1721	485	2979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26437,50	523,44	529	10		221	
211	С1215-202-0101 215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1									
		СП - 8%	м3	0,02	71209,00	--	1424	--	1424	--	1538
					--	--	--	--		114	
212	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,02	8926,34	62,72	179	2	158	18	213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			967,98	27,83	19	1		16	
213	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	5	840,50	22,25	4202	111	373	3460	8275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			743,55	8,66	3718	43		613	
214	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм									
		СП - 8%	м2	5,75	3612,00	--	20769	--	20769	--	22431
					--	--	--	--		1662	
215	Е11-340108-0706 1134-0108-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Козырек. Облицовка гладким листом									
		НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	5,5	2533,73	6,01	13936	33	65	10525	26418
					2516,00	2,04	13838	11		1957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**									
		СП - 8%	т	0,0298	733106,00	--	21847	--	21847	--	23595
					--	--	--	--		1748	
		ОТМОСТКА-166 м2									
218	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	24,9	170,09	78,07	4235	1944	--	2334	7095
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	2291	950		526	
219	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной отмостки**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	24,9	29274,55	1226,25	728936	30533	669009	33456	823384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1180,49	296,03	29394	7371		60991	
		ЦОКОЛЬ-55 м2									
220	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	55	1267,79	34,17	69728	1880	18987	40374	118911
		НР - 80%; СП - 8%			888,39	29,21	48861	1607		8808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	55	766,22	3,78	42142	208	31886	8115	54277
		НР - 80%; СП - 8%			182,69	1,74	10048	96		4021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация									
		Оборудование сантехническое									
1	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	5	3153,41	99,46	15767	497	1094	14127	32286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2835,30	47,81	14176	239		2392	
2	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм**									
		СП - 8%	комплект	5	10810,00	--	54050	--	54050	--	58374
					--	--	--	--		4324	
3	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника**									
		СП - 8%	шт.	5	3977,00	--	19885	--	19885	--	21476
					--	--	--	--		1591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	5	1050,61	0,14	5253	1	163	4987	11059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1017,80	--	5089	--		819	
5	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**									
		СП - 8%	шт.	5	10780,00	--	53900	--	53900	--	58212
					--	--	--	--		4312	
6	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**									
		СП - 8%	шт.	5	785,00	--	3925	--	3925	--	4239
					--	--	--	--		314	
7	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	7	3910,70	197,59	27375	1384	3738	22464	53827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3179,04	95,65	22253	670		3987	
8	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**									
		СП - 8%	комплект	7	8876,00	--	62132	--	62132	--	67103
					--	--	--	--		4971	
9	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**									
		СП - 8%	комплект	7	8879,00	--	62153	--	62153	--	67125
					--	--	--	--		4972	
10	С1241-505-0208 241-505-0208 РСНБ РК 2015	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм**									
		СП - 8%	шт.	7	2516,00	--	17612	--	17612	--	19021
					--	--	--	--		1409	
11	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	11626,11	496,82	23252	993	97	22165	49050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11080,96	227,64	22162	455		3633	
12	513-106-0102 513-106-0102 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л**									
			комплект	1	37951,00	--	37951	--		--	37951
					--	--	--	--	37951	--	
13	513-106-0101 513-106-0101 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л**									
			комплект	1	33750,00	--	33750	--		--	33750
					--	--	--	--	33750	--	

ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2198,23	31,49	6595	95	66	6307	13934
		НР - 98%; СП - 8%			2144,65	0,64	6434	2		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	2,9	340,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
16	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	626,72	30,90	627	31	19	580	1304
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	577	15		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
18	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1275,77	173,66	1276	174	14	1119	2587
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	1088	55		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
20	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2539,71	--	2540	--	2198	335	3105
		НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	342	--		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	953,00	--	13342	--	13342	--	14409
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
22	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	4372,00	--	13116	--	13116	--	14165
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
23	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,8	1548,03	16,25	8979	95	63	8645	19034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1520,88	0,11	8821	1		1410	
24	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5,742	163,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	1548,03	16,25	7740	82	54	7453	16408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1520,88	0,11	7604	1		1215	
26	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4,95	163,00	--	807	--	807	--	872
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7	1825,15	23,10	12776	162	75	12290	27072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1791,33	0,28	12539	2		2005	
28	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	6,93	421,00	--	2918	--	2918	--	3151
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
29	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	Т3								
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5,5	1548,03	16,25	8514	90	59	8198	18049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1520,88	0,11	8365	1		1337	
30	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	2,475	163,00	--	403	--	403	--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
31	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	2,97	163,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
32	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%			--	--	--	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15							45781
33	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21,3	93,92	1,32	2000	28	9	1924	4238
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	–	1963	–		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
34	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	853,51	3,51	12803	53	66	12447	27270
		НР - 98%; СП - 8%			845,60	1,14	12684	17		2020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15,15	1094,00	–	16574	–	16574	–	17900
		СП - 8%			–	–	–	–		1326	
36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	885,26	1,44	1771	3	4	1729	3780
		НР - 98%; СП - 8%			881,84	0,50	1764	1		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	2,02	270,00	–	545	–	545	–	589
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
38	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	–	642	–	642	–	693
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
39	С1241-220-0101 241-220-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	319,00	–	638	–	638	–	689
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
40	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	771,00	–	2313	–	2313	–	2498
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
41	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	16552,79	154,14	11587	108	9815	1654	14301
		НР - 98%; СП - 8%			2377,12	34,31	1664	24		1059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0007	3136196,26	238079,49	2195	167	1754	303	2698
		НР - 99%; СП - 8%			391424,00	45357,56	274	32		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Локальная смета 2-1-4. Электроосвещение и силовое оборудование									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
16	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	47	597,93	4,11	28103	193	3218	17838	49617
		НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	24692	83		3675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	8	810,36	8,90	6483	71	314	4411	11766
		НР - 72%; СП - 8%			762,29	3,53	6098	28		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1247-102-0113 247-102-0113 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	30	20496,00	–	614880	–	614880	–	664070
		СП - 8%			–	–	–	–		49190	
19	С1247-102-0112 247-102-0112 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	5	16437,00	–	82185	–	82185	–	88760
		СП - 8%			–	–	–	–		6575	
20	С1247-102-0178 247-102-0178 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	12	20083,00	–	240996	–	240996	–	260276
		СП - 8%			–	–	–	–		19280	
21	С1247-102-0130 247-102-0130 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	13592,00	–	108736	–	108736	–	117435
		СП - 8%			–	–	–	–		8699	
22	Ц13-080305-0601 1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	4	3853,81	269,56	15415	1079	4853	7115	24333
		НР - 72%; СП - 8%			2370,70	99,93	9483	400		1802	
23	С1247-103-0924 247-103-0924 РСНБ РК 2015	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	5176,00	–	20704	–	20704	–	22360
		СП - 8%			–	–	–	–		1656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-210401-0303 1121-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 30 ламп. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	6595,86	21,45	13192	43	2935	7361	22198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5107,21	4,94	10214	10		1644	
25	С1247-102-0201 247-102-0201 РСНБ РК 2015	Светильник горнорудный светодиодный типа PROLED SL-72В, мощность 89 Вт, IP67									
		СП - 8%	шт.	2	110359,00	--	220718	--	220718	--	238375
26	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка			--	--	--	--		17657	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	753,47	17,27	3014	69	26	2122	5547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			729,65	7,06	2919	28		411	
27	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"									
		СП - 8%	шт.	4	1756,00	--	7024	--	7024	--	7586
28	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка			--	--	--	--		562	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	1522,95	--	18275	--	155	13046	33827
29	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР			1510,00	--	18120	--		2506	
		СП - 8%	шт.	12	14435,00	--	173220	--	173220	--	187078
30	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка			--	--	--	--		13858	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	61	243,14	0,22	14832	13	2065	9187	25941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			209,08	0,10	12754	6		1921	
31	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	197,66	0,21	395	--	19	271	719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			187,78	0,09	376	--		53	
32	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
		СП - 8%	шт.	22	345,00	--	7590	--	7590	--	8197
33	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			--	--	--	--		607	
		СП - 8%	шт.	4	368,00	--	1472	--	1472	--	1590
					--	--	--	--		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				18							45781
34	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
		СП - 8%	шт.	2	401,00 –	– –	802 –	– –	802 –	– 64	866
35	С247-212-0406 СТ247-212-0406	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
		СП - 8%	шт.	3	2013,00 –	– –	6039 –	– –	6039 –	– 483	6522
36	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44									
		СП - 8%	шт.	32	411,00 –	– –	13152 –	– –	13152 –	– 1052	14204
37	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм									
		СП - 8%	шт.	3	330,00 –	– –	990 –	– –	990 –	– 79	1069
38	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм									
		СП - 8%	шт.	60	184,00 –	– –	11040 –	– –	11040 –	– 883	11923
39	С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	46	270,00 –	– –	12420 –	– –	12420 –	– 994	13414
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
49	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	4525,29 985,60	170,81 49,43	31677 6899	1196 346	23582	5217 2951	39845
50	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Локальная смета 2-1-5. Пожарная сигнализация									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	м	20	898,04 197,12	25,13 7,77	17961 3942	502 155	13517	2950 1673	22584
1	Ц13-100701-0104 1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18										
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	17749,94 17545,00	4,06 –	17750 17545	4 –	201	10702 2276	30729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	335,76 296,47	– –	1007 889	– –	118	543 124	1674
3	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1468,63 1238,20	147,15 39,55	5875 4953	588 158	334	3680 764	10319
4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	24	2979,41 2908,00	2,24 –	71506 69792	54 –	1660	42573 9126	123205
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	14	1494,21 1454,00	0,84 –	20919 20356	12 –	551	12417 2667	36003
6	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	2434,00 2434,00	– –	4868 4868	– –	–	2969 627	8464
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	2979,41 2908,00	2,24 –	2979 2908	2 –	69	1774 380	5133
8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Микровыключатель *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3072,27 1432,00	26,43 –	9217 4296	79 –	4842	3093 985	13295
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3072,27 1432,00	26,43 –	3072 1432	26 –	1614	1031 328	4431
10	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	220	252,37 233,27	2,31 0,12	55521 51319	508 26	3694	36969 7399	99889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				20							45781
11	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	230,52 197,12	9,60 3,88	2305 1971	96 39	238	1447 300	4052
12	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	ввод	40	2108,25 1408,00	-- --	84330 56320	-- --	28010	40550 9990	134871
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	270	347,06 145,40	156,65 50,28	93706 39258	42296 13576	12152	38040 10540	142286
14	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным									
		НР - 61%; СП - 8%	м	80	496,07 394,24	0,81 --	39686 31539	65 --	8082	19239 4714	63639
					МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ						
15	С1248-303-0104 248-303-0104 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П									
		СП - 8%	шт.	1	19458,00 --	-- --	19458 --	-- --	19458	-- 1557	21015
16	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35									
		СП - 8%	шт.	3	1707,00 --	-- --	5121 --	-- --	5121	-- 410	5531
17	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"									
		СП - 8%	шт.	4	926,00 --	-- --	3704 --	-- --	3704	-- 296	4000
18	С1248-302-0202 248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М									
		СП - 8%	шт.	24	2291,00 --	-- --	54984 --	-- --	54984	-- 4399	59383
19	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3									
		СП - 8%	шт.	14	320,00 --	-- --	4480 --	-- --	4480	-- 358	4838
20	С1248-302-0401 248-302-0401 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р									
		СП - 8%	шт.	1	26144,00 --	-- --	26144 --	-- --	26144	-- 2092	28236
21	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54									
		СП - 8%	шт.	3	1004,00 --	-- --	3012 --	-- --	3012	-- 241	3253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1247-212-0301 247-212-0301 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
23	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	180	67,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
24	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	40	84,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
25	С1241-201-0301 241-201-0301 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	м	10	70,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
26	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,3	26765,00	--	8030	--	8030	--	8672
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
27	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,055	47871,00	--	2633	--	2633	--	2844
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
28	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	301095,00	--	4516	--	4516	--	4877
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
29	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	40	143,00	--	5720	--	5720	--	6178
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		Локальная смета 2-1-6. ТЕХНОЛОГГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Магазин ZEta	Кресло театральное двухместное	шт	75	22982,34	--	1723676	--		--	1723676
					--	--	--	--	1723676	--	
2	Магазин ZEta	Стул-вертушка	шт	2	28905,25	--	57811	--		--	57811
					--	--	--	--	57811	--	
3	ТОО Торнадо плюс	Стол для совещаний	шт	1	33883,93	--	33884	--		--	33884
					--	--	--	--	33884	--	
4	Магазин ZEta	Спич-трибуна	шт	1	18234,07	--	18234	--		--	18234
					--	--	--	--	18234	--	
5	Магазин ZEta	Стул полумягкий	шт	35	4418,46	--	154646	--		--	154646
					--	--	--	--	154646	--	
6	Магазин ZEta	Вешало для одежды L1200	шт	2	11068,75	--	22138	--		--	22138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Магазин ZEta	Шкаф для одежды 1200x500x800	шт	1	37913,86	--	37914	--	22138	--	37914
					--	--	--	--	37914	--	
8	ТОО Торнадо плюс	Гриммированный стол с зеркалом	шт	1	35962,14	--	35962	--		--	35962
					--	--	--	--	35962	--	
9	Магазин ZEta	Кресло поворотное	шт	5	12044,61	--	60223	--		--	60223
					--	--	--	--	60223	--	
10	ТОО Торнадо плюс	Стол читательский 2-х местный	шт	3	18785,25	--	56356	--		--	56356
					--	--	--	--	56356	--	
11	ТОО Торнадо плюс	Стол для преподавателя	шт	2	31534,64	--	63069	--		--	63069
					--	--	--	--	63069	--	
12	ТОО Торнадо плюс	Стол для занятий (прменит. стол для совещаний)	шт	1	33883,93	--	33884	--		--	33884
					--	--	--	--	33884	--	
13	Магазин ZEta	Шкаф открытого типа для документов	шт	3	23655,50	--	70967	--		--	70967
					--	--	--	--	70967	--	
14	ТОО Торнадо плюс	Шкаф закрытого типа для документов	шт	4	40480,00	--	161920	--		--	161920
					--	--	--	--	161920	--	
15	ТОО Торнадо плюс	Доска меловая - мобильная 120x90	шт	2	37769,29	--	75539	--		--	75539
					--	--	--	--	75539	--	
16	ТОО Торнадо плюс	Стеллаж библиотечный двухсторонний	шт	4	52587,86	--	210351	--		--	210351
					--	--	--	--	210351	--	
17	ТОО Торнадо плюс	Стеллаж библиотечный односторонний	шт	5	34064,64	--	170323	--		--	170323
					--	--	--	--	170323	--	
18	Магазин ZEta	Стеллаж библиотечный демонстрационный	шт	3	28710,98	--	86133	--		--	86133
					--	--	--	--	86133	--	
19	ТОО Торнадо плюс	Стол ученический двухместный	шт	2	30450,36	--	60901	--		--	60901
					--	--	--	--	60901	--	
20	ТОО Торнадо плюс	Шкаф каталожный	шт	1	76351,79	--	76352	--		--	76352
					--	--	--	--	76352	--	
21	ТОО Торнадо плюс	Стол для компьютера	шт	1	13282,50	--	13283	--		--	13283
					--	--	--	--	13283	--	
22	Магазин Технодом	Компьютер в комплекте (клавиатура, мышь, колонки, процессор)	шт	3	120952,07	--	362856	--		--	362856
					--	--	--	--	362856	--	
23	Магазин Технодом	Монитор	шт	3	45169,54	--	135509	--		--	135509
					--	--	--	--	135509	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Магазин Технодом	Принтер, копир, сканер	шт	3	81312,39	--	243937	--		--	243937
					--	--	--	--	243937	--	
25	Магазин ZEta	Диван мягкий	шт	1	131302,48	--	131302	--		--	131302
					--	--	--	--	131302	--	
26	Магазин ZEta	Дорожка ковровая	шт	40	2710,71	--	108428	--		--	108428
					--	--	--	--	108428	--	
27	Магазин Баталасу	Кассовая стойка	шт	1	180714,29	--	180714	--		--	180714
					--	--	--	--	180714	--	
28	ТОО Торнадо плюс	Сейф огнестойкий	шт	1	63376,50	--	63377	--		--	63377
					--	--	--	--	63377	--	
29	ТОО Торнадо плюс	Стол двухтумбовый рабочий	шт	2	31534,64	--	63069	--		--	63069
					--	--	--	--	63069	--	
30	Магазин ZEta	Шкаф для одежды с выдвижным турникетом	шт	2	37913,86	--	75828	--		--	75828
					--	--	--	--	75828	--	
31	Магазин ZEta	Шкаф для документов со стеклом	шт	2	38596,05	--	77192	--		--	77192
					--	--	--	--	77192	--	
32	ТОО Торнадо плюс	Стол для директора с приставкой	шт	1	87827,14	--	87827	--		--	87827
					--	--	--	--	87827	--	
33	Магазин ZEta	Кресло для директора	шт	1	39748,11	--	39748	--		--	39748
					--	--	--	--	39748	--	
34	ИП Зыль	Флагшток кабинетный	шт	1	16264,29	--	16264	--		--	16264
					--	--	--	--	16264	--	
35	ИП Зыль	Флаг	шт	1	18071,43	--	18071	--		--	18071
					--	--	--	--	18071	--	
36	ИП Зыль	Герб	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
37	ИП Зыль	Портрет президента	шт	1	6776,79	--	6777	--		--	6777
					--	--	--	--	6777	--	
38	ТОО Торнадо плюс	Стол для техперсонала	шт	1	23312,14	--	23312	--		--	23312
					--	--	--	--	23312	--	
39	Магазин ZEta	Табурет	шт	4	2701,68	--	10807	--		--	10807
					--	--	--	--	10807	--	
40	Магазин ZEta	Шкаф для одежды	шт	1	37913,86	--	37914	--		--	37914
					--	--	--	--	37914	--	
41	ТОО Торнадо плюс	Шкаф для хранения различного инвентаря	шт	1	26203,57	--	26204	--		--	26204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ТОО Торнадо плюс	Стеллаж для хозяйственного инвентаря	шт	1	16896,79 –	– –	16897 –	– –	26204 16897	– –	16897
43	ТОО Алька мед	Стол журнальный	шт	1	14366,79 –	– –	14367 –	– –	14367	– –	14367
44	ИП Кенжегарина	Комплект портальной одежды	шт	1	784300,00 –	– –	784300 –	– –	784300	– –	784300
45	ИП Тервинская	Занавес на окна	шт	10	4554,00 –	– –	45540 –	– –	45540	– –	45540
46	Магазин Мечта	Проектор мультимедийный	шт	1	157212,39 –	– –	157212 –	– –	157212	– –	157212
47	Магазин Мечта	Крепление для проектора	шт	1	18279,14 –	– –	18279 –	– –	18279	– –	18279
48	Магазин Технодом	Экран проекционный моторизованный	шт	1	43434,68 –	– –	43435 –	– –	43435	– –	43435
49	Магазин Технодом	Цифровое пианино	шт	1	191548,11 –	– –	191548 –	– –	191548	– –	191548
50	Магазин Технодом	Колонка	шт	1	108419,54 –	– –	108420 –	– –	108420	– –	108420
51	Магазин Технодом	Микрофон беспроводной	шт	1	8123,11 –	– –	8123 –	– –	8123	– –	8123
52	Магазин Технодом	Микрофон проводной	шт	1	34326,68 –	– –	34327 –	– –	34327	– –	34327
53	Магазин Технодом	Стойка для микрофона	шт	1	9939,29 –	– –	9939 –	– –	9939	– –	9939
54	Магазин 7нот	Пульт микшер	шт	1	33432,14 –	– –	33432 –	– –	33432	– –	33432
55	Магазин Технодом	Синтезатор	шт	1	49687,39 –	– –	49687 –	– –	49687	– –	49687
56	Торговая сеть	Усилитель	шт	1	207481,69 –	– –	207482 –	– –	207482	– –	207482
57	Магазин ZEta	Банкетка одноместная	шт	4	11565,71 –	– –	46263 –	– –	46263	– –	46263
58	Магазин ZEta	Банкетка трехместная	шт	2	18301,84 –	– –	36604 –	– –	36604	– –	36604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Магазин ZEta	Вешалка настеная на 2 крючка	шт	3	2638,43	--	7915	--		--	7915
					--	--	--	--	7915	--	
60	Магазин ZEta	Вешалка гардеробная на 18 крючка	шт	8	14972,18	--	119777	--		--	119777
					--	--	--	--	119777	--	
61	Магазин ZEta	Цветочница	шт	2	6419,88	--	12840	--		--	12840
					--	--	--	--	12840	--	
62	Магазин ZEta	Вешалка напольная	шт	3	6501,20	--	19504	--		--	19504
					--	--	--	--	19504	--	
63	Оргтекстиль	Тюль на окна	шт	35	2258,93	--	79063	--		--	79063
					--	--	--	--	79063	--	
64	ИП Щелокова	Жалюзи	шт	39	3072,14	--	119813	--		--	119813
					--	--	--	--	119813	--	
65	ТОО Торнадо плюс	Доска для объявлений	шт	1	19336,43	--	19336	--		--	19336
					--	--	--	--	19336	--	
66	ТОО Торнадо плюс	Зеркало 70х800	шт	5	13544,54	--	67723	--		--	67723
					--	--	--	--	67723	--	
67	Магазин Технодом	Телевизор	шт	1	90348,11	--	90348	--		--	90348
					--	--	--	--	90348	--	
68	Магазин Технодом	Утюг	шт	1	11737,39	--	11737	--		--	11737
					--	--	--	--	11737	--	
69	Магазин Технодом	Музыкальный центр	шт	3	54205,25	--	162616	--		--	162616
					--	--	--	--	162616	--	
70	Прайс лист ДПО	Багор пожарный	шт	2	2078,21	--	4156	--		--	4156
					--	--	--	--	4156	--	
71	Прайс лист ДПО	Ведро пожарное	шт	4	1644,50	--	6578	--		--	6578
					--	--	--	--	6578	--	
72	Прайс лист ДПО	Ящик из песка	шт	1	28914,29	--	28914	--		--	28914
					--	--	--	--	28914	--	
73	Прайс лист ДПО	Топор	шт	5	5692,50	--	28463	--		--	28463
					--	--	--	--	28463	--	
74	Прайс лист ДПО	Щит пожарный	шт	4	18975,00	--	75900	--		--	75900
					--	--	--	--	75900	--	
75	Прайс лист ДПО	Лопата пожарная	шт	2	1454,75	--	2910	--		--	2910
					--	--	--	--	2910	--	
76	Прайс лист ДПО	Лестница палка пожарная	шт	4	27107,14	--	108429	--		--	108429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Прайс лист ДПО	Фонарь ФОС-3			–	–	–	–	108429	–	
			шт	5	18071,43	–	90357	–		–	90357
78	Прайс лист ДПО	Огнетушитель порошковый			–	–	–	–	90357	–	
			шт	20	2078,21	–	41564	–		–	41564
79	С1248-305-0102 248-305-0102 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 2			–	–	–	–	41564	–	
		СП - 8%	шт.	20	2991,00	–	59820	–	59820	–	64606
80	С1247-102-0106 247-102-0106 РСНБ РК 2015	Фонарь			–	–	–	–		4786	
		СП - 8%	шт.	5	6127,00	–	30635	–	30635	–	33086
					–	–	–	–		2451	
8	Коммерческое предложение	Стоимсотъ БМК 0,116 МВт		**Локальная смета 3-1. Блочно-модульная котельная**							
				1	18544470,80	–	18544471	–		–	18544471
					–	–	–	–	18544471	–	
				Локальная смета 6-3. Наружные сети газопровода							
				Подземная прокладка трубопровода							
1	Ц13-110501-0101 1311-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	2182,19	1258,49	2182	1259	315	778	3197
2	ТОО Аквагаз	Стоимость ГРПШ-10МС			608,50	428,82	608	429		237	
			шт	1	66755,36	–	66755	–		–	66755
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			–	–	–	–	66755	–	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,5	2171,40	–	22800	–	–	16416	42353
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			2171,40	–	22800	–		3137	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,5	944,78	–	9920	–	–	7143	18428
5	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка			944,78	–	9920	–		1365	
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	4	1319,81	30,90	5279	123	619	4549	10615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1134,32	14,54	4537	58		786	
6	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
		СП - 8%	шт.	2	4879,00	–	9758	–	9758	–	10539
7	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40			–	–	–	–		781	
			шт.	2	7347,00	–	14694	–	14694	–	15870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
8	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,014	767781,05	221489,23	10749	3101	145	8840	21156
		НР - 99%; СП - 8%			535920,00	101896,28	7503	1427		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	10,04	854,00	--	8574	--	8574	--	9260
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
10	С1241-102-0131 241-102-0131 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	м	4,016	1166,00	--	4683	--	4683	--	5058
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,015	316191,45	75221,37	4743	1128	24	3897	9331
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	3591	345		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,015	-487450,80	-72343,98	-7312	-1085	-174	-6399	-14808
		НР - 99%; СП - 8%			-403535,00	-27378,78	-6053	-411		-1097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,015	767781,05	221489,23	11517	3322	156	9472	22668
		НР - 99%; СП - 8%			535920,00	101896,28	8039	1528		1679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	15,15	217,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты**	км кабеля	0,015	30880,70	21191,30	463	317	--	132	643
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	145	71		48	
16	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	15	32,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**									
		НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	10786,83	1141,15	10787	1141	1703	7863	20142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7942,60	--	7943	--		1492	
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,2	95,29	2,68	114	3	53	41	167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,70	0,29	58	--		12	
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,2	81,42	1,89	98	2	62	24	132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,46	0,29	34	--		10	
20	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	2	547,27	16,05	1095	32	56	615	1846
					503,70	--	1007	--		137	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК НА ГАЗОПРОВОДЕ-1 шт									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,324	37221,66	1132,38	12060	366	11248	483	13547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1375,65	263,61	446	85		1003	
22	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02	114570,41	7295,63	2291	146	178	1363	3947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			98329,60	461,11	1967	9		292	
23	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**									
		СП - 8%	т	0,02	821622,00	--	16432	--	16432	--	17747
					--	--	--	--		1315	
24	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Протектор. Установка опознавательного знака**									
		НР - 91%; СП - 8%	знак	1	2640,39	--	2640	--	732	1737	4727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1908,48	--	1908	--		350	
25	С1251-101-0115 251-101-0115 РСНБ РК 2015	**Знак опознавательный металлические**									
		СП - 8%	шт.	1	5480,00	--	5480	--	5480	--	5918
					--	--	--	--		438	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ-2 ШТ. ГСН-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0032	767781,05	221489,23	2457	709	33	2021	4836
		НР - 99%; СП - 8%			535920,00	101896,28	1715	326		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	3,2	1884,00	--	6029	--	6029	--	6511
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
28	Е11-220601-1301 1122-0601-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0032	206003,17	42001,06	659	134	259	315	1052
		НР - 99%; СП - 8%			83201,00	16248,86	266	52		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	7541,16	61,33	15082	123	12760	2185	18648
		НР - 98%; СП - 8%			1099,56	15,27	2199	31		1381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С1246-301-0410 246-301-0410 РСНБ РК 2015	**Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм**	шт.	2	6191,00	--	12382	--	12382	--	13373
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1480,70	927,60	5923	3710	--	3282	9942
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	2212	1103		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение полиэтилен-сталь размерами 32х3,0-25х3,0**	шт.	2	229,00	--	458	--	458	--	495
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
33	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм**	шт.	2	151,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,452	37221,66	1132,38	16824	512	15690	674	18898
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	622	119		1400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00216	265945,95	1417,95	574	3	--	521	1183
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	571	1		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**									
		СП - 8%	шт.	2	2893,00	--	5786	--	5786	--	6249
					--	--	--	--		463	
37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**ОПОРА ОП1.ГСН-7**							
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,004	21355,39	1775,04	85	7	74	7	99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			949,45	807,88	4	3		7	
38	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	42147,50	1194,15	4215	119	3500	569	5167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5963,30	291,05	596	29		383	
39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01599	114570,41	7295,63	1832	116	144	1090	3156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			98329,60	461,11	1572	7		234	
40	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,01599	856578,00	--	13697	--	13697	--	14793
					--	--	--	--		1096	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1	95,29	2,68	95	2	44	34	139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,70	0,29	49	--		10	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1	162,84	3,79	163	4	102	40	219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56,92	0,58	57	1		16	
43	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**ОГРАЖДЕНИЕ 1Х1,5 М.ГСН 5**							
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,76	35374,70	1194,15	26885	907	21446	4326	33707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5963,30	291,05	4532	221		2497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,1272	114570,41	7295,63	14573	928	1137	8671	25103
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			98329,60	461,11	12508	59		1860	
45	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,1039	125475,92	1647,92	13037	172	1280	8031	22754
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			111498,50	525,50	11585	55		1685	
46	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление металлического ограждения**	т конструкций	0,1039	192053,69	12298,78	19954	1278	548	12723	35291
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			174480,00	2986,86	18128	310		2614	
47	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	10	936,00	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
48	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0784	438170,00	--	34353	--	34353	--	37101
		СП - 8%			--	--	--	--		2748	
49	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
50	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1**	шт.	2	1970,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
51	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,06	21355,39	1775,04	1281	106	1118	98	1489
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			949,45	807,88	57	48		110	
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной отмостки**	м3	0,06	30827,28	1132,38	1850	68	1699	90	2095
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1375,65	263,61	83	16		155	
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8	95,29	2,68	762	21	351	270	1115
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,70	0,29	390	2		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	8	162,84	3,79	1303	31	817	317	1750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56,92	0,58	455	5		130	
		ОГРАЖДЕНИЕ 4х3 М. ГСН 6									
55	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,67	43682,60	1194,15	29267	800	24472	3813	35727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5963,30	291,05	3995	195		2646	
56	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1113	114570,41	7295,63	12752	812	996	7587	21966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			98329,60	461,11	10944	51		1627	
57	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,17045	125475,92	1647,92	21387	281	2101	13175	37327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			111498,50	525,50	19005	90		2765	
58	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление металлического ограждения**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,17045	192053,69	12298,78	32736	2096	900	20872	57897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			174480,00	2986,86	29740	509		4289	
59	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**									
		СП - 8%	м2	14	936,00	--	13104	--	13104	--	14152
					--	--	--	--		1048	
60	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
		СП - 8%	т	0,13475	438170,00	--	59043	--	59043	--	63766
					--	--	--	--		4723	
61	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**									
		СП - 8%	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
62	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1**									
		СП - 8%	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
					--	--	--	--		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,0021	21355,39	1775,04	45	4	39	3	52
		НР - 93%; СП - 8%			949,45	807,88	2	2		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной отмостки**	м3	0,0021	30827,28	1132,38	65	3	59	3	74
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	3	1		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9	95,29	2,68	858	25	395	304	1255
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	438	3		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9	162,84	3,79	1466	34	920	357	1969
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	512	5		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				МОЛНИЕОТВОД							
67	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	9691,40	292,52	19383	585	15982	2180	23288
		НР - 72%; СП - 8%			1408,00	105,93	2816	212		1725	
68	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	3132,98	119,27	3133	119	2028	730	4172
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	28,25	986	28		309	
69	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	11	898,04	25,13	9878	276	7434	1623	12421
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	2168	85		920	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43844733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3210716				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204982			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9594352		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						26551047		
		- Накладные расходы	Тенге							2701414	
		- Сметная прибыль	Тенге							1256919	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							43844733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ СМР:					17293686					
	ОБОРУДОВАНИЕ					26551047					
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ					0					
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%					501517					
	ИТОГО					17795203					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%					240235					
	ИТОГО					18035438					
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					360709					
	ИТОГО					44947194					
	ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0500514*0,36+1,0973603*0,64					48557761					
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95					46129873					
	НДС, 12%					5535585					
	ИТОГО ПО АКТУ					51665458					

Заказчик: Руководитель ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Тулешов Асылбек Сурамысович, БИН 101140019631 _____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Батыс Котло Монтаж" Балмуллин Дамир Умирзакович, БИН 100340019001 _____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Эсем-Құрылыс-Қызылорда» Айгалиев Ерназар Алимбаевич KZ36VJE00065994 от 21.06.2021 _____

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Заместитель директора по производству ТОО «Эркер» Цыплаков Николай Владимирович _____

Место печати (при наличии)