Форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Авторский надзор: **ПК "Рунету"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование стройки: **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №19**

Справка № 3
О стоимости выполненных работ и затрат за 12 октября 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-провавая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
3739851	181371	№170	09.06.2021	За счет городского бюджета	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в ценах 2022 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №19	250 341 862,55	54 255 042,82	52 459 715,00	52 459 715,00					6 510 605,14	60 765 647,96
Всего по стройке	**250 341 862,55**	**54 255 042,82**							**6 510 605,14**	**60 765 647,96**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
М.Байдостов

Гл.специалист М.Мейманалиев

Технический надзор:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
Э.М.Тасибаев

Эксперт С.Т.Маханбетов

Эксперт Б.Т.Ториев

Авторский надзор:
ПК "Рунету"
А.А.Пьяных Л.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
Асипбеков А.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Авторский надзор: **ПК "Рунету"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**
Договор: **№170 от 2021-06-09**
Наименование стройки - **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)**

Жилой дом №19

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
октябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2										
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43										
		ЦОКОЛЬ										
1	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на растворе	м² поверхности облицовки		0,07708	10588,02	121,47	816	10	240	455	1372
		НР - 80%; СП - 8%				7340,39	33,98	566	3		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный	м³	0,036	0,002775	24930,00				69		
1.2	271796 С	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м²	1,015	0,078236	2170,00				170		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					816	10	240	455	1372
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3										
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
2	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		54	17909,33	77,80	967104	4201	814492	147357	1203618
		НР - 98%; СП - 8%				2748,35	36,18	148411	1954		89157	
3	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		54	19691,00	--	1063314	--	1063314	--	1148379
		СП - 8%				--	--	--	--		85065	
4	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		54	14807,00	--	799578	--	799578	--	863544
		СП - 8%				--	--	--	--		63966	
5	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		54	3874,00	118,76	209196	6413	14500	187629	428571
		НР - 98%; СП - 8%				3486,72	58,80	188283	3175		31746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01944	286428,00				5568		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,944	626,00				1217		
3.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	10,8	472,00				5098		
6	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		54	9913,00	--	535302	--	535302	--	578126
		СП - 8%				--	--	--	--		42824	
7	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		54	8214,00	--	443556	--	443556	--	479040
		СП - 8%				--	--	--	--		35484	
8	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		54	1912,37	24,27	103268	1311	15401	85402	203764
		НР - 98%; СП - 8%				1602,88	10,92	86556	590		15094	
9	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.		54	6557,00	--	354078	--	354078	--	382404
		СП - 8%				--	--	--	--		28326	
10	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.		54	1287,45	0,17	69522	9	1924	66237	146619
		НР - 98%; СП - 8%				1251,64	--	67589	--		10860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,702	579,00				406		
10.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,404	605,00				849		
10.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,594	626,00				372		
11	С1244-104-0402 244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		54	4061,00	--	219294	--	219294	--	236838
		СП - 8%				--	--	--	--		17544	
12	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект		54	6068,96	579,59	327724	31298	16416	289092	666161
		НР - 98%; СП - 8%				5185,37	277,45	280010	14982		49345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,0108	199966,00				2160		
12.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00378	1789060,00				6763		
12.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	3,24	579,00				1876		
12.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	7,02	605,00				4247		
13	С1244-102-0103 244-102-0103 РСНБ РК 2022	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.		54	131569,00	--	7104726	--	7104726	--	7673104
		СП - 8%				--	--	--	--		568378	
14	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.		54	1287,45	0,17	69522	9	1924	66237	146619
		НР - 98%; СП - 8%				1251,64	--	67589	--		10860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,702	579,00				406		
14.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,404	605,00				849		
14.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,594	626,00				372		
15	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		54	9428,00	--	509112	--	509112	--	549841

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		40729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					12775296	43241	11893617	841954	14706628
		РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта		8,4	2269,47	--	19064	--	--	13726	35413
		НР - 72%; СП - 8%				2269,47	--	19064	--		2623	
17	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		8,4	1078,71	--	9061	--	--	6524	16832
		НР - 72%; СП - 8%				1078,71	--	9061	--		1247	
18	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м труб		5	3633,19	102,63	18166	513	12133	5626	25695
		НР - 98%; СП - 8%				1104,05	44,09	5520	220		1903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	**156362 С**	**Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75**	**м**	**1,01**	**5,05**	**2223,00**				**11226**		
19	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода		19	19395,47	67,81	368514	1288	341067	26089	426171
		НР - 98%; СП - 8%				1376,81	24,32	26159	462		31568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**157997 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним,**	**м**	**0,998**	**18,962**	**17773,00**				**337012**		
20	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода		325	1055,40	4,45	343005	1446	3507	331741	728725
		НР - 98%; СП - 8%				1040,16	1,41	338052	458		53979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,000027**	**0,008645**	**165506,00**				**1431**		
21	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2022	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	м		324,35	832,00	--	269859	--	269859	--	291448
		СП - 8%				--	--	--	--		21589	
22	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		190	1090,13	1,83	207125	348	678	202090	441952
		НР - 98%; СП - 8%				1084,73	0,61	206099	116		32737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,000012**	**0,00228**	**165506,00**				**377**		
23	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	м		189,62	344,00	--	65229	--	65229	--	70447
		СП - 8%				--	--	--	--		5218	
24	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода		11	882,14	99,94	9704	1099	4209	3722	14500
		НР - 76%; СП - 8%				399,60	45,58	4396	501		1074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	**135959 С**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**л**	**0,0143**	**0,1573**	**5983,00**				**941**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1,65	1938,00				3198		
25	С1234-303-0324 234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		12,1	1868,00	--	22603	--	22603	--	24411
		СП - 8%				--	--	--	--		1808	
26	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022 прим.	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		108	94,00	--	10152	--	10152	--	10964
		СП - 8%				--	--	--	--		812	
27	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		108	79,00	--	8532	--	8532	--	9215
		СП - 8%				--	--	--	--		683	
28	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		129	260,00	--	33540	--	33540	--	36223
		СП - 8%				--	--	--	--		2683	
29	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.		72	176,00	--	12672	--	12672	--	13686
		СП - 8%				--	--	--	--		1014	
30	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		54	147,00	--	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8%				--	--	--	--		635	
31	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		85	488,00	--	41480	--	41480	--	44798
		СП - 8%				--	--	--	--		3318	
32	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		54	162,00	--	8748	--	8748	--	9448
		СП - 8%				--	--	--	--		700	
33	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		11	583,00	--	6413	--	6413	--	6926
		СП - 8%				--	--	--	--		513	
34	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.		55	488,00	--	26840	--	26840	--	28987
		СП - 8%				--	--	--	--		2147	
35	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		56	797,00	--	44632	--	44632	--	48203
		СП - 8%				--	--	--	--		3571	
36	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		24	846,00	--	20304	--	20304	--	21928
		СП - 8%				--	--	--	--		1624	
37	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		52	125,00	--	6500	--	6500	--	7020
		СП - 8%				--	--	--	--		520	
38	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		18	44,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
39	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		360	66,00	--	23760	--	23760	--	25661

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1901	
40	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		23,5	708,00	--	16638	--	16638	--	17969
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	
41	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство	м³		0,3	32811,66	1551,05	9843	465	7134	2142	12944
		НР - 91%; СП - 8%				7480,93	364,94	2244	109		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,306	19470,00				5958		
42	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка	т фасонных частей		0,0208	1808466,77	652397,67	37616	13569	9869	18253	60339
		НР - 99%; СП - 8%				681635,97	204777,70	14178	4259		4470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0208	449705,00				9354		
43	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2	3956,81	--	7914	--	1995	5801	14812
		НР - 98%; СП - 8%				2959,63	--	5919	--		1097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,00064	0,00128	199966,00				256		
43.2	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	423,00				1523		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1656644	18728	1007224	615714	2454145
		РАЗДЕЛ 4. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
44	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воронки водосточные. Установка	воронка		2	26510,39	526,65	53021	1054	42562	9287	67293
		НР - 98%; СП - 8%				4702,67	35,76	9405	72		4985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	251517 С	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	1	2	21090,00				42180		
45	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		21	6923,85	107,66	145401	2261	115389	27863	187125
		НР - 98%; СП - 8%				1321,49	32,42	27751	681		13861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	21	5398,00				113358		
46	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из ПВХ, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1055,40	4,45	31662	133	324	30622	67267
		НР - 98%; СП - 8%				1040,16	1,41	31205	42		4983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000798	165506,00				132		
47	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м		29,94	832,00	--	24910	--	24910	--	26903
		СП - 8%				--	--	--	--		1993	
48	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		21	882,14	99,94	18525	2099	8034	7105	27681
		НР - 76%; СП - 8%				399,60	45,58	8392	957		2050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,3003	5983,00				1797		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.2	**298346 С**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	**рулон**	**0,15**	**3,15**	**1938,00**				**6105**		
49	С1234-303-0324 234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		23,1	1868,00	--	43151	--	43151	--	46603
		СП - 8%				--	--	--	--		3452	
50	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		4	260,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
51	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
52	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		1	583,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
53	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
54	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
55	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		4	125,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
56	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка/Гидрозатвор из труб/	м трубопровода		1,5	6923,85	107,66	10386	162	8242	1990	13366
		НР - 98%; СП - 8%				1321,49	32,42	1982	49		990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	**278606 С**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	**м**	**1**	**1,5**	**5398,00**				**8097**		
57	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		5	3074,06	29,07	15370	145	12212	3007	19847
		НР - 98%; СП - 8%				602,58	11,09	3013	55		1470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	**157969 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1**	**5**	**2426,00**				**12130**		
58	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		5	119,51	1,61	598	8	23	556	1246
		НР - 98%; СП - 8%				113,39	--	567	--		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002**	**0,001**	**579,00**				**1**		
58.2	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,0005**	**0,0025**	**474,00**				**1**		
59	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода		21	130,90	1,61	2749	34	334	2334	5489

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				113,39	--	2381	--		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002**	**0,0042**	**579,00**				**2**		
59.2	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,0005**	**0,0105**	**474,00**				**5**		
60	С1242-207-4104 242-207-4104 РСНБ РК 2022	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	5629,00	--	5629	--	5629	--	6079
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
61	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		5,6	708,00	--	3965	--	3965	--	4282
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
62	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности		7,12	729,90	1,42	5197	10	1023	3336	9215
		НР - 80%; СП - 8%				584,90	0,69	4164	5		683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**1,75152**	**474,00**				**830**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**365794**	**5906**	**271028**	**86100**	**488045**
		РАЗДЕЛ 5. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
63	511-101-0103 511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м³/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		2	85942,00	--	171884	--		--	171884
						--	--	--	--	171884	--	
64	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		10	4227,78	51,11	42278	512	34024	7782	54065
		НР - 98%; СП - 8%				774,23	19,85	7742	199		4005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	**157971 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	**м**	**1**	**10**	**3376,00**				**33760**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**214162**	**512**	**34024**	**7782**	**225949**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4										
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ										
65	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		35	3022,62	769,82	105792	26944	1780	83266	204183
		НР - 98%; СП - 8%				2201,93	225,65	77068	7898		15125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	**145663 С**	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90**	**кг**	**0,0054**	**0,189**	**1620,00**				**306**		
65.2	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м³**	**0,0954**	**3,339**	**407,00**				**1359**		
66	С1241-205-2208 241-205-2208 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		34,09	6746,00	--	229971	--	229971	--	248369
		СП - 8%				--	--	--	--		18398	
67	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		95	2897,02	712,90	275217	67725	3329	219478	534270
		НР - 98%; СП - 8%				2149,08	208,36	204163	19794		39575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**145663 С**	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90**	**кг**	**0,0072**	**0,684**	**1620,00**				**1108**		
19.2	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м³**	**0,0467**	**4,4365**	**407,00**				**1806**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	С1241-205-2206 241-205-2206 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		89,87	2783,00	--	250108	--	250108	--	270117
		СП - 8%				--	--	--	--		20009	
69	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		28	2107,79	27,60	59018	773	875	56244	124483
		НР - 98%; СП - 8%				2048,94	0,78	57370	22		9221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	**181701 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	**шт.**	**0,445**	**12,46**	**66,00**				**822**		
70	С1241-205-2205 241-205-2205 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		27,72	2187,00	--	60624	--	60624	--	65474
		СП - 8%				--	--	--	--		4850	
71	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		28	1969,50	24,46	55146	685	555	52842	116627
		НР - 98%; СП - 8%				1925,21	0,52	53906	15		8639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	**181700 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	**шт.**	**0,513**	**14,364**	**35,00**				**503**		
72	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		27,72	1217,00	--	33735	--	33735	--	36434
		СП - 8%				--	--	--	--		2699	
73	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		72	1790,49	20,76	128915	1495	933	123983	273130
		НР - 98%; СП - 8%				1756,77	0,35	126487	25		20232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	**181699 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**0,615**	**44,28**	**17,00**				**753**		
73.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,288**	**626,00**				**180**		
74	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		71,28	767,00	--	54672	--	54672	--	59046
		СП - 8%				--	--	--	--		4374	
75	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		2112,66	537,00	--	1134498	--	1134498	--	1225258
		СП - 8%				--	--	--	--		90760	
76	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		768	1556,86	14,86	1195668	11413	8908	1151969	2535452
		НР - 98%; СП - 8%				1530,40	0,17	1175347	131		187814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	**181697 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**0,98**	**752,64**	**8,00**				**6021**		
76.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,006**	**4,608**	**626,00**				**2885**		
77	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		10	4553,29	74,44	45533	745	32831	11941	62072
		НР - 98%; СП - 8%				1195,72	22,79	11957	228		4598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	**278604 С**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**1**	**10**	**3230,00**				**32300**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					3628897	109780	1812819	1699723	5754915

РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор		1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509
		НР - 98%; СП - 8%				9433,37	45,60	9433	46		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0014**	**0,0014**	**694126,00**				**972**		
79	С1246-401-0503 246-401-0503 РСНБ РК 2022	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м³/чГОСТ 7402-84	комплект		1	114988,00	--	114988	--	114988	--	124187
		СП - 8%				--	--	--	--		9199	
80	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка		279	2098,69	78,21	585535	21821	57588	501134	1173603
		НР - 98%; СП - 8%				1814,07	18,77	506126	5237		86934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	**279845 С**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00043**	**0,11997**	**399352,00**				**47910**		
81	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 200 мм /RAG 150х200/	шт.		270	3553,00	--	959310	--	959310	--	1036055
		СП - 8%				--	--	--	--		76745	
82	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм/RAG 200х200/	шт.		9	4167,00	--	37503	--	37503	--	40503
		СП - 8%				--	--	--	--		3000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1707962**	**22042**	**1170361**	**510423**	**2395857**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5										
		РАЗДЕЛ 8. Электросиловое оборудование и электроосвещение										
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		185	408,96	171,10	75658	31654	10600	32371	116673
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	33404	11557		8643	
		ЩРН-24										
83	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
		НР - 72%; СП - 8%				3751,26	704,23	3751	704		716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**82296**	**33475**	**10766**	**35579**	**126335**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6										
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Трубы ПВХ по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м		175	615,23	41,32	107665	7231	11676	65730	187267
		НР - 72%; СП - 8%				507,19	14,47	88758	2532		13872	
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		175	408,96	171,10	71568	29942	10028	30622	110366
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	31598	10932		8176	
3	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка		18	5048,57	970,40	90874	17467	8406	46391	148247
		НР - 61%; СП - 8%				3611,18	613,90	65001	11050		10981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**270107**	**54640**	**30110**	**142743**	**445880**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ										
4	243-501-0204 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015/	км		0,175	343699,00	--	60147	--	60147	--	64959
		СП - 8%				--	--	--	--		4812	
5	243-905-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10/ этажная ОРК 1х4 ГОСТ 12434-93/	шт.		18	4142,00	--	74556	--	74556	--	80520
		СП - 8%				--	--	--	--		5964	
6	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм	м		175	65,00	--	11375	--	11375	--	12285
		СП - 8%				--	--	--	--		910	
7	247-202-0413 РСНБ РК 2022 прим.	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2	шт.		1	1341,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
8	247-202-0419 РСНБ РК 2022 прим.	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07	шт.		9	1040,00	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%				--	--	--	--		749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					156779	--	156779	--	169321
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7										
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц13-100501-0105 1310-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Системы коллективного приемателевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов	антенна		1	56845,80	--	56846	--	--	34676	98844
		НР - 61%; СП - 8%				56845,80	--	56846	--		7322	
2	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		18	6257,10	--	112628	--	3761	66409	193360
		НР - 61%; СП - 8%				6048,16	--	108867	--		14323	
3	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		100	469,28	18,41	46928	1841	6610	28050	80976
		НР - 72%; СП - 8%				384,77	4,82	38477	482		5998	
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		100	408,96	171,10	40896	17110	5730	17498	63066
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	18056	6247		4672	
5	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1	2254,65	416,53	2255	416	33	1426	3976
		НР - 72%; СП - 8%				1805,59	175,43	1806	175		294	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		50	497,12	20,11	24856	1006	8984	10877	38592
		НР - 72%; СП - 8%				297,32	4,82	14866	241		2859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					284409	20373	25118	158936	478814
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ										
7	С1248-101-0305 248-101-0305 РСНБ РК 2022	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.		1	149480,00	--	149480	--	149480	--	161438
		СП - 8%				--	--	--	--		11958	
8	Прайс лист стр.13	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.		18	870,00	--	15660	--	15660	--	16913
		СП - 8%				--	--	--	--		1253	
9	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км		0,1	268465,00	--	26847	--	26847	--	28995
		СП - 8%				--	--	--	--		2148	
10	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	63,00	--	63	--	63	--	68
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
11	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	м		100	44,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%				--	--	--	--		352	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03085	399352,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%				--	--	--	--		986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					208770	--	208770	--	225472
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-8										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц13-101001-0801 1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.		1	8091,23	7,97	8091	8	--	4932	14065
		НР - 61%; СП - 8%				8083,26	1,63	8083	2		1042	
2	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1	2270,91	416,53	2271	416	49	1426	3993
		НР - 72%; СП - 8%				1805,59	175,43	1806	175		296	
3	Ц13-101001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство (домофоны) квартирное переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.		54	949,35	0,87	51265	47	--	31243	89108
		НР - 61%; СП - 8%				948,48	--	51218	--		6600	
4	Ц13-100412-0111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Блок коммутации. Монтаж на стене	шт.		1	7058,45	--	7058	--	1116	3625	11537
		НР - 61%; СП - 8%				5942,07	--	5942	--		855	
5	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		4	5048,57	970,40	20194	3882	1867	10309	32943
		НР - 61%; СП - 8%				3611,18	613,90	14445	2456		2440	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		900	469,28	18,41	422352	16569	59490	252450	728784
		НР - 72%; СП - 8%				384,77	4,82	346293	4338		53982	
7	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		900	112,62	1,04	101358	936	21717	56952	170973
		НР - 72%; СП - 8%				87,45	0,44	78705	396		12663	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ										
8	С1248-401-0101 248-401-0101 РСНБ РК 2022	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевыерозетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.		1	9634,00	--	9634	--	9634	--	10405
		СП - 8%				--	--	--	--		771	
9	С1248-401-0201 248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.		1	20897,00	--	20897	--	20897	--	22569
		СП - 8%				--	--	--	--		1672	
10	С1248-401-0701 248-401-0701 РСНБ РК 2022	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.		1	6441,00	--	6441	--	6441	--	6956
		СП - 8%				--	--	--	--		515	
11	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.		1	12485,00	--	12485	--	12485	--	13484
		СП - 8%				--	--	--	--		999	
12	С1248-401-0201 248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов,видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключейТМ и RF)	шт.		1	20897,00	--	20897	--	20897	--	22569
		СП - 8%				--	--	--	--		1672	
13	С1248-401-0402 248-401-0402 РСНБ РК 2022	Ключ-таблетка доступа, электронныйDS-1990	шт.		54	221,00	--	11934	--	11934	--	12889
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
14	С1248-401-0501 248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорноеУКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.		54	3228,00	--	174312	--	174312	--	188257
		СП - 8%				--	--	--	--		13945	
15	С1248-401-0610 248-401-0610 РСНБ РК 2022	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.		1	5044,00	--	5044	--	5044	--	5448
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
16	С1243-905-0102 243-905-0102 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.		3	5170,00	--	15510	--	15510	--	16751
		СП - 8%				--	--	--	--		1241	
17	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.		1	4142,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%				--	--	--	--		331	
18	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		0,9	47824,00	--	43042	--	43042	--	46485
		СП - 8%				--	--	--	--		3443	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		900	44,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%				--	--	--	--		3168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге									1444458
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-9										
1	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж видиорегистратора	камера		1	5667,94	5,48	5668	5	--	3454	9852
		НР - 61%; СП - 8%				5662,46	--	5662	--		730	
2	С1248-403-0108 248-403-0108 РСНБ РК 2022	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus	шт.		1	204164,00	--	204164	--	204164	--	220497
		СП - 8%				--	--	--	--		16333	
3	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		2	6605,55	9,96	13211	20	--	8047	22958
		НР - 61%; СП - 8%				6595,59	--	13191	--		1701	
4	С1248-402-0105 248-402-0105 РСНБ РК 2022	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus	шт.		1	72828,00	--	72828	--	72828	--	78654
		СП - 8%				--	--	--	--		5826	
5	С1248-402-0203 248-402-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная	шт.		1	36239,00	--	36239	--	36239	--	39138
		СП - 8%				--	--	--	--		2899	
6	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	24218,18	2833,86	24218	2833	1955	12337	39479
		НР - 61%; СП - 8%				19429,92	794,46	19430	794		2924	
7	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.		1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
		СП - 8%				--	--	--	--		1628	
8	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.		2	11025,71	--	22051	--	3995	13000	37855
		НР - 72%; СП - 8%				9027,95	--	18056	--		2804	
9	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022 прим	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.		2	18538,00	--	37076	--	37076	--	40042
		СП - 8%				--	--	--	--		2966	
10	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Монтаж разъемов	разъем		8	361,22	--	2890	--	--	1763	5025
		НР - 61%; СП - 8%				361,22	--	2890	--		372	
11	Прайс лист стр.	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.		8	165,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
12	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		15	469,28	18,41	7039	276	991	4208	12146

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				384,77	4,82	5772	72		900	
13	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		15	44,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		15	408,96	171,10	6134	2566	860	2625	9460
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	2708	937		701	
15	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкойответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля		17	472,81	204,37	8038	3474	699	3797	12782
		НР - 72%; СП - 8%				227,36	82,89	3865	1409		947	
16	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель комбинированный VSC-75-3-2	км		0,03	452002,00	--	13560	--	13560	--	14645
		СП - 8%				--	--	--	--		1085	
17	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км		0,002	268465,00	--	537	--	537	--	580
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
		НР - 72%; СП - 8%				3751,26	704,23	3751	704		716	
19	Прайс лист стр.13	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик антивандальный	шт.		1	35600,00	--	35600	--	35600	--	38448
		СП - 8%				--	--	--	--		2848	
20	С1248-404-0301 248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.		1	22925,00	--	22925	--	22925	--	24759
		СП - 8%				--	--	--	--		1834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге									640104

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-10

1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор		54	4898,63	338,41	264526	18274	144144	108428	402790
		НР - 98%; СП - 8%				1890,88	158,02	102108	8533		29836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	157978 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	54	1757,00				94878		
1.2	254240 С	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	54	887,00				47898		
2	513-301-0101 513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт		54	103946,00	--	5613084	--		--	5613084
						--	--	--	--	5613084	--	
3	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Монтаж газовых счетчиков бытовых	шт		54	1729,09	--	93371	--	8550	63615	169545
		НР - 75%; СП - 8%				1570,75	--	84821	--		12559	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м 3/ч до 6 м³/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"	шт.		54	7842,00	--	423468	--	423468	--	457345
		СП - 8%				--	--	--	--		33877	
5	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		20	1106,62	61,28	22132	1226	747	20138	45652
		НР - 98%; СП - 8%				1007,97	19,49	20159	390		3382	
6	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		20	2414,00	--	48280	--	48280	--	52142
		СП - 8%				--	--	--	--		3862	
7	Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		20	3125,96	31,07	62519	622	51848	10065	78391
		НР - 98%; СП - 8%				502,44	11,09	10049	222		5807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	157981 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	20	2571,00				51420		
8	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		40	1999,17	31,07	79967	1243	58626	20130	108105
		НР - 98%; СП - 8%				502,44	11,09	20098	444		8008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	157980 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	40	1446,00				57840		
9	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		100	2365,16	31,07	236516	3107	183165	50326	309789
		НР - 98%; СП - 8%				502,44	11,09	50244	1109		22947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	157979 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	100	1813,00				181300		
10	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		190	2308,38	31,07	438592	5903	337225	95619	576948
		НР - 98%; СП - 8%				502,44	11,09	95464	2107		42737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	157978 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	190	1757,00				333830		
11	С1261-301-0407 261-301-0407 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые 11 ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		6	1590,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%				--	--	--	--		763	
12	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2022 прим.	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		108	887,00	--	95796	--	95796	--	103460
		СП - 8%				--	--	--	--		7664	
13	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр	м трубопровода		5	2168,56	145,76	10843	728	955	9176	21621
		НР - 98%; СП - 8%				1832,00	40,67	9160	203		1602	
14	С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		5	5822,00	--	29110	--	29110	--	31439
		СП - 8%				--	--	--	--		2329	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм футляр	м		6	2455,59	61,28	14734	368	8318	6041	22437
		НР - 98%; СП - 8%				1007,97	19,49	6048	117		1662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	6	1353,00				8118		
16	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляр	м трубопровода		18	1106,62	61,28	19919	1103	673	18124	41087
		НР - 98%; СП - 8%				1007,97	19,49	18143	351		3043	
17	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	м		18	1528,00	--	27504	--	27504	--	29704
		СП - 8%				--	--	--	--		2200	
18	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм	футляр		10	7882,84	918,14	78828	9182	44982	24587	111688
		НР - 99%; СП - 8%				2466,39	17,09	24664	171		8273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,025	0,25	203710,00				50928		
18.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,098	1789060,00				175328		
19	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм	футляр		36	2627,61	306,05	94594	11018	53979	29504	134026
		НР - 99%; СП - 8%				822,13	5,70	29597	205		9928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,025	0,9	203710,00				183339		
19.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,3528	1789060,00				631180		
20	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм	футляр		12	2102,09	244,84	25225	2938	14394	7868	35740
		НР - 99%; СП - 8%				657,71	4,56	7893	55		2647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,025	0,3	203710,00				61113		
20.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,1176	1789060,00				210393		
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м		29	1758,51	10,59	50997	307	6067	44265	102883
		НР - 99%; СП - 8%				1538,71	3,10	44623	90		7621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	6,554	819,00				5368		
22	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Пневматическое испытание газопроводов	м		370	743,48	--	275088	--	6523	263192	581341
		НР - 98%; СП - 8%				725,85	--	268565	--		43061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,7	986,00				3648		
7.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	3,33	605,00				2015		
23	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		37	1168,96	1,42	43252	53	5312	30330	79468
		НР - 80%; СП - 8%				1023,96	0,69	37887	26		5886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	9,102	474,00				4314		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		27,72	708,00	--	19626	--	19626	--	21196
		СП - 8%				--	--	--	--		1570	
		ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт										
25	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т		0,053732	481963,31	184583,46	25897	9918	702	11560	40453
		НР - 69%; СП - 8%				284313,12	27483,04	15277	1477		2997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0438**	**0,002353**	**289955,00**				**682**		
26	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,053732	442465,00	--	23775	--	23775	--	25677
		СП - 8%				--	--	--	--		1902	
27	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций		0,053732	151870,73	3667,70	8160	197	170	5409	14655
		НР - 69%; СП - 8%				145038,40	854,38	7793	46		1086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**147074 С**	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	**т**	**0,0001**	**0,000005**	**2453940,00**				**13**		
27.2	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0036**	**0,000193**	**289955,00**				**56**		
27.3	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000032**	**623062,00**				**20**		
27.4	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000104**	**545661,00**				**57**		
28	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт		8	389,00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
29	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		2,24	338,43	1,42	758	4	360	317	1160
		НР - 80%; СП - 8%				175,94	0,69	394	2		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,273**	**0,61152**	**474,00**				**290**		
30	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		0,37	514763,55	430110,83	190463	159141	272	62277	272960
		НР - 91%; СП - 8%				83920,20	101043,77	31050	37386		20219	
		ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ										
31	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Монтаж сигнализаторов	шт.		108	1581,50	39,59	170802	4275	--	126358	320933
		НР - 75%; СП - 8%				1541,91	18,06	166526	1950		23773	
32	Ц13-110204-0102 1311-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Клапан диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.		54	4742,52	2128,39	256096	114933	46164	106774	391899
		НР - 75%; СП - 8%				1759,24	877,15	94999	47366		29029	
33	Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля		270	476,23	178,30	128582	48141	23776	54783	198034
		НР - 72%; СП - 8%				209,87	71,93	56665	19421		14669	
34	Прайс-лист стр.8	Двухкомпанентная система контроля загазованности СКЗ Карбон"КРИСТАЛЛ-2"	шт		54	52403,57	--	2829793	--	2829793	--	3056177
		СП - 8%				--	--	--	--		226384	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге									13465493
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-11										
1	Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский с о скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Лифты всейсмостойком и сполнении,применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих,времени эксплуатациимашин и расход у материалов	лифт		1	1638018,33	43205,29	1638018	43205	128315	899294	2740297
		НР - 61%; СП - 8%				1466498,39	7754,09	1466498	7754		202985	
2	Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	Вычитается позиция: Лифт грузоп ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/сг рузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта	остановка		3	-70235,94	-566,89	-210708	-1701	-29877	-109438	-345758
		НР - 61%; СП - 8%				-59709,86	-92,37	-179130	-277		-25612	
3	Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	Вычитается позиция: Лифтгрузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Доба влять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,б олее или менее указанных в характеристике лифта	м		16,1	-15084,15	-132,06	-242855	-2127	-43715	-120379	-392292
		НР - 61%; СП - 8%				-12236,81	-20,47	-197013	-330		-29059	
4	516-101-0303 516-101-0303 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект		1	8519771,00	--	8519771	--		--	8519771
						--	--	--	--	8519771	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10522017
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									52 459 715,00
		ИТОГО в текущих ценах 2022г.	Тенге									52 459 715,00
		ИТОГО с учетом временных зданий и сооружений - 0,9%	Тенге									52 931 852,44
		ИТОГО с учетом зимних удорожаний -	Тенге									53 191 218,51
		ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат -2%	Тенге									54 255 042,88
		ИТОГО с учетом понижающ. коэф. К=0,99999999881	Тенге									54 255 042,82
		ИТОГО к оплате с учетом НДС -12%	Тенге									60 765 647,96

Технический надзор:
ТОО "Мир Строй и Компания"
Директор Насибаев Э.М.
Эксперт Мамбетов С.Т.
Эксперт Торгев Б.Т.

Авторский надзор:
ПК "Рунету"
Председатель Пьяных Л.Л.

Подрядчик:
ТОО "Таймас Company"
Директор Асилбеков А.Т.
Начальник участка Тарсеев Ж.Ж.