Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

С П Р А В К А 11 акт

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		234/08/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	04.11.2021 г.						
		ДС №2	08.02.2022 г.						
		ДС №3	03.03.2022 г.						
		ДС №4	12.07.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	611 490 829,85								
к оплате:	41 023 829,85		36 628 419,51					4 395 410,34	41 023 829,85

Итого к оплате: 41 023 829,85 (сорок один миллион двадцать три тысячи восемьсот двадцать девять тенге 85 тиын)

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Усманбаев Е.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Сарбасов Д.Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

Акт № 11
приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения										
		РАЗДЕЛ 1. Фасад, АР-9,11										
		Штукатурка стен										
6	**Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**462,5**		**334,16**	**0,69**	**154549**	**319**	**68071**	**69049**	**241486**
						186,29	**0,33**	**86159**	**153**		**17888**	
7	**Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамогранитными цветными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**134**		**4409,43**	**36,65**	**590864**	**4911**	**47775**	**432501**	**1105234**
						4016,25	**18,27**	**538178**	**2448**		**81869**	
8	**С1231-302-0203**	**Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**134**		**3892,00**	**--**	**521528**	**--**	**521528**	**--**	**563250**
						--	**--**	**--**	**--**		**41722**	
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка помещений, АР-13,14,15,16,17										
		на отм.0,000										
		Стены										
29	**Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми составами за один раз**	**м2**	**516**		**377,70**	**0,91**	**194893**	**469**	**41554**	**122486**	**342769**
						296,26	**0,46**	**152870**	**237**		**25390**	
30	**Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2**	**516**		**187,39**	**0,38**	**96693**	**196**	**16202**	**64314**	**173888**
						155,61	**0,19**	**80295**	**98**		**12881**	
		РАЗДЕЛ 3. Полы, АР-18,19										
		на отм.0,000										
		Тип-5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	367	3429,42	49,15	1258597	18038	1124253	116614	1485227
					316,91	21,12	116306	7751		110017	
86	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	203	300,52	2,60	61006	528	39183	20219	87723
					104,90	1,06	21295	215		6498	
		на отм.+3,300									
		Тип-5									
119	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	387	3429,42	49,15	1327186	19021	1185521	122969	1566167
					316,91	21,12	122644	8173		116012	
120	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	223	300,52	2,60	67016	579	43044	22211	96366
					104,90	1,06	23393	236		7138	
		на отм.+6,600									
		Тип-5									
140	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	396,5	3429,42	49,15	1359765	19488	1214622	125987	1604612
					316,91	21,12	125655	8374		118860	
141	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	216	300,52	2,60	64912	562	41692	21514	93340
					104,90	1,06	22658	229		6914	
		РАЗДЕЛ 5. Окна, АР-21,22									
		Сливы									
174	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство	м2 покрытия	63	5719,11	15,14	360304	954	275947	76985	472273
					1323,86	4,39	83403	277		34983	
		РАЗДЕЛ 7. Входная группа В1, АР-27									
		Крыльцо									
177	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90	786,29	33,95	70766	3055	29807	37093	116488
					421,15	17,30	37904	1557		8629	
178	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки /террасная плитка/. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	90	2478,67	205,56	223080	18501	48677	151737	404802
					1732,24	61,34	155902	5521		29985	
180	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамогранитными цветными плитками	м2 поверхности облицовки	35	4409,43	36,65	154330	1282	12479	112967	288680
					4016,25	18,27	140569	639		21384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	67	11843,86	5,07	793539	340	682016	131196	998714
					1659,45	--	111183	--		73979	
		Козырек									
188	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой сайдингом. Устройство	м2 потолка	130	2980,59	15,99	387477	2079	191911	174924	607393
					1488,36	6,72	193487	874		44992	
РАЗДЕЛ 8. Входная группа В2, АР-28											
193	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамогранитными цветными плитками	м2 поверхности облицовки	47,5	4409,43	36,65	209448	1741	16935	153312	391781
					4016,25	18,27	190772	868		29021	
199	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой сайдингом. Устройство	м2 потолка	3	2980,59	15,99	8942	48	4429	4037	14017
					1488,36	6,72	4465	20		1038	
РАЗДЕЛ 9. Входная группа В3, АР-29											
208	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамогранитными цветными плитками	м2 поверхности облицовки	46,5	4409,43	36,65	205038	1705	16577	150084	383532
					4016,25	18,27	186756	850		28410	
214	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой сайдингом. Устройство	м2 потолка	3	2980,59	15,99	8942	48	4429	4037	14017
					1488,36	6,72	4465	20		1038	
РАЗДЕЛ 10. Входная группа В4, АР-30											
224	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой сайдингом. Устройство	м2 потолка	11	2980,59	15,99	32786	176	16238	14801	51394
					1488,36	6,72	16372	74		3807	
228	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5	786,29	33,95	3931	169	1656	2061	6471
					421,15	17,30	2106	86		479	
229	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки /терраcная плитка/. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	5	2478,67	205,56	12393	1028	2704	8430	22489
					1732,24	61,34	8661	307		1666	
РАЗДЕЛ 11. Входная группа В5, АР-31											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой сайдингом. Устройство	м2 потолка	11	2980,59	15,99	32786	176	16238	14801	51394
					1488,36	6,72	16372	74		3807	
241	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5	786,29	33,95	3931	169	1656	2061	6471
					421,15	17,30	2106	86		479	
242	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки /терраcная плитка/. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	5	2478,67	205,56	12393	1028	2704	8430	22489
					1732,24	61,34	8661	307		1666	
244	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамогранитными цветными плитками	м2 поверхности облицовки	1,5	4409,43	36,65	6614	55	535	4841	12372
					4016,25	18,27	6024	27		916	
РАЗДЕЛ 12. Приямок ПР-1, 7 шт, АР-32											
256	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	25,62	3643,21	6,56	93339	168	73560	15722	117786
					765,45	1,63	19611	42		8725	
257	С1217-206-0206	Листы поликарбонатные прозрачные толщиной 8 мм	м2	26,1324	21428,00	--	559965	--	559965	--	604762
					--	--	--	--		44797	
258	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамогранитными цветными плитками	м2 поверхности облицовки	43,4	4409,43	36,65	191369	1591	15473	140079	357963
					4016,25	18,27	174305	793		26516	
259	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	43,4	3892,00	--	168913	--	168913	--	182426
					--	--	--	--		13513	
РАЗДЕЛ 15. Воздухозаборная шахта, АР-37											
292	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1891,78	65,21	3784	130	355	3266	7614
					1649,30	17,08	3299	34		564	
293	С1246-304-0969	Наружная решетка, размерами 1400 мм х 1000 мм	шт.	2	38324,00	--	76648	--	76648	--	82780
					--	--	--	--		6132	
294	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,65	5360,57	15,14	3484	10	2613	794	4621
					1323,86	4,39	861	3		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,2	929,48	23,45	2974	75	239	2476	5886
					831,33	9,69	2660	31		436	
296	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,68	4548,00	--	16737	--	16737	--	18076
					--	--	--	--		1339	
297	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,6	1355,79	37,95	49622	1389	11849	30064	86061
					994,10	32,69	36384	1196		6375	
298	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	36,6	334,16	0,69	12230	25	5387	5464	19110
					186,29	0,33	6818	12		1416	
299	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамогранитными цветными плитками	м2 поверхности облицовки	21,5	4409,43	36,65	94803	788	7666	69394	177332
					4016,25	18,27	86349	393		13136	
300	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	21,5	3892,00	--	83678	--	83678	--	90372
					--	--	--	--		6694	
301	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,5	786,29	33,95	4325	187	1822	2267	7119
					421,15	17,30	2316	95		527	
302	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки /террасная плитка/. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	5,5	2478,67	205,56	13633	1130	2976	9273	24738
					1732,24	61,34	9527	337		1832	
303	С1255-102-0601	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 42 мм /террасная плитка/ ГОСТ 17608-2017	м2	5,5	2160,00	--	11880	--	11880	--	12830
					--	--	--	--		950	
304	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,9	31893,69	3077,51	92492	8925	60815	23511	125283
					7845,49	872,07	22752	2529		9280	
305	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,6315789	937,30	20,49	7153	157	4404	2433	10353
					339,62	3,25	2592	25		767	

РАЗДЕЛ 22. Витражи, АР-48,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		по примечанию									
403	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	12	1548,37	2,55	18580	31	--	12799	33890
					1545,82	--	18550	--		2510	
404	С1223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	12	4094,00	--	49128	--	49128	--	53058
					--	--	--	--		3930	
		Сливы									
405	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. Устройство	м2 покрытия	1,4	5360,57	15,14	7505	21	5631	1711	9953
					1323,86	4,39	1853	6		737	
		РАЗДЕЛ 23. Ограждение ОГ-1, ОГ-2, АР-50									
406	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	41	13174,86	5,07	540169	208	471924	80284	670089
					1659,45	--	68037	--		49636	
		РАЗДЕЛ 24. Перегородки санузлов, АР-51									
407	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки ПВХ в санузлах. Устройство	м2 перегородок	44,4	7403,58	126,89	328719	5633	267234	52750	411987
					1257,93	62,15	55852	2759		30518	
		Локальная смета 02-01-03. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
		Санитерно-техническое оборудование									
71	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22	3497,05	105,75	76935	2327	4810	69556	158210
					3172,65	53,50	69798	1177		11719	
72	С1244-101-0105	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	22	10810,00	--	237820	--	237820	--	256846
					--	--	--	--		19026	
73	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	22	785,00	--	17270	--	17270	--	18652
					--	--	--	--		1382	
74	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	35,2	397,00	--	13974	--	13974	--	15092
					--	--	--	--		1118	
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К3									
		Насосы /1 рабочий, 1 резервный/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-180501-0101	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22427,30	492,39	22427	492	1194	20493	46353
					20741,11	169,96	20741	170		3434	
83	511-101-0102	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 7 м3/ч, напор 7 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66346,00	--	132692	--		--	132692
					--	--	--	--	132692	--	
Локальная смета 02-01-04. Электроснабжение и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 2. Осветительная арматура											
86	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	160	660,75	4,35	105720	696	10952	67960	187574
					587,95	1,98	94072	317		13894	
92	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	841,00	18,28	5887	128	46	4153	10844
					816,17	7,90	5713	55		803	
Локальная смета 02-01-06. Отопление, вентиляция											
РАЗДЕЛ 6. Система отопления №6											
91	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	1	1450,17	89,75	1450	90	45	1333	3006
					1315,47	45,09	1315	45		223	
92	С1245-201-0202	Электрический конвектор /печь/ N=1кВт, ПЭТ-4-1, с терморегулятором	шт.	1	15407,00	--	15407	--	15407	--	16640
					--	--	--	--		1233	
РАЗДЕЛ 9. Вентиляция П1											
		Решетки									
167	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	23	1926,28	65,21	44305	1500	4871	37560	88414
					1649,30	17,08	37934	393		6549	
168	С1246-304-0528	Решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
					--	--	--	--		216	
169	С1246-304-0551	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170,00	--	3170	--	3170	--	3424
					--	--	--	--		254	
170	С1246-304-0553	Решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	3485,00	--	10455	--	10455	--	11291
					--	--	--	--		836	
171	С1246-304-0555	Решетки, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
					--	--	--	--		684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1246-304-0557	Решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	15	4961,00	--	74415	--	74415	--	80368
					--	--	--	--		5953	
173	С1246-304-0605	Решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4202,00	--	4202	--	4202	--	4538
					--	--	--	--		336	
		Воздушные заслонки									
174	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	22	2064,31	51,15	45415	1125	8345	35595	87491
					1633,88	17,08	35945	376		6481	
		Противопожарные клапаны									
180	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	22	7209,36	99,18	158606	2182	17595	136420	318629
					6310,40	17,08	138829	376		23602	
		РАЗДЕЛ 10. Вентиляция ВЕ									
		ВЕ1									
187	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
188	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ2									
196	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
197	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ3									
205	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
206	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ4									
214	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
215	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ5									
223	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
224	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ6									
232	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
233	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ7									
241	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
242	С1246-304-0657	Решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	8258,00	--	16516	--	16516	--	17837
					--	--	--	--		1321	
		ВЕ8									
250	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
251	С1246-304-0657	Решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	8258,00	--	16516	--	16516	--	17837
					--	--	--	--		1321	
		ВЕ9									
259	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
260	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ10									
268	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
269	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ11									
277	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
278	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ12									
286	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
287	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
296	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ14									
304	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
305	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ15									
313	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
314	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ16									
322	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
323	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ17									
331	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
332	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ18									
340	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
341	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ19									
349	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
350	С1246-304-0526	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
					--	--	--	--		427	
		ВЕ20									
358	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	С1246-304-0528	Решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
					--	--	--	--		431	
		ВЕ21									
367	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
368	С1246-304-0709	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
					--	--	--	--		1309	
		ВЕ22									
376	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
377	С1246-304-0551	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
					--	--	--	--		507	
		ВЕ23									
385	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	2	1926,28	65,21	3853	130	424	3266	7689
					1649,30	17,08	3299	34		569	
386	С1246-304-0551	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
					--	--	--	--		507	
		ВЕ24									
394	Е11-200301-0205	Решетки. Установка	решетка	1	1926,28	65,21	1926	65	212	1633	3844
					1649,30	17,08	1649	17		285	
395	С1246-304-0611	Решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1	6506,00	--	6506	--	6506	--	7026
					--	--	--	--		520	
		Локальная смета 02-01-07. Слаботочные системы (разделы ВН, ПС, СС)									
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение /по разделу ВН/									
1	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	12	5105,58	5,88	61267	71	--	37330	106485
					5099,70	--	61196	--		7888	
2	С1248-402-0204	Видеокамера купольная модели EGV 517 PIXIM	шт.	7	51793,00	--	362551	--	362551	--	391555
					--	--	--	--		29004	
3	С1248-402-0103	Видеокамера уличная модели EGV 6351 VF12	шт.	5	32559,00	--	162795	--	162795	--	175819
					--	--	--	--		13024	
4	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство, блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8898,88	1,95	17798	4	264	10693	30771
					8765,00	--	17530	--		2279	
5	С1248-306-0304	Блок питания Квант-50	шт.	2	14435,00	--	28870	--	28870	--	31180
					--	--	--	--		2310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	123-080306-0208	Аккумулятор 7 А/ч	шт.	2	9500,00	--	19000	--	19000	--	20520
					--	--	--	--		1520	
7	Ц13-100403-0101	Сетевой видеорегистратор	комплект	1	21440,06	3411,20	21440	3412	88	11589	35671
					17940,00	1057,55	17940	1058		2642	
8	С1248-403-0110	Видеорегистратор 16-канальный модели EHR-16D4R	шт.	1	119015,00	--	119015	--	119015	--	128536
					--	--	--	--		9521	
9	С1247-216-0301	Коннекторы	шт.	24	55,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
10	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство, блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15385
					8765,00	--	8765	--		1140	
11	С1248-306-0305	Источники бесперебойного питания UPS Smart Winner 1000VA	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
12	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	18668,78	4043,13	37338	8086	1370	23558	65767
					13941,00	1764,01	27882	3528		4872	
13	С1248-404-0201	Монитор жидкокристаллический 22"	шт.	2	89262,00	--	178524	--	178524	--	192806
					--	--	--	--		14282	
14	С1248-404-0302	Диск жесткий на 2Тб	шт.	2	29653,00	--	59306	--	59306	--	64050
					--	--	--	--		4744	
РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация /по разделу ПС/											
25	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5243,78	6,95	5244	6	54	3163	9080
					5184,16	1,46	5184	1		673	
26	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23583,00	--	23583	--	23583	--	25470
					--	--	--	--		1887	
27	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство, блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15385
					8765,00	--	8765	--		1140	
28	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
29	123-080306-0210	Аккумулятор 17 А/ч	шт.	2	12500,00	--	25000	--	25000	--	27000
					--	--	--	--		2000	
30	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель	шт	39	4269,69	2,85	166518	111	2841	99775	287597
					4194,00	--	163566	--		21303	
31	С1248-302-0203	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	25	1732,00	--	43300	--	43300	--	46764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3464	
32	С1248-302-0105	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R	шт.	7	3669,00	--	25683	--	25683	--	27738
					--	--	--	--		2055	
33	С1248-302-0503	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
РАЗДЕЛ 3. Звуковое оповещение /по разделу ПС/											
42	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель	шт	7	4269,69	2,85	29888	20	510	17908	51620
					4194,00	--	29358	--		3824	
43	С1248-304-0212	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
					--	--	--	--		158	
44	С1248-304-0213	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1546,00	--	9276	--	9276	--	10018
					--	--	--	--		742	
РАЗДЕЛ 4. Слаботочные сети /по разделу СС/											
55	С1248-102-0305	Абонентский шлюз ZyXEL P-791R v2. Маршрутизатор SHDSL.bis с поддержкой линейной скорости до 13 Мбит/с по одной медной паре	шт.	1	315637,00	--	315637	--	315637	--	340888
					--	--	--	--		25251	
56	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор. Монтаж	шт	1	12366,95	1416,96	12367	1417	1188	6223	20077
					9762,00	439,29	9762	439		1487	
57	С1248-102-0401	Ethernet-коммутатор доступа - DGS-1052: 48 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	130346,00	--	130346	--	130346	--	140774
					--	--	--	--		10428	
58	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17	Розетка. Монтаж	шт.	30	1272,27	20,62	38168	618	3074	24925	68141
					1149,20	4,74	34476	142		5047	
59	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	30	354,00	--	10620	--	10620	--	11470
					--	--	--	--		850	
60	С1247-216-0301	Коннекторы	шт.	60	55,00	--	3300	--	3300	--	3564
					--	--	--	--		264	
Локальная смета 03-01-01. Надворный туалет на 6 очков											
РАЗДЕЛ 2. по листу АС-3											
		Отмостка, АС-3,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	27,4	695,13	264,81	19047	7255	10663	3818	24694
					41,22	87,79	1129	2405		1829	
10	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня. Устройство. вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, проектная толщина 10 см	м2 основания	27,4	-170,88	-52,25	-4682	-1431	-3251	-529	-5628
					--	-17,89	--	-490		-417	
11	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты бетонные плоские. Устройство	м3	1,644	16171,53	1265,98	26586	2082	22332	2472	31383
					1321,14	331,26	2172	545		2325	
		Цоколь, АС-3									
12	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,15	1355,79	37,95	4271	120	1020	2588	7407
					994,10	32,69	3131	103		549	
13	Е11-150404-0304 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	3,15	182,63	--	575	--	66	407	1061
					161,48	--	509	--		79	
		Входная площадка, АС-3									
14	Е11-080101-0203	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6507,62	1887,12	521	151	285	146	721
					1061,65	903,94	85	72		53	
15	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты бетонные плоские. Устройство	м3	0,24	21320,49	1265,98	5117	304	4496	361	5916
					1321,14	331,26	317	80		438	
		Стены									
17	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	51,6	124,31	0,91	6414	47	438	4762	12071
					114,91	0,46	5929	24		894	
		РАЗДЕЛ 3. по листу АС-6									
		отделка помещения									
19	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваемой поверхности	93,74	124,31	0,91	11653	85	796	8652	21929
					114,91	0,46	10772	43		1624	
		полы									
		тип-Б									
20	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,47	9218,58	1916,89	4333	901	1530	2183	7037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4046,76	894,85	1902	421		521	
21	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,752	25378,08	8,16	19084	6	15640	3231	24101
					4571,34	--	3438	--		1785	
22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,4	750,21	33,95	7052	320	2773	3874	11800
					421,15	17,30	3959	163		874	
23	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, проектная толщина 100 мм	м2 стяжки	9,4	-168,99	-11,51	-1589	-108	-1383	-143	-1870
					-10,42	-5,72	-98	-54		-138	
24	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2 поверхности	9,4	494,93	0,99	4652	10	222	4026	9373
					470,20	0,49	4420	5		694	
		тип-Ж									
25	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11	750,21	33,95	8252	373	3246	4534	13808
					421,15	17,30	4633	190		1023	
26	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, проектная толщина 100 мм	м2 стяжки	11	-168,99	-11,51	-1859	-127	-1617	-167	-2188
					-10,42	-5,72	-115	-63		-162	
27	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2 поверхности	11	494,93	0,99	5444	10	262	4712	10968
					470,20	0,49	5172	5		812	
		окна									
28	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков	м2	0,64	4575,95	512,46	2929	328	1060	1477	4759
					2407,52	156,91	1541	100		352	
29	С1223-101-0101	Блоки оконные из деревянных профилей, одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,64	26995,00	--	17277	--	17277	--	18659
					--	--	--	--		1382	
		РАЗДЕЛ 4. по листам АС-7,9									
		Выгребная яма, АС-7,9									
		Устройство уклона выгреба, АС-7									
38	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности /стяжка/. Цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	13,8461538	1699,87	80,63	23537	1117	6763	13229	39707
					1130,77	63,47	15657	879		2941	
		штукатурка внутренней поверхности, АС-7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2	40,95	1699,87	80,63	69610	3302	20003	39123	117432
					1130,77	63,47	46305	2599		8699	
РАЗДЕЛ 6. по листам АС-10,11,12											
		Сейсмопояс									
63	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса. Устройство.	м3	1	39766,16	5052,46	39766	5052	22603	12097	56012
					12111,00	1182,34	12111	1182		4149	
64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02368	349485,00	--	8276	--	8276	--	8938
					--	--	--	--		662	
65	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	346394,00	--	25217	--	25217	--	27234
					--	--	--	--		2017	
66	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00803	1143104,75	1500,75	9179	13	6789	2168	12255
					296010,00	690,27	2377	6		908	
РАЗДЕЛ 7. по листам АС-13,14											
		Кровля									
67	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,28	187359,32	1604,88	52461	450	44010	7379	64627
					28575,30	706,54	8001	198		4787	
68	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса. Установка	м3 древесины в конструкции	0,45	186727,94	1239,51	84028	558	70156	12220	103948
					29587,50	585,72	13314	264		7700	
69	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,73	9043,12	66,45	6601	49	5762	732	7919
					1082,64	31,14	790	23		587	
70	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,014	998330,83	7846,05	13977	109	12820	1264	16461
					74853,10	1675,81	1048	23		1219	
71	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,63	169,68	3,87	107	2	65	28	146
					63,68	0,65	40	--		11	
72	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	13,8	985,00	--	13593	--	13593	--	14680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1087	
73	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов	м2	6,85	6369,93	29,77	43634	204	30089	12098	60190
					1947,66	14,64	13341	100		4459	
74	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	34,41	4395,43	108,14	151247	3721	65855	76206	245649
					2373,48	33,75	81671	1161		18196	
75	С1224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	38,05746	5928,00	--	225605	--	225605	--	243653
					--	--	--	--		18048	
76	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство	м2 покрытия	4,11	5719,11	15,14	23506	62	18003	5022	30811
					1323,86	4,39	5441	18		2282	
77	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство	м примыканий	6,85	2008,75	53,71	13760	368	10984	2256	17298
					351,58	6,48	2408	44		1281	
		Крышка К1									
78	Е11-100110-0101	Установка люка, вытяжной трубы	м3	0,0114	218269,78	1509,87	2488	18	1733	670	3411
					64662,00	667,03	737	8		253	
79	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,0114	8499,90	47,90	97	--	67	28	134
					2660,20	22,31	30	--		10	
80	С1223-502-0903	Ручки	пара	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
		Вытяжной канал									
81	Е11-100110-0101	Установка люка, вытяжной трубы	м3	0,093	218269,78	1509,87	20299	140	14145	5468	27828
					64662,00	667,03	6014	62		2061	
82	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,093	8499,90	47,90	790	4	539	225	1096
					2660,20	22,31	247	2		81	
83	С1223-502-0903	Ручки	пара	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
		Локальная смета 07-01-01. Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия, ГП-8,11									
		Тип-1, Покрытие из резиновой крошки									
15	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	417	695,13	264,81	289869	110425	162255	58101	375808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					41,22	87,79	17189	36608		27838	
16	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня. Устройство. вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, проектная толщина 8 см	м2 основания	417	-239,22	-73,14	-99755	-30500	-69255	-11277	-119915
					--	-25,04	--	-10442		-8883	
17	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты бетонные плоские. Устройство	м3	41,7	22744,41	1265,98	948442	52792	840558	62704	1092037
					1321,14	331,26	55092	13814		80892	
19	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	121	2035,28	34,29	246269	4149	129199	123892	399774
					933,23	14,83	112921	1794		29613	
		Тип-2, Асфальтовое покрытие									
21	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	1892,5	695,13	264,81	1315534	501153	736372	263684	1705555
					41,22	87,79	78009	166143		126337	
22	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня. Устройство. вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, проектная толщина 12 см	м2 основания	1892,5	-102,53	-31,35	-194038	-59330	-134708	-21931	-233247
					--	-10,73	--	-20307		-17278	
23	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,32475	176384,17	2196,75	233665	2910	230755	1613	254100
					--	1127,52	--	1494		18822	
24	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1892,5	1657,98	200,54	3137727	379522	2706351	116441	3514501
					27,40	29,57	51854	55961		260333	
25	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303, толщина 6 см	м2 покрытия	1892,5	718,86	0,08	1360443	151	1342048	19703	1490558
					9,64	--	18244	--		110412	
26	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3785	176384,17	2196,75	66761	832	65929	461	72600
					--	1127,52	--	427		5378	
27	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1892,5	1678,07	211,95	3175747	401116	2722777	114969	3553974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27,40	28,85	51854	54599		263257	
28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	540	2201,75	34,29	1188945	18516	666485	732433	2060726
					933,23	14,83	503944	8008		139348	
		Тип-3, Покрытие из тротуарной плитки									
30	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	127	695,13	264,81	88282	33631	49416	17695	114455
					41,22	87,79	5235	11149		8478	
31	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня. Устройство. вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, проектная толщина 10 см	м2 основания	127	-170,88	-52,25	-21702	-6636	-15066	-2454	-26088
					--	-17,89	--	-2272		-1932	
32	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,7	3700,28	1108,66	46994	14080	30710	6233	57485
					173,52	280,93	2204	3568		4258	
33	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	127	2168,70	183,24	275425	23272	464	230596	546502
					1981,80	81,51	251689	10352		40482	
35	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	183	2035,28	34,29	372456	6275	195400	187375	604617
					933,23	14,83	170781	2714		44786	
		Тип-4, Покрытие из песчанного отсева									
37	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	170	695,13	264,81	118172	45017	66148	23686	153207
					41,22	87,79	7007	14924		11349	
38	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня. Устройство. вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, проектная толщина 10 см	м2 основания	170	-170,88	-52,25	-29050	-8882	-20168	-3285	-34921
					--	-17,89	--	-3041		-2587	
39	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева	м3 материала основания в плотном теле	13,6	1283,58	1108,66	17457	15078	19	6675	26062
					173,52	280,93	2360	3821		1931	
40	С1211-501-0103	Отсев ГОСТ 31424-2010	м3	14,96	1916,00	--	28663	--	28663	--	30956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2293	
41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	66	2035,28	34,29	134328	2263	70472	67578	218058
					933,23	14,83	61593	979		16152	
РАЗДЕЛ 5. Ограждение территории, ГП-12,13											
81	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	112,5	3624,66	1193,28	407774	134244	4995	382418	853408
					2386,98	493,76	268535	55548		63215	
84	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	63,6776	169,68	3,87	10805	246	6504	2827	14722
					63,68	0,65	4055	41		1091	
85	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,475	18056,00	--	44689	--	44689	--	48264
					--	--	--	--		3575	
		Ворота, 2 шт									
87	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	36075,47	5460,98	72151	10922	2204	75142	159077
					29512,40	2327,57	59025	4655		11783	
91	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,777824	169,68	3,87	1659	37	999	434	2260
					63,68	0,65	623	6		167	
92	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1	18056,00	--	18056	--	18056	--	19500
					--	--	--	--		1444	
		Калитка, 1 шт									
93	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1044,15	35,53	1044	36	41	1148	2367
					967,02	5,53	967	6		175	
97	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,697652	169,68	3,87	627	14	378	164	854
					63,68	0,65	235	2		63	
98	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	18056,00	--	9028	--	9028	--	9750
					--	--	--	--		722	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36998944,68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5822211				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1819306			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					477308			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20498289		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						132692		
		- Накладные расходы	Тенге							6008465	
		- Сметная прибыль	Тенге							2717982	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**442 395,03**
Зимнее удорожание (1,5 %)	**559 629,72**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**757 365,55**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**38 758 334,98**
Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514 с оборудованием	**40 698 243,90**
НДС (12 %)	**4 883 789,27**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45 582 033,17**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**41 023 829,85**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Усманбаев Е.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Сарбасов Д.Б.**

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Сарбасов Д.Б.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проект Альянс» _____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шаңырақ-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**