Форма 4

Наименование стройки - Строительство магазина по адресу: ЗКО , Каратобинский район , Каратобинский с.о. с.Каратобе, ул. Жумалиева стр-е 59А

Наименование объекта - Магазин

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Архитектурно-строительная часть								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	75,75	7,65	4,47	580	339	243	--	--
		м3 грунта		3,17	1,50	240	114	59,1	0,01	1
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2725	768,24	--	1746	--	1150	1,08	2
		м3 грунта		768,24	--	1746	--	59,1	--	--
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,088675	440,80	--	921	--	606	0,68	1
		м3 грунта		440,80	--	921	--	59,1	--	--
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,088675	49,68	3,48	104	7	66	0,08	--
		м3 уплотненного грунта		46,21	1,50	97	3	59,1	0,02	--
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	69,6225	1,52	1,52	106	106	27	--	--
		м3 грунта		--	0,53	--	37	59,1	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3456	451			4
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
6	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка из бетона В7,5. Устройство	0,5	1717,31	49,17	859	25	164	0,68	--
		м3		492,19	11,64	246	6	48,5	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки в плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	28	381,43	41,95	10680	1174	6861	0,46	13
		шт. сборных конструкций		339,48	14,05	9505	393	62,1	0,15	4
8	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки в плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	15	491,95	57,10	7379	856	4722	0,58	9
		шт. сборных конструкций		434,85	19,24	6523	289	62,1	0,21	3
9	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,04	25336,41	–	127696	–	5414	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,11	25336,41	–	2787	–	118	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	4,96	219,80	2,00	1090	10	315	0,14	1
		м2 поверхности		101,99	0,40	506	2	50,8	–	–
12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,02	158,55	0,90	2064	12	916	0,15	2
		м2 поверхности		120,09	0,11	1564	1	50,8	–	–
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная ОТМОСТКА. Устройство	7,5	2160,09	45,31	16201	340	3102	0,95	7
		м3		626,67	10,39	4700	78	48,5	0,13	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205 598				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
14	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	27	4793,04	109,40	129412	2954	33176	2,60	70
		м3 кладки		1911,44	25,21	51609	681	50,8	0,31	8
15	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	1,564	628,66	8,21	983	13	465	0,72	1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		509,42	1,89	797	3	50,8	0,02	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			177160				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	7	90,06	10,47	630	73	387	0,10	1
		шт. сборных конструкций		77,06	2,46	539	17	62,1	0,03	--
17	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,568	53929,24	--	30632	--	1299	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			35584				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
18	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,2	15007,44	62,01	3001	12	1493	15,47	3
		м3 древесины в конструкции		10930,17	24,13	2186	5	59,8	0,26	--
19	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,2	14531,50	46,38	17438	56	9151	15,75	19
		м3 древесины в конструкции		11224,24	20,62	13469	25	59,8	0,25	--
20	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	116	178,25	9,09	20677	1054	13178	0,22	26
		м2 покрытия		165,05	2,00	19146	231	60,9	0,02	2
21	21-050108-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	116	1621,79	--	188128	--	7977	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	95	230,54	2,26	21902	215	13707	0,28	27
		м2 утепляемого покрытия		228,28	0,51	21687	49	56,4	0,01	1
23	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	7,5	32405,94	--	243045	--	10305	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	95	51,99	0,54	4939	52	2235	0,05	5
		м2 изолируемой поверхности		36,13	0,13	3433	12	56,4	--	--
25	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	81	623,41	0,65	50496	53	29989	0,71	57
		м2 потолка		551,31	0,23	44656	18	59,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			688672				
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
26	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	120	374,75	1,60	44970	193	25984	0,43	51
		м2 оштукатуриваемой поверхности		350,02	1,22	42003	146	54,8	0,02	2
27	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	120	53,01	0,07	6361	8	3609	0,06	7
		м2 окрашиваемой поверхности		48,68	0,03	5842	3	54,8	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			87398				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ТИП 1								
28	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,472	3097,75	0,40	20049	3	8158	2,56	17
		м3 подстилающего слоя		1778,82	--	11513	--	60,9	--	--
29	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	80,9	322,14	3,85	26061	311	15456	0,29	24
		м2 изолируемой поверхности		278,89	0,54	22562	43	60,9	0,01	1
30	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	80,9	198,15	1,90	16030	154	9337	0,18	14
		м2 изолируемой поверхности		168,27	0,31	13613	25	60,9	--	--
31	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	80,9	191,42	1,29	15486	105	9333	0,25	20
		м2 стяжки		168,30	0,64	13615	52	60,9	0,01	1
32	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	80,9	698,54	3,40	56512	275	30820	0,74	60
		м2 покрытия		551,91	1,53	44650	124	60,9	0,02	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			223821				
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
33	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	80,9	323,45	1,35	26167	109	13252	0,32	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		261,64	1,11	21167	90	54,8	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	210,5	255,31	1,16	53743	243	26719	0,26	55
		м2 оштукатуриваемой поверхности		202,30	0,95	42585	200	54,8	0,01	3
35	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	210,5	217,24	0,20	45728	43	26969	0,27	57
		м2 окрашиваемой поверхности		208,07	0,10	43798	20	54,8	--	--
36	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	80,9	271,39	0,22	21956	17	13016	0,34	28
		м2 окрашиваемой поверхности		261,42	0,10	21149	8	54,8	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			245755				
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
37	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,278	817,96	7,94	227	2	128	0,91	--
		м2 проемов		678,44	3,58	189	1	59,8	0,05	--
38	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	19,5048	624,25	7,84	12176	153	7040	0,72	14
		м2 проемов		532,86	3,67	10393	72	59,8	0,05	1
39	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	15,28	513,94	7,74	7853	118	4417	0,57	9
		м2 проемов		425,13	3,63	6496	55	59,8	0,05	1
40	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,278	21022,02	--	5844	--	248	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	11,28	21343,04	--	240749	--	10208	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,48	23779,08	--	106530	--	4517	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	19,02	21343,04	--	405945	--	17212	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	16	174,08	0,44	2785	7	1202	0,15	2
		п/м		108,48	0,21	1736	3	59,8	--	--
45	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	16	982,67	--	15723	--	667	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	16	270,61	0,28	4330	4	2052	0,27	4
		м		204,36	0,05	3270	1	54,8	--	--
		ДВЕРИ								
47	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,78	567,64	22,82	2146	86	1263	0,63	2
		м2 проемов		491,55	6,02	1858	23	59,8	0,07	--
48	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	17,22	536,46	3,52	9238	61	5858	0,68	12
		м2 проемов		507,81	1,48	8745	25	59,8	0,02	--
49	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	3,78	14402,62	--	54442	--	2308	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	5,88	6885,70	--	40488	--	1717	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	11,34	5762,83	--	65350	--	2771	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1118268				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	Тенге			2 788 247				

Локальная смета № 2-1-3 Внутренний газопровод

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа, диаметр до 40 мм. Установка	1	253,43	12,29	253	12	159	0,29	--
		счетчик		229,44	5,73	229	6	60,4	0,01	--
2	23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	1	7104,68	--	7105	--	301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	1	3570,42	123,28	3570	123	956	1,52	2
		клапан		1243,12	34,37	1243	34	60,4	0,04	--
4	23-090103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Система автоматического контроля загазованности модифицированная с клапаном (применительно)	1	28898,64	--	28899	--	1225	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45866				

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1

5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1130,84	52,98	1131	53	552	1,03	1
		шт.		794,32	5,73	794	6	60,4	0,01	--
6	23-040905-1009 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	1826,13	--	1826	--	77	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2219,15	--	4438	--	357	0,16	--
		комплект		133,79	--	268	--	60,4	--	--
8	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазовводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	6	1231,37	9,41	7388	56	935	0,20	1
		м трубопровода		160,98	3,52	966	21	60,4	--	--
9	11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазовводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	4	1109,25	9,41	4437	38	602	0,20	1
		м трубопровода		160,98	3,52	644	14	60,4	--	--
10	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	728,65	--	364	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23893				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3	Тенге			69 759				
		Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1. К1								
1	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	345,07	0,06	3451	1	2317	0,41	4
		м трубопровода		344,80	0,02	3448	--	60,4	--	--
2	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	32	331,25	0,14	10600	5	7112	0,39	13
		м трубопровода		330,63	0,04	10580	1	60,4	--	--
3	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	10	263,69	--	2637	--	112	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	32	802,85	--	25691	--	1089	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	2	441,99	--	884	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прочистка (применительно) DN 110 ГОСТ 32414-2013	3	441,99	--	1326	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	7	351,95	--	2464	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	3	363,68	--	1091	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	2	363,68	--	727	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	21	213,44	--	4482	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	7	65,64	--	459	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	5364,03	--	2682	--	114	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,7	511,02	--	358	--	15	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Траны диаметром 100 мм. Установка	1	1166,35	3,29	1166	3	335	0,55	1
		комплект		452,56	1,60	453	2	60,4	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			75166				
		РАЗДЕЛ 2. В1								
15	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	3	715,04	21,72	2145	65	1410	0,85	3
		м трубопровода		691,07	7,04	2073	21	60,4	0,10	--
16	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	3	431,38	--	1294	--	55	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3	728,65	--	219	--	9	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упор из бетона. Устройство	0,25	2330,20	45,31	583	11	105	0,95	--
		м3		626,67	10,39	157	3	48,5	0,13	--
19	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	20	991,05	21,48	19821	430	13121	1,15	23
		м трубопровода		968,27	6,95	19365	139	60,4	0,10	2
20	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	12	628,73	7,77	7545	93	5023	0,74	9
		м трубопровода		619,93	2,53	7439	30	60,4	0,03	--
21	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	3	838,10	9,61	2514	29	1674	0,98	3
		м трубопровода		826,57	3,15	2480	9	60,4	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	3	715,04	21,72	2145	65	1410	0,85	3
		м трубопровода		691,07	7,04	2073	21	60,4	0,10	--
23	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	138,83	--	2777	--	118	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	334,83	--	4018	--	170	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	531,84	--	1596	--	68	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	23-010601-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1362,74	--	4088	--	173	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	829,20	6,53	2488	20	1608	1,03	3
		шт.		794,32	1,15	2383	3	60,4	0,01	--
28	23-040102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	64708,87	--	64709	--	2744	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	23-040905-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	3971,95	--	3972	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	2669,35	--	2669	--	113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	9	827,97	5,30	7452	48	4820	1,03	9
		шт.		794,32	0,57	7149	5	60,4	0,01	--
32	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	819,86	--	3279	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	501,04	--	2004	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	23-040905-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	1083,48	--	1083	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	15,50	--	155	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	111,20	--	222	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	592,44	--	1185	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	23-020401-2524 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x50x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	837,97	--	838	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	23-020401-2523 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	774,64	--	775	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	23-020401-2521 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x25x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	715,38	--	715	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	23-020401-2405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	214,20	--	428	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	96,61	--	97	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	37,38	--	262	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	23-020401-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	491,81	--	492	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	23-020401-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	163,98	--	492	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	23-020401-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	77,55	--	78	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	23-020401-0410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1113,07	--	2226	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	23-020401-0408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	334,34	--	669	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	23-020401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	180,40	--	1804	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	23-020401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	116,65	--	1050	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	3,6	201,64	--	726	--	402	0,24	1
		м подводок		163,79	--	590	--	60,4	--	--
52	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	26	145,57	3,07	3785	80	2049	0,15	4
		м трубопровода		124,58	1,43	3239	37	55,3	0,02	--
53	21-110403-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	8	219,63	--	1757	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	21-110403-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	12	286,90	--	3443	--	146	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	3	331,44	--	994	--	42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	21-110403-0317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	3	581,08	--	1743	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	511,02	--	204	--	9	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			212632				
		РАЗДЕЛ 3. ТЗ								
58	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	20	991,05	21,48	19821	430	13121	1,15	23
		м трубопровода		968,27	6,95	19365	139	60,4	0,10	2
59	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	138,83	--	2777	--	118	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3	827,97	5,30	2484	16	1607	1,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		794,32	0,57	2383	2	60,4	0,01	--
61	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	819,86	--	2460	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	15,50	--	47	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	25,53	--	102	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	37,38	--	150	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	23-020401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	218,65	--	1312	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	14	145,57	3,07	2038	43	1103	0,15	2
		м трубопровода		124,58	1,43	1744	20	55,3	0,02	--
67	21-110403-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	14	219,63	--	3075	--	130	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			54556				

РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	1315,89	7,88	1316	8	850	1,55	2
		комплект		1257,53	3,86	1258	4	60,4	0,05	--
69	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	1143,61	3,97	1144	4	753	1,37	1
		комплект		1117,09	1,92	1117	2	60,4	0,02	--
70	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	1	404,09	0,01	404	--	270	0,49	--
		шт.		401,01	--	401	--	60,4	--	--
71	23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем в комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	14547,34	--	14547	--	617	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
72	23-030102-0918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	1	7750,71	--	7751	--	329	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2601,69	--	2602	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	1	3553,05	--	3553	--	151	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	1	547,13	--	547	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			37763				

РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	5344,32	23,15	5344	23	3122	5,95	6
		узел		4592,98	4,97	4593	5	60,4	0,06	--
77	23-030301-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	1	24502,57	--	24503	--	1039	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	829,20	6,53	2488	20	1608	1,03	3
		шт.		794,32	1,15	2383	3	60,4	0,01	--
79	23-040102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	3	64708,87	--	194127	--	8231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			259697				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	Тенге			639 814				

Локальная смета № 2-1-4 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	7,3	740,11	3,79	5403	28	1730	0,43	3
		кВт		324,76	1,78	2371	13	60,4	0,02	--
2	23-051001-0240 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 166 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005	35	1911,57	--	66905	--	2837	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
3	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	9	84,93	--	764	--	458	0,09	1
		комплект		75,09	--	676	--	60,4	--	--
4	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	5	827,97	5,30	4140	26	2678	1,03	5
		шт.		794,32	0,57	3972	3	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	829,20	6,53	1658	13	1072	1,03	2
		шт.		794,32	1,15	1589	2	60,4	0,01	--
6	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	819,86	--	2460	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1512,17	--	3024	--	128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	23-040905-0906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	5502,44	--	11005	--	467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	16	1111,30	4,43	17781	71	11131	1,30	21
		шт.		1028,93	1,15	16463	18	60,4	0,01	--
10	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	1	1157,99	4,43	1158	4	698	1,30	1
		шт.		1028,93	1,15	1029	1	60,4	0,01	--
11	23-051314-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	2	8174,92	--	16350	--	693	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-051314-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	7	5017,89	--	35125	--	1489	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-051310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	3	47551,32	--	142654	--	6049	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	23-051307-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 3/4", Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	2	21000,11	--	42000	--	1781	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-041006-2002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	21261,31	--	21261	--	901	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-041006-2003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	25608,88	--	25609	--	1086	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	10	494,99	0,65	4950	7	3323	0,60	6
		м трубопровода		494,21	0,26	4942	3	60,4	--	--
18	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	44	553,21	0,66	24341	29	16341	0,67	29
		м трубопровода		552,36	0,26	24304	11	60,4	--	--
19	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	15	838,10	9,61	12572	144	8369	0,98	15
		м трубопровода		826,57	3,15	12399	47	60,4	0,04	1
20	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	16	743,63	21,55	11898	345	7831	0,85	14
		м трубопровода		720,30	7,00	11525	112	60,4	0,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	273,32	--	2733	--	116	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	409,98	--	18039	--	765	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	537,10	--	8057	--	342	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	971,89	--	15550	--	659	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	69	145,57	3,07	10044	212	5438	0,15	10
		м трубопровода		124,58	1,43	8596	99	55,3	0,02	1
26	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	10	144,81	--	1448	--	61	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	44	190,67	--	8389	--	356	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	15	251,09	--	3766	--	160	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	511,02	--	5110	--	217	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			649592				
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА В1								
30	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	2211,48	11,81	2211	12	1478	2,68	3
		вентилятор		2195,51	3,21	2196	3	60,4	0,04	--
31	23-050403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 500-4Е-02 (220В), Р 4,2 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 6950 м3/ч ГОСТ 11442-90	1	43423,76	--	43424	--	1841	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3	1076,51	2,42	3230	7	1729	1,13	3
		м2 поверхности воздуховодов		841,93	0,89	2526	3	60,4	0,01	--
33	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	1	53,18	0,17	53	--	20	0,04	--
		кг изделия		28,82	0,02	29	--	60,4	--	--
34	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	3	424,69	5,29	1274	16	671	0,42	1
		м2 изолируемой поверхности		354,24	2,46	1063	7	55,3	0,03	--
35	21-110403-1910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	3	9343,63	--	28031	--	1189	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	1	606,90	2,60	607	3	203	0,36	--
		зонт		281,31	0,60	281	1	60,4	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			92838				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4:	Тенге			742 430				
		Локальная смета № 2-1-5 Внутреннее электроснабжение и освещение								
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	518,06	3,86	518	4	252	0,61	1
		шт.		513,65	1,34	514	1	42,8	0,01	--
2	23-070501-0320 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	37522,92	--	37523	--	1591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1258,38	5,78	1258	6	559	1,40	1
		шт.		1132,91	1,34	1133	1	42,8	0,01	--
4	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	659,35	1,54	7912	18	3368	0,70	8
		шт.		566,45	--	6797	--	42,8	--	--
5	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,11	--	1186	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1186,11	--	3558	--	151	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	23-070204-1311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	762,81	--	3051	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	2988,24	--	11953	--	507	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	23-070204-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3727,13	--	3727	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
10	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5175,23	--	5175	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	172,58	0,15	518	--	251	0,20	1
		шт.		171,22	0,05	514	--	42,8	--	--
12	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	202,93	0,15	1218	1	589	0,24	1
		шт.		200,74	0,05	1204	--	42,8	--	--
13	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	229,62	--	689	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	340,73	--	2044	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
15	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	8	970,20	52,18	7762	417	3124	0,89	7
		шт.		749,82	33,26	5999	266	42,8	0,45	4
16	13-080305-0701 РСНБ РК 2015	Устройство (КОУ). Монтаж оборудования	4	5493,40	298,89	21974	1196	9594	5,60	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		4723,26	130,59	18893	522	42,8	1,57	6
17	23-070102-1324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82	2	6195,35	--	12391	--	525	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	23-070102-1323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	6	6697,22	--	40183	--	1704	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	23-070102-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	4	16967,06	--	67868	--	2878	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	23-080304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	4	1138,56	--	4554	--	193	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
21	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	65	41,41	0,15	2691	10	1252	0,05	3
		м		39,17	0,05	2546	3	42,8	--	--
22	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	25	58,80	0,31	1470	8	688	0,07	2
		м		55,96	0,11	1399	3	42,8	--	--
23	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	65	135,28	0,79	8793	51	3947	0,15	10
		м		123,11	0,15	8002	10	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,41	202971,10	--	83218	--	3528	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	276709,87	--	33205	--	1408	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	730681,96	--	21920	--	929	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	335520,08	--	25164	--	1067	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	65	166,54	--	10825	--	459	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
29	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	18	131,61	1,36	2369	24	912	0,13	2
		м		100,73	0,34	1813	6	42,8	--	--
30	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	3	721,99	9,37	2166	28	769	0,63	2
		шт.		503,65	2,55	1511	8	42,8	0,03	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5	Тенге			505228				
		Локальная смета № 2-1-6 Пожарная сигнализация								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ								
1	13-100701-0108 РСНБ РК 2015	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	1	5018,12	0,10	5018	--	2329	5,60	6
		шт.		5000,52	--	5001	--	40,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	7	6414,31	0,10	44900	1	20851	7,70	54
		шт.		6395,70	--	44770	--	40,6	--	--
3	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	10	577,57	0,05	5776	--	2669	0,70	7
		шт.		572,87	--	5729	--	40,6	--	--
4	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	6	1155,33	0,12	6932	1	3203	1,40	8
		шт.		1145,73	--	6874	--	40,6	--	--
5	23-080303-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	1	14389,46	--	14389	--	610	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	23-080304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	4	820,19	--	3281	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	23-080302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	10	573,40	--	5734	--	243	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	4	911,02	--	3644	--	155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	1	1365,86	--	1366	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	1	879,48	--	879	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П	10	100,09	--	1001	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-080304-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	1	1138,56	--	1139	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	659,35	1,54	659	2	281	0,70	1
		шт.		566,45	--	566	--	42,8	--	--
14	23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	365,28	--	365	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-070204-0617 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бокс для выключателя	1	1124,16	--	1124	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	265	35,49	0,08	9404	20	4372	0,04	11
		м		33,58	0,03	8898	7	42,8	--	--
17	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100	272,18	1,31	27218	131	12154	0,31	31
		м кабеля		246,23	0,34	24623	34	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,2	13671,82	--	2734	--	116	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	23-060410-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	0,15	17312,05	--	2597	--	110	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	0,165	78362,94	--	12930	--	548	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0655	127652,30	--	8361	--	355	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	125	135,28	0,79	16909	98	7591	0,15	19
		м		123,11	0,15	15389	18	42,8	--	--
23	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	125	25,56	--	3195	--	135	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			254520				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-6:	Тенге			254 520				
		ВСЕГО по акту выполненных работ к оплате:	**Тенге**			**5 000 000**				

Сдал:
Подрядчик
ТОО "КАЗОКБ"

_____ Н.Е. Насипкалиев

Принял:
Заказчик

_____ А.Т. Кубешов