Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО «DK Build»
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара ,управления образования Павлодарской области**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		№ 255/22	29.07.2022			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара ,управления образования Павлодарской области	292 450,48	261 116,50							31 333,98	
									31 333,98	
Акт №1	**292 450,48**	261 116,50							31 333,98	**292 450,48**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**292 450,48**	261 116,50								
К оплате	***(Двести девяносто две тысячи четыреста пятьдесят тенге) 48 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "КазЕвро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build»,
БИН 990940001034
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Нургалиев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build», БИН 990940001034, Республика Казахстан, Акмолинская область г. Нур-Султан, Район Есиль, жилой массив Комсомольский, ул.Умай Ана, дом 14/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара ,управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара ,управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 255/22 от 29.07.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь от 08.09. 2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Архитектурно-строительное решение

тенге

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	56	174,85	0,23	9792	13	–	7041	18179	Казахстан
						174,62	0	9779	0	–	1347		

2	2 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2	56	469,12	43,13	26271	2415	–	17749	47541	Казахстан
					425,99	14,21	23855	796	–	3522		
3	3 1212-0104-0501	Очистка вручную от набела потолков и стен НР = 72 %	м2	56	178,53	0	9998	0	–	7198	18572	Казахстан
					178,53	0	9998	0	–	1376		
	Раздел 2 Монтажные работы											
4	13 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	56	196,29	19,18	10992	1074	–	7417	19882	Казахстан
					177,11	6,85	9918	384	–	1473		
5	15 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 %	м2 кровли	56	89,26	9,08	4999	508	–	3365	9032	Казахстан
					80,18	3,27	4490	183	–	669		

6	9 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	10	417,77	137,48	4178	1375	–	2268	6961 Казахстан
					280,29	34,72	2803	347	–	516	
7	10 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	10	46,07	30,54	461	305	–	170	681 Казахстан
					15,53	8,06	155	81	–	50	
8	13 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	16	196,29	19,18	3141	307	–	2119	5681 Казахстан
					177,11	6,85	2834	110	–	421	
9	17 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,01	67444,76	3243,94	674	32	–	467	1233 Казахстан
					64200,82	646,85	642	6	–	91	

10	18	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 72 %	т	0,01	24530,62	1275,04	245	13	–	171	449	Казахстан
						23255,58	434,56	233	4	–	33		
		2.2 Примыкания кровли											
11	33	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	10	670,11	36,6	6701	366	–	4628	12235	Казахстан
						633,51	9,24	6335	92	–	906		
		2.3 Ремонт потолков и стен спортзала											
12	38	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	23	856,67	9,67	19703	222	–	14080	36486	Казахстан
						847	3,22	19481	74	–	2703		
13	36	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	7	671,9	6,2	4703	43	–	3365	8714	Казахстан

					665,7	2,05	4660	14	–	646			
14	37	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7	232,6 / 228,82	3,78 / 1,76	1628 / 1602	26 / 12	– / –	1162 / 223	3014	Казахстан
15	39	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	46	208,45 / 205,05	3,4 / 1,58	9589 / 9432	156 / 73	– / –	6844 / 1315	17747	Казахстан
16	1	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1	417,77 / 280,29	137,48 / 34,72	418 / 280	137 / 35	– / –	227 / 52	696	Казахстан

17	2	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;									
				м2 стяжки	1	46,13	30,55	46	31	–	17	68 Казахстан
						15,58	8,06	16	8	–	5	
18	3	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %									
				м2 кровли	1	174,85	0,23	175	0	–	126	325 Казахстан
						174,62	0	175	0	–	24	
19	4	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %									
				м2 кровли	1	196,3	19,19	196	19	–	132	355 Казахстан
						177,11	6,84	177	7	–	26	

20	6 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 %	м2 кровли	1	89,26	9,08	89	9	–	60	161	Казахстан
					80,18	3,27	80	3	–	12		
21	8 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1	1357,21	18,09	1357	18	–	968	2511	Казахстан
					1339,12	4,83	1339	5	–	186		
22	9 1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %	м	1	173,58	2,58	174	3	–	124	321	Казахстан
					171	1,27	171	1	–	24		
23	10 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1	465,37	39,18	465	39	–	321	849	Казахстан
					426,19	19,02	426	19	–	63		

24	11 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1	1081,33 / 950,12	131,21 / 59,97	1081 / 950	131 / 60	– / –	727 / 145	1953 Казахстан
25	13 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	1	667,95 / 453,86	214,09 / 66,05	668 / 454	214 / 66	– / –	374 / 83	1126 Казахстан
26	15 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,01	33301,43 / 20187,68	13113,75 / 3983,08	333 / 202	131 / 40	– / –	174 / 41	548 Казахстан
	2.1 Козырек										
27	20 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	1	667,94 / 453,86	214,08 / 66,04	668 / 454	214 / 66	– / –	374 / 83	1126 Казахстан
28	22 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,01	33301,43 / 20187,68	13113,75 / 3983,08	333 / 202	131 / 40	– / –	174 / 41	548 Казахстан

29	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	1	69,18 / 64,47	4,71 / 0,72	69 / 64	5 / 1	– / –	47 / 9	125 Казахстан
30	26	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	2	501,9 / 501,77	0,13 / 0	1004 / 1004	0 / 0	– / –	723 / 138	1864 Казахстан
31	28	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (лист 4 п.2) НР = 72 %	м примыканий	1	670,11 / 633,51	36,6 / 9,24	670 / 634	37 / 9	– / –	463 / 91	1224 Казахстан
32	31	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	856,17 / 792,25	63,92 / 18,8	856 / 792	64 / 19	– / –	584 / 115	1555 Казахстан

33	32	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1	4297,98	50,72	4298	51	–	3068	7955 Казахстан
						4247,26	13,77	4247	14	–	589	
	2.4 Потолок центрального входа											
34	40	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	6,2	1834,46	200,71	11374	1244	–	7710	20610 Казахстан
						1633,75	93,36	10129	579	–	1527	
35	42	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	3	4297,98	50,72	12894	152	–	9204	23866 Казахстан
						4247,26	13,77	12742	41	–	1768	
	2.5 Стеклопакеты											
	2.6 Крыльцо											
36	50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	7	465,37	39,18	3258	274	–	2244	5942 Казахстан
						426,19	19,02	2983	133	–	440	

37	51 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7	1081,32	131,2	7569	918	–	5091	13673	Казахстан
					950,12	59,97	6651	420	–	1013		
	2.7 Пандус											
38	53 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2	465,37	39,18	931	78	–	641	1698	Казахстан
					426,19	19,02	852	38	–	126		
39	54 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	1081,32	131,2	2163	262	–	1455	3907	Казахстан
					950,12	59,97	1900	120	–	289		

Итого	**299 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 141
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 022
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	113 070
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 179
Всего	**299 411**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 988**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**305 399**

понижающий коэф. К=0,95	290129,44
Генподрядные 10%	29 012,94
Итого	**261116,50**
НДС (12 %)	31333,98
Итого	**292 450,48**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build», БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Нургалиев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)