ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Казахстан,Абай область,Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 поч индекс 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN 7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
Область Абай ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по адресу:ВКО Аягозский район ,г.Аягоз ул Кабанбай батыра (Позиция №1).Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 26 декабря 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№123	30.11.2020			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп согл №4	20.04.2022				
		доп согл №5	09.06.2022				
		доп согл№6	01.08.2022				
		доп согл №7	09.09.2022				
		доп согл №8	28.10.2022				
		доп согл №9	21.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (задекабрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-ти эт ЖилДомпоз1	579584157,54	142992179,79	14146635,69	14146635,69	713 353	1525544,10			17159061,57	160151241,36
Итого к оплате										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

_____ **Е.А Муканов**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директорТОО "Курылыс"

_____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО "Музтау"

_____ **Д.Б Боскенбаев**

7	1110-0404-0101	Косоуры. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %									
			м2 стен (за вычетом проемов)	341,01	2236,87	18,58	762795	6336	281541	429857	1288064
					1392,68	7,92	474918	2701	–	95412	
8	1110-0404-0102	Стены. Обшивка одним слоям гипсокартонных листов НР=90 %									
			м2 стен (за вычетом проемов)	6660	2729,93	35,62	18181334	237229	5607254	11195353	31726822
					1852,38	15,38	12336851	102431	–	2350135	
		Итого по смете					**18944129**	**243565**	**5888795**	**11625 210**	**33014886**
							12811769	**105132**		**2445 547**	

Локальная смета №02-01-01

Общестроительные работы (подземная строительная часть здания)

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный /л5КР/

12	214-210-020	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,17226	383 478	-	66 058	-	66 058	-	71 343
					-	-	-	-	-	5 285	

2.3 Рама РМ1 /л.11-13,15 КР/

18	214-203-010	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	1 т	0,09732	496 102	-	48 281	-	48 281	-	52 143
					-	-	-	-	-	3 862	
19	214-201-010	Уголок стальной горячекатаный	1 т	0,0435	463 375	-	20 157	-	20 157	-	21 770

		равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			-	-	-	-	-	1 613	
20	214-101-020	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01764	441 684	-	7 791	-	7 791	-	8 414
					-	-	-	-	-	623	
2.6 Кронштейн Кр1 /л.11,15 КР/											
38	214-201-010	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0316							15 814
					463 375,00	-	14 643	-	14 643	-	
					-	-	-	-	-	1 171	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**156 929**		**156 929**		**169 484**
										12 554	

Локальная смета № 02-01-02

Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)

Раздел 1 Стены

1.1 Кирпичные стены

16	214-402-010	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм Коб =3	1 м2	46,21308	1 212,00	-	56 010	-	56 010	-	60 491
					-	-	-	-	-	4 481	
		Итого по разделу 2					**56 010**		**56 010**		**60 491**
										4 481	
Раздел3Кровля											
152	1112-0101-1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	805,32	1 363,50	68,20	1098 054	54 923	429 743	577 334,55	1809 419
					761,67	17,57	613 388	14 149	-	134 031,07	

153	1112-0101-1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	805,32						1442 960
					1 100,39	66,50	886 166	53 554	357 731	449 908,12
					589,68	17,57	474 881	14 149	-	106 885,94
161	1112-0101-0	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	1246,2						11732 328
					7 228,60	27,62	9008 281	34 420	6965 261	1854 986,00
					1 611,78	6,17	2008 600	7 689	-	869 061,00
162	1112-0101-0	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/слух.окна/ НР=92%	м2 кровли	68,4						643 951
					7 228,60	27,62	494 436	1 889	382 301	101 814,36
					1 611,78	6,17	110 246	422	-	47 700,05
163	1110-0106-0	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	3	36 156,35	1 158,35	108 469	3 475	75 701	27 748
					9 764,48	512,71	29 293	1 538	-	10 897
164	223-502-020	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	12	527,00	-	6 324	-	6 324	-
					-	-	-	-	-	506
165	223-502-050	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	6						3 486
					538,00	-	3 228	-	3 228	-
					-	-	-	-	-	258
166	261-107-062	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	6						7 063
					1 090,00	-	6 540	-	6 540	-
					-	-	-	-	-	523,20
167	1112-0101-1	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	475,6						3245 960
					4 878,51	18,49	2320 219	8 794	1569 000	685 299,00
					1 561,03	5,18	742 426	2 464	-	240 442,00
174	222-503-020	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1806						196 017
					1004 968,00	-	181 497	-	181 497	-
					-	-	-	-	-	14 520,00

	Итого по разделу	**тенге**				**14113 214**	**157 055**	**9977 326**	**3697 090**	**19235 129**
						3978 834	**40 412**		**1424 825**	
	Раздел4 Двери/л7/									
4.1 1-5 этажы, техподполье, чердак.										
177	261-104-021 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1 м2	12,30984							265 520
				19 972,00	-	245 852	-	245 852	-	
				-	-	-	-	-	19 668,00	
179	223-207-010 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	8,1351	72 945,00	-	593 415	-	593 415	-	640 888
				-	-	-	-	-	47 473,00	
181	261-104-021 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1 м2	7,96887	19 972,00	-	159 154	-	159 154	-	171 886
				-	-	-	-	-	12 732,00	
182	1109-0403-0 Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах /Д3,Д4/ НР=69%	м2	113,022							782 172
				4 071,17	62,39	460 132	7 051	73 587	264 101,00	
				3 357,69	28,86	379 493	3 262	-	57 939,00	
183	223-207-010 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	79,076							4712 572
				55 181,00	-	4363 493	-	4363 493	-	
				-	-	-	-	-	349 079	
185	223-201-011 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	1 м2	161,28948							2910 062
				16 706,00	-	2694 502	-	2694 502	-	
				-	-	-	-	-	215 560,00	
187	223-201-011 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными	1 м2	189,18585	11 025,00	-	2085 774	-	2085 774	-	2252 636
				-	-	-	-	-	166 862,00	

		полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П								
189	223-201-010	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	166,5084	9 366,00	-	1559 518	-	1559 518	-	1684 279
					-	-	-	-	-	124 761,00	
191	223-207-020	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	11,57544	46 884,00	-	542 703	-	542 703	-	586 119
					-	-	-	-	-	43 416,00	
193	223-207-020	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	3,195	46 884,00	-	149 794	-	149 794	-	161 778
					-	-	-	-	-	11 984,00	
195	261-104-030	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1 м2	2,90772	43 654,00	-	126 934	-	126 934	-	137 089
					-	-	-	-	-	10 155,00	
196	223-502-020	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	6	527,00	-	3 162	-	3 162	-	3 415
					-	-	-	-	-	253,00	
197	223-502-090	Ручка на планке	1 пара	3	3 218,00	-	9 654	-	9 654	-	10 426
					-	-	-	-	-	772,00	
198	223-502-030	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	1 шт.	3	2 110,00	-	6 330	-	6 330	-	6 836
					-	-	-	-	-	506,00	
200	261-104-030	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	1 м2	21,95856	43 643,00	-	958 337	-	958 337	-	1035 004
					-	-	-	-	-	76 667,00	
202	223-207-020	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	8,77944	46 884,00	-	411 615	-	411 615	-	444 544
					-	-	-	-	-	32 929,00	
203	223-502-020	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	750	527,00	-	395 250	-	395 250	-	426 870
					-	-	-	-	-	31 620,00	

204	223-502-050	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	126						73 211
					538,00	-	67 788	-	67 788	-
					-	-	-	-	-	5 423,00
205	223-502-090	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	1 пара	12						51 853
					4 001,00	-	48 012	-	48 012	-
					-	-	-	-	-	3 841,00
206	223-502-090	Ручка раздельная	1 пара	297						1041 187
					3 246,00	-	964 062	-	964 062	-
					-	-	-	-	-	77 125,00
	Итого по разделу 4						**15845 481**	**7 051**	**15458 936**	**264 101**	**17398 347**
							379 493	**3 262**		**1230 826**	
Раздел 5 Окна /л.6 АР/											
5.1 Техпод.-5 этаж											
207	1110-0501-0	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1,ОК-2/ НР=90%	м2	124,122						804 807,00
					4 226,46	229,25	524 597	28 455	265 760	220 595,00
					1 856,09	118,62	230 382	14 723	-	59 615,00
209	1110-0501-0	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /ОК-1,ОК-2/ НР=90%	м2	98,568						764 626,00
					5 138,39	235,80	506 481	23 242	271 416	201 506,00
					2 149,00	122,47	211 823	12 072	-	56 639,00
213	1110-0501-0	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	78,498						443 481,00
					3 585,80	229,08	281 478	17 982	129 417	129 153,00
					1 708,05	120,06	134 079	9 424	-	32 850,00
215	1110-0501-0	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	57						108 744
					1 482,49	6,62	84 502	377	66 329	16 187,00
					312,21	3,33	17 796	190	-	8 055,00

217	1110-0501-0	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-4/ НР=90%	м2	146,6325	4 226,46	229,25	619 736	33 616	313 958	260 601,00	950 764
					1 856,09	118,62	272 163	17 394	-	70 427,00	
219	1110-0501-0	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	108,75	1 482,49	6,62	161 221	720	126 548	30 884,00	207 473
					312,21	3,33	33 953	362	-	15 368,00	
221	1110-0501-0	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5/ НР=90%	м2	23,4612	4 226,46	229,25	99 158	5 378	50 233	41 696,00	152 122,00
					1 856,09	118,62	43 546	2 783	-	11 268,00	
223	1110-0501-0	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	17,4	1 482,49	6,62	25 795	115	20 248	4 941,00	33 195
					312,21	3,33	5 432	58	-	2 459,00	
231	1115-0108-1	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство (л.6 п.3) НР=80%	м	276,45	2 208,47	5,27	610 532	1 457	427 978	145 242,00	816 236
					655,08	1,65	181 097	456	-	60 462,00	
	Итого по разделу 5						**2913 500**	**111 342**	**1671 887**	**1050 805,00**	**4281 448**
							1130 271	**57 462**		**284 293,00**	
Раздел6 Перегородки											
6.1 Гипсокартонные /л.5 АР/											
234	1110-0404-0	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90% Коб =3	м2 стен (за вычетом проемов)	163	3 522,88	18,58	574 229	3 029	344 194	205 468,02	842 073,26
					1 392,68	7,92	227 007	1 291	-	62 375,80	
235	1126-0101-1	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,	м3 изоляции	9,32	29 084,70	2 045,10	271 069	19 060	-	198 459,15	507 090,84

	плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%			27 039,60	978,69	252 009	9 121	-	37 562,28	
	Итого по разделу 6					**845 299**	**22 089**	**344 194**	**403 927**	**1349 164**
Раздел 7 Полы /л.8АР/						**479 016**	**10 412**		**99 938**	
7.2 1 этаж тип 138										
249	234-101-020: Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	1,78602	31 059,00	-	55 472	-	55 472	-	59 910,00
				-	-	-	-	-	4 438,00	
7.3 1 этаж тип 446										
255	234-101-020: Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	2,89471	31 059,00	-	89 907	-	89 907	-	97 100,00
				-	-	-	-	-	7 193,00	
	Итого по разделу					**145 379**		**145 379**		**157 010,00**
Раздел 8 Внутренняя отделка									**11 631,00**	
8.2 Стены										
295	1110-0405-0' Откосы оконных проемов. Облицовка на клее пластиком НР=90%	м откоса	1283,85	818,42	7,21	1050 729	9 257	355 267	621 236,00	1805 722,00
				534,49	3,16	686 205	4 057	-	133 757,00	
296	223-501-010: Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	1 м	1283,85	921,00	-	1182 426	-	1182 426	-	1277 020,00
				-	-	-	-	-	94 594,00	
	Итого по разделу 8					**1182 426**		**1182 426**		**3082 742**

	Раздел9 Наружнвя отделка /л13,14АР/									**94 594**
	9.1 Фасад с лоджиями									
297	1108-0701-0	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=93%	м2 вертикальной проекции	1255,464	1 150,80	59,35	1444 788	74 512	477 779	863 181,00	2492 607
					710,89	28,40	892 497	35 655	-	184 638,00	
298	1115-0108-1	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80%	м2	2671,37	3 813,76	16,00	10187 964	42 742	4585 647	4457 149,00	15816 722
					2 081,17	4,44	5559 575	11 861	-	1171 609,00	
299	1115-0108-1	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	2671,37	5 815,55	4,04	15535 486	10 792	14493 331	828 254,00	17672 839
					386,08	1,48	1031 363	3 954	-	1309 099,00	
300	1115-0108-1	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80%	м2	2671,37	1 042,39	3,51	2784 609	9 377	1221 885	1245 842,00	4352 887
					581,48	1,48	1553 348	3 954	-	322 436,00	
302	1115-0108-1	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (АР л14, п2) НР=80% Коб =3	м	964,2414	3 000,17	5,27	2892 888	5 082	2256 151	506 596,99	3671 444
					655,08	1,65	631 655	1 591	-	271 958,80	
	Итого по разделу 9					**32845 735**	**142 505**		**23034 793**	**7901 023**	**44006 499**
						9668 438	**57 015**			**3259 741**	
	Раздел10Разные работы										
	10.2 Спуск в техподполье №1 /л.45 КР/										
309	214-403-010	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01273	481 766,00	-	6 133	-	6 133	-	6 623,88
					-	-	-	-	-	491,00	

310	214-210-010	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00324						1 397,90
					399 352,00	-	1 294	-	1 294	-
					-	-	-	-	-	104,00
312	214-403-010	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0223						11 602,38
					481 766,00	-	10 743	-	10 743	-
					-	-	-	-	-	859,00
317	241-102-015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	10,06						34 648,00
					3 189,00	-	32 081	-	32 081	-
					-	-	-	-	-	2 567,00
318	214-203-010	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	1 т	0,07947	474 227,00	-	37 687	-	37 687	-	40 702,00
					-	-	-	-	-	3 015,00
319	214-101-020	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01428						6 812,25
					441 684,00	-	6 307	-	6 307	-
					-	-	-	-	-	505,00
320	214-205-010	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,05401						25 138,00
					430 960,00	-	23 276	-	23 276	-
					-	-	-	-	-	1 862,00
321	214-205-010	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,02183						12 202,00
					517 534,00	-	11 298	-	11 298	-
					-	-	-	-	-	904,00
324	224-103-111	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22	1 м2	12,213						86 632,00
					6 568,00	-	80 215	-	80 215	-
					-	-	-	-	-	6 417,00

мкм до 30 мкм Коб =1,15

10.3 Спуск в техподполье №2 /л.46 КР/

340	241-102-015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	8,93	3 189,00	-	28 478	-	28 478	-	30 756,00
					-	-	-	-	-	2 278,00	
341	214-203-010	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	1 т	0,06593	474 227,00	-	31 266	-	31 266	-	33 767,00
					-	-	-	-	-	2 501,00	
342	214-101-020	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01224	441 684,00	-	5 406	-	5 406	-	5 838,00
					-	-	-	-	-	432,00	
343	214-205-010	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,04941	430 960,00	-	21 294	-	21 294	-	22 997,00
					-	-	-	-	-	1 703,00	
344	214-205-010	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,01827	517 534,00	-	9 455	-	9 455	-	10 211,00
					-	-	-	-	-	756,00	
347	224-103-111	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	11,04	6 568,00	-	72 511	-	72 511	-	78 312,00
					-	-	-	-	-	5 801,00	

10.6 Деталь устройства люка и стремянки /л.27 КР/

377	214-101-020	Прокат толстолистовой	1 т	0,00684	441 684,00	-	3 021	-	3 021	-	3 263,00

		горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм			-	-	-	-	-	242,00	
378	214-210-010	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00432	380 647,00	-	1 644	-	1 644	-	1 776,00
					-	-	-	-	-	132,00	
380	222-519-010	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	1 т	0,09612							118 329,00
					1139 868,00	-	109 564	-	109 564	-	
					-	-	-	-	-	8 765,00	
10.12 Световой приямок /л.47 КР/											
414	223-502-020	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =6	1 шт.	12	527,00	-	6 324	-	6 324	-	6 830,00
					-	-	-	-	-	506,00	
416	214-201-010	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =6	1 т	0,02088	463 375,00	-	9 675	-	9 675	-	10 449,00
					-	-	-	-	-	774,00	
417	241-102-013	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =6	1 м	30							68 785,00
					2 123,00	-	63 690	-	63 690	-	
					-	-	-	-	-	5 095,00	
420	261-107-062	Скобы ходовые Коб =6	1 шт.	30							25 434,00
					785,00	-	23 550	-	23 550	-	
					-	-	-	-	-	1 884,00	
423	217-101-010	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный Коб =6	1 кг	2,376							2 009,00
					783,00	-	1 860	-	1 860	-	
					-	-	-	-	-	149,00	

10.13 Утепление вентканалов /лист- АР-12 п.1

427	234-202-010(	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 Коб =3	1 м3	6,558						86 883,00
					12 267,00	-	80 447	-	80 447	-
					-	-	-	-	-	6 436,00
		Итого по разделу 10					**677 220**		**677 220**	**731 397**
										54 178,00
Раздел 11 Лестницы Л-1/л.28-38КР/										
456	1107-0519-0	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО1) НР=118% Коб =3	м ограждения	6,9						230 711,00
					26 805,13	118,05	184 955	815	160 213	28 666,00
					3 467,82	52,83	23 928	365	-	17 090,00
457	1107-0519-0	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО2) НР=118% Коб =3	м ограждения	79,44						2656 178,00
					26 805,13	118,05	2129 400	9 378	1844 538	330 024,00
					3 467,82	52,83	275 484	4 197	-	196 754,00
458	1107-0519-0	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО3) НР=118% Коб =3	м ограждения	9						300 925,00
					26 805,13	118,05	241 246	1 062	208 973	37 388,00
					3 467,82	52,83	31 210	475	-	22 291,00
459	1107-0519-0	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО3а) НР=118% Коб =3	м ограждения	2,7						90 278,00
					26 805,13	118,05	72 374	319	62 692	11 217,00
					3 467,82	52,83	9 363	143	-	6 687,00
460	1107-0519-0	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО4) НР=118% Коб =3	м ограждения	5,7						190 587,00
					26 805,13	118,05	152 789	673	132 350	23 680,00
					3 467,82	52,83	19 767	301	-	14 118,00
464	241-109-010	Труба стальная бесшовная	1 м	8,1	995,00	-	8 060	-	8 060	-	8 705,00

		холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х2,0 мм Коб =3			-	-	-	-	-	645,00	
465	214-101-020	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00217	441 684,00	-	958	-	958	-	1 035,13
					-	-	-	-	-	76,68	
466	223-502-020	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =3	1 шт.	6	527,00	-	3 162	-	3 162	-	3 415,00
					-	-	-	-	-	253,00	
467	261-107-084	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм Коб =3	1000 м2		3715 098,00	-	4	-	4	-	4,00
					-	-	-	-	-	-	
		Итого по разделу 11					**2792 948**	**12 247**	**2420 950**	**430 975**	**3481 838**
		ИТОГО по Смете					**359 752**	**5 481**		**257 915**	
							71271 834	**445 237**	**54823 743**	**13483 821**	**93784 066**
							14486 041	**170 782**		**20140 433**	

Локальная смета №02-01-06

Поквартирная разводка горячей воды

Раздел 1 Поквартирная разводка

2	241-205-230	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм Коб =0,99	1 м	287,1	296,00	-	84 982	-	84 982	-	91 781,00
					-	-	-	-	-	6 799,00	
4	241-205-230	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм Коб =0,99	1 м	262,35	435,00	-	114 122	-	114 122	-	123 252,00
					-	-	-	-	-	9 130,00	
7	244-301-040	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	60	4 100,00	-	246 000	-	246 000	-	265 680,00
					-	-	-	-	-	19 680,00	

		15									
8	241-222-020	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм	1 шт.	60	584,00	-	35 040	-	35 040	-	37 843,00
					-	-	-	-	-	2 803,00	
9	241-223-010	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	1 шт.	60	445,00	-	26 700	-	26 700	-	28 836,00
					-	-	-	-	-	2 136,00	
10	242-204-150	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	120	10 453,00	-	1254 360	-	1254 360	-	1354 709,00
					-	-	-	-	-	100 349,00	
11	242-204-150	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	120	12 853,00	-	1542 360	-	1542 360	-	1665 749,00
					-	-	-	-	-	123 389,00	
12	241-209-190	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	1 шт.	120	88,00	-	10 560	-	10 560	-	11 405,00
					-	-	-	-	-	845,00	
13	241-209-190	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	120	55,00	-	6 600	-	6 600	-	7 128,00
					-	-	-	-	-	528,00	
14	241-211-120	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	1 шт.	120	73,00	-	8 760	-	8 760	-	9 461,00
					-	-	-	-	-	701,00	
15	241-211-141	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 50х1 1/2"	1 шт.	120	2 499,00	-	299 880	-	299 880	-	323 870,00
					-	-	-	-	-	23 990,00	
16	241-211-140	Муфта полипропиленовая PP-R	1 шт.	60	167,00	-	10 020	-	10 020	-	10 822,00

		комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"			-	-	-	-	-	802,00	
17	241-211-180	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	1 шт.	300	268,00	-	80 400	-	80 400	-	86 832,00
					-	-	-	-	-	6 432,00	
18	241-211-120	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	1 шт.	12	49,00	-	588	-	588	-	635,00
					-	-	-	-	-	47,00	
19	241-208-250	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	180	65,00	-	11 700	-	11 700	-	12 636,00
					-	-	-	-	-	936,00	
20	241-208-250	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	120	42,00	-	5 040	-	5 040	-	5 443,00
					-	-	-	-	-	403,00	
21	241-208-320	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 25х1/2"	1 шт.	60	375,00	-	22 500	-	22 500	-	24 300,00
					-	-	-	-	-	1 800,00	
26	244-104-050	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	1 шт.	60	9 428,00	-	565 680	-	565 680	-	610 934,00
					-	-	-	-	-	45 254,00	
27	244-104-040	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	60	7 965,00	-	477 900	-	477 900	-	516 132,00
					-	-	-	-	-	38 232,00	
28	244-104-040	Смеситель для умывальника	1 шт.	60	6 577,00	-	394 620	-	394 620	-	426 190,00

	двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором			-	-	-	-	-	31 570,00	
	ИТОГО поСМЕТЕ					**5197 812**		**5197 812**		**5613 638**
									415 826	

Локальная смета №02-01-07

Бытовая канализация

Раздел 1 Бытовая канализация К1

2	241-203-020	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм Коб =0,998	1 м	304,39	1 735,00	-	528 117	-	528 117	-	570 366,00
					-	-	-	-	-	42 249,00	
3	241-229-010	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	1 шт.	101	199,00	-	20 099	-	20 099	-	21 707,00
					-	-	-	-	-	1 608,00	
5	241-229-010	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	1 шт.	7	199,00	-	1 393	-	1 393	-	1 504,00
					-	-	-	-	-	111,00	
6	241-220-020	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	24	846,00	-	20 304	-	20 304	-	21 928,00
					-	-	-	-	-	1 624,00	
7	241-220-020	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	12	846,00	-	10 152	-	10 152	-	10 964,00
					-	-	-	-	-	812,00	
9	244-101-010	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	60	9 913,00	-	594 780	-	594 780	-	642 362,00
					-	-	-	-	-	47 582,00	

10	244-104-060	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	60	922,00	-	55 320	-	55 320	-	59 746,00
					-	-	-	-	-	4 426,00	
12	244-101-030	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	60	19 691,00	-	1181 460	-	1181 460	-	1275 977,00
					-	-	-	-	-	94 517,00	
13	244-101-070	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	1 комплект	60	14 800,00	-	888 000	-	888 000	-	959 040,00
					-	-	-	-	-	71 040,00	
14	244-104-020	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	60	1 783,00	-	106 980	-	106 980	-	115 538,00
					-	-	-	-	-	8 558,00	
16	244-102-050	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	60	6 557,00	-	393 420	-	393 420	-	424 894,00
					-	-	-	-	-	31 474,00	
17	244-104-060	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	60	922,00	-	55 320	-	55 320	-	59 746,00
					-	-	-	-	-	4 426,00	
19	244-102-020	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	1 шт.	60	37 867,00	-	2272 020	-	2272 020	-	2453 782,00
					-	-	-	-	-	181 762,00	
20	244-104-060	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	60	1 583,00	-	94 980	-	94 980	-	102 578,00
					-	-	-	-	-	7 598,00	

21	241-209-240	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	488,00	-	1 464	-	1 464	-	1 581,00
					-	-	-	-	-	117,00	
22	241-209-250	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	87	583,00	-	50 721	-	50 721	-	54 779,00
					-	-	-	-	-	4 058,00	
23	241-209-250	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	45	488,00	-	21 960	-	21 960	-	23 717,00
					-	-	-	-	-	1 757,00	
26	234-303-032	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 102 мм Коб =1,1	1 м	70,4	1 712,00	-	120 525	-	120 525	-	130 167,00
					-	-	-	-	-	9 642,00	
	Итого по смете						**6417 014**		**6417 014**		**6930 376**
										513 361	

Локальная смета №02-01-08

Поквартирная разводка канализации

Раздел 1 Поквартирная разводка

2	241-203-010	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм /прим/ Коб =0,998	1 м	119,76	314,00	-	37 605	-	37 605	-	40 613,00
					-	-	-	-	-	3 008,00	
3	241-229-010	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	1 шт.	40	199,00	-	7 960	-	7 960	-	8 597,00
					-	-	-	-	-	637,00	

		DN/OD 110								
5	241-203-020	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм Коб =0,998	1 м	49,9						93 502,00
					1 735,00	-	86 577	-	86 577	-
					-	-	-	-	-	6 926,00
6	241-229-010	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	1 шт.	17	199,00	-	3 383	-	3 383	-
					-	-	-	-	-	271,00
7	241-209-250	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	60	583,00	-	34 980	-	34 980	-
					-	-	-	-	-	2 798,00
8	241-209-240	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	75	147,00	-	11 025	-	11 025	-
					-	-	-	-	-	882,00
9	241-208-360	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	120	94,00	-	11 280	-	11 280	-
					-	-	-	-	-	902,00
10	241-210-110	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	60	176,00	-	10 560	-	10 560	-
					-	-	-	-	-	845,00
11	241-216-020	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм Кстм =1,59	1 шт.	60	337,08	-	20 225	-	20 225	-
					-	-	-	-	-	1 618,00
12	241-216-020	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром	1 шт.	60	65,00	-	3 900	-	3 900	-
					-	-	-	-	-	312,00

		50 мм								
13	244-201-150	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	1 шт.	60	2 818,00	-	169 080	-	169 080	-	182 606,00
					-	-	-	-	-	13 526,00	
		ИТОГО по СМЕТЕ					**396 574**		**396 574**		**428 298,8**
										31 725	

Локальная смета №02-01-11

Тепловой узел

Раздел 1 Тепловой узел

2	242-404-030	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	1 шт.	1	39 238,00	-	39 238	-	39 238	-	42 377,00
					-	-	-	-	-	3 139,00	
4	245-301-010	**Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90 °С/Т2=70 °С,Т11=80 °С/Т21=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32**	1 шт.	2	79 618,00	-	159 236	-	159 236	-	171 975,00
					-	-	-	-	-	12 739,00	
6	294-800-540	**Проходной клапан с электроприводом тип ETVS/RVAN24 DN 20, Kvs 6.3 (кпл)**	1 шт	1	135 258,93	-	135 259	-	135 259	-	146 080,00
					-	-	-	-	-	10 820,71	
7	294-800-540	**Проходной клапан с электроприводом тип BTV/RVAN24 DN 32, Kvs 16 (кпл)**	1 шт	1	139 111,61	-	139 112	-	139 112	-	150 241,00
					-	-	-	-	-	11 128,93	
9	298-110-470	**Регулятор перепада давления тип ZSG5 DN20; Kvs5; уставка 0.1-2 бар; приварные концы (кпл)**	1 шт	1	222 519,64	-	222 520	-	222 520	-	240 321,00
					-	-	-	-	-	17 801,57	
11	586-102-010	**Насос циркуляционный DAB BPH120/250,40M (кпл)**	1 шт	2	198 153,57	-	396 307	-	-	-	396 307,00
					-	-	-	-	396 307	-	

13	298-010-470	Регулятор перепада давления тип ZSN5 DN32; Kvs12.5; уставка 0.4-1.6 бар; фланцевый (кпл)	1 шт	1	466 172,32	-	466 172	-	466 172	-	-	-	503 466,00
15	296-102-010	Электронный регулятор температуры EH203 OUTMAN (кпл)	1 шт	1	112 573,21	-	112 573	-	112 573	-	-	37 293,79	121 579,00
17	245-601-010	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50 °C до +80 °C	1 шт.	1	9 717,00	-	9 717	-	9 717	-	-	9 005,86	10 494,00
18	296-102-010	Датчик температуры погружной TMW-50 (кпл)	1 шт	4	15 837,50	-	63 350	-	63 350	-	-	777,00	68 418,00
20	242-404-030	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, T до +200 °C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	1	29 945,00	-	29 945	-	29 945	-	-	5 068,00	32 341,00
22	242-404-030	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, T до +200 °C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	1 шт.	2	25 840,00	-	51 680	-	51 680	-	-	2 396,00	55 814,00
23	242-307-030	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, T до +80 °C, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	3	41 599,00	-	124 797	-	124 797	-	-	4 134,00	134 781,00
24	242-307-030	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, T до +80 °C, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	76 423,00	-	76 423	-	76 423	-	-	9 984,00	82 537,00
27	586-102-010	Насос циркуляционный DAB BPH120/250,40M (кпл)	1 шт	2	198 153,57	-	396 307	-	396 307	-	-	6 114,00	396 307,00
29	245-713-010	Термометр технический	1 шт.	8	4 432,00	-	35 456	-	35 456	-	-	-	38 292,00

	жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой			-	-	-	-	-	2 836,00	
33	294-000-971(	Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0,2-30 м3/час, DN=32 (кпл)	1 шт	2	120 334,82	-	240 670	-	240 670	-	259 924,00
					-	-	-	-	-	19 253,57	
34	297-000-205(	Термопреобразователь сопративления КТС-Б (кпл)	1 комплект	1	19 808,04	-	19 808	-	19 808	-	21 393,00
					-	-	-	-	-	1 584,64	
36	242-204-140	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	2	23 528,00	-	47 056	-	47 056	-	50 820,00
					-	-	-	-	-	3 764,00	
37	242-204-150	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	11	16 122,00	-	177 342	-	177 342	-	191 529,00
					-	-	-	-	-	14 187,00	
38	242-204-150(	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	6	18 080,00	-	108 480	-	108 480	-	117 158,00
					-	-	-	-	-	8 678,00	
39	242-204-150	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	13	11 544,00	-	150 072	-	150 072	-	162 078,00
					-	-	-	-	-	12 006,00	

41	242-204-140	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	8						203 282,00
					23 528,00	-	188 224	-	188 224	-
					-	-	-	-	-	15 058,00
42	242-306-010	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65 /прим/	1 шт.	2	18 639,00	-	37 278	-	37 278	-
					-	-	-	-	-	2 982,00
44	242-404-030	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	1 шт.	1	39 238,00	-	39 238	-	39 238	-
					-	-	-	-	-	3 139,00
51	234-202-020	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 Коб =1,24	1 м3	0,68329	11 573,00	-	7 908	-	7 908	-
					-	-	-	-	-	633,00
	Итого по разделу 1						3474 167		2661 745	3688 692,00
									792 614	214 523
		Локальная смета №02-01-12 Узлы управления №1-2-3								
2	245-506-010	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50 /прим/	1 шт.	6	44 670,00	-	268 020	-	268 020	-
					-	-	-	-	-	21 442,00
4	245-506-010	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	1 шт.	3	19 824,00	-	59 472	-	59 472	-
					-	-	-	-	-	4 758,00

6	242-203-110(	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	6	14 530,00	-	87 180	-	87 180	-	94 154,00
					-	-	-	-	-	6 974,00	
8	242-203-110:	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	8 916,00	-	26 748	-	26 748	-	28 888,00
					-	-	-	-	-	2 140,00	
9	242-204-160	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	6	22 569,00	-	135 414	-	135 414	-	146 247,00
					-	-	-	-	-	10 833,00	
11	245-713-010	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	12	4 432,00	-	53 184	-	53 184	-	57 439,00
					-	-	-	-	-	4 255,00	
24	234-202-020	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,24	1 м3	0,16368	22 818,00	-	3 735	-	3 735	-	4 034,00
					-	-	-	-	-	299,00	
26	261-301-033(	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	1 м	30	1 577,00	-	47 310	-	47 310	-	51 095,00
					-	-	-	-	-	3 785,00	
27	241-117-020	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	1 шт.	6	4 857,00	-	29 142	-	29 142	-	31 473,00
					-	-	-	-	-	2 331,00	

	Итого по смете					710 205		710 205		767 022,00
									56 817,00	
	Локальная смета №02-01-13									
	Отопление									
Раздел 1 ниж.отм. 0,000										
1.1 Блок секции А в осях I-II										
8	234-202-020	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,24	1 м3	0,7564	22 818,00	-	17 260	-	17 260	-	18 641,00
					-	-	-	-	-	1 381,00	
1.2 Блок секции Б в осях II-III											
17	234-202-020	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,24	1 м3	0,5332	22 818,00	-	12 167	-	12 167	-	13 140,00
					-	-	-	-	-	973,00	
1.3 Блок секции В в осях III-IV											
26	234-202-020	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,24	1 м3	0,7564	22 818,00	-	17 260	-	17 260	-	18 641,00
					-	-	-	-	-	1 381,00	
	Итого по разделу1						46 686		46 686		50 422
										3 735,00	
Раздел2 выше отм.0,000											
2.1 Блок секции А в осях I-II											
43	242-207-380	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	56	320,00	-	17 920	-	17 920	-	19 354,00
					-	-	-	-	-	1 434,00	
47	234-303-030	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до	1 м	198	361,00	-	71 478	-	71 478	-	77 196,00
					-	-	-	-	-	5 718,00	

		+105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019								
2.2 Блок секция Б в осях II-III										
68	242-207-380	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	56	320,00	-	17 920	-	17 920	-	19 354,00
					-	-	-	-	-	1 434,00	
70	261-301-021	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных Коб =2	1 комплект	112	727,00	-	81 424	-	81 424	-	87 938,00
					-	-	-	-	-	6 514,00	
72	234-303-030	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	198	361,00	-	71 478	-	71 478	-	77 196,00
					-	-	-	-	-	5 718,00	
74	242-203-110	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	14 530,00	-	29 060	-	29 060	-	31 385,00
					-	-	-	-	-	2 325,00	
75	261-301-021	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	6,2	708,00	-	4 390	-	4 390	-	4 741,00
					-	-	-	-	-	351,00	
2.3 Блок секция В в осях III-IV											
93	242-207-380	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	56	320,00	-	17 920	-	17 920	-	19 354,00
					-	-	-	-	-	1 434,00	

95	261-301-021	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных Коб =2	1 комплект	112	727,00	-	81 424	-	81 424	-	87 938,00
					-	-	-	-	-	6 514,00	
97	234-303-030	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или	1 м	198	361,00	-	71 478	-	71 478	-	77 196,00
					-	-	-	-	-	5 718,00	
99	242-203-110	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	14 530,00	-	29 060	-	29 060	-	31 385,00
					-	-	-	-	-	2 325,00	
113	245-405-150	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 10 Коб =15	1 шт.	30	3 780,00	-	113 400	-	113 400	-	122 472,00
					-	-	-	-	-	9 072,00	
		Итого по разделу					**606 952**		**606 952**		**655 509**
										48 557,00	
		Итого по смете					**653 637**		**653 637**		**705 931**
										52 292	
		Локальная смета №02-01-14									
		Теплоснабжение									
Раздел 1 Магистральный трубопровод (отм.ниже000)											
5	242-204-150	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	10 453,00	-	20 906	-	20 906	-	22 578,00
					-	-	-	-	-	1 672,00	
6	222-519-020	Опоры скользящие	1 т	0,02159	976 733,00	-	21 088	-	21 088	-	22 775,00
					-	-	-	-	-	1 687,00	
7	222-519-020	Опоры неподвижные	1 т	0,00167	976 733,00	-	1 631	-	1 631	-	1 761,00
					-	-	-	-	-	130,00	
14	234-202-020	Мат теплоизоляционный ГОСТ	1 м3	4,03	22 818,00	-	91 957	-	91 957	-	99 314,00

	10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,24			-	-	-	-	-	7 357,00	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					135 581		135 581	10 846	146 428
	Локальная смета №02-01-15									
Раздел 2 Светотехническое оборудование										
27	296-818-688(Светильник с люминесцентной компактной лампой настенный, мощностью 15Вт IP65,220в,50гц, цвет черный STAR NBT11 F115 (прим. STAR NBT11 F118) (кпл)	1 шт	87	14 784,82	-	1286 279	-	1286 279	-	1389 181,00
				-	-	-	-	-	102 902,36	
28	290-818-981! Светильник с люминесцентной компактной лампой настенный, мощностью 26Вт IP65,220в,50гц, цвет серебристый NBT11 F126 (кпл)	1 шт	92	16 267,86	-	1496 643	-	1496 643	-	1616 374,00
				-	-	-	-	-	119 731,43	
29	247-104-050' Светильник промышленный, подвесной, степень защиты IP52, типа Diora Light NSP 7/600 4,5K и/прим тип НСП02-100-002/	1 шт.	18	24 929,00	-	448 722	-	448 722	-	484 620,00
				-	-	-	-	-	35 898,00	
31	247-103-060' Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	1 шт.	3	124 826,00	-	374 478	-	374 478	-	404 436,00
				-	-	-	-	-	29 958,00	
32	291-015-000' Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 (кпл)	1 шт	1	3 996,43	-	3 996	-	3 996	-	4 316,00
				-	-	-	-	-	319,71	
	Итого по разделу2					3610 119		3610 119		3898 927

									288 810	
Раздел 3 Электроустановочные изделия										
34	247-212-010	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	120	412,00	-	49 440	-	49 440	-	53 395,00
					-	-	-	-	-	3 955,00	
35	247-212-010	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	156	384,00	-	59 904	-	59 904	-	64 696,00
					-	-	-	-	-	4 792,00	
37	247-212-020	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	25	434,00	-	10 850	-	10 850	-	11 718,00
					-	-	-	-	-	868,00	
41	247-214-011	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	570	532,00	-	303 240	-	303 240	-	327 499,00
					-	-	-	-	-	24 259,00	
42	247-214-012	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	120	699,00	-	83 880	-	83 880	-	90 590,00
					-	-	-	-	-	6 710,00	
44	247-212-030	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54	1 шт.	45	1 780,00	-	80 100	-	80 100	-	86 508,00
					-	-	-	-	-	6 408,00	
50	247-214-040	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	1 шт.	60	1 219,00	-	73 140	-	73 140	-	78 991,00
					-	-	-	-	-	5 851,00	

51	247-214-101	Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 613 2P+PE 16A 220В IP44 В	1 шт.	60	1 074,00	-	64 440	-	64 440	-	69 595,00
					-	-	-	-	-	5 155,00	
59	295-501-651	Розетка РП-1 с крюком "Wessen" (кпл)	1 шт	240	145,54	-	34 929	-	34 929	-	37 723,00
					-	-	-	-	-	2 794,29	
66	247-202-060	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	393	40,00	-	15 720	-	15 720	-	16 978,00
					-	-	-	-	-	1 258,00	
67	247-202-050	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	573	101,00	-	57 873	-	57 873	-	62 503,00
					-	-	-	-	-	4 630,00	
68	247-202-060	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	525	117,00	-	61 425	-	61 425	-	66 339,00
					-	-	-	-	-	4 914,00	
69	247-202-050	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	1 шт.	150	229,00	-	34 350	-	34 350	-	37 098,00
					-	-	-	-	-	2 748,00	
71	252-207-398	Разветвительная коробка У994	1 шт.	20	738,00	-	14 760	-	14 760	-	15 941,00
					-	-	-	-	-	1 181,00	
72	299-541-654	Кронштейн для одного светильника (кпл)	1 шт	3	3 490,18	-	10 471	-	10 471	-	11 309,00
					-	-	-	-	-	837,64	
		Итого по разделу 3					**954 521**		**954 521**		**1030 883,00**
										76 361	

ИТОГО по СМЕТЕ: 4564 640 4564 640 4929 810

365 170

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**150178505**
- т.ч. оборудование	**792 614**
- СМР	**149385890**
Временные здания и сооружения (0,9%)	**1344473**
Итого	**150730363**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,7%)	**2562416**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	**1695049**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**3099757**
Итого по акту в текущих ценах с06.04.20г	**158880200**
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1	**158880200**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,9	**142992179,79**
НДС 12%	**17159061,57**
ИТОГО ПО АКТУ	**160151241,36**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай "

_____ Е.А Муканов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ДиректорТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

_____М.Ж.Урунтаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директорТОО "Курылыс"

_____ Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО "Музтау"

_____ Д.Б Боскыныбаев