ные сети водоснабжения и канализации ...ктуры для жилищного строительства в

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительствои его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№ 55	04.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**937 911 824,23**	185 241 495,37							22 228 979,44	207 470 474,82
к оплате	**937 911 824,23**	**185 241 495,37**							**22 228 979,44**	**207 470 474,82**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
М.П. _____ Мусакаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.директора ТОО "Көлсай Строй"
М.П. _____ Еркебаев Б.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации
наименование, адрес

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
наименование

Договор подряда (контракт) № 55 от 04.08.2020 г.

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2020 год, 2-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	E11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	3	29361,31 / 14740,8	12785,88 / 3565,01	88084 / 44222	38358 / 10695	5504	54368 / 11396	153848	
2	2	E11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	6	6429,87 / 3836,48	2021,65 / 630,14	38579 / 23019	12130 / 3781	3430	26532 / 5209	70320	
3	3	5101-0102-3505 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	1764864		5294592		5294592		5294592	
			Отпускная цена			1764864		5294592					
			Сметная стоимость оборудования					*5294592*					
4	4	C123-040102-2607	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	160681		964086		964086	77127	1041213	
5	5	E11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	0,1	2719,26 / 2248,48	136,65 / 67,45	-272 / -225	-14 / -7	-33	-229 / -40	-541	
6	6	E11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2719,26 / 2248,48	136,65 / 67,45	2719 / 2248	137 / 67	334	2293 / 401	5413	
7	7	E11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	0,7	2035,93 / 1626,56	81,99 / 40,47	-1425 / -1139	-57 / -28	-229	-1155 / -206	-2787	
8	8	E11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2035,93 / 1626,56	81,99 / 40,47	2036 / 1627	82 / 40	327	1650 / 295	3981	
9	9	C123-040102-2605	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	0,1	50508		-5051		-5051	-404	-5455	
10	10	C123-040102-2605	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	50508		50508		50508	4041	54549	
11	11	C123-040102-2602	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	0,7	34437		-24106		-24106	-1928	-26034	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-040102-2602	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34437		34437		34437	2755	37192	
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	30	2790,51 2054,78	181,11 79,01	83715 61643	5433 2370	16638	63374 11767	158856	
14	14	С123-030103-1006	Гидрант пожарный подземный Н 1250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	30	600948		18028440		18028440	1440693	19469133	
15	15	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 560 мм. Укладка	км трубопровода	1	1758708,81 829560	737286,81 291275,76	1758709 829560	737287 291276	191862	1109627 229467	3097803	
16	16	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,55	630606,86 373552	218162,25 65479,99	346834 205454	119989 36014	21391	239053 46871	632758	
17	17	С123-010405-0416	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 560х33,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1010	52668		53194680		53194680	4255574	57450254	
18	18	С123-010405-0408	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	555,5	8866		4925063		4925063	394005	5319068	
19	19	Е11-220701-0112	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1	529562,04 127915,7	0 0	529562 127916	0 0	401646	126637 52496	708694	
20	20	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1	133899,46 69772,2	0 0	133899 69772	0 0	64127	69074 16238	219212	
21	21	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	3376797,18 1474563	1639974,3 516696,58	18572 8110	9020 2842	1442	10842 2353	31768	
22	22	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	2685898,33 1267503	1236494,14 389961,84	8058 3803	3709 1170	546	4923 1038	14019	
23	23	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1160820,81 556104	522678,06 171064,48	2612 1251	1176 385	185	1620 339	4570	
24	24	Е11-220601-1012 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,006	8818207,39 189904	1818312,56 533270,3	48500 1044	10001 2933	37455	3938 4195	56633	
25	25	Е11-220601-1011 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	6915979,81 159360	1249848,63 347999,81	20748 478	3750 1044	16520	1507 1780	24035	
26	26	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	2984516,77 91328	600222,85 198709,55	6715 205	1351 447	5159	646 589	7950	
27	27	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,522	41125		227092		227092	18167	245260	
28	28	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	23782		71631		71631	5731	77362	
29	29	С123-010201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,259	9640		21777		21777	1742	23519	
30	30	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	0,5	142205		-71103		-71103	-5688	-76791	
31	31	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	10	142205		1422050		1422050	113764	1535814	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С123-020803-0317	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ-200х200	шт.	0,5	264873		-132437		-132437		-143031	
33	33	С123-020803-0317	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ-200х200	шт.	6	264873		1589238		1589238	-10595	1716377	
34	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1426,4 513,36	913,04 255,86	5706 2053	3652 1023	0	127139 3046	9452	
35	35	С123-020303-1020	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	70142		70142		70142	700	75753	
36	36	С123-020302-5984	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 560х500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	56924		455392		455392	5611	491823	
37	37	С123-020302-8024	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	61491		1045347		1045347	36431	1128975	
38	38	С123-020302-8023	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	55097		440776		440776	83628	476038	
39	39	С123-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	5636		101448		101448	35262	109564	
40	40	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2102,07 757,64	1344,43 376,88	4204 1515	2689 754	0	8116 2246	6967	
41	41	С123-020201-1409	Тройник параллельный Ст 530-426-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	294879		589758		589758	516	636939	
42	42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1426,4 513,36	913,04 255,86	8558 3080	5478 1535	0	47181 4569 1050	14178	
43	43	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм	шт.	0,5	471		-236		-236	-19	-254	
44	44	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм	шт.	1	471		471		471	38	509	
45	45	С123-020101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм	шт.	0,5	422		-211		-211	-17	-228	
46	46	С123-020101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм	шт.	1	422		422		422	34	456	
47	47	С123-020101-2907	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали, 45°, наружным диаметром 80 мм	шт.	0,5	6160		-3080		-3080	-246	-3326	
48	48	С123-020101-2907	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали, 45°, наружным диаметром 80 мм	шт.	1	6160		6160		6160	493	6653	
49	49	С123-020101-2904	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали, 45°, наружным диаметром 65 мм	шт.	0,5	4265		-2133		-2133	-171	-2303	
50	50	С123-020101-2904	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали, 45°, наружным диаметром 65 мм	шт.	1	4265		4265		4265	341	4606	
51	51	С123-020201-0110	Отвод Ст 219х6-30°, Д/у200	шт.	4	87725		350900		350900	28072	378972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С123-020101-1020	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,5	832		-416		-416	-33	-449	
53	53	С123-020101-1020	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	832		832		832	67	899	
54	54	С123-020101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,5	277		-139		-139	-11	-150	
55	55	С123-020101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	277		277		277	22	299	
56	56	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	68	23893,79 5545,28	17778,18 4717,3	1624778 377079	1208916 320776	38783	690877 185252	2500907	
57	57	Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	22	22838,07 5319,6	17032,63 4511,11	502438 117031	374718 99244	10688	214113 57324	773874	
58	58	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	65	2620,45 2305,16	192,77 13,49	170329 149835	12530 877	7964	149205 25563	345097	
59	59	С123-020103-0721	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	34	137257		4666738		4666738	373339	5040077	
60	60	С123-020103-0720	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	8	98655		789240		789240	63139	852379	
61	61	С123-020103-0713	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	36	17780		640080		640080	51206	691286	
62	62	С123-020103-0421	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	34	81733		2778922		2778922	222314	3001236	
63	63	С123-020103-0420	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	14	57608		806512		806512	64521	871033	
64	64	С123-020103-0413	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	29	10529		305341		305341	24427	329768	
65	65	С123-020103-3541	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 200 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	17	27829		473093		473093	37847	510940	
66	66	С124-010108-0304	Муфта резиновая для прохода через ЖБИ; DN560	шт.	50	1871		93550		93550	7484	101034	
67	67	С124-010108-0303	Муфта резиновая для прохода через ЖБИ; DN225	шт.	36	682		24552		24552	1964	26516	
68	68	Ц13-131001-1514	Трубопроводы, диаметр труб 560 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	2	128890,09 92040	23122,45 5126,2	257780 184080	46245 10252	27455	118543 30106	406429	
69	69	С121-110403-9903	Лента сигнально-детекционная с металлическим проводником ЛСВ-200	м	5000	130		650000		650000	52000	702000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		39,43	79461,55	3443,95	3133169	135795	2175274	879490	4333672	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			20849,6	1680,8	822100	66274		321013		
71	71	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21571		150997		150997	12080	163077	
72	72	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	34224		342240		342240	27379	369619	
73	73	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15895		47685		47685	3815	51500	
74	74	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	23145		324030		324030	25922	349952	
75	75	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	34487		689740		689740	55179	744919	
76	76	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	19846		138922		138922	11114	150036	
77	77	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	32606		97818		97818	7825	105643	
78	78	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	44694		312858		312858	25029	337887	
79	79	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	3068		104312		104312	8345	112657	
80	80	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	5237		52370		52370	4190	56560	
81	81	С121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6807		13614		13614	1089	14703	
82	82	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	220,08	347		76368		76368	6109	82477	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									123566850	
			Раздел: 2. Земляные работы для В1										
83	83	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	2000	767,72	32,52	1535447	65045	600946	649125	2359338	
						434,73	16,05	869456	32106		174766		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы для В1									2359338	
			Раздел: 3. Канализация бытовая К1										
84	84	Е11-221601-0108 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	1723145,63	670788,55	10339	4025	1521	5860	17495	
						798802,08	187796,7	4793	1127		1296		
85	85	Е11-221601-0104 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,285	1124279,04	466935	320420	133076	26015	196300	558057	
						566064,24	129664,44	161328	36954		41338		
86	86	С123-010503-0502	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE	м	6,06	91122		552199		552199	44176	596375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	С123-010603-0609	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 630 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	484,431	20488		9925022		9925022	794002	10719024	
88	88	Е11-220701-0117	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	1789240,76 186059,2	0 0	10735 1116	0 0	9619	1105 947	12788	
89	89	Е11-220701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,885	706558,73 127915,7	0 0	625304 113205	0 0	512099	112073 58990	796368	
90	90	Е11-220701-0112	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,115	529562,04 127915,7	0 0	590462 142626	0 0	447836	141200 58533	790194	
91	91	Е11-220701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,915	350355,56 93029,6	0 0	1371642 364211	0 0	1007431	360569 138577	1870788	
92	92	С123-020304-2625	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	176260		5111540		5111540	408923	5520463	
93	93	С123-021103-0109	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 600 ГОСТ 9833-73	шт.	25	9004		225100		225100	18008	243108	
94	94	С121-110403-9903	Лента сигнально-детекционная с металлическим проводником ЛСК-200	м	800	130		104000		104000	8320	112320	
95	95	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,415	79461,55 20849,6	3443,95 1680,8	112438 29502	4873 2378	78063	31562 11520	155520	
96	96	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	21571		647130		647130	51770	698900	
97	97	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34224		34224		34224	2738	36962	
98	98	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15895		143055		143055	11444	154499	
99	99	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23423		23423		23423	1874	25297	
100	100	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	34487		137948		137948	11036	148984	
101	101	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	19846		396920		396920	31754	428674	
102	102	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	44694		44694		44694	3576	48270	
103	103	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	222	3068		681096		681096	54488	735584	
104	104	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	5237		298509		298509	23881	322390	
105	105	С121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	6807		387999		387999	31040	419039	
106	106	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	1045,68	347		362851		362851	29028	391879	
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К1									24802978	
			Раздел: 4. Земляные работы для К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые		4688,5	767,72	32,52	3599473	152483	1408768	1521711	5530878	
				м2 креплений		434,73	16,05	2038222	75265		409695		
108	108	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		44,5	2920,31	158,59	129954	7057	75873	48634	192874	
				м3		1056,72	47,22	47024	2101		14287		
109	109	Е11-010102-0314	Погрузка грунта от доработки		532,2	273,76	263,27	145694	140110	111	31704	191590	
				м3		10,28	72,46	5473	38561		14192		
110	110	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		532,2	352		187334				202321	
				т							14987		
111	111	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		177,5	797,39	0	141536	0	0	101906	262917	
				м3 грунта		797,39	0	141536	0		19475		
112	112	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		880	37,8	37,8	33265	33265	0	7448	43970	
				м3 грунта		0	11,75	0	10344		3257		
113	113	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		880	160,61	75,18	141335	66158	0	76564	235331	
				м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	75177	31162		17432		
114	114	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		17,51	874,99	20,15	15321	353	10039	4629	21546	
				м2 поверхности		281,54	2,7	4930	47		1596		
115	115	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		59,73	874,99	20,15	52263	1204	34244	15789	73496	
				м2 поверхности		281,54	2,7	16816	161		5444		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы для К1									6754923	
			Раздел: 5. Канализация ливневая К2										
116	116	Е11-221601-0108 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1000 мм. Укладка		0,006	1723145,63	670788,55	10339	4025	1521	5860	17495	
				км трубопровода		798802,08	187796,7	4793	1127		1296		
117	117	Е11-221601-0104 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка		0,085	1124279,04	466935	95564	39689	7759	58546	166438	
				км трубопровода		566064,24	129664,44	48115	11021		12329		
118	118	Е11-220701-0117	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка с дезинфекцией		0,006	1789240,76	0	10735	0	9619	1105	12788	
				км трубопровода		186059,2	0	1116	0		947		
119	119	Е11-220701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией		0,085	706558,73	0	60057	0	49185	10764	76487	
				км трубопровода		127915,7	0	10873	0		5666		
120	120	Е11-220701-0112	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией		1,115	529562,04	0	590462	0	447836	141200	790194	
				км трубопровода		127915,7	0	142626	0		58533		
121	121	Е11-220701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией		3,915	350355,56	0	1371642	0	1007431	360569	1870788	
				км трубопровода		93029,6	0	364211	0		138577		
122	122	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,23	133899,46	0	30797	0	14749	15887	50419	
				км трубопровода		69772,2	0	16048	0		3735		
123	123	С123-020304-2625	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		29	176260		5111540		5111540		5520463	
				шт.							408923		
124	124	С123-021103-0109	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 600 ГОСТ 9833-73		25	9004		225100		225100		243108	
				шт.							18008		
125	125	С121-110403-9903	Лента сигнально-детекционная с металлическим проводником ЛСК-200		800	130		104000		104000		112320	
				м							8320		
126	126	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		65,544	79461,55	3443,95	5208228	225731	3615931	1461965	7203809	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		20849,6	1680,8	1366566	110166		533615		
127	127	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		40	21571		862840		862840		931867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							69027		
128	128	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	34224		34224		34224		36962	
				шт.							2738		
129	129	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	15895		127160		127160		137333	
				шт.							10173		
130	130	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		55	23145		1272975		1272975		1374813	
				шт.							101838		
131	131	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	23423		23423		23423		25297	
				шт.							1874		
132	132	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	34487		172435		172435		186230	
				шт.							13795		
133	133	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		60	19846		1190760		1190760		1286021	
				шт.							95261		
134	134	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	44694		44694		44694		48270	
				шт.							3576		
135	135	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		226	3068		693368		693368		748837	
				шт.							55469		
136	136	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		65	5237		340405		340405		367637	
				шт.							27232		
137	137	С121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		30	6807		204210		204210		220547	
				шт.							16337		
138	138	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		121	18083		2188043		2188043		2363086	
				комплект							175043		
139	139	С121-130814-2209	Скобы ходовые		1133,14	347		393200		393200		424656	
				кг							31456		
			Итого по разделу: 5. Канализация ливневая К2									24215865	
			Раздел: 6. Земляные работы для К2										
140	140	Е11-010102-0320	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3		700	179,42	174,09	125596	121863	439	16037	152963	
				м3 грунта		4,71	27,11	3294	18979		11331		
141	141	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		27	3871,68	0	104535	0	0	75265	194185	
				м3 грунта		3871,68	0	104535	0		14384		
142	142	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые		3000	767,72	32,52	2303171	97568	901419	973687	3539007	
				м2 креплений		434,73	16,05	1304184	48159		262149		
143	143	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		27	2920,31	158,59	78848	4282	46035	29508	117025	
				м3		1056,72	47,22	28531	1275		8669		
144	144	Е11-010102-0314	Погрузка грунта от доработки		566,1	273,76	263,27	154974	149035	118	33723	203794	
				м3		10,28	72,46	5821	41017		15096		
145	145	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		566,1	352		199267				215209	
				т							15941		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	146	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		113,75	797,39	0	90703	0	0	65306	168489	
				м3 грунта		797,39	0	90703	0		12481		
147	147	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		600	37,8	37,8	22681	22681	0	5078	29980	
				м3 грунта		0	11,75	0	7053		2221		
148	148	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		600	160,61	75,18	96365	45108	0	52203	160453	
				м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	51257	21247		11885		
149	149	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		37,355	874,99	20,15	32685	753	21416	9874	45964	
				м2 поверхности		281,54	2,7	10517	101		3405		
150	150	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		136,165	874,99	20,15	119143	2744	78064	35994	167548	
				м2 поверхности		281,54	2,7	38335	367		12411		
			Итого по разделу: 6. Земляные работы для К2									4994617	
			ИТОГО:					162822368	4054945	142439904	10435539	186694571	186694571
								10643372	1344914	5294592	13436664		
			Итого прямые затраты					162 822 368,00					
			Накладные расходы 1 уровня					10 435 539,00					
			Итого с накладными расходами					173 257 907,00					
			Сметная прибыль					13 436 664,00					
			Всего по смете:					**186 694 571**					
			в том числе:										
			Строительно-монтажные работы					**181 399 979**					
			Оборудование					**5 294 592**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%					1 813 999,79					
			Итого с временными					**183 213 978,79**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%					3 792 529,36					
			Итого					**187 006 508,15**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					3 740 130,16					
			Всего строительно-монтажных работ					**190 746 638,31**					
			Всего СМР+Оборудование					**196 041 230,31**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г -100% К=1,049901					205 823 883,75					
			Всего без НДС					**205 823 883,75**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**185 241 495,37**					
			НДС -12%					22 228 979,44					
			Всего к оплате с учетом НДС					**207 470 474,82**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
М.П. _____ Мухаметов Б.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО "БКА-Группа"
М.П. _____ Тлегенов Е. М.

Авторский надзор
Директор ТОО "Версно Софт"
М.П. _____ Нурлыбаев С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.директора ТОО "Колсай Строй"
М.П. _____ Еркебаев Б.Ж.

Нач. участка ТОО "Колсай Строй"
_____ Айзаков Ж.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства" РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК".Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Самал, дом № 13 А, к.53** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №55 от 04.08.2020

Номер документа	Дата составления
117	03.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран.г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации	декабрь	Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)	Работа	1	207 470 474,82	207 470 474,82
				Итого	1	x	207 470 474,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.директора / _____ / Еркебаев Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2020

М.П.