Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"; Доп.соглашение №102/1 от 31.01.2022 г. к договору №102 от 05.04.2021г. Сумма 229 707 060,91 (двести двадцать девять миллионов семьсот семь тысяч шестьдесят тенге девяносто один тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шаңырақ ордасы", Доп.соглашение №103/2 от 31.01.2022 г. к договору №103 от 05.04.2021г. Сумма 7 380 000,00 (семь миллионов триста восемьдесят тысяч тенге ноль тиын)

Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур", Доп.соглашение №104/1 от 31.01.2022 г. к договору № 104 от 14.04.2021г. Сумма 2 858 577,12 (два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят семь тенге двенадцать тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в н/п Керегетас с/о Каскасу Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4583507	58778	Доп.соглашение №102/1 от 31.01.2022г. к договору №102 от 05.04.2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	152 819 145	51 020 408	57 142 857	57 142 857					6 122 449	57 142 857
Удержание	45 845 744	15 306 122							1 836 735	17 142 857
Итого к оплате подрядчику:	**106 973 402**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	4 584 574	1 530 612							183 673	1 714 286
Затраты авторского надзора (через заказчика)	1 711 574	571 429							68 571	640 000
Всего по стройке	**113 269 550**	**37 816 326**	**57 142 857**	**57 142 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 537 959**	**42 354 286**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Джумабаев М. Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

Жанбирбаев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей населенного пункта Керегетас с/о Каскасу Толебийского района, Туркестанской области

АКТ № 4
выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутрипоселковые водопроводные сети									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3863,814338	199,92	189,83	772461	733449	--	152651	999121
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	39013	173002		74009	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	119,4994125	1872,02	--	223706	--	--	161068	415556
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	223706	--		30782	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	501	151,99	72,61	76146	36376	--	40508	125986
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	39769	16492		9332	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	430,6411531	814,54	--	350773	--	--	252556	651595
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	350773	--		48266	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3267,500109	34,02	34,02	111164	111164	--	28405	150735
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	39451		11166	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3267,500109	151,99	72,61	496619	237245	--	264191	821675
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	259374	107558		60865	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	76,5474879	48,54	48,54	3716	3716	--	949	5038
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	1319		373	
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	76,5474879	41,53	41,53	3179	3179	--	812	4311
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	1128		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3174018				

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,4325	340537,60	103361,72	487820	148066	8213	368898	925256
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	331541	41084		68537	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,185	297739,09	81638,15	55082	15103	473	43209	106154
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	39506	4139		7863	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,8248	280189,43	72199,11	231100	59550	1320	184717	449082
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	170230	16353		33265	
15	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	50	2638,94	175,26	131947	8763	27725	98140	248494
		НР - 99%; СП - 8%			1909,18	73,44	95459	3672		18407	
17	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	50	827,56	--	41378	--	5187	39086	86901
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	36191	--		6437	
18	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,5	110750,00	--	55375	--	55375	--	59805
		СП - 8%			--	--	--	--		4430	
19	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	1961,62	78,90	45117	1815	7528	36273	87902
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	35774	865		6511	
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1177,06	26,30	3531	79	519	2941	6990
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	2933	38		518	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК	т фасонных частей	0,047196	985136,99	497995,54	46495	23503	884	28462	80953
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	22108	6642		5997	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0975	985136,99	497995,54	96051	48555	1825	58798	167237
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	45671	13721		12388	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ/. Установка	т фасонных частей	1,665	1326135,99	497995,54	2208016	829163	598926	1004095	3469080
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	779927	234311		256969	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ СТАЛЬНОЙ/. Установка	т фасонных частей	0,948024	1326135,99	497995,54	1257209	472112	341019	571715	1975238
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	444078	133413		146314	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,135	985136,99	497995,54	132993	67229	2527	81413	231559
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	63237	18998		17153	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ЗАГЛУШКИ,ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,065	985136,99	497995,54	64034	32370	1216	39199	111491
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	30448	9147		8259	
34	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	370	1031,32	71,28	381590	26374	22660	329230	767686

		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	332556	--		56866	
36	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	25	536,12	35,64	13403	891	528	11864	27288
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	11984	--		2021	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1370,93	894,00	27419	17880	--	14150	44894
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	9539	4755		3326	
39	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90°/130°/140° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1998,00	--	35964	--	35964	--	38841
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
40	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	735,00	--	1470	--	1470	--	1588
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
				Фланцы свободные							
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	230	1370,93	894,00	315314	205620	--	162727	516284
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	109693	54677		38243	
45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1370,93	894,00	30160	19668	--	15565	49384
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	10492	5230		3658	
		ГИЛЬЗЫ									
47	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	598640,23	238923,62	27537	10990	36	19465	50762
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	16511	3150		3760	
49	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0044	561548,77	213562,16	2471	940	3	1777	4588
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	1528	268		340	
		ФУТЛЯРЫ									
51	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,308	5805034,28	126613,88	1787951	38997	1605163	153339	2096593
		НР - 99%; СП - 8%			466854,00	36029,22	143791	11097		155303	
52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	308	1220,36	7,34	375871	2261	47630	323370	755180
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	325980	657		55939	
53	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,018	3307985,99	91476,70	59544	1647	51626	6680	71522
		НР - 99%; СП - 8%			348381,00	26502,72	6271	477		5298	
54	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	1220,36	7,34	21966	132	2783	18898	44134
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	19051	38		3269	
		ПРОКОЛ									
55	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	0,217	23428,47	7520,04	5084	1632	2761	1566	7182
		НР - 99%; СП - 8%			3182,22	4108,21	691	891		532	
56	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	217	1220,36	7,34	264818	1593	33557	227829	532059

		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	229668	463		39412	
57	1122-1401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	0,059	16245,47	6651,21	958	392	406	372	1437
		НР - 99%; СП - 8%			2709,36	3665,37	160	216		106	
58	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	59	1220,36	7,34	72001	433	9124	61944	144661
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	62444	126		10716	
		Вантузы									
61	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	5	3332,52	249,74	16663	1249	1292	14495	33650
		НР - 99%; СП - 8%			2824,38	103,89	14122	519		2493	
63	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1177,06	26,30	5885	132	865	4902	11650
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	4888	63		863	
65	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	1031,32	71,28	5157	356	307	4449	10374
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	4494	--		768	
67	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	536,12	35,64	2681	178	106	2373	5458
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	2397	--		404	
69	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0205	985136,99	497995,54	20195	10209	383	12363	35163
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	9603	2885		2605	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2500мм-7шт									
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,11	19534,79	8932,99	510053	233240	24427	341191	919344
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	252386	92251		68100	
75	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,53	12752,00	--	6759	--	6759	--	7299
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-9шт									
80	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,16	19534,79	8932,99	413356	189022	19796	276507	745052
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	204538	74762		55189	
81	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4	12752,00	--	51008	--	51008	--	55089
		СП - 8%			--	--	--	--		4081	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-45шт									
88	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	66,15	19534,79	8932,99	1292226	590917	61886	864411	2329168
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	639423	233719		172531	
89	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	3,11	12752,00	--	39659	--	39659	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	

						ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ (МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ) Д-1000мм-3шт					
95	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,43	21230,81	8932,99	51591	21707	6395	31754	90012
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	23489	8586		6668	
103	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2, С-4	т	0,1467677	544347,00	--	79893	--	79893	--	86284
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17531601				
						РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ					
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 13ШТ									
108	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05395	985136,99	497995,54	53148	26867	1009	32535	92538
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	25272	7592		6855	
112	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	39	1031,32	71,28	40222	2780	2389	34703	80918
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	35053	--		5994	
113	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	39	3083,00	--	120237	--	120237	--	129856
		СП - 8%			--	--	--	--		9619	
114	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	26	3083,00	--	80158	--	80158	--	86571
		СП - 8%			--	--	--	--		6413	
115	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1370,93	894,00	35644	23244	--	18395	58363
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	12400	6181		4323	
116	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1435,00	--	37310	--	37310	--	40295
		СП - 8%			--	--	--	--		2985	
117	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	19,5	1756,77	38,23	34257	746	19730	13767	51866
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	13781	267		3842	
119	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,8	1649,70	20,10	12868	157	9415	3290	17450
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	3296	61		1293	
121	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0052	526297,62	190041,01	2737	988	5	2003	5119
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	1744	278		379	
						КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм					

127	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,81	19534,79	8932,99	347915	159097	16662	232731	627097
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	172156	62926		46452	
128	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	1,183	12752,00	--	15086	--	15086	--	16292
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 5ШТ									
137	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02075	985136,99	497995,54	20442	10333	389	12513	35591
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	9720	2920		2636	
138	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2210,00	--	11050	--	11050	--	11934
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
139	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	827,00	--	4135	--	4135	--	4466
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
140	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	172,00	--	1720	--	1720	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
141	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	15	1031,32	71,28	15470	1069	919	13347	31122
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	13482	--		2305	
142	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15	3083,00	--	46245	--	46245	--	49945
		СП - 8%			--	--	--	--		3700	
143	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	10	3083,00	--	30830	--	30830	--	33296
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
144	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4769	2377		1663	
145	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1435,00	--	14350	--	14350	--	15498
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
146	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1756,77	38,23	13176	287	7588	5295	19948
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	5301	103		1478	
147	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	553,00	--	4148	--	4148	--	4479
		СП - 8%			--	--	--	--		332	

148	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	1649,70	20,10	7424	90	5432	1898	10067
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	1902	35		746	
149	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	2240,00	--	33600	--	33600	--	36288
		СП - 8%			--	--	--	--		2688	
150	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,002	526297,62	190041,01	1053	380	2	770	1969
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	671	107		146	
151	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	4994,00	--	9988	--	9988	--	10787
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
					КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
156	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,85	19534,79	8932,99	133813	61191	6408	89512	241191
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	66214	24202		17866	
157	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,455	12752,00	--	5802	--	5802	--	6266
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
158	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	14992,00	--	74960	--	74960	--	80957
		СП - 8%			--	--	--	--		5997	
159	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	13793,00	--	68965	--	68965	--	74482
		СП - 8%			--	--	--	--		5517	
160	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	10	14058,00	--	140580	--	140580	--	151826
		СП - 8%			--	--	--	--		11246	
161	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2169,00	--	10845	--	10845	--	11713
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 8ШТ									
166	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0332	985136,99	497995,54	32707	16533	622	20022	56946
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	15552	4672		4218	
167	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2210,00	--	17680	--	17680	--	19094
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
168	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	827,00	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	

169	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	16	172,00	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
170	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24	1031,32	71,28	24752	1711	1470	21355	49796
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	21571	--		3689	
171	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	3083,00	--	73992	--	73992	--	79911
		СП - 8%			--	--	--	--		5919	
172	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	16	3083,00	--	49328	--	49328	--	53274
		СП - 8%			--	--	--	--		3946	
173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1370,93	894,00	21935	14304	--	11320	35915
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	7631	3804		2660	
174	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1435,00	--	22960	--	22960	--	24797
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
175	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1756,77	38,23	21081	459	12141	8472	31917
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	8481	164		2364	
176	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	553,00	--	6636	--	6636	--	7167
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
177	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9,6	1649,70	20,10	15837	193	11587	4049	21477
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	4057	75		1591	
178	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	2240,00	--	71680	--	71680	--	77414
		СП - 8%			--	--	--	--		5734	
179	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0032	526297,62	190041,01	1684	608	2	1232	3150
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	1074	171		233	
180	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,2	4994,00	--	15981	--	15981	--	17259
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
185	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,96	19534,79	8932,99	214101	97906	10253	143219	385906
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	105942	38724		28586	
186	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,744	12752,00	--	9487	--	9487	--	10246

		СП - 8%			--	--	--	--		759	
187	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	8	14992,00	--	119936	--	119936	--	129531
		СП - 8%			--	--	--	--		9595	
188	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	13793,00	--	110344	--	110344	--	119172
		СП - 8%			--	--	--	--		8828	
189	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	16	14058,00	--	224928	--	224928	--	242922
		СП - 8%			--	--	--	--		17994	
190	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	2169,00	--	17352	--	17352	--	18740
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 1ШТ									
195	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00415	985136,99	497995,54	4088	2067	77	2503	7118
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1944	584		527	
196	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
197	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
198	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	172,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
199	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1031,32	71,28	3094	214	184	2669	6224
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	2696	--		461	
200	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3083,00	--	9249	--	9249	--	9989
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
201	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	2	3083,00	--	6166	--	6166	--	6659
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
202	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
203	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1435,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	

204	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1756,77	38,23	2635	57	1518	1059	3990
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	1060	21		296	
205	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
206	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1649,70	20,10	2475	30	1811	633	3356
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	634	12		249	
207	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2240,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
208	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0004	526297,62	190041,01	211	76	1	154	394
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	134	21		29	
209	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	4994,00	--	1998	--	1998	--	2157
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
214	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19534,79	8932,99	26763	12238	1282	17902	48238
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13243	4840		3573	
215	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,1	12752,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
216	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14992,00	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
217	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	13793,00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
218	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
219	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 2ШТ									
224	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0083	985136,99	497995,54	8177	4133	156	5005	14237
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3888	1168		1055	

225	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
226	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
227	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	172,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
228	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1031,32	71,28	6188	428	367	5339	12449
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	5393	--		922	
229	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3083,00	--	18498	--	18498	--	19978
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
230	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	4	3083,00	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
231	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
232	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1435,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
233	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1756,77	38,23	5270	115	3035	2118	7979
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	2120	41		591	
234	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	553,00	--	1659	--	1659	--	1792
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
235	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	1649,70	20,10	5939	72	4346	1518	8054
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	1521	28		597	
236	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2240,00	--	26880	--	26880	--	29030
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
237	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0008	598640,23	238923,62	479	191	1	339	883
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	287	55		65	

238	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	12343,00	--	9874	--	9874	--	10664
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
243	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19534,79	8932,99	26763	12238	1282	17902	48238
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13243	4840		3573	
244	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,12	12752,00	--	1530	--	1530	--	1653
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
245	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14992,00	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
246	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	13793,00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
247	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
248	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 1ШТ									
253	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	985136,99	497995,54	3744	1892	72	2292	6518
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1780	535		483	
254	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
255	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
256	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	172,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
257	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1438	--		243	
258	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1685,00	--	5055	--	5055	--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--		404	

259	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
260	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
261	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
262	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1756,77	38,23	2635	57	1518	1059	3990
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	1060	21		296	
263	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
264	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1649,70	20,10	990	12	724	253	1342
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	254	5		99	
265	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2240,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
266	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	436129,60	146298,72	174	59	1	131	330
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	116	16		24	
267	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	3206,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
272	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19534,79	8932,99	26763	12238	1282	17902	48238
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13243	4840		3573	
273	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,091	12752,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
274	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14992,00	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
275	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	13793,00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
276	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	

277	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ									
282	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	985136,99	497995,54	3744	1892	72	2292	6518
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1780	535		483	
283	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
284	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
285	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	172,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
286	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1438	--		243	
287	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1685,00	--	5055	--	5055	--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
288	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
289	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
290	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
291	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1756,77	38,23	2635	57	1518	1059	3990
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	1060	21		296	
292	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
293	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	1649,70	20,10	1485	18	1087	380	2013
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	380	7		149	

294	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2240,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
295	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	436129,60	146298,72	174	59	1	131	330
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	116	16		24	
296	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	3206,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
301	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19534,79	8932,99	26763	12238	1282	17902	48238
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13243	4840		3573	
302	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,1	12752,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
303	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПН15	шт.	1	14992,00	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
304	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	13793,00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
305	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
306	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 1ШТ									
311	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	985136,99	497995,54	3744	1892	72	2292	6518
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1780	535		483	
312	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
313	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
314	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	172,00	--	344	--	344	--	372

		СП - 8%			--	--	--	--		28	
315	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1438	--		243	
316	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1685,00	--	5055	--	5055	--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
317	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
318	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
319	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
320	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1756,77	38,23	2635	57	1518	1059	3990
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	1060	21		296	
321	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
322	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1649,70	20,10	2475	30	1811	633	3356
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	634	12		249	
323	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2240,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
324	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	436129,60	146298,72	174	59	1	131	330
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	116	16		24	
325	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	3206,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
330	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19534,79	8932,99	26763	12238	1282	17902	48238
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13243	4840		3573	
331	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,1	12752,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
332	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14992,00	--	14992	--	14992	--	16191

		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
333	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	13793,00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
334	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
335	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 7ШТ									
340	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	985136,99	497995,54	4138	2092	79	2533	7204
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1967	591		534	
341	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	7	316,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
342	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	172,00	--	2408	--	2408	--	2601
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
343	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	536,12	35,64	3753	249	148	3322	7641
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	3356	--		566	
344	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2173,00	--	15211	--	15211	--	16428
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
345	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	1756,77	38,23	18446	401	10624	7413	27928
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	7421	144		2069	
346	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	553,00	--	5807	--	5807	--	6271
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
347	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	1649,70	20,10	6929	84	5070	1771	9396
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	1775	33		696	
348	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	2240,00	--	31360	--	31360	--	33869
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
349	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028	436129,60	146298,72	1221	410	--	917	2309
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	811	115		171	

350	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,8	3206,00	--	8977	--	8977	--	9695
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
355	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,59	19534,79	8932,99	187339	85667	8973	125317	337668
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	92699	33883		25012	
356	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,7	12752,00	--	8926	--	8926	--	9641
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
357	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	14992,00	--	104944	--	104944	--	113340
		СП - 8%			--	--	--	--		8396	
358	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	13793,00	--	96551	--	96551	--	104275
		СП - 8%			--	--	--	--		7724	
359	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	14	14058,00	--	196812	--	196812	--	212557
		СП - 8%			--	--	--	--		15745	
360	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	2169,00	--	15183	--	15183	--	16398
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 7ШТ									
365	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	985136,99	497995,54	4138	2092	79	2533	7204
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1967	591		534	
366	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	7	316,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
367	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	172,00	--	2408	--	2408	--	2601
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
368	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	536,12	35,64	3753	249	148	3322	7641
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	3356	--		566	
369	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2173,00	--	15211	--	15211	--	16428
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
370	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	1756,77	38,23	18446	401	10624	7413	27928
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	7421	144		2069	

371	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	553,00	--	5807	--	5807	--	6271
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
372	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6,3	1649,70	20,10	10393	127	7604	2657	14094
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	2662	49		1044	
373	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	2240,00	--	47040	--	47040	--	50803
		СП - 8%			--	--	--	--		3763	
374	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028	436129,60	146298,72	1221	410	--	917	2309
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	811	115		171	
375	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,8	3206,00	--	8977	--	8977	--	9695
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
380	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,59	19534,79	8932,99	187339	85667	8973	125317	337668
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	92699	33883		25012	
381	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,7	12752,00	--	8926	--	8926	--	9641
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
382	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1П15	шт.	7	14992,00	--	104944	--	104944	--	113340
		СП - 8%			--	--	--	--		8396	
383	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	13793,00	--	96551	--	96551	--	104275
		СП - 8%			--	--	--	--		7724	
384	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	14	14058,00	--	196812	--	196812	--	212557
		СП - 8%			--	--	--	--		15745	
385	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	2169,00	--	15183	--	15183	--	16398
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 3ШТ									
390	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	985136,99	497995,54	1773	896	34	1086	3087
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	843	253		229	
391	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	316,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	

392	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6	172,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
393	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1438	--		243	
394	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2173,00	--	6519	--	6519	--	7041
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
395	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	1756,77	38,23	7905	172	4553	3177	11969
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	3180	62		887	
396	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	553,00	--	2489	--	2489	--	2688
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
397	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	1649,70	20,10	5939	72	4346	1518	8054
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	1521	28		597	
398	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2240,00	--	26880	--	26880	--	29030
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
399	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	436129,60	146298,72	523	176	1	393	990
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	348	49		73	
400	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	3206,00	--	3847	--	3847	--	4155
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
405	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,11	19534,79	8932,99	80288	36715	3845	53707	144715
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	39728	14521		10720	
406	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,3	12752,00	--	3826	--	3826	--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
407	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14992,00	--	44976	--	44976	--	48574
		СП - 8%			--	--	--	--		3598	
408	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	13793,00	--	41379	--	41379	--	44689
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
409	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	14058,00	--	84348	--	84348	--	91096
		СП - 8%			--	--	--	--		6748	

410	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2169,00	--	6507	--	6507	--	7028
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 1ШТ									
415	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	985136,99	497995,54	591	299	11	362	1029
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	281	84		76	
416	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
417	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	172,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
418	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	
419	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2173,00	--	2173	--	2173	--	2347
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
420	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1756,77	38,23	2635	57	1518	1059	3990
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	1060	21		296	
421	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
422	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1649,70	20,10	2475	30	1811	633	3356
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	634	12		249	
423	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2240,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
424	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	436129,60	146298,72	174	59	1	131	330
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	116	16		24	
425	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	3206,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм									
430	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19534,79	8932,99	26763	12238	1282	17902	48238
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13243	4840		3573	

431	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,1	12752,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
432	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14992,00	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
433	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	13793,00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
434	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
435	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6775155				
		РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление покрытий									
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S=2850м2									
446	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	627	352,40	249,67	220954	156545	--	104785	351798
		НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	64409	32614		26059	
447	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	162,57	2737,15	1191,80	444979	193751	--	358167	867397
		НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	251227	80408		64252	
453	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	783,75	94,00	--	73673	--		--	79566
		СП - 8%			--	--	--	--		5894	
454	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	783,75	272,00	--	213180	--		--	230234
		СП - 8%			--	--	--	--		17054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1528996				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								29009771
		Внутриплощадочные водопроводные сети									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1629,43704	199,92	189,83	325760	309308	--	64376	421347
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	16452	72958		31211	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,39496	1872,02	--	94341	--	--	67925	175247
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	94341	--		12981	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	241,92	151,99	72,61	36769	17565	--	19560	60835
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	19204	7963		4506	

4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	327,3018558	814,54	--	266599	--	--	191951	495235
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	266599	--		36684	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1309,207423	34,02	34,02	44541	44541	--	11381	60396
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	15807		4474	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1309,207423	151,99	72,61	198983	95058	--	105855	329225
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	103925	43096		24387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1542285				
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1158	497057,66	107866,88	57559	12491	2077	47028	112954
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	42991	4512		8367	
8	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	193,772	2554,00	--	494894	--	494894	--	534485
		СП - 8%			--	--	--	--		39591	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,6804	340537,60	103361,72	231702	70327	3902	175217	439472
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	157473	19514		32554	
10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1157,46	1500,00	--	1736190	--	1736190	--	1875085
		СП - 8%			--	--	--	--		138895	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	297739,09	81638,15	893	245	7	701	1721
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	641	67		128	
12	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	498,00	--	2515	--	2515	--	2716
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
					358938,00	68482,38	--	--		--	
16	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	12343,00	--	74058	--	74058	--	79983
		СП - 8%			--	--	--	--		5925	
		Фасонные части									
18	2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	11	88321,00	--	971531	--	971531	--	1049253
		СП - 8%			--	--	--	--		77722	
20	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55742,00	--	55742	--	55742	--	60201
		СП - 8%			--	--	--	--		4459	
22	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80=ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ	м	0,8	2554,00	--	2043	--	2043	--	2207
		СП - 8%			--	--	--	--		163	

24	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	48	3083,00	--	147984	--	147984	--	159823
		СП - 8%			--	--	--	--		11839	
26	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
27	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	14	3083,00	--	43162	--	43162	--	46615
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
28	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	1	1685,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
29	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1435,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
30	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	6	1685,00	--	10110	--	10110	--	10919
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
32	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
34	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2210,00	--	19890	--	19890	--	21481
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
35	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1652,00	--	8260	--	8260	--	8921
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
37	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0325	463501,00	--	15064	--	15064	--	16269
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
40	Прайс-лист	Резервуарный клапан с альтитудным пилотом RAF40 Ду100 Ру16	шт	2	1174492,66	--	2348985	--	2348985	--	2536904
		СП - 8%			--	--	--	--		187919	
42	Прайс-лист	Лента сигнальная "Не копать, водопровод"	м	1146	18,21	--	20874	--	20874	--	22543
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-7шт									
52	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	14992,00	--	104944	--	104944	--	113340
		СП - 8%			--	--	--	--		8396	

53	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	13793,00	--	96551	--	96551	--	104275
		СП - 8%			--	--	--	--		7724	
54	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	14	14058,00	--	196812	--	196812	--	212557
		СП - 8%			--	--	--	--		15745	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	2169,00	--	15183	--	15183	--	16398
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	7	3392,00	--	23744	--	23744	--	25644
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-3шт									
59	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	24932,00	--	74796	--	74796	--	80780
		СП - 8%			--	--	--	--		5984	
60	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	3	25018,00	--	75054	--	75054	--	81058
		СП - 8%			--	--	--	--		6004	
61	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	6	20294,00	--	121764	--	121764	--	131505
		СП - 8%			--	--	--	--		9741	
62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2169,00	--	6507	--	6507	--	7028
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
63	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	3392,00	--	10176	--	10176	--	10990
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МК-1 Д-1000мм-1шт									
66	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
67	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	8450,00	--	8450	--	8450	--	9126
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
68	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	9751,00	--	19502	--	19502	--	21062
		СП - 8%			--	--	--	--		1560	
69	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3392,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
70	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7824243				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								9366528

Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ

		Фундамент под КТПН									
1	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	2	1547,43	806,62	3095	1613	443	1924	5420
		НР - 118%; СП - 8%			519,32	295,87	1039	592		401	
2	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,864	22944,00	--	19824	--	19824	--	21410
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
		Монтаж									
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
5	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541,00	--	804541	--		--	804541
					--	--	--	--	804541	--	
6	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
		Электроустановочные изделия									
7	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	5	1464,70	87,55	7324	438	616	4624	12903
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	6270	152		956	
8	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	8670,00	--	43350	--	43350	--	46818
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,041	26975,92	18615,82	1106	763	--	368	1592
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	343	168		118	
10	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	31	31,88	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
11	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	10	54,64	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1181273				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1342028				

РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ

32	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,0606667	157802,09	91116,30	167375	96644	3794	77736	264720
		НР - 80%; СП - 8%			63108,50	28503,42	66937	30233		19609	
33	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,182	254566,00	--	810029	--	810029	--	874831
		СП - 8%			--	--	--	--		64802	
34	Прайс-лист	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт	3	78321,43	--	234964	--	234964	--	253761
		СП - 8%			--	--	--	--		18797	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт									
35	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
36	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
37	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2384,32	1336,00	4769	2672	--	2494	7844
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	2097	1021		581	
38	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
39	Прайс-лист	Стяжка Г-1	шт	2	4931,52	--	9863	--	9863	--	10652
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
		Стальные конструкции									
40	Прайс-лист	Траверса ТМ73	шт	1	15640,61	--	15641	--	15641	--	16892
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
41	Прайс-лист	Траверса ТМs60а	шт	1	3858,70	--	3859	--	3859	--	4167
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
42	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	2	1001,79	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
43	Прайс-лист	Крепление подкоса У1	шт	1	5068,13	--	5068	--	5068	--	5474
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
44	Прайс-лист	Накладка ОГ-52	шт	1	1243,13	--	1243	--	1243	--	1343
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
45	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1202,14	--	2404	--	2404	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
46	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	517577,00	--	37	--	37	--	40
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

		Изоляторы. Линейная арматура									
47	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
48	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
49	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
50	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	20006,00	--	100030	--	100030	--	108032
		СП - 8%			--	--	--	--		8002	
51	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
52	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677,00	--	44031	--	44031	--	47553
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
53	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138,00	--	39414	--	39414	--	42567
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
		РЛНД									
54	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	114	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
55	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
56	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6320,62	200,11	6321	200	1105	3656	10775
		НР - 72%; СП - 8%			5016,00	61,92	5016	62		798	
57	Прайс-лист	ПРНЗ-10	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
58	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	шт	1	1988,09	--	1988	--	1988	--	2147
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
59	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00088	517577,00	--	455	--	455	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
60	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751,00	--	4506	--	4506	--	4866
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
61	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	шт	1	9223,71	--	9224	--	9224	--	9962
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
62	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	шт	1	2312,30	--	2312	--	2312	--	2497
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
63	Прайс-лист	Вал привода РА-3	шт	3	6815,79	--	20447	--	20447	--	22083
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
64	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	шт	1	1149,32	--	1149	--	1149	--	1241
		СП - 8%			--	--	--	--		92	

65	Прайс-лист	Хомут Х7	шт	3	797,79	--	2393	--	2393	--	2585
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
66	Прайс-лист	Хомут Х8	шт	1	852,43	--	852	--	852	--	921
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
67	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	887,95	--	3996	--	3996	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ГРОЗАЗАЩИТА									
68	Прайс-лист	Траверса ТМ96И	шт	1	4917,86	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
69	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Шина Ш2	шт.	3	3989,00	--	11967	--	11967	--	12924
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
70	Прайс-лист	Хомут Х62И	шт	1	1106,52	--	1107	--	1107	--	1195
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
71	Прайс-лист	Упор УП50	шт	1	1584,64	--	1585	--	1585	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
72	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ	компл	1	5036,87	963,05	5037	963	312	2950	8626
		НР - 72%; СП - 8%			3762,00	334,95	3762	335		639	
73	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
74	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
75	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
76	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -14шт									
77	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14	6982,05	2974,90	97749	41649	9362	53700	163564
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	46738	20386		12116	
78	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	14	32637,00	--	456918	--	456918	--	493471
		СП - 8%			--	--	--	--		36553	
79	Прайс-лист	Оголовок ОГs54	шт	14	17895,54	--	250537	--	250537	--	270580
		СП - 8%			--	--	--	--		20043	
80	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	799,00	--	11186	--	11186	--	12081
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
81	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	412,00	--	5768	--	5768	--	6229
		СП - 8%			--	--	--	--		461	

82	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	42	12306,00	--	516852	--	516852	--	558200
		СП - 8%			--	--	--	--		41348	
83	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	14	19739,00	--	276346	--	276346	--	298454
		СП - 8%			--	--	--	--		22108	
84	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	2936,00	--	123312	--	123312	--	133177
		СП - 8%			--	--	--	--		9865	
85	2404-0207-5004 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	3419,00	--	143598	--	143598	--	155086
		СП - 8%			--	--	--	--		11488	
		Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)									
86	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	114	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
87	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
88	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6320,62	200,11	6321	200	1105	3656	10775
		НР - 72%; СП - 8%			5016,00	61,92	5016	62		798	
89	Прайс-лист	ПРНЗ-10	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
90	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00072	517577,00	--	373	--	373	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
91	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751,00	--	4506	--	4506	--	4866
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
92	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	шт	1	9223,71	--	9224	--	9224	--	9962
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
93	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	шт	1	2312,30	--	2312	--	2312	--	2497
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
94	Прайс-лист	Вал привода РА-3	шт	2	6815,79	--	13632	--	13632	--	14722
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
95	Прайс-лист	Кронштейн РА-4	шт	1	1217,63	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%.			--	--	--	--		97	
96	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	шт	1	1149,32	--	1149	--	1149	--	1241
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
97	Прайс-лист	Хомут Х7	шт	3	797,79	--	2393	--	2393	--	2585
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
98	Прайс-лист	Хомут Х8	шт	1	852,43	--	852	--	852	--	921
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
99	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	887,95	--	3996	--	3996	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
					Изоляторы. Линейная арматура						

100	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
101	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
102	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крепление провода	шт	2	222,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
103	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165,00	--	495	--	495	--	535
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
104	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,012	254566,00	--	3055	--	3055	--	3299
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1.2с (1шт)									
105	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
106	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	шт	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
107	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2	2384,32	1336,00	4769	2672	--	2494	7844
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	2097	1021		581	
108	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
109	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	2	4931,52	--	9863	--	9863	--	10652
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
		Стальные конструкции									
110	Прайс-лист	Траверса ТМ73	шт	1	15640,61	--	15641	--	15641	--	16892
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
111	Прайс-лист	Траверса ТМs60a	шт	1	3858,70	--	3859	--	3859	--	4167
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
112	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	2	1001,79	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
113	Прайс-лист	Оголовок ОГ55	шт	1	18768,00	--	18768	--	18768	--	20269
		СП - 8%			--	--	--	--		1501	
114	Прайс-лист	Крепление подкоса У1	шт	1	5068,13	--	5068	--	5068	--	5474
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
115	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,5	1202,14	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
116	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000626	517577,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

					Изоляторы. Линейная арматура						
117	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
118	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
119	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
120	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1,3333333	19739,00	--	26319	--	26319	--	28424
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
121	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
122	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677,00	--	44031	--	44031	--	47553
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
123	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138,00	--	39414	--	39414	--	42567
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
124	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
					Грозазащита						
125	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI27.1	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
		Опора ж/б анкерная угловая УА10-1.2с -7шт									
126	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	7	21555,99	11068,30	150892	77478	4681	85347	255138
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	68733	37951		18899	
127	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,4271182	32637,00	--	46577	--	46577	--	50303
		СП - 8%			--	--	--	--		3726	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				158880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5105344				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								6447372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования						1340153			
		Ограждение									
1	86-010602-0301	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.12	секция	64,67	55552,00	382,00	3592363	24703	2928689	586701	4513389
					9881,00	89,00	638971	5755		334325	
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	10,64	33929,00	--	361005	--	361005	--	389885
		СП - 8%			--	--	--	--		28880	
5	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоскиеиз тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	28	39632,00	--	1109696	--	1109696	--	1198472

		СП - 8%			--	--	--	--		88776	
6	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,1512	547142,00	--	82728	--	82728	--	89346
		СП - 8%			--	--	--	--		6618	
8	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая однооснoвная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	58,455	641,00	--	37470	--	37470	--	40467
		СП - 8%			--	--	--	--		2998	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								6231559

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/4 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге	29 009 771	
2-2/1 Внутриплощадочные водопроводные сети	Тенге	9 366 528	
4-1/1 Наружные сети ЭО	Тенге	6 447 372	1 340 153
7-3/1 Ограждение	Тенге	6 231 559	
ИТОГО	**Тенге**	**51 055 230**	**1 340 153**
Стоимость оборудования	Тенге	1 340 153	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**49 715 077**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 441 737	
Итого	**Тенге**	**51 156 814**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	465 527	
Итого	**Тенге**	**51 622 341**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**1 032 447**	
Стоимость оборудования	Тенге	1 340 153	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**53 994 941**	
в т.ч. В ценах 2020г 100% К=1,049901	Тенге	56 689 343	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	51 020 408	
НДС 12%	Тенге	6 122 449	
Всего	**Тенге**	**57 142 857**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыбийского района"

Джумабаев М. Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

Утенов Н.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамалов Б.Ы.